

# xeCJK 宏包

CTEX.ORG

2017/08/07 v3.5.0\*

## 目录

第 1 节 简介	1	3.6 xeCJKintef 用法说明 . . . . .	14
第 2 节 基本用法	1	3.7 其他 . . . . .	16
第 3 节 用户手册	2	第 4 节 已知问题和兼容性	17
3.1 宏包选项 . . . . .	2	第 5 节 xeCJK 代码实现	17
3.2 字体设置与选择 . . . . .	6	版本历史	151
3.3 CJK 分区字体设置 . . . . .	10	代码索引	154
3.4 设置 CJK 字符范围 . . . . .	11		
3.5 标点符号的处理 . . . . .	11		

## 第 1 节 简介

xeCJK 是一个 Xe<sub>La</sub>TeX 宏包,用于排版中日韩(CJK)文字。主要功能:

1. 分别设置 CJK 和英文字体;
2. 自动忽略 CJK 文字间的空格而保留其它空格,允许在非标点汉字和英文字母 (a – z, A – Z) 间断行;
3. 提供多种标点处理方式:全角式、半角式、开明式、行末半角式和 CCT 式;
4. 自动调整中英文间空白。

xeCJK 使用了 Xe<sub>La</sub>TeX 的一些最新特性,需要 Xe<sub>La</sub>TeX 0.9995.0 (2009/06/29) 以后的版本。xeCJK 依赖 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 3 项目的宏包套件 `l3kernel` 和 `l3packages`。xeCJK 还需要通过 `fontspec` 宏包来调用系统字体。xeCJK 会自动根据需要载入这些宏包。

xeCJK 的原始作者是孙文昌,2009 年 5 月起宏包被收入 `ctex-kit` 项目进行维护,目前主要维护者是刘海洋<sup>1</sup> 和李清<sup>2</sup>。

## 第 2 节 基本用法

与其他 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 宏包一样,引入 xeCJK 宏包只要在导言区使用

```
\usepackage{xeCJK}
```

\*ctex-kit rev. 8b5e450.

<sup>1</sup>leoliu.pku@gmail.com

<sup>2</sup>sobenlee@gmail.com

在引入 **xeCJK** 宏包之后,只要设置 CJK 文字的字体,就可以在文档中使用中日韩文字了。

可以在各种文档类中使用 **xeCJK** 宏包,最简单的示例是:

例 1

```
\documentclass{article}
\usepackage{xeCJK}
\setCJKmainfont{SimSun}

\begin{document}
中文 \LaTeX 示例。
\end{document}
```

上述示例设置了中文字体 **SimSun** (宋体)。运行此示例要求系统安装了设置的字体,源文件用 UTF-8 编码保存,使用  $\text{\XeLaTeX}$  编译。

**xeCJK** 只提供了字体和标点控制等基本 CJK 语言支持。对于中文文档,可以使用更为高层的 **ctex** 宏包或文档类,它将自动调用 **xeCJK** 并设置好中文字体,同时提供了进一步的本地化支持。详细内容参看 **ctex** 宏包套件的说明。

**xeCJK** 提供了大量选项,可以在宏包调用时作为宏包选项或用 `\xeCJKsetup` 命令进行设置,详见 3.1 节。除了 `\setCJKmainfont` 命令,**xeCJK** 还提供了许多其他命令设置和选择中文字体,详见 3.2 节。其他更详细的功能也都将在下面详细说明。在本文档所在的文件夹的 `example` 目录下面也有一些例子可以参考。

## 第 3 节 用户手册

### 3.1 宏包选项

**xeCJK** 以 `\xeCJKsetup {<key>=<val>}` 的形式提供宏包选项,你可以在调用宏包的时候直接设置这些选项,也可以在调用宏包之后使用 `\xeCJKsetup` 来设置这些选项。**xeCJK** 内部调用 **fontspec** 宏包,可以在调用 **xeCJK** 的时候,使用它的宏包选项。**xeCJK** 会将 **fontspec** 的选项传递给它。

---

```
\xeCJKsetup {<key_1>=<val_1>, <key_2>=<val_2>, ...}
```

其中 `<key_1>`, `<key_2>` 是设置选项,而 `<val_1>`, `<val_2>` 则是对应选项的设置内容。多个选项可以在一个语句中完成设置。例如

例 2

```
\usepackage [PunctStyle=kaiming] {xeCJK}
```

等价于

例 3

```
\usepackage{xeCJK}
.....
\xeCJKsetup{PunctStyle=kaiming}
```

有些选项或命令后面带有 \*号,这表示这个选项或命令只能在导言区中使用,而 ☆号则表示这个选项或命令只能在导言区使用,并且只影响随后定义的 CJK 字体。其余不带特殊标记的选项或命令,如果没有特别说明,可以在导言区或正文中使用。使用粗体来表示 **xeCJK** 的默认设置。

<u>LocalConfig</u> <span style="float: right;">★</span>	<code>LocalConfig = {(true false name)}</code>
New: 2012-11-22	是否使用本地配置文件 <code>xeCJK-⟨name⟩.cfg</code> 。⟨name⟩ 可以是不包含空格的任意使文件名合法的字符串。如果设置为 <code>true</code> ，则使用的是 <code>xeCJK.cfg</code> ；设置为 <code>false</code> 则不载入配置文件。可以把将要在下文介绍到的对 <code>xeCJK</code> 的一些设置（例如设置常用 <code>CJK</code> 字体、修改字符范围和定义新的标点输出格式等）保存到文件 <code>xeCJK-⟨name⟩.cfg</code> 。然后把这个文件放在本地的 TDS 目录下的适当位置。使用 <code>T<sub>E</sub>X Live</code> 的用户，可以新建下列目录，然后再把 <code>xeCJK-⟨name⟩.cfg</code> 放在里面：
	<pre style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">texlive/texmf-local/tex/xelatex/xecjk</pre>
	最后还需要在命令行下执行 <code>mktexlsr</code> ，刷新文件名数据库以便 <code>T<sub>E</sub>X</code> 系统能够找到它。
	请注意， <code>xeCJK</code> 宏包中只有上述 <code>LocalConfig</code> 选项需要在调用 <code>xeCJK</code> 时设置，而不能通过 <code>\xeCJKsetup</code> 来设置。
<u>xeCJKactive</u>	<code>xeCJKactive = (true false)</code>
	打开/关闭对中文的特殊处理。事实上，这个选项会打开/关闭 <code>X<sub>Ǝ</sub>T<sub>E</sub>X</code> 的整个字符类机制，依赖这个机制的宏包都会受到影响。
<u>CJKspace</u>	<code>CJKspace = (true false)</code>
	缺省状态下， <code>xeCJK</code> 会忽略 <code>CJK</code> 文字之间的空格，使用这一选项来保留它们之间的空格。
<u>CJKmath</u> <span style="float: right;">★</span>	<code>CJKmath = (true false)</code>
Updated: 2016-05-04	是否支持在数学环境中直接输入 <code>CJK</code> 字符。使用这个选项后，可以直接在数学环境中输出 <code>CJK</code> 字符。 <code>url</code> 宏包将一个 URL 放在一个特殊的数学环境中排版，所以如果在 <code>\path</code> 等命令的路径参数中含有汉字，则需要启用这个选项，路径中的汉字才能显示。
<u>CJKglue</u>	<code>CJKglue = {\hskip 0pt plus 0.08\baselineskip}</code>
	设置 <code>CJK</code> 文字之间插入的 <code>glue</code> ，上边是 <code>xeCJK</code> 的默认值。一般来说，除非有特殊需要（例如，改变文字间距等），否则不需要设置这个选项，使用默认值即可。如果要设置这个选项，为了行末的对齐，设置的 <code>glue</code> 最好有一定的弹性。
<u>CJKecglue</u>	<code>CJKecglue = {⟨glue⟩}</code>
	设置 <code>CJK</code> 文字与西文、 <code>CJK</code> 文字与行内数学公式之间的间距，默认值是一个空格。使用这个选项设置的 ⟨glue⟩ 最好也要用一定的弹性。请注意，这里设置的 ⟨glue⟩ 只影响 <code>xeCJK</code> 根据需要自动添加的空白，源文件中直接输入的 <code>CJK</code> 文字与西文之间的空格不受影响（直接输出）。有时候 <code>xeCJK</code> 可能不能正确地调整间距，需要手动加空格。
<u>xCJKecglue</u>	<code>xCJKecglue = {(true false glue)}</code>
	缺省状态下， <code>xeCJK</code> 不对源文件中直接输入的 <code>CJK</code> 文字与西文之间的空格进行调整，如果需要调整，请使用这个选项。如果使用这个选项，将使用 <code>CJKecglue</code> 替换源文件中直接输入的 <code>CJK</code> 文字与西文之间的空格。
<u>CheckSingle</u>	<code>CheckSingle = (true false)</code>
Updated: 2013-06-26	是否避免单个 <code>CJK</code> 文字单独占一个段的最后一行。需要说明的是，这个选项只有在段末的最后一个字是 <code>CJK</code> 文字或者标点符号，并且倒数第二和第三个字都是文字才能正确处理处理孤字的问题。如果这倒数三个字有作为控制序列的参数情况，那么一般来说也不能正确处理。
<u>WidowPenalty</u>	<code>WidowPenalty = {(penalty 10000)}</code>
New: 2015-04-08	使用 <code>CheckSingle</code> 选项后，设置段末三个汉字之间的 <code>penalty</code> 。初始值为 10000，即禁止在它们之间折行。

PlainEquation	PlainEquation = $\langle \text{true} \text{false} \rangle$
New: 2012-12-06	如果使用了 $\$ \$ \dots \$ \$$ 的形式来输入行间数学公式, 就需要启用本选项, 以便 CheckSingle 选项能够正确识别。推荐使用 $\backslash [\dots \backslash]$ 的形式来输入行间数学公式。
NewLineCS	NewLineCS = $\{ \backslash \text{par} \backslash [ \}$
NewLineCS+	设置造成断行的控制序列, 以便 CheckSingle 选项能够正确识别。以上是 xeCJK 的初始设置。
NewLineCS-	
New: 2012-12-04	
EnvCS	EnvCS = $\{ \backslash \text{begin} \backslash \text{end} \}$
EnvCS+	设置 $\text{\LaTeX}$ 环境开始和结束的控制序列, 以便 CheckSingle 选项能够正确识别。以上是 xeCJK 的初始设置。
EnvCS-	
New: 2012-12-04	
InlineEnv	InlineEnv = $\{ \langle \text{env}_1 \rangle, \langle \text{env}_2 \rangle, \langle \text{env}_3 \rangle, \dots \}$
InlineEnv+	在使用 CheckSingle 选项的时候, xeCJK 会将 CJK 文字后接着的 $\text{\LaTeX}$ 环境的开始 $\backslash \text{begin}\{\dots\}$ 和结束 $\backslash \text{end}\{\dots\}$ 视为断行的地方, 如果有某些特殊的 $\text{\LaTeX}$ 环境没有造成断行, 可以使用这个选项来声明它, 以便 CheckSingle 能正确识别。
InlineEnv-	
Updated: 2012-12-06	
AutoFallBack	AutoFallBack = $\langle \text{true} \text{false} \rangle$
	当文档中有个别生僻字时, 可以使用这个选项, 自动使用预先设置好的后备字体来输出这些生僻字。后备字体的设置方法将在 3.2 节中介绍。
AutoFakeBold ☆	AutoFakeBold = $\{ \langle \text{true} \text{false} \text{数字} \rangle \}$
	全局设定当没有声明对应的粗体时, 是否使用 <b>伪粗体</b> ; 当输入的是数字时, 将使用伪粗体, 并将使用输入的数字作为伪粗体的默认粗细程度。
AutoFakeSlant ☆	AutoFakeSlant = $\{ \langle \text{true} \text{false} \text{数字} \rangle \}$
	全局设定当没有声明对应的斜体时, 是否使用 <b>伪斜体</b> ; 当输入的是数字时, 将使用伪斜体, 并将使用输入的数字作为伪斜体的默认倾斜程度。倾斜程度的取值范围是 $[-0.999, 0.999]$ 。
EmboldenFactor ☆	EmboldenFactor = $\{ \langle \text{数字} 4 \rangle \}$
	设置伪粗体的默认粗细程度。
SlantFactor ☆	SlantFactor = $\{ \langle \text{数字} 0.167 \rangle \}$
	设置伪斜体的倾斜程度, 范围是 $[-0.999, 0.999]$ 。
PunctStyle	PunctStyle = $\{ \langle \text{quanjiao} \text{banjiao} \text{kaiming} \text{hangmobanjiao} \text{CCT} \text{plain} \dots \rangle \}$
Updated: 2012-11-10	设置标点处理格式。xeCJK 中预先定义好的格式为
quanjiao	全角式: 所有标点占一个汉字宽度, 相邻两个标点占 1.5 汉字宽度;
banjiao	半角式: 所有标点占半个汉字宽度;
kaiming	开明式: 句末点号用全角, 其他半角;
hangmobanjiao	行末半角式: 所有标点占一个汉字宽度, 行首行末对齐;
CCT	CCT 格式: 所有标点符号的宽度略小于一个汉字宽度;
plain	原样(不调整标点间距)。
	可以使用 3.5.2 中介绍的 $\backslash \text{xeCJKDeclarePunctStyle}$ 定义新的标点格式。
KaiMingPunct ☆	KaiMingPunct = $\{ \langle . . ? ! \rangle \}$
KaiMingPunct+	设置开明(kaiming)标点处理格式时的句末点号, KaiMingPunct 后带的 + 与 - 分别表示从已有的开明句末点号中增加或减少标点。
KaiMingPunct-	

---

`LongPunct` \* `LongPunct = {⟨ — …… ⟩}`

`LongPunct+` \*  
`LongPunct-` \* 设置长标点, 例如破折号“——”与省略号“……”, 允许在长标点前后断行, 但是禁止在它们之间断行。

---

`MiddlePunct` \* `MiddlePunct = {⟨ - - • • • ⟩}`

`MiddlePunct+` \*  
`MiddlePunct-` \* 设置居中显示的标点, 例如间隔号“·”。对于在 CJK 文字之间的居中标点, `xeCJK` 会根据不同的标点处理格式, 调整居中标点与前后文字之间的空白, 保证其确实居中。对于行末出现的居中标点, 允许在其后面断行, 但禁止在它前面断行。

---

`PunctWidth` \* `PunctWidth = {⟨length⟩}`

缺省状态下, `xeCJK` 会根据所选择的标点处理格式自动计算标点所占的宽度, 如果对缺省设置不满意, 可以通过这一选项来改变它。为了使得标点所占的宽度能够适应字体大小的变化, 这里设置的 `length` 的单位最好用 `em` 等相对距离单位, 而不建议使用诸如 `pt` 之类的绝对距离单位。这里的设置可用于除了 `plain` 以外的所有标点处理格式。同时, 这里的设置对所有的 CJK 标点都生效, 如果只要设置部分标点, 请使用 3.5.1 节的 `\xeCJKsetwidth`。

---

`PunctBoundWidth` \* `PunctBoundWidth = {⟨length⟩}`

New: 2013-08-22

与以上选项类似, 但设置的是标点符号出现在行首/尾时的宽度。

---

`AllowBreakBetweenPuncts` `AllowBreakBetweenPuncts = ⟨true|false⟩`

缺省状态下, `xeCJK` 禁止在相邻 CJK 右标点和 CJK 左标点之间换行, 可以使用这一选项改变这一设置。

---

`RubberPunctSkip` `RubberPunctSkip = ⟨true|false|plus|minus⟩`

Updated: 2016-05-13

缺省状态下, 标点符号前/后的间距有一定的弹性。可以伸长到原始边界宽度, 可以收缩到标点另一侧的边界宽度。将本选项设置为 `plus`, 将只允许伸长; 设置为 `minus` 只允许收缩。设置为 `false` 将禁用这一特性, 从而使得前/后的间距为固定值。

---

`CheckFullRight` `CheckFullRight = ⟨true|false⟩`

New: 2012-12-02

某些控制序列要求不能在它的前面断行。但是在缺省状态下, 单个全角右标点的后面总是可以断行的。因此当这些控制序列出现在全角右标点后面时, 可能会出现意料之外的断行。此时可以使用这个选项来避免这个情况。

---

`NoBreakCS` `NoBreakCS = { \footnote \footnotemark \nobreak }`

`NoBreakCS+`  
`NoBreakCS-`

New: 2012-12-02

设置不能在全角右标点后面断行的控制序列。以上是 `xeCJK` 的默认设置。如果这些控制序列在文档中只出现少量几次, 也可以不必使用 `CheckFullRight` 选项, 而是手工在这些控制序列前面加上 3.7 节介绍的 `\xeCJKnobreak`。

---

`Verb` `Verb = ⟨true|false|env|env+⟩`

Updated: 2013-11-16

`true` 表示在 `\verb` 命令或 `verbatim` 环境里不自动调整中英文之间的间距。 `env` 选项在 `verbatim` 环境里自动计算中西文间距和中文之间的间距, 以便于保持代码的对齐; `env+` 选项不调整 `\verb` 里的间距, `env+` 选项还将正文里设置的间距应用到 `\verb` 里。这个选项对使用到 `\verbatim@font` 命令的情形均有效, 更一般的情况可以使用 3.7 节介绍的 `\xeCJKVerbAddon`。 `false` 表示不作任何处理。以上选项的值除 `false` 外, 都禁止在汉字之间和汉字与西文之间自动换行。

---

`LoadFandol` ☆ `LoadFandol = ⟨true|false⟩`

New: 2014-03-01

当没有在导言区设置 CJK 字体时, 是否使用 `Fandol` 字体。如果启用这个选项, 需要安装 `Fandol` 字体系列。

## 3.2 字体设置与选择

---

`\setCJKmainfont` ★  
Updated: 2016-11-18

---

`\setCJKmainfont`  $\langle font\ name\rangle$   $\langle font\ features\rangle$  或  
`\setCJKmainfont`  $[\langle font\ features\rangle]$   $\langle font\ name\rangle$

设置正文罗马族的 CJK 字体, 影响 `\rmfamily` 和 `\textrm` 的字体。后面两个参数继承自 `fontspec` 宏包,  $\langle font\ features\rangle$  表示字体属性选项,  $\langle font\ name\rangle$  是字体名。字体名可以是字体族名, 也可以是字体的文件名, 查找字体名见 3.2.1 节; 可用的字体属性选项参见 `fontspec` 宏包的文档。需要说明的是 `xeCJK` 修改了 `AutoFakeBold` 和 `AutoFakeSlant` 选项, 以便配合全局伪粗体和伪斜体的设定。

出于兼容性考虑, 字体属性可选项可以放在字体名称前面, 也可以放在后面。如果可选项放在后面, 字体名称与可选项之间不要有空格或者换行。

---

`AutoFakeBold`  
`AutoFakeSlant`

---

`AutoFakeBold` =  $\langle true|false|数字\rangle$   
`AutoFakeSlant` =  $\langle true|false|数字\rangle$

局部设置当前字体族的伪粗和伪斜属性。如果没有在局部给出这些选项, 将使用全局设定。

---

Mapping

---

Mapping =  $\langle fullwidth-stop|full-stop|han-trad|han-simp|...\rangle$

New: 2013-06-07

---

`xeCJK` 提供了以上四个 `TECKit` 映射文件, 可以在设置字体的时候通过 `Mapping` 选项来使用它们。其中 `fullwidth-stop` 用于将正常句号“。”转换成全角实心句号“。”, `full-stop` 的作用相反。`han-trad` 用于将简体中文转换成繁体中文, `han-simp` 的作用相反。需要注意的是, 简繁互换都是简单机械的字字对译, 不能做到完全准确, 使用时要小心。例如简体的“发挥”和“头发”被转换成繁体的“發揮”和“頭髮”, 显然后者应作“頭髮”。也可以根据实际需要, 制作新的映射文件, 请参考 `TECKit` 的文档。

---

`\setCJKsansfont` ★  
Updated: 2016-11-18

---

`\setCJKsansfont`  $\langle font\ name\rangle$   $\langle font\ features\rangle$  或  
`\setCJKsansfont`  $[\langle font\ features\rangle]$   $\langle font\ name\rangle$

设置正文无衬线族的 CJK 字体, 影响 `\sffamily` 和 `\textsf` 的字体。

---

`\setCJKmonofont` ★  
Updated: 2016-11-18

---

`\setCJKmonofont`  $\langle font\ name\rangle$   $\langle font\ features\rangle$  或  
`\setCJKmonofont`  $[\langle font\ features\rangle]$   $\langle font\ name\rangle$

设置正文等宽族的 CJK 字体, 影响 `\ttfamily` 和 `\texttt` 的字体。

---

`\setCJKfamilyfont` ★  
Updated: 2016-11-18

---

`\setCJKfamilyfont`  $\langle family\rangle$   $\langle font\ name\rangle$   $\langle font\ features\rangle$  或  
`\setCJKfamilyfont`  $\langle family\rangle$   $[\langle font\ features\rangle]$   $\langle font\ name\rangle$

声明新的 CJK 字体族  $\langle family\rangle$  并指定字体。

---

`\CJKfamily`

---

Updated: 2012-10-27

---

`\CJKfamily`  $\langle family\rangle$   
`\CJKfamily +`  $\langle family\rangle$   
`\CJKfamily -`  $\langle family\rangle$

用于在文档中切换 CJK 字体族,  $\langle family\rangle$  必须预先声明。`\CJKfamily` 仅对 CJK 字符类有效, `\CJKfamily+` 对所有字符类均有效, `\CJKfamily-` 对非 CJK 字符类有效。当 `\CJKfamily+` 和 `\CJKfamily-` 的参数为空时, 则使用当前的 CJK 字体族。

---

`\newCJKfontfamily` ★  
Updated: 2016-11-18

---

`\newCJKfontfamily`  $[\langle family\rangle]$   $\langle font-switch\rangle$   $\langle font\ name\rangle$   $\langle font\ features\rangle$  或  
`\newCJKfontfamily`  $[\langle family\rangle]$   $\langle font-switch\rangle$   $[\langle font\ features\rangle]$   $\langle font\ name\rangle$

声明新的 CJK 字体族  $\langle family\rangle$  并指定字体, 并定义  $\langle font-switch\rangle$ , 在文档中可以使用它来切换 CJK 字体族。可以不必指定  $\langle family\rangle$ , 这时候  $\langle family\rangle$  将等于  $\langle font-switch\rangle$ 。

事实上, `\newCJKfontfamily` 是 `\setCJKfamilyfont` 和 `\CJKfamily` 的合并。例如

例 4

```
\newCJKfontfamily[song]\songti{SimSun}
```

等价于

## 例 5

```
\setCJKfamilyfont{song}{SimSun}
\newcommand*\songti{\CJKfamily{song}}
```

---

`\CJKfontspec`


---

Updated: 2016-11-18

`\CJKfontspec`  $\langle\text{font name}\rangle$   $[\langle\text{font features}\rangle]$  或  
`\CJKfontspec`  $[\langle\text{font features}\rangle]$   $\langle\text{font name}\rangle$

在文档中随机定义新的 CJK 字体族,并马上使用它。

---

`\defaultCJKfontfeatures` ☆

---

```
\defaultCJKfontfeatures  $\langle\text{font features}\rangle$ 
```

全局设置 CJK 字体族的默认选项。例如,使用

## 例 6

```
\defaultCJKfontfeatures{Scale=0.962216}
```

可以将全部 CJK 字体缩小为 0.962216。`xeCJK` 宏包的初始化设置是

```
\defaultCJKfontfeatures{Script=CJK}
```

---

`\addCJKfontfeatures`


---

Updated: 2013-06-30

```
\addCJKfontfeatures  $\langle\text{font features}\rangle$ 
\addCJKfontfeatures *  $\langle\text{font features}\rangle$ 
\addCJKfontfeatures [ $\langle\text{block}_1, \text{block}_2, \dots\rangle$ ]  $\langle\text{font features}\rangle$ 
\addCJKfontfeatures * [ $\langle\text{block}_1, \text{block}_2, \dots\rangle$ ]  $\langle\text{font features}\rangle$ 
```

临时增加当前使用的 CJK 字体的选项。第一条命令,仅对当前 CJK 主分区字体有效;第二条对主分区和其它分区的字体都有效;第三条仅对可选参数中指定的分区有效;第四条对主分区和可选参数中指定的分区有效。例如,使用

## 例 7

```
\addCJKfontfeatures{Scale=1.1}
```

可以将文档中当前使用的 CJK 主分区字体放大为 1.1。

---

`\CJKrmdefault`


---

保存 `\textrm` 和 `\rmfamily` 所使用的 CJK 字体族,默认值是 `rm`。

---

`\CJKsfdefault`


---

保存 `\textsf` 和 `\sffamily` 所使用的 CJK 字体族,默认值是 `sf`。

---

`\CJKttdefault`


---

保存 `\texttt` 和 `\ttfamily` 所使用的 CJK 字体族,默认值是 `tt`。

---

`\CJKfamilydefault`


---

Updated: 2013-01-01

保存 `\textnormal` 和 `\normalfont` 所使用的 CJK 字体族。类似西文字体的 `\familydefault`。初始值是 `\CJKrmdefault`。如果没有在导言区中修改它,`xeCJK` 会在导言区结束的时候根据西文字体的情况自动更新 `\CJKfamilydefault`。因此,在导言区里使用

```
\renewcommand\familydefault{\sfdefault}
```

就可以将全文的 CJK 和西文默认字体都改为无衬线字体族。

---

`\setCJKmathfont` ☆

---

Updated: 2016-11-18

```
\setCJKmathfont  $\langle\text{font name}\rangle$   $[\langle\text{font features}\rangle]$  或
\setCJKmathfont  $[\langle\text{font features}\rangle]$   $\langle\text{font name}\rangle$ 
```

设置数学公式中的 CJK 字体族。如果使用了 `CJKmath` 选项,但是没有使用 `\setCJKmathfont` 设置数学公式中的 CJK 字体,那么将使用 `\CJKfamilydefault` 作为数学公式中的 CJK 字体。

---

```
\setCJKfallbackfamilyfont * \setCJKfallbackfamilyfont {<family>} {<font name>}[<font features>] 或
                             \setCJKfallbackfamilyfont {<family>} [<font features>] {<font name>}
```

---

Updated: 2016-11-18

设置 CJK 字体族 *<family>* 的备用字体。例如, 使用

例 8

```
\setCJKmainfont{SimSun}
\setCJKfallbackfamilyfont{\CJKrmddefault}{SimSun-ExtB}
```

可以将 SimSun-ExtB 作为 SimSun 的备用字体。

---

```
FallBack = {[<font features>]}{<font name>}}
```

---

**xeCJK** 在 *<font features>* 里增加了 FallBack 这个选项。用来在声明主字体的时候, 同时设置备用字体。例如, 上面的例子等价于:

例 9

```
\setCJKmainfont [FallBack=SimSun-ExtB] {SimSun}
```

如果 FallBack 的值为空, 将设置的是备用字体。例如,

例 10

```
\setCJKmainfont [FallBack, AutoFakeBold, Scale=.97] {SimSun-ExtB}
```

等价于

例 11

```
\setCJKfallbackfamilyfont{\CJKrmddefault} [AutoFakeBold, Scale=.97] {SimSun-ExtB}
```

---

```
\setCJKfallbackfamilyfont * \setCJKfallbackfamilyfont {<family>}
                             {
                               {[<font features1>]} {<font name1>}} ,
                               {[<font features2>]} {<font name2>}} ,
                               .....
                             }[<common font features>] 或
                             \setCJKfallbackfamilyfont {<family>} [<common font features>]
                             {
                               {[<font features1>]} {<font name1>}} ,
                               {[<font features2>]} {<font name2>}} ,
                               .....
                             }
```

---

Updated: 2013-06-30

`\setCJKfallbackfamilyfont` 还可以用于设置多层的备用字体。例如, 使用

例 12

```
\setCJKmainfont [AutoFakeBold, AutoFakeSlant] {KaiTi_GB2312}
\setCJKfallbackfamilyfont{\CJKrmddefault} [AutoFakeSlant]
{ [BoldFont=SimHei] {SimSun} ,
  [AutoFakeBold] {SimSun-ExtB} }
```

之后, 就设置了 SimSun 是 KaiTi\_GB2312 的备用字体, 而 SimSun-ExtB 是 SimSun 的备用字体。若当前字体族缺字, 并没有备用字体, 则尝试使用 `\CJKfamilydefault` 的备用字体。

### 3.2.1 X<sub>3</sub>TeX 的字体名查找

由于在 `fontspec` 宏包文档中缺少关于如何查看 X<sub>3</sub>TeX 可用字体名的说明, 这里略作说明。

X<sub>Y</sub>TeX 通常使用 fontconfig 库查找和调用字体，因此，可以用 fc-list 命令显示可用的字体。在命令行(Windows 的“命令提示符”，Linux 的 Console)下运行以下命令：

```
fc-list > fontlist.txt
```

可以将系统中所有安装的字体列表存入 fontlist.txt 文件中(可能很长)。

fc-list 命令列出的信息很多，而且在安装字体较多的 Windows 系统上的输出将非常庞大，如其中可能包含：

```
Times New Roman:style=cursiva,kurzíva,kursiv,Πλάγια,Italic,
Kursivoitu,Italique,Dólt,Corsivo,Cursief,kursywa,Itálico,Курсив,
Ítalik,Poševno,nghiêng,Etzana
Times New Roman:style=Negreta cursiva,tučné kurzíva,fed kursiv,
Fett Kursiv,Έντονα Πλάγια,Bold Italic,Negrita Cursiva,
Lihavoitu Kursivoi,Gras Italique,Félkövérdólt,Grassetto Corsivo,
Vet Cursief,Halvfet Kursiv,Pogrubiona kursywa,Negrito Itálico,
Полужирный Курсив,Tučná kurzíva,Fet Kursiv,Kalín Ítalik,
Kреpкo poševno,nghiêng đâmlodi etzana
Times New Roman:style=Negreta,tučné,fed,Fett,Έντονα,Bold,Negrita,
Lihavoitu,Gras,Félkövérd,Grassetto,Vet,Halvfet,Pogrubiona,Negrito,
Полужирный,Fet,Kalín,Kреpкo,đâmlodia
Times New Roman:style=Normal,obyčejné,Standard,Κανονικά,Regular,
Normaali,Normál,Normale,Standaard,Normalny,Обычный,Normálne,Navadno,
thường,Arrunta
宋体,SimSun:style=Regular
黑体,SimHei:style=Normal,obyčejné,Standard,Κανονικά,Regular,Normaali,
Normál,Normale,Standaard,Normalny,Обычный,Normálne,Navadno,Arrunta
```

在 fontspec 或 xeCJK 中使用的字体族名是上面列表中冒号前的部分。例如可以使用

### 例 13

```
\setmainfont{Times New Roman}
\setCJKmainfont{SimSun} % 或者 \setCJKmainfont{宋体}
```

来设置字体。

为了方便起见，fc-list 命令也可以加上各种选项控制输出格式，例如如果只要列出所有的中文字体的字体族名，可以用命令：

```
fc-list -f "%{family}\n" :lang=zh > zhfont.txt
```

这样就把字体列表保存在文件 zhfont.txt 中<sup>3</sup>。这样列出的字体列表就比较简明易用，如 Windows 下预装的中文字体：

```
Arial Unicode MS
FangSong, 仿宋
KaiTi, 楷体
Microsoft YaHei, 微软雅黑
MingLiU, 细明体
NSimSun, 新宋体
PMingLiU, 新细明体
SimHei, 黑体
SimSun, 宋体
```

要列出日文和韩文的字体，可以把 :lang=zh 选项中的 zh 改成 ja 或 ko。

fontspec 和 xeCJK 也可以使用字体的文件名访问字体。例如 Windows 下的宋体也可以使用命令：

```
\setCJKmainfont{simsun.ttc}
```

<sup>3</sup>由于汉字编码原因，Windows 下总需要把字体列表输出的文件中防止乱码。

来设置。设置字体文件名的相关选项和语法在 `fontspec` 宏包手册中叙述甚详，这里不再赘述。有个别字体名不规范的中文字体，`xeCJK` 宏包可能无法正确地通过字体名访问，那么也可以使用这种方式设置。

### 3.3 CJK 分区字体设置

众所周知，CJK 文字数量极其庞大，单一的字体不可能涵盖所有的 CJK 文字。`xeCJK` 可以在同一 CJK 字体族下，自动使用不同的字体输出 CJK 字符范围内不同区块里的文字。首先要声明 CJK 子分区。

---

`\xeCJKDeclareSubCJKBlock` \*

```
\xeCJKDeclareSubCJKBlock <{block}> <{block range}>
\xeCJKDeclareSubCJKBlock * <{block}> <{block range}>
```

其中 `<block range>` 是逗号列表，可以是 CJK 字符的 Unicode 范围，也可以是单个字符的 Unicode。例如

例 14

```
{ `中 -> `文 , "3400 -> "4DBF , "5000 -> "7000 , `汉 , `字 , "3500 }
```

的形式。需要注意的是，这里设置的 `<block range>` 除非确实需要（例如某些特殊字体使用了 Unicode 中的私人使用区的情况），否则不要超出源代码中预设的 **CJK 文字范围**。使用

例 15

```
\xeCJKDeclareSubCJKBlock{SPUA}{ "E400 -> "E4DA , "E500 -> "E5E8 , "E600 -> "E6CE }
\xeCJKDeclareSubCJKBlock{Ext-B}{ "20000 -> "2A6DF }
```

就声明了 SPUA 和 Ext-B 这两个子分区。同时在 3.2 节介绍的 CJK 字体设置命令的 `<font features>` 里新建了 SPUA 和 Ext-B 这两个选项。新建的这两个选项的使用方法跟 3.2 介绍的 FallBack 类似。可以通过它们来设置字体。

例如，可以使用

例 16

```
\setCJKmainfont [SPUA=SunmanPUA,Ext-B=SimSun-ExtB] {SimSun}
```

设置文档的主字体是 SimSun，SPUA 分区的字体是 SunmanPUA，而 Ext-B 分区的字体是 SimSun-ExtB。

`\xeCJKDeclareSubCJKBlock` 应该在声明所有的 CJK 字体族之前使用。如果有某个 CJK 字体族没有设置 `<block>` 选项，将使用 `\CJKfamilydefault` 的 `<block>` 选项作为该 CJK 字体族的 `<block>` 选项。如果希望在使用某 CJK 字体族时，不在 CJK 主分区与 `<block>` 之间切换字体，可以使用 `<block>=*` 选项。带星号的命令除了设置 CJK 子分区以外，还重置标点符号所属的字符类。

---

`\xeCJKCancelSubCJKBlock`

```
\xeCJKCancelSubCJKBlock <{block1, block2, ...}>
\xeCJKCancelSubCJKBlock * <{block1, block2, ...}>
```

在文档中取消对 CJK 分区的声明。带星号的命令还重置标点符号所属的字符类。

---

`\xeCJKRestoreSubCJKBlock`

```
\xeCJKRestoreSubCJKBlock <{block1, block2, ...}>
\xeCJKRestoreSubCJKBlock * <{block1, block2, ...}>
```

在文档中恢复对 CJK 分区的声明。带星号的命令还重置标点符号所属的字符类。

### 3.4 设置 CJK 字符范围

---

`\xeCJKDeclareCharClass *`

```
\xeCJKDeclareCharClass <{class}> <{class range}>
\xeCJKDeclareCharClass * <{class}> <{class range}>
```

`<class range>` 的格式和 3.3 节的 `<block range>` 相同。`<class>` 的有效值见源代码 (第 5.4 节)。`xeCJK` 已经支持 Unicode 中所有 CJK 文字和标点。一般来说,不要轻易改变字符类别。带星号的命令除了设置字符类别以外,为了确保标点处理的正确性,还重置标点符号所属的字符类。

用于恢复 `xeCJK` 对各个字符类别的初始化设置。

---

`\xeCJKResetCharClass *`

用于重置标点符号所属的字符类。

---

`\xeCJKResetPunctClass *`


---

`\normalspacedchars`

```
\normalspacedchars <{char list}>
```

在 `<char list>` 中出现的字符两端不自动添加空格,初始设置是 /、\、和 - (U+002D)。

### 3.5 标点符号的处理

`xeCJK` 对标点符号的输出宽度的调整是通过调整其左边或右边的空白宽度来实现的。按照目前的处理方式,对于位于左边的标点符号(如左引号),`xeCJK` 只能调整它左边的空白;对于位于右边的标点符号(如右引号),`xeCJK` 只能调整它右边的空白;对于居中的标点符号,则调整其左右空白,以保证其居中。对于标点符号的相关设置,只能在导言区中进行。

#### 3.5.1 设置特定标点符号的宽度和间距

这里的设置可用于除 `plain` 以外的所有标点处理格式。

---

`\xeCJKsetwidth *`

```
\xeCJKsetwidth <{标点列表}> <{length}>
\xeCJKsetwidth * <{标点列表}> <{length}>
```

Updated: 2013-08-22

`<标点列表>` 可以是单个标点,也可以是多个标点。例如,

例 17

```
\xeCJKsetwidth{。?}{0.7em}
```

将设置句号和问号所占的宽度为 0.7em。带星号的命令,设置标点符号出现在行首/尾时的宽度。

---

`\xeCJKsetkern *`

```
\xeCJKsetkern <{前标点}> <{后标点}> <{length}>
```

`xeCJK` 会根据选定的标点处理格式自动调整相邻的前后两个 CJK 标点符号的空白宽度。如果需要对个别情况进行特殊调整,可以使用这个命令。例如,

例 18

```
\xeCJKsetkern{:}{ “}{0.3em}
```

将设置冒号与左双引号之间的空白宽度为 0.3em。

#### 3.5.2 定义标点符号处理格式

---

`\xeCJKDeclarePunctStyle *`

```
\xeCJKDeclarePunctStyle <{style}> <{options}>
```

Updated: 2013-08-22

定义新的标点符号处理格式,已经存在的同名格式将被覆盖。可以设置的选项将在下面介绍。

---

`\xeCJKEditPunctStyle` \* `\xeCJKEditPunctStyle {<style>} {<options>}`

---

Updated: 2013-08-22

修改已有的标点符号处理格式。

下面是可以设置的标点符号格式选项。其中左边一栏是选项名称，中间是选项的输入值类型，右边则是相关说明。某些选项之间是互斥的，具有优先级关系。要使下一级的选项有效，则需要先禁用上一级的设置：对于 *<boolean>* 类型的选项，将其设置为 `false`，对于 *<length>* 类型的选项，将其设置为 `\maxdimen`，而对于 *<real>* 类型的选项，将其设置为 `nan`。

`enabled-global-setting` *<boolean>* 是否使用 `\xeCJKsetup` 的 `PunctWidth`、`PunctBoundWidth` 选项和 `\xeCJKsetwidth`、`\xeCJKsetkern` 的设置。默认值是 `true`。

`fixed-punct-width` *<length>* 设置单个标点符号的宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`fixed-punct-ratio` *<real>* 设置单个标点符号的输出宽度与实际宽度的比例。默认值是 `1.0`。

`mixed-punct-width` *<length>* 设置句末标点符号的宽度。其中句末标点符号通过 `\xeCJKsetup` 的 `KaiMingPunct` 来设置。默认值是与 `fixed-punct-width` 选项的值相同。

`mixed-punct-width` *<real>* 设置句末标点符号的宽度比例。默认值是与 `fixed-punct-ratio` 选项的值相同。

`middle-punct-width` *<length>* 设置居中标点符号的宽度。其中居中标点符号通过 `\xeCJKsetup` 的 `MiddlePunct` 来设置。默认值是与 `fixed-punct-width` 选项的值相同。

`middle-punct-width` *<real>* 设置居中标点符号的宽度比例。默认值是与 `fixed-punct-ratio` 选项的值相同。

以上三个选项设置的是标点的固定宽度或比例，`xeCJK` 会根据设定的选项计算标点符号左/右的空白宽度。下面的选项设置的是标点符号左/右的空白宽度或比例，因此不同标点符号的宽度可能会不同。为了使下面的选项生效，需要先禁用上面的相应选项。优先级自上而下。

`fixed-margin-width` *<length>* 设置标点的左/右空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`fixed-margin-ratio` *<real>* 设置标点的左/右空白宽度与字体中该标点的相应实际边界宽度的比例。默认值是 `1.0`。

`mixed-margin-width` *<length>* 设置句末标点的左/右空白宽度。默认值是与 `fixed-margin-width` 的值相同。

`mixed-margin-ratio` *<real>* 设置句末标点的左/右空白宽度的比例。默认值是与 `fixed-margin-ratio` 的值相同。

`middle-margin-width` *<length>* 设置居中标点的两边空白宽度。默认值是与 `fixed-margin-width` 的值相同。

`middle-margin-ratio` *<real>* 设置居中标点的两边空白宽度之和与两边实际两边边界宽度之和的比例。默认值是与 `fixed-margin-ratio` 的值相同。

下面选项设置标点符号出现在行首或者行尾时的宽度或比例。

`bound-punct-width` *<length>* 设置标点符号出现在行首/尾时的宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`bound-punct-ratio` *<real>* 设置标点符号出现在行首/尾时的输出宽度与实际宽度的比例。默认值是 `nan`。

`bound-margin-width` *<length>* 设置标点符号出现在行首/尾时的左/右空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`bound-margin-ratio` *<real>* 设置标点符号出现在行首/尾时的左/右空白宽度与相应实际边界宽度的比例。默认值是 `0`。

`enabled-hanging` *<boolean>* 当以上选项的计算结果得到的宽度小于标点符号的实际边界宽度时，是否允许标点符号悬挂出页面边界。默认值是 `false`。

`add-min-bound-to-margin` *<boolean>* 是否在以上计算结果的基础上再加上标点的左右实际边界宽度中的最小值。这个选项对居中的标点无效。默认值是 `false`。

`optimize-margin` *<boolean>* 使用以上设置空白宽度或比例的选项时，最终输出的标点符号左/右的空白宽度可能大于原来的实际边界宽度。若此时本选项被设置为 `true`，则使用原来的实际边界宽度。而使用 `fixed-punct-width` 选项计算得出的左/右宽度可能小于该标点的另一侧宽度，若此时本选项被启用，则使用该标点的另一侧宽度。默认值为 `false`。

`margin-minimum` *(length)* 指定标点符号左/右的最小空白宽度。当经过以上选项设置的空白宽度小于这个选项的值时,则使用这个选项的值。默认值是 `0pt`。

下面的选项处理的是前后相邻的两个标点符号之间的空白宽度。这些选项是互斥的,优先级自上而下。

`enabled-kerning` *(boolean)* 是否调整前后相邻的两个标点之间的空白宽度。如果设置为 `false`,则每个标点都按原来的输出宽度输出。默认值是 `true`。

`min-bound-to-kerning` *(boolean)* 是否使用当前字体中前面标点实际左右边界的最小值与后面标点实际左右边界的最小值中的最大值作为两个标点之间的空白宽度。默认值是 `false`。

`kerning-total-width` *(length)* 设置两个标点的总共宽度。此时 `xeCJK` 会自动计算两个标点之间的空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`kerning-total-ratio` *(real)* 设置两个标点的总共输出宽度与实际宽度的比例。默认值是 `0.75`。

`same-align-margin` *(length)* 前后两个标点位于同侧时,它们之间的空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`same-align-ratio` *(real)* 前后两个标点位于同侧时,它们之间的空白宽度与实际输出宽度的比例。默认值是 `nan`。

`different-align-margin` *(length)* 前后两个标点位于异侧时,它们之间的空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`different-align-ratio` *(real)* 前后两个标点位于异侧时,它们之间的空白宽度与实际输出宽度的比例。默认值是 `nan`。

`kerning-margin-width` *(length)* 设置前后两个标点之间的空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`kerning-margin-ratio` *(real)* 设置前后两个标点之间的空白宽度与实际输出空白的比例。默认值是 `1.0`。

`optimize-kerning` *(boolean)* 使用以上选项计算出两个标点之间的空白宽度可能小于通过 `min-bound-to-kerning` 选项得出的结果。当出现这一情况时,若此选项被设置为 `true`,则使用该选项的空白宽度。默认值为 `false`。

`kerning-margin-minimum` *(length)* 指定两个标点之间的最小空白宽度。当经过以上选项设置的空白宽度小于这个选项的值时,则使用这个选项的值。默认值是 `0pt`。

事实上, `xeCJK` 的默认设置就相当于中文全角 (`quanjiao`) 格式。可以使用上面说明的选项定义新的标点处理格式。例如,使用

#### 例 19

```
\xeCJKDeclarePunctStyle { mine }
{
  fixed-punct-ratio      = nan ,
  fixed-margin-width     = 0 pt ,
  mixed-margin-width    = \maxdimen ,
  mixed-margin-ratio    = 0.5 ,
  middle-margin-width   = \maxdimen ,
  middle-margin-ratio   = 0.5 ,
  add-min-bound-to-margin = true ,
  bound-punct-width     = 0 em ,
  enabled-hanging       = true ,
  min-bound-to-kerning  = true ,
  kerning-margin-minimum = 0.1 em
}
```

就定义了一个名为 `mine` 的标点处理格式。可以在导言区通过

```
\xeCJKsetup{PunctStyle=mine}
```

在文档中使用这个格式。它的意义是:使用标点符号的实际左右边界中的最小值作为其左/右空白的宽度,对于句末标点和居中标点,再加上实际边界空白的一半;当标点出现在行首或行尾时宽度为零,允许悬挂出页面边界;使用相邻两个标点的实际边界中的较小值作为它们之间的空白宽度,并且最小的空白宽度是 `0.1em`。再例如,使用

## 例 20

```
\xeCJKEditPunctStyle { hangmoban_jiao } { enabled-global-setting = false }
```

将使得 `\xeCJKsetkern` 等的设置对 `hangmoban_jiao` 这一格式无效。

## 3.6 xeCJKfntef 用法说明

`xeCJK` 包含有一个子宏包 `xeCJKfntef`，可以用它来实现汉字加点和可断行的下划线等。它是 `CJKfntef` 宏包在  $\text{Xe}_{\text{L}}\text{TeX}$  下的替换版本，基本用法完全一致。

`xeCJKfntef` 基于 `ulem` 宏包，除了兼容 `ulem` 定义的一些命令外，还进行了一些扩充：

```
\CJKKunderline
\CJKKunderdblline
\CJKKunderwave
\CJKKsout
\CJKKxout
```

Updated: 2014-11-04

```
\CJKKunderline [*] [-] [(选项)] {(内容)}
```

虚室生白，吉祥止止

虚室生白，吉祥止止

虚室生白，吉祥止止

虚室生白，吉祥止止

虚室生白，吉祥止止

```
1 \CJKKunderline{虚室生白，吉祥止止}\\
2 \CJKKunderdblline{虚室生白，吉祥止止}\\
3 \CJKKunderwave{虚室生白，吉祥止止}\\
4 \CJKKsout{虚室生白，吉祥止止}\\
5 \CJKKxout{虚室生白，吉祥止止}
```

```
1 \CJKKunderline-{\南朝}\CJKKunderline-{\梁}\CJKKunderline-{\劉勰}%
2 \CJKKunderwave-{\文心雕龍}\CJKKunderwave-{\養氣}\\
3 \CJKKunderline*[\thicknes=1pt, hidden=true]{瞻彼閔者，虚室生白，吉祥止止}
```

南朝梁劉勰文心雕龍養氣

```
\CJKKunderdot
```

Updated: 2014-11-04

```
\CJKKunderdot [(选项)] {(内容)}
```

在汉字下加点，可以和上述下划线命令嵌套使用。例如

虚室生白，吉祥止止

虚室生白，吉祥止止

```
1 \CJKKunderline{虚室生白，\CJKKunderdot{吉祥}止止}\\
2 \CJKKunderdot{虚室生白，\CJKKunderline{吉祥}止止}
```

对上述六种对象，`xeCJKfntef` 提供了一些选项，设置点或线的位置和颜色。可以用 `\xeCJKsetup` 预先统一设置它们，也可以在使用时特别设置。

```
skip
```

New: 2014-11-04

```
\xeCJKsetup { underline/skip = <true|false> }
\xeCJKsetup { underline = { skip = <true|false> , ... } }
```

默认情况下，下划线会自动跳过中文标点符号，可以设置本选项为 `false`，禁用这一功能。相应下划线命令后加上 `*` 号，具有相同的效果。

```
subtract
```

设置本选项为 `true`，使得下划线的首尾减少一定距离，避免前后的下划线连在一起，适用于古籍标点整理中的专名号和书名号。在相应下划线命令后加上 `-` 号，具有相同的效果。

```
hidden
```

设置本选项为 `true`，将隐藏文本内容，只画下划线。

```
format
```

```
\xeCJKsetup { underline/format = \color{red} }
\xeCJKsetup { underwave = { format = \color{red}, ... } }
```

设置线或点的格式，比如颜色。

```
textformat
```

New: 2016-06-03

设置下划线或点的正文的格式。例如：

```
1 \CJKKunderline[textformat=\color{red}]{虚室生白，吉祥止止}\\
2 \CJKKunderdot[textformat=\bfseries, format=\color{blue}]{虚室生白，吉祥止止}
```

虚室生白，吉祥止止

虚室生白，吉祥止止

symbol 设置 \CJKunderwave 或 \CJKunderdot 的符号。

例如, 波浪线 \CJKunderwave 的符号不会随字号而变化, 在小字号下不好看。我们可以将它改为随字号而变化大小:

```

1 % \usepackage{fix-cm}
2 \xeCJKsetup{%
3   underwave/symbol=
4     \fontsize{0.5em}{0pt}%
5     \fontencoding{U}\fontfamily{lasy}\selectfont
6     \char 58\relax}
7 \footnotesize
8 \CJKunderwave{瞻彼阙者, 虚室生白, 吉祥止止}

```

瞻彼阙者, 虚室生白, 吉祥止止

thickness 设置 \CJKunderline、\CJKunderdblline 和 \CJKsout 的线的厚度。初始值是 \ULthickness。

depth 设置线或点的深度(基线到线或点的顶部的距离)。初始值都是 0.2em。

boxdepth \CJKunderdot 可能会影响到行距, 可以设置本选项进行调整。如果不希望 \CJKunderdot 影响行距, 可以将本选项设置为 0pt。

sep 设置 \CJKunderdot 与 \CJKunderline、\CJKunderdblline 或 \CJKunderwave 嵌套使用时, 点与线或者线与点的距离。

gap 设置 \CJKunderdblline 的两条线之间的距离。初始值是 1.1pt。

height 设置删除线 \CJKsout 的高度(线的中心到基线的距离)。初始值是 0.35em。

例如, 我们可以设置 \CJKsout 的厚度和颜色, 让它具有类似高亮的效果:

```
1 \CJKsout*[thickness=2.5ex, format=\color{yellow}]{瞻彼阙者, 虚室生白, 吉祥止止}
```

瞻彼阙者, 虚室生白, 吉祥止止

`xeCJKfntef` 还供给了自定义下划线和符号的 \CJKunderanyline 和 \CJKunderanysymbol。

\CJKunderanyline \CJKunderanyline [\*] [-] [(选项)] {<深度>} {<下划内容>} {<文本内容>}

Updated: 2014-11-07

`xeCJKfntef` 先将 <下划内容> 放进一个盒子 (\xeCJKfntefbox) 里, 然后向下移动 <深度> 给定的距离, 再用于填充。可用的 <选项> 是 `textformat`、`skip`、`hidden`、`subtract`、`sep` 和 `boxdepth`。选项 `sep` 和 `boxdepth` 的初始值是空, 表示禁用该选项的功能。可以在 \xeCJKsetup 中通过对象 `ulem` 来设置。

例如, 高亮效果也可以如下实现:

```
1 \CJKunderanyline*{0.5ex}{\color{yellow}\rule{2pt}{2.5ex}}{虚室生白, 吉祥止止}
```

虚室生白, 吉祥止止

\CJKunderanysymbol \CJKunderanysymbol [(选项)] {<深度>} {<符号>} {<文本内容>}

Updated: 2014-11-04

`xeCJKfntef` 将 <符号> 放进一个盒子 (\xeCJKfntefbox) 里。<深度> 参数用于设置盒子顶部的深度(基线到盒子顶部的距离)。可用的 <选项> 是 `textformat`、`sep` 和 `boxdepth`, 意义与 \CJKunderdot 的相同。

例如, 给汉字加三角形, 可以如下设置:

```

1 \CJKunderanysymbol[sep=0.1em]{0.2em}{\tiny$\triangle$}
2 {瞻彼阙者, 虚室生白, \CJKunderline{吉祥止止}}

```

瞻彼阒者,虚室生白,吉祥止止  
 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$

---

`\xeCJKfntefon` `\xeCJKfntefon [*] [-] [<选项>]`

Updated: 2014-11-07

功能与用法 `ulem` 宏包的 `\ULon` 相同, 扩展了可选参数符号 `*` 和 `-`, 可用的 `<选项>` 是 `textformat`、`skip`、`hidden` 和 `subtract`。这四个选项对 `ulem` 宏包定义的 `\uline` 等命令也有效, 需要在 `\xeCJKsetup` 中通过对象 `ulem` 来设置。例如

```
1 \xeCJKsetup{ulem={textformat=\bfseries\color{red}, skip=true}}
2 \uline{虚室生白, 吉祥止止}
```

### 虚室生白, 吉祥止止

此外, `xeCJKfntef` 还提供了指定宽度, 让汉字分散对齐的环境 `CJKfilltwosides` 和 `CJKfilltwosides*`。

---

`CJKfilltwosides` `\begin{CJKfilltwosides} [<位置>] {<宽度>}`

Updated: 2014-11-04

文本内容\  
 文本内容  
`\end{CJKfilltwosides}`

环境中的内容被放入垂直盒子中, 可选参数 `<位置>` 指定盒子的基线位置。可以使用 `t` (顶部)、`c` (居中) 和 `b` (底部), 默认是 `c`。 `<宽度>` 参数指定盒子的宽度。 `CJKfilltwosides*` 环境与 `CJKfilltwosides` 的区别是, 当 `<宽度>` 不大于零或者不大于盒子的自然宽度时, 就取盒子的自然宽度。例如

瞻 彼 阒 者,  
 虚 室 生 白, 吉 祥 止 止

```
1 \begin{CJKfilltwosides}{.8\linewidth}
2 瞻彼阒者, \
3 虚室生白, 吉祥止止
4 \end{CJKfilltwosides}
```

瞻 彼 阒 者,  
 虚室生白, 吉祥止止

```
1 \begin{CJKfilltwosides*}{0pt}
2 瞻彼阒者, \
3 虚室生白, 吉祥止止
4 \end{CJKfilltwosides*}
```

## 3.7 其他

---

`\xeCJKVerbAddon`

`\xeCJKOffVerbAddon`

Updated: 2013-11-16

调整文字间距以便于让 `CJK` 字符占的宽度等于西文等宽字体中两个空格的宽度。如果这两个空格的宽度小于当前 `CJK` 正常文字的宽度, 将对 `CJK` 字体进行适当地缩小。这有利于等宽字体的代码对齐等情形。需要注意的是, `\xeCJKVerbAddon` 对 `xeCJK` 的内部进行了比较大的修改, 使用它之后, 将禁止在 `CJK` 字符类之间自动换行, 这与西文在抄录环境中的情况是一致的。所以不应该单独使用, 应该放在分组里限制其作用域, 否则是无效的。当然它可以和其它关于代码抄录的宏包配合使用。例如, 可以使用于 `fancyvrb` 宏包的 `formatcom` 选项。此时设置的西文字体应该确实是等宽的以保证对齐。若西文等宽字体发生变动 (包括字体大小), 则需要在其后面使用 `\xeCJKVerbAddon`, 重新计算间距的宽度。 `\xeCJKOffVerbAddon` 用于在使用 `\xeCJKVerbAddon` 的环境中局部取消它的作用。由于 `listings` 宏包有自己的代码对齐机制, 所以 `\xeCJKVerbAddon` 在由 `listings` 定义的代码环境中无效。

---

`\xeCJKnobreak` ……汉字。 `\xeCJKnobreak\footnote{脚注}`

New: 2012-12-03

`\xeCJKnobreak` 用在全角标点符号后面, 目的是确保不能在此处断行。如果已经启用了前面介绍的 `CheckFullRight` 选项, 则不需要再用此命令。

`\xeCJKShipoutHook`

New: 2013-11-09

`xeCJK` 在正文中的一些特殊设置（汉字下加点、在 `verbatim` 或 `lstlisting` 环境中分页）可能会影响到 `TeX` 的输出例行程序（`output routine`）中的内容（比如页眉和页脚）。`\xeCJKShipoutHook` 用于恢复正文中的普通设置。`xeCJK` 已经处理了页眉和页脚的情况，其它的就需要根据情况自行调用。比如若使用 `eso-pic` 或者 `atbegshi` 实现文字水印，并且正文中使用了以上所列的特殊形式，就需要在命令 `\AtBeginShipout` 的参数的前面使用 `\xeCJKShipoutHook`。

## 第 4 节 已知问题和兼容性

`XYTeX` 在配置文件 `unicode-letters.tex` 中将所有 CJK 表意文字的 `\catcode` 设置为 11。因此汉字可以直接用作控制序列的名字，但是当汉字出现在控制序列后面的时候，要用空格分隔开，否则就会出现“! Undefined control sequence.”的错误。

`xeCJK` 使用并重新定义了 CJK 宏包的部分宏命令，如 `\CJKfamily`、`\CJKsymbol` 和 `\CJKglue` 等。需要指出，`xeCJK` 不需要 CJK 的支持，并且 `xeCJK` 自动禁止在它之后载入 CJK 宏包。可以在 `xeCJK` 之后载入 `CJKnumb` 宏包，实现数字的中文化，也可以用功能更完善的 `zhnumber` 宏包。

`xeCJK` 进行了一些处理，使得在使用 `XYTeX` 时 `listings` 宏包可以支持 Unicode，因此在 `listings` 定义的代码环境中可以直接使用中文，不再需要通过 `escapechar`。

新版本 (3.x) 的 `xeCJK` 完全使用 `LATEX3` 的语法来编写。`LATEX3` 放弃了 `\outer` 宏的概念，因此相关工具在遇到 `\outer` 宏时可能会存在问题。按照目前 `xeCJK` 的实现方式，在 CJK 文字后面遇到 `\outer` 宏时会出现类似

```
! Forbidden control sequence found while scanning use of \use_i:nn
```

的错误。目前已知的有 `cprotect` 宏包提供的 `\cprotect`。它的定义是

```
\outer\long\def\cprotect{\icprotect}
```

因此，这时可以暂时用 `\icprotect` 代替 `\cprotect`。事实上，当 `cprotect` 被引入时，`xeCJK` 将使用

```
\let\cprotect\icprotect
```

来取消 `\cprotect` 的外部宏限制。但由于 `\cprotect` 的特殊性，应该只在外部使用它，即不要让它出现在任何宏的参数中。其它 `\outer` 宏的情况，可以在它前面加上 `\relax` 来回避上面的错误。

`xeCJK` 依赖 `XYTeX` 的 `\XeTeXinterchartoks` 机制，与使用相同机制的宏包（例如 `polyglossia` 和 `xesearch`）可能会存在大小不一的冲突。`xeCJK` 虽然为此作了一些处理，但与它们共同使用时应该小心。

## 第 5 节 xeCJK 代码实现

```
1 <*package>
2 <@@=xeCJK>
```

### 5.1 运行环境检查

`xeCJK` 必须使用 `XYTeX` 引擎的支持。

```
3 \msg_new:nnn { xeCJK } { Require-XeTeX }
4 {
5   The~xeCJK~package~requires~XeTeX~to~function.\\
6   You~must~change~your~typesetting~engine~to~"xelatex" \\
```

```

7   instead~of~plain~"latex"~or~"pdflatex"~or~"lualatex".\\
8   Loading~xeCJK~will~abort!
9   }
10  \sys_if_engine_xetex:F { \msg_critical:nn { xeCJK } { Require-XeTeX } }

    应该使用较新版本的 expl3 宏包。
11  \msg_new:nnn { xeCJK } { l3-too-old }
12  {
13    Support~package~`#1'~too~old. \\\
14    Please~update~an~up~to~date~version~of~the~bundles\\\
15    `l3kernel'~and~`l3packages'\\\
16    using~your~TeX~package~manager~or~from~CTAN.\\
17    \str_if_eq:nnT {#1} { expl3 } { Loading~xeCJK~will~abort! }
18  }
19  \@ifpackagelater { expl3 } { 2017/07/19 } { }
20  { \msg_critical:nnn { xeCJK } { l3-too-old } { expl3 } }

```

判断宏包是否被引入,可用于文档正文中。

\xeCJK\_if\_package\_loaded\_p:n  
 \xeCJK\_if\_package\_loaded:nTF

```

21  \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_package_loaded:n #1 { p , T , F , TF }
22  {
23    \tl_if_exist:cTF { ver@ #1 . \c__xeCJK_package_ext_tl }
24    { \prg_return_true: } { \prg_return_false: }
25  }
26  \tl_const:Nx \c__xeCJK_package_ext_tl { \@pkgextension }

```

下面这些 CJK 系列宏包不应该被使用。

```

27  \msg_new:nnn { xeCJK } { incompatible-package }
28  {
29    The~`#1'~package~and~xeCJK~are~incompatible.\\\
30    Please~do~not~use~it.
31  }
32  \msg_new:nnn { xeCJK } { after-package }
33  {
34    The~`#1'~package~and~xeCJK~are~incompatible.\\\
35    Please~load~it~after~xeCJK.
36  }
37  \clist_map_inline:nn { CJKfntef , CJKnumb }
38  {
39    \xeCJK_if_package_loaded:nT {#1}
40    { \msg_error:nnn { xeCJK } { after-package } {#1} }
41  }
42  \clist_map_inline:nn { CJKulem , CJKvert , CJKpunct , CJKutf8 , CJK }
43  {
44    \xeCJK_if_package_loaded:nTF {#1}
45    { \msg_error:nnn { xeCJK } { incompatible-package } {#1} }
46    { \tl_const:cn { ver@ #1 . \c__xeCJK_package_ext_tl } { 9999/99/99 } }
47  }

```

以下日期以前的 **xtemplate** 宏包关于 `\KeyValue` 的 Bug 会影响到后面标点符号的处理。

```

48  \RequirePackage { xtemplate }
49  \@ifpackagelater { xtemplate } { 2012/11/10 } { }
50  { \msg_error:nnn { xeCJK } { l3-too-old } { xtemplate } }
51  \RequirePackage { xparse , l3keys2e }

```

## 5.2 内部工具

分配临时变量。

```

52  \tl_new:N \l__xeCJK_tmp_tl
53  \int_new:N \l__xeCJK_tmp_int
54  \box_new:N \l__xeCJK_tmp_box
55  \dim_new:N \l__xeCJK_tmp_dim
56  \bool_new:N \l__xeCJK_tmp_bool
57  \skip_new:N \l__xeCJK_tmp_skip
58  \clist_new:N \l__xeCJK_tmp_clist

```

```

\__xeCJK_msg_new:nn 各种信息函数的缩略形式。
\__xeCJK_error:n    59 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_msg_new:nn { \msg_new:nnn { xeCJK } }
\__xeCJK_error:nx   60 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_msg_new:nnn { \msg_new:nnnn { xeCJK } }
\__xeCJK_warning:nx 61 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_error:n { \msg_error:nn { xeCJK } }
\__xeCJK_info:nxxx 62 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_error:nx { \msg_error:nxx { xeCJK } }
                    63 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_warning:n { \msg_warning:nn { xeCJK } }
                    64 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_warning:nx { \msg_warning:nxx { xeCJK } }
                    65 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_warning:nxxx { \msg_warning:nnxx { xeCJK } }
                    66 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_warning:nxxx { \msg_warning:nnxxx { xeCJK } }
                    67 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_info:nxx { \msg_info:nnxx { xeCJK } }

\xeCJK_allow_break: 68 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_allow_break: { \tex_penalty:D \c_zero }
\xeCJK_no_break:    69 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_no_break: { \tex_penalty:D \c_ten_thousand }

```

在 \document 前后加上各种钩子。

```

\__xeCJK_at_end_preamble:n 70 \tl_new:N \g__xeCJK_at_end_preamble_hook_tl
\__xeCJK_after_preamble:n 71 \tl_new:N \g__xeCJK_after_preamble_hook_tl
\__xeCJK_after_end_preamble:n 72 \tl_new:N \g__xeCJK_after_end_preamble_hook_tl
73 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_at_end_preamble:n #1
74 { \tl_gput_right:Nn \g__xeCJK_at_end_preamble_hook_tl {#1} }
75 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_after_preamble:n #1
76 { \tl_gput_right:Nn \g__xeCJK_after_preamble_hook_tl {#1} }
77 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_after_end_preamble:n #1
78 { \tl_gput_right:Nn \g__xeCJK_after_end_preamble_hook_tl {#1} }
79 \xeCJK_if_package_loaded:nTF { etoolbox }
80 {
81   \AtEndPreamble { \g__xeCJK_at_end_preamble_hook_tl }
82   \AfterPreamble { \g__xeCJK_after_preamble_hook_tl }
83   \AfterEndPreamble { \g__xeCJK_after_end_preamble_hook_tl }
84 }
85 {
86   \AtBeginDocument { \g__xeCJK_after_preamble_hook_tl }
87   \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@document@left@hook
88   { \group_end: \g__xeCJK_at_end_preamble_hook_tl \group_begin: }
89   \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@document@right@hook
90   { \scan_stop: \g__xeCJK_after_end_preamble_hook_tl \tex_ignorespaces:D }
91   \cs_gset_nopar:Npx \document
92   {
93     \xeCJK@document@left@hook
94     \exp_not:o { \document }
95     \xeCJK@document@right@hook
96   }
97 }

```

`\xeCJKShipoutHook` 在 \shipout 盒子里加钩子，可以影响到页眉页脚。AtBeginDvi 将参数保存在盒子中，而 atbegshi 的 \AtBeginShipout 在 \shipout 盒子构建好之后才起作用，所以它们都影响不到页眉页脚。我们通过往 \@begindvi 里加入钩子来完成。注意，第一次使用 \@begindvi 之后，它会将自身定义为 \@empty。

```

98 \__xeCJK_after_preamble:n
99 { \tl_put_right:Nn \@begindvi { \xeCJK@first@begindvi } }
100 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@first@begindvi
101 {
102   \xeCJKShipoutHook
103   \cs_if_exist:NTF \@begindvi
104   { \tl_gput_right:Nn }
105   { \tl_const:Nn }
106   \@begindvi { \xeCJKShipoutHook }
107 }
108 \NewDocumentCommand \xeCJKShipoutHook { }
109 {
110   \bool_if:NF \l__xeCJK_shipout_hook_bool
111   {
112     \bool_set_true:N \l__xeCJK_shipout_hook_bool
113     \tl_use:N \l__xeCJK_shipout_hook_tl

```

```

114     }
115 }

```

`\xeCJK_add_to_shipout:n` 往 `\shipout` 盒子中加入钩子。

```

116 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_add_to_shipout:n
117 { \tl_put_right:Nn \l__xeCJK_shipout_hook_tl }
118 \tl_new:N \l__xeCJK_shipout_hook_tl
119 \bool_new:N \l__xeCJK_shipout_hook_bool

```

`\xeCJK_reverse:nnn` #1 为 #2 或 #3, 若 #1 和 #2 相等, 则返回 #3, 否则返回 #2。

```

120 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_reverse:nnn #1#2#3
121 { \str_if_eq_x:nnTF {#1} {#2} {#3} {#2} }

```

`\xeCJK_tl_remove_outer_braces:N` 去掉 #1 外层的分组括号。

```

\xeCJK_tl_remove_outer_braces:N
122 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_tl_remove_outer_braces:N #1
123 { \tl_set:Nx #1 { \exp_args:NV \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n #1 } }
124 \cs_new:Npn \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n #1
125 {
126   \exp_last_unbraced:Nf
127   \__xeCJK_tl_remove_outer_braces:w { \tl_trim_spaces:n {#1} } \s__stop
128 }
129 \cs_new:Npn \__xeCJK_tl_remove_outer_braces:w #1 \s__stop
130 {
131   \bool_lazy_and:nnTF
132   { \tl_if_single_p:n {#1} }
133   { ! ( \tl_if_head_is_N_type_p:n {#1} ) }
134   { \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n {#1} }
135   { \tl_trim_spaces:n {#1} }
136 }

```

`\xeCJK_cs_clear:N` 让控制序列的意义为空。

```

\xeCJK_cs_gclear:N
137 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_cs_clear:N #1
138 { \cs_set_eq:NN #1 \prg_do_nothing: }
139 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_cs_gclear:N #1
140 { \cs_gset_eq:NN #1 \prg_do_nothing: }

```

`\xeCJK_swap_cs:NN` 交换 #1 和 #2 的意义。

```

141 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_swap_cs:NN #1#2
142 {
143   \cs_set_eq:NN \__xeCJK_swap_cs_aux:w #1
144   \cs_set_eq:NN #1 #2
145   \cs_set_eq:NN #2 \__xeCJK_swap_cs_aux:w
146   \cs_undefine:N \__xeCJK_swap_cs_aux:w
147 }

```

`\xeCJK_font_gset_to_current:c` #1 是控制序列的名字, 令它等于当前字体命令。

```

148 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_font_gset_to_current:c #1
149 {
150   \exp_after:wN \cs_gset_eq:NN
151   \cs:w #1 \exp_after:wN \cs_end: \tex_the:D \tex_font:D
152 }

```

`\xeCJK_glyph_if_exist_p:N` 判断当前字体中是否含有字符 #1。 `fontspec` 中的类似函数在判断为真的时候, 会留有一个 `\scan_stop:`, 造成不必要的边界, 同时也不完全可展。因此, 我们重新定义它。

```

\xeCJK_glyph_if_exist:NTF
153 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_glyph_if_exist:N #1 { p , T , F , TF }
154 {
155   \etex_iffontchar:D \tex_font:D `#1 \exp_stop_f:
156   \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
157 }

```

```

\c_xeCJK_space_skip_tl 当前字体状态下,一个字间空格产生的 glue 的长度,包括伸展和收缩部分。
158 \tl_const:Nn \c_xeCJK_space_skip_tl
159 {
160   \int_compare:nNnTF \g__xeCJK_spacefactor_int = \c_one_thousand
161     {
162       \skip_if_eq:nnTF \tex_spaceskip:D \c_zero_skip
163       {
164         \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D
165         plus \tex_fontdimen:D \c_three \tex_font:D
166         minus \tex_fontdimen:D \c_four \tex_font:D
167       }
168     } { \tex_spaceskip:D }
169   }
170   {
171     \skip_if_eq:nnTF \tex_spaceskip:D \c_zero_skip
172     {
173       \int_compare:nNnTF \g__xeCJK_spacefactor_int < { 2000 }
174       { \__xeCJK_space_skip_scale:nnn { \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D } }
175       {
176         \skip_if_eq:nnTF \tex_xspaceskip:D \c_zero_skip
177         {
178           \__xeCJK_space_skip_scale:nnn
179           {
180             \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D +
181             \tex_fontdimen:D \c_seven \tex_font:D
182           }
183         }
184         { \tex_xspaceskip:D \use_none:nn }
185       }
186     } { \tex_fontdimen:D \c_three \tex_font:D }
187     { \tex_fontdimen:D \c_four \tex_font:D }
188   }
189   {
190     \int_compare:nNnTF \g__xeCJK_spacefactor_int < { 2000 }
191     { \__xeCJK_space_skip_scale:nnn { \tex_spaceskip:D } }
192     {
193       \skip_if_eq:nnTF \tex_xspaceskip:D \c_zero_skip
194       {
195         \__xeCJK_space_skip_scale:nnn
196         { \tex_spaceskip:D + \tex_fontdimen:D \c_seven \tex_font:D }
197       }
198     } { \tex_xspaceskip:D \use_none:nn }
199   }
200   { \etex_gluestretch:D \tex_spaceskip:D }
201   { \etex_glueshrink:D \tex_spaceskip:D }
202 }
203 }
204 }
205 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_space_skip_scale:nnn #1#2#3
206 {
207   \dim_eval:n {#1}
208   plus \fp_eval:n { \g__xeCJK_spacefactor_int / 1000 } #2
209   minus
210   \int_div_truncate:nn
211   { 1000 * \tex_number:D #3 } { \g__xeCJK_spacefactor_int } sp
212 }
213 \int_new:N \g__xeCJK_spacefactor_int
214 \int_gset_eq:NN \g__xeCJK_spacefactor_int \c_one_thousand
\xeCJK_glue_to_skip:nN 取得一个 glue 的长度,包括伸展和收缩部分。如果参数不是 glue,则取其宽度。
215 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_glue_to_skip:nN #1#2
216 {
217   \group_begin:
218   \hbox_set:Nw \l__xeCJK_tmp_box #1 \scan_stop:
219   \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_eleven
220   {
221     \exp_after:wN \hbox_set_end: \exp_after:wN \group_end: \exp_after:wN

```

```

222     \skip_set:Nn \exp_after:wN #2 \exp_after:wN
223     { \skip_use:N \tex_lastskip:D }
224   }
225   {
226     \hbox_set_end: \exp_after:wN \group_end: \exp_after:wN
227     \skip_set:Nn \exp_after:wN #2 \exp_after:wN
228     { \dim_use:N \box_wd:N \l__xeCJK_tmp_box }
229   }
230 }

```

\xeCJK\_if\_blank\_x\_p:n  
\xeCJK\_if\_blank\_x:nTF

判断是否为空或者仅含一个空格。

```

231 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_blank_x:n #1 { p , T , F , TF }
232 {
233   \if_case:w \pdftex_strcmp:D { } {#1} \exp_stop_f:
234   \prg_return_true:
235   \else:
236     \if_case:w \pdftex_strcmp:D { ~ } {#1} \exp_stop_f:
237     \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
238   \fi:
239 }

```

\xeCJK\_int\_until\_do:nn  
\\_\_xeCJK\_int\_until\_do:wn

由于定义较为简单,可以比 \int\_until\_do:nNnn 稍微快一点点。

```

240 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_int_until_do:nn #1#2
241 { \__xeCJK_int_until_do:wn \use_none:n { \reverse_if:N \if_int_compare:w #1#2 } }
242 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_int_until_do:wn \use_none:n #1
243 { #1 \exp_after:wN \__xeCJK_int_until_do:wn \fi: \use_none:n {#1} }
244 \int_new:N \l__xeCJK_begin_int
245 \int_new:N \l__xeCJK_end_int

```

\xeCJK\_peek\_catcode\_ignore\_spaces:NTF

我们在里面设置了一个变量 \l\_\_xeCJK\_peek\_ignore\_spaces\_bool 用于标识后面的空格是否被省略掉了。

```

246 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF #1#2#3
247 {
248   \cs_set_eq:NN \l__peek_search_token #1 \scan_stop:
249   \tl_set:Nn \__xeCJK_peek_catcode_true:w { \group_align_safe_end: #2 }
250   \tl_set:Nn \__xeCJK_peek_catcode_false:w { \group_align_safe_end: #3 }
251   \bool_set_false:N \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
252   \group_align_safe_begin:
253   \peek_after:Nw \__xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
254 }
255 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
256 {
257   \if_meaning:w \l_peek_token \c_space_token
258     \bool_set_true:N \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
259     \exp_after:wN \peek_after:Nw
260     \exp_after:wN \__xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
261     \tex_romannumeral:D 0
262   \else:
263     \if_catcode:w
264       \exp_not:N \l_peek_token \exp_not:N \l__peek_search_token
265       \exp_after:wN \exp_after:wN
266       \exp_after:wN \__xeCJK_peek_catcode_true:w
267     \else:
268       \exp_after:wN \exp_after:wN
269       \exp_after:wN \__xeCJK_peek_catcode_false:w
270     \fi:
271   \fi:
272 }
273 \tl_new:N \__xeCJK_peek_catcode_true:w
274 \tl_new:N \__xeCJK_peek_catcode_false:w
275 \bool_new:N \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool

```

\xeCJK\_peek\_after\_ignore\_spaces:nw

与 \@ifnextchar 和 \futurenonspacelike 类似,会省略掉后面的空格。

```

276 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_peek_after_ignore_spaces:nw #1
277 {

```

```

278 \tl_set:Nn \__xeCJK_peek_after_do:w { \group_align_safe_end: #1 }
279 \group_align_safe_begin:
280 \peek_after:Nw \__xeCJK_peek_ignore_spaces_branches:w
281 }
282 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_peek_ignore_spaces_branches:w
283 {
284 \if_meaning:w \l_peek_token \c_space_token
285 \exp_after:wN \peek_after:Nw
286 \exp_after:wN \__xeCJK_peek_ignore_spaces_branches:w
287 \tex_romannumberal:D 0
288 \else:
289 \exp_after:wN \__xeCJK_peek_after_do:w
290 \fi:
291 }

```

`\xeCJK_token_value_class:N` 用于取得记号 #1 所在的 X<sub>Y</sub>TeX 字符类。#1 应为 `\catcode` 为 11 或 12 的显性或隐性记号。

```

292 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_token_value_class:N #1
293 { \xetex_charclass:D \xeCJK_token_value_charcode:N #1 }

```

`\xeCJK_token_value_charcode:N` 当记号 #1 的 `charcode` 大于等于 0x10000 时，X<sub>Y</sub>TeX 0.9999.0 版以前的 `\meaning` 的返回结果比较特殊<sup>4</sup>，需要特别处理。0.9999.0 版以后的 X<sub>Y</sub>TeX 的 `\meaning` 对于超出 BMP 的字符，会返回两个字符，分别对应于其 UTF-16 编码的首尾代理<sup>5</sup>。这一 Bug 在 TeX Live 2015 的 0.99992 版中得到修复<sup>6</sup>。

```

294 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_token_value_charcode:N #1
295 { \exp_after:wN \__xeCJK_get_charcode:w \token_to_meaning:N #1 \q_stop }
296 \group_begin:
297 \cs_set:Npn \__xeCJK_tmp:w #1 ~ #2 ~ #3#4#5 \q_stop
298 {
299 \tl_if_empty:nTF { #4#5 }
300 {
301 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_get_charcode:w ##1 ~ ##2 ~ ##3 \q_stop
302 { \int_eval:n { `##3 } }
303 }
304 {
305 \tl_if_empty:nTF {#5}
306 {
307 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_get_charcode:w ##1 ~ ##2 ~ ##3##4 \q_stop
308 {
309 \int_eval:n
310 {
311 \tl_if_empty:nTF { ##4 }
312 { `##3 }
313 { ( `##3 - "D800 ) * "400 + ( `##4 - "DC00 ) + "10000 }
314 }
315 }
316 }
317 {
318 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_get_charcode:w ##1 ~ ##2 ~ ##3##4 \q_stop
319 { \int_eval:n { \tl_if_empty:nTF { ##4 } { `##3 } { "20000 } } }
320 }
321 }
322 }
323 \exp_after:wN \__xeCJK_tmp:w \token_to_meaning:N ~~~~~20000 { } \q_stop
324 \group_end:

```

`\xeCJK_if_CJK_class_p:N` 判断字符 #1 是否为 CJK 字符类，包括文字和标点符号。

```

\xeCJK_if_CJK_class:NTF
325 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_CJK_class:N #1 { p , T , F , TF }
326 {
327 \if_cs_exist:w \__xeCJK_CJK_class_tl:n { \xeCJK_token_value_class:N #1 } \cs_end:
328 \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
329 }

```

<sup>4</sup>参见 <http://tug.org/pipermail/xetex/2013-January/023967.html> 和 <http://tex.stackexchange.com/a/64848>。

<sup>5</sup>参见 <http://tug.org/pipermail/xetex/2013-June/024543.html>。

<sup>6</sup>参见 <http://tug.org/pipermail/xetex/2015-May/025941.html>

```

330 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_CJK_class_tl:n #1
331 { c__xeCJK_CJK_class_ \int_eval:n {#1} _tl }
332 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_CJK_class_tl:n { c }

```

\xeCJK\_if\_same\_class\_p:NN  
 \xeCJK\_if\_same\_class:NNTF

判断两个字符是否同属于一个字符类。

```

333 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_same_class:NN #1#2 { p , T , F , TF }
334 {
335   \if_int_compare:w
336     \xeCJK_token_value_class:N #1 = \xeCJK_token_value_class:N #2 \exp_stop_f:
337     \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
338 }

```

### 5.3 功能开关

**xeCJKactive**

事实上,将开启或关闭 XeTeX 的整个字符类机制。

```

339 \keys_define:nn { xeCJK / options }
340 {
341   xeCJKactive .choice: ,
342   xeCJKactive / true .code:n = { \makexeCJKactive } ,
343   xeCJKactive / false .code:n = { \makexeCJKinactive } ,
344   xeCJKactive .default:n = { true }
345 }

```

\makexeCJKactive  
 \makexeCJKinactive

```

346 \NewDocumentCommand \makexeCJKactive { } { \xetex_interchartokenstate:D = \c_one }
347 \NewDocumentCommand \makexeCJKinactive { } { \xetex_interchartokenstate:D = \c_zero }

```

抑制 BOM。

```

348 \char_set_catcode_ignore:n { "FEFF }

```

### 5.4 字符类别设定

\g\_\_xeCJK\_class\_seq  
 \g\_\_xeCJK\_new\_class\_seq

分别用于记录在 xeCJK 中使用的字符类别名称和新建的字符类别的编号。

```

349 \seq_new:N \g__xeCJK_class_seq
350 \seq_new:N \g__xeCJK_new_class_seq

```

\xeCJK\_new\_class:n

新建一个字符类别。#1 是自定义名称。

```

351 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_new_class:n #1
352 {
353   \int_if_exist:cTF { \__xeCJK_class_csname:n {#1} }
354   { \__xeCJK_error:nx { class-already-defined } {#1} }
355   {
356     \exp_args:Nc \newXeTeXintercharclass { \__xeCJK_class_csname:n {#1} }
357     \clist_new:c { g__xeCJK_#1_range_clist }
358     \seq_gput_right:Nn \g__xeCJK_class_seq {#1}
359     \seq_gput_right:Nv \g__xeCJK_new_class_seq { \__xeCJK_class_csname:n {#1} }
360   }
361 }

```

\xeCJK\_save\_class:nn

保存 XeTeX 预定义的字符类别。#1 是自定义名称,#2 是编号。

```

362 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_save_class:nn #1#2
363 {
364   \int_if_exist:cTF { \__xeCJK_class_csname:n {#1} }
365   { \__xeCJK_error:nx { class-already-defined } {#1} }
366   {
367     \int_const:cn { \__xeCJK_class_csname:n {#1} } {#2}
368     \clist_new:c { g__xeCJK_#1_range_clist }
369     \seq_gput_right:Nn \g__xeCJK_class_seq {#1}
370   }
371 }

```

```

\__xeCJK_class_csname:n 字符类名称对应的控制序列名字。
372 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_class_csname:n #1 { c__xeCJK_#1_class_int }
373 \cs_new_eq:cN { \__xeCJK_class_csname:n { Others } } \l__xeCJK_tmp_int
374 \__xeCJK_msg_new:nn { class-already-defined }
375 {
376   XeTeX~character~class~`#1'~has~been~already~defined.\\
377   Please~take~another~name. \\
378 }

```

xeCJK 需要以下字符类别用于字符输出。其中 Default、CJK、FullLeft、FullRight、Boundary 为 Xe<sub>La</sub>TeX 中预定义的类别，xeCJK 新增加了 HalfLeft、HalfRight、NormalSpace 和 CM。其中异体字选择符 (Ideographic Variation Selectors)<sup>7</sup> 需要 Xe<sub>La</sub>TeX 0.9999.0 以上的版本<sup>8</sup>和相关字体的支持。

类别	说明	例子
Default	西文一般符号	abc123
CJK	CJK 表意符号	汉字 あいう
FullLeft	全角左标点	( 《: “
FullRight	全角右标点	, 。 ) 》 ”
HalfLeft	半角左标点	( [ {
HalfRight	半角右标点	, . ? ) ] }
NormalSpace	前后原始间距的符号	/
Boundary	边界	空格
CM	组合标识	异体字选择符
HangulJamo	朝鲜文字母	ㅏ .ㅓ △

```

Default 379 \xeCJK_save_class:nn { Default } { \c_zero }
CJK
FullLeft XeLaTeX 0.99994 将字符类总数扩大到 40969。
FullRight 380 \tl_set:Nx \l__xeCJK_tmp_tl
Boundary 381 { \int_use:N \xetex_XeTeXversion:D \xetex_XeTeXrevision:D }
382 \fp_compare:nNnTF { \l__xeCJK_tmp_tl } > { 0.99993 }
383 { \xeCJK_save_class:nn { Boundary } { 4095 } }
384 { \xeCJK_save_class:nn { Boundary } { \c_two_hundred_fifty_five } }

```

LaTeX<sub>2<sub>ε</sub></sub> 2016/02/01 不再预设置 CJK 字符类。

```

385 \int_compare:nNnTF { \xetex_charclass:D "4E00 } = \c_one
386 {
387   \xeCJK_save_class:nn { CJK } { \c_one }
388   \xeCJK_save_class:nn { FullLeft } { \c_two }
389   \xeCJK_save_class:nn { FullRight } { \c_three }
390   \int_const:Nn \c__xeCJK_class_begin_int { \c_three }
391 }
392 {
393   \xeCJK_new_class:n { CJK }
394   \xeCJK_new_class:n { FullLeft }
395   \xeCJK_new_class:n { FullRight }
396   \int_const:Nn \c__xeCJK_class_begin_int { \c_zero }
397 }

```

```

HalfLeft 新增西文半角左/右标点、前后原始间距的符号和异体字选择符类。
HalfRight
NormalSpace 398 \xeCJK_new_class:n { HalfLeft }
CM 399 \xeCJK_new_class:n { HalfRight }
HangulJamo 400 \xeCJK_new_class:n { NormalSpace }
401 \xeCJK_new_class:n { CM }
402 \xeCJK_new_class:n { HangulJamo }

```

<sup>7</sup><http://www.unicode.org/reports/tr37/>

<sup>8</sup><http://tug.org/pipermail/xetex/2013-March/024118.html>

<sup>9</sup><http://tug.org/pipermail/xetex/2016-February/026363.html>

\c\_\_xeCJK\_HalfLeft\_chars\_clist  
 \c\_\_xeCJK\_HalfRight\_chars\_clist  
 \c\_\_xeCJK\_NormalSpace\_chars\_clist

西文半角左/右标点和前后原始间距的字符类。

```
403 \clist_const:Nn \c__xeCJK_HalfLeft_chars_clist
404 { "28 , "5B , "60 , "7B , "2329 }
405 \clist_const:Nn \c__xeCJK_HalfRight_chars_clist
406 { "21 , "22 , "25 , "27 , "29 , "2C , "2E , "3A , "3B , "3F , "5D , "7D , "232A }
407 \clist_const:Nn \c__xeCJK_NormalSpace_chars_clist { "2D , "2F , "5C }
```

以下对全角标点符号的归类来源于 Xe<sub>La</sub>TeX 的脚本 [unicode-char-prep.pl](#) 和 Unicode 数据库<sup>10</sup>。

\c\_\_xeCJK\_OP\_chars\_clist

Open Punctuation (OP)

U+2018	'	U+201C	"	U+3008	《	U+300A	《	U+300C	『	U+300E	『	U+3010	【
U+3014	〔	U+3016	〔	U+3018	〔	U+301A	〔	U+301D	〃	U+FE17	〃	U+FE35	（
U+FE37	ㄣ	U+FE39	ㄣ	U+FE3B	ㄣ	U+FE3D	ㄣ	U+FE3F	ㄣ	U+FE41	ㄣ	U+FE43	≡
U+FE47	ㄣ	U+FE59	ㄣ	U+FE5B	ㄣ	U+FE5D	ㄣ	U+FF08	（	U+FF3B	〔	U+FF5B	{
U+FF5F	（	U+FF62	〔										

以下代码的第一行是中西文共用的左引号。

```
408 \clist_const:Nn \c__xeCJK_OP_chars_clist
409 {
410   "2018 , "201C ,
411   "3008 , "300A , "300C , "300E , "3010 , "3014 , "3016 , "3018 , "301A , "301D ,
412   "FE17 , "FE35 , "FE37 , "FE39 , "FE3B , "FE3D , "FE3F , "FE41 , "FE43 , "FE47 ,
413   "FE59 , "FE5B , "FE5D , "FF08 , "FF3B , "FF5B , "FF5F , "FF62
414 }
```

\c\_\_xeCJK\_PR\_chars\_clist

Prefix Numeric (PR)

U+FE69	\$	U+FF04	\$	U+FFE1	£	U+FFE5	¥	U+FFE6	₩
--------	----	--------	----	--------	---	--------	---	--------	---

```
415 \clist_const:Nn \c__xeCJK_PR_chars_clist
416 { "FE69 , "FF04 , "FFE1 , "FFE5 , "FFE6 }
```

\c\_\_xeCJK\_FullLeft\_chars\_clist

以上两类标点符号出现在文字的左边,不应出现在行尾位置。

```
417 \clist_const:Nx \c__xeCJK_FullLeft_chars_clist
418 {
419   \c__xeCJK_OP_chars_clist ,
420   \c__xeCJK_PR_chars_clist
421 }
```

\c\_\_xeCJK\_CL\_chars\_clist

Close Punctuation (CL)

U+00B7	·	U+2019	'	U+201D	"	U+2013	—	U+2014	—	U+2025	..	U+2026	...
U+2027	·	U+3001	、	U+3002	。	U+3009	》	U+300B	》	U+300D	』	U+300F	』
U+3011	】	U+3015	】	U+3017	】	U+3019	】	U+301B	】	U+301E	”	U+301F	”
U+FE11	、	U+FE12	。	U+FE18	ㄣ	U+FE36	ㄣ	U+FE38	ㄣ	U+FE3A	ㄣ	U+FE3C	ㄣ
U+FE3E	≡	U+FE40	ㄣ	U+FE42	ㄣ	U+FE44	ㄣ	U+FE48	ㄣ	U+FE50	·	U+FE52	·
U+FE5A	)	U+FE5C	)	U+FE5E	)	U+FF09	)	U+FF0C	,	U+FF0E	.	U+FF3D	]
U+FF5D	}	U+FF60	)	U+FF61	。	U+FF63	】	U+FF64	、				

以下代码的第一行是中西文共用的一些标点符号。

```
422 \clist_const:Nn \c__xeCJK_CL_chars_clist
423 {
424   "00B7 , "2019 , "201D , "2013 , "2014 , "2025 , "2026 , "2027 ,
425   "3001 , "3002 , "3009 , "300B , "300D , "300F , "3011 , "3015 , "3017 , "3019 ,
426   "301B , "301E , "301F , "FE11 , "FE12 , "FE18 , "FE36 , "FE38 , "FE3A , "FE3C ,
427   "FE3E , "FE40 , "FE42 , "FE44 , "FE48 , "FE50 , "FE52 , "FE5A , "FE5C , "FE5E ,
428   "FF09 , "FF0C , "FF0E , "FF3D , "FF5D , "FF60 , "FF61 , "FF63 , "FF64
429 }
```

<sup>10</sup><http://www.unicode.org/reports/tr14/>

```
\c__xeCJK_NS_chars_clist Nonstarter (NS)
    | U+30FB | · | U+FE54 | | : | U+FE55 | | : | U+FF1A | | : | U+FF1B | | ; | U+FF65 | | · | U+16FE0 | □ |
Hyphens (cl-03)
    | U+301C | | ~ | U+30A0 | | = |
```

## Iteration marks (cl-09)

```
| U+3005 | | 々 | U+303B | | 々 | U+309D | | 々 | U+309E | | 々 | U+30FD | | 々 | U+30FE | | 々 |
```

根据 W3C 的资料<sup>11</sup>, cl-03 和 cl-09 在非常松散的情况下可以没有禁则。我们就不把它们当成标点来处理禁则, 避免间距错误。

```
430 \clist_const:Nn \c__xeCJK_hyphens_chars_clist { "301C , "30A0 }
431 \clist_const:Nn \c__xeCJK_iteration_marks_chars_clist
432 { "3005 , "303B , "309D , "309E , "30FD , "30FE }
433 \clist_const:Nn \c__xeCJK_NS_chars_clist
434 { "30FB , "FE54 , "FE55 , "FF1A , "FF1B , "FF65 , "16FE0 }
```

```
\c__xeCJK_EX_chars_clist Exclamation/Interrogation (EX)
```

```
| U+FE15 | | ! | U+FE16 | | ? | U+FE56 | | ? | U+FE57 | | ! | U+FF01 | | ! | U+FF1F | | ? |
```

```
435 \clist_const:Nn \c__xeCJK_EX_chars_clist
436 { "FE15 , "FE16 , "FE56 , "FE57 , "FF01 , "FF1F }
```

```
\c__xeCJK_IS_chars_clist Infix Numeric Separator (IS)
```

```
| U+FE10 | | ' | U+FE13 | | : | U+FE14 | | ; |
```

```
437 \clist_const:Nn \c__xeCJK_IS_chars_clist { "FE10 , "FE13 , "FE14 }
```

```
\c__xeCJK_CJ_chars_clist Conditional Japanese Starter (CJ)。这类字符的禁则是可选的12, 为实现的简单计, 我们把它们归入 CJK 类, 即没有禁则。
```

U+3041	あ	U+3043	い	U+3045	う	U+3047	え	U+3049	お	U+3063	っ	U+3083	や
U+3085	ゆ	U+3087	よ	U+308E	わ	U+3095	か	U+3096	け	U+30A1	ア	U+30A3	イ
U+30A5	ウ	U+30A7	エ	U+30A9	オ	U+30C3	ツ	U+30E3	ヤ	U+30E5	ユ	U+30E7	ヨ
U+30EE	ワ	U+30F5	カ	U+30F6	ケ	U+30FC	一	U+31F0	ク	U+31F1	シ	U+31F2	ス
U+31F3	ト	U+31F4	又	U+31F5	ハ	U+31F6	ヒ	U+31F7	フ	U+31F8	へ	U+31F9	ホ
U+31FA	ム	U+31FB	ラ	U+31FC	リ	U+31FD	ル	U+31FE	レ	U+31FF	ロ	U+FF67	ア
U+FF68	イ	U+FF69	ウ	U+FF6A	エ	U+FF6B	オ	U+FF6C	カ	U+FF6D	ク	U+FF6E	コ
U+FF6F	ツ	U+FF70	ー										

```
438 \clist_const:Nn \c__xeCJK_CJ_chars_clist
439 {
440     "3041 , "3043 , "3045 , "3047 , "3049 , "3063 , "3083 , "3085 , "3087 , "308E ,
441     "3095 , "3096 , "30A1 , "30A3 , "30A5 , "30A7 , "30A9 , "30C3 , "30E3 , "30E5 ,
442     "30E7 , "30EE , "30F5 , "30F6 , "30FC , "31F0 , "31F1 , "31F2 , "31F3 , "31F4 ,
443     "31F5 , "31F6 , "31F7 , "31F8 , "31F9 , "31FA , "31FB , "31FC , "31FD , "31FE ,
444     "31FF , "FF67 , "FF68 , "FF69 , "FF6A , "FF6B , "FF6C , "FF6D , "FF6E , "FF6F ,
445     "FF70
446 }
```

```
\c__xeCJK_PO_chars_clist Postfix Numeric (PO)
```

```
| U+FE6A | | % | U+FF05 | | % | U+FFE0 | | ¢ |
```

```
447 \clist_const:Nn \c__xeCJK_PO_chars_clist { "FE6A , "FF05 , "FFE0 }
```

```
\c__xeCJK_FullRight_chars_clist 以上六类标点符号出现在文字的右边, 不应出现在行首位置。
```

```
448 \clist_const:Nx \c__xeCJK_FullRight_chars_clist
449 {
450     \c__xeCJK_CL_chars_clist ,
451     \c__xeCJK_NS_chars_clist ,
452     \c__xeCJK_EX_chars_clist ,
453     \c__xeCJK_IS_chars_clist ,
454     \c__xeCJK_PO_chars_clist
455 }
```

<sup>11</sup><http://www.w3.org/TR/jlreq/>

<sup>12</sup><https://github.com/CTeX-org/ctex-kit/issues/165>

```

\c__xeCJK_CJK_chars_clist CJK 字符类,包括文字和标点符号。
456 \clist_const:Nn \c__xeCJK_CJK_chars_clist
457 {

```

- CJK Radicals Supplement (中日韩部首补充)
 

```
458 "2E80 -> "2EFF ,
```
- Kangxi Radicals (康熙字典部首)
 

```
459 "2F00 -> "2FDF ,
```
- Ideographic Description Characters (表意文字描述符)
 

```
460 "2FF0 -> "2FFF ,
```
- CJK Symbols and Punctuation (中日韩符号和标点)
 

```
461 "3000 -> "303F ,
```
- Hiragana (日文平假名)
 

```
462 "3040 -> "309F ,
```
- Katakana (日文片假名)
 

```
463 "30A0 -> "30FF ,
```
- Bopomofo (注音字母)
 

```
464 "3100 -> "312F ,
```
- Hangul Compatibility Jamo (谚文兼容字母)
 

```
465 "3130 -> "318F ,
```
- Kanbun (象形字注释标志)
 

```
466 "3190 -> "319F ,
```
- Bopomofo Extended (注音字母扩展)
 

```
467 "31A0 -> "31BF ,
```
- CJK Strokes (中日韩笔画)
 

```
468 "31C0 -> "31EF ,
```
- Katakana Phonetic Extensions (日文片假名语音扩展)
 

```
469 "31F0 -> "31FF ,
```
- Enclosed CJK Letters and Months (带圈中日韩字母和月份)
 

```
470 "3200 -> "32FF ,
```
- CJK Compatibility (中日韩兼容)
 

```
471 "3300 -> "33FF ,
```
- CJK Unified Ideographs Extension-A (中日韩统一表意文字扩展 A)
 

```
472 "3400 -> "4DBF ,
```
- Yijing Hexagrams Symbols (易经六十四卦符号)
 

```
473 "4DC0 -> "4DFF ,
```
- CJK Unified Ideographs (中日韩统一表意文字)
 

```
474 "4E00 -> "9FFF ,
```

- Yi Syllables (彝文音节)  
475 "A000 -> "A48F ,
- Yi Radicals (彝文字根)  
476 "A490 -> "A4CF ,
- Hangul Syllables (谚文音节)  
477 "AC00 -> "D7AF ,
- CJK Compatibility Ideographs (中日韩兼容表意文字)  
478 "F900 -> "FAFF ,
- Vertical Forms (竖排形式)  
479 "FE10 -> "FE1F ,
- CJK Compatibility Forms (中日韩兼容形式)  
480 "FE30 -> "FE4F ,
- Halfwidth and Fullwidth Forms (半角及全角形式)  
481 "FF00 -> "FFEF ,
- Ideographic Symbols and Punctuation (表意文字符号及标点)  
482 "16FE0 -> "16FFF ,
- Tangut (西夏文)  
483 "17000 -> "187FF ,
- Tangut Components (西夏文部首)  
484 "18800 -> "18AFF ,
- Kana Supplement (日文假名增补)  
485 "1B000 -> "1B0FF ,
- Enclosed Ideographic Supplement (带圈表意文字增补)  
486 "1F200 -> "1F2FF ,
- CJK Unified Ideographs Extension-B (中日韩统一表意文字扩展 B)  
487 "20000 -> "2A6DF ,
- CJK Unified Ideographs Extension-C (中日韩统一表意文字扩展 C)  
488 "2A700 -> "2B73F ,
- CJK Unified Ideographs Extension-D (中日韩统一表意文字扩展 D)  
489 "2B740 -> "2B81F ,
- CJK Unified Ideographs Extension-E (中日韩统一表意文字扩展 E)  
490 "2B820 -> "2CEAF ,
- CJK Unified Ideographs Extension-F (中日韩统一表意文字扩展 F)  
491 "2CEB0 -> "2EBEF ,
- CJK Compatibility Ideographs Supplement (中日韩兼容表意文字增补)  
492 "2F800 -> "2FA1F

```
493 }
```

`\c__xeCJK_CM_chars_clist` 包括日文假名浊点和异体字选择符。组合标识是最好是归入 256 类，即透明类，不会影响状态。但也会产生一定问题。比如下面的例子，位于行尾的“二”造成分组不匹配。

```
\XeTeXinterchartokenstate=1
\XeTeXcharclass`二=256
\XeTeXinterchartoks 255 1 = {\bgroup}
\XeTeXinterchartoks 1 255 = {\egroup}
\XeTeXinterchartoks 1 1 = {x}
\font\zhfont="SimSun"
\zhfont
一二三二
\bye
494 \clist_const:Nn \c__xeCJK_CM_chars_clist
495 {
```

- Diacritics (音调符号)

```
496 "302A -> "302F ,
```

- 日文假名浊点

```
497 "3099 -> "309A ,
```

- Variation Selectors (异体字选择符)

```
498 "FE00 -> "FE0F ,
```

- Variation Selectors Supplement (异体字选择符增补)

```
499 "E0100 -> "E01EF
```

```
500 }
```

`\c__xeCJK_HangulJamo_chars_clist` 朝鲜文字母。

```
501 \clist_const:Nn \c__xeCJK_HangulJamo_chars_clist
502 {
```

- Hangul Jamo (谚文字母)

```
503 "1100 -> "11FF ,
```

- Hangul Jamo Extended-A (谚文扩展 A)

```
504 "A960 -> "A97F ,
```

- Hangul Jamo Extended-B (谚文扩展 B)

```
505 "D7B0 -> "D7FF
```

```
506 }
```

## 5.5 字符类别处理

`\xeCJK_class_num:n` #1 为字符类别名称，用于取得字符类别对应的编号。

```
507 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_class_num:n #1 { \use:c { \__xeCJK_class_csname:n {#1} } }
```

`\xeCJKDeclareCharClass`

```
508 \NewDocumentCommand \xeCJKDeclareCharClass { s > { \TrimSpaces } m m }
509 {
510   \xeCJK_declare_char_class:nn {#2} {#3}
511   \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
512 }
```

用于设置字符所属的类别, #1 为类别名称, #2 为字符的 Unicode, 相邻字符用半角逗号隔开, 支持类似 "1100 -> 11FF 起止范围的使用方式。

```

\xCJK_declare_char_class:nn
\xCJK_declare_char_class:nN
\__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw
513 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_declare_char_class:nn #1#2
514 {
515   \clist_set:Nx \l__xeCJK_tmp_clist {#2}
516   \xeCJK_declare_char_class:nN {#1} \l__xeCJK_tmp_clist
517 }
518 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_declare_char_class:nN #1#2
519 {
520   \clist_gconcat:ccN
521   { g__xeCJK_#1_range_clist } { g__xeCJK_#1_range_clist } #2
522   \clist_map_inline:Nn #2
523   {
524     \str_if_eq:nnF {##1} { -> }
525     {
526       \__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw \xeCJK_set_char_class:nnn {##1}
527       { \xeCJK_class_num:n {#1} }
528     }
529   }
530   \xeCJK_set_char_class:nnn { "3099 } { "309A } { \xeCJK_class_num:n { CM } }
531 }
532 \NewDocumentCommand \__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw
533 { m > { \SplitArgument { 1 } { -> } } m } { #1 #2 }
534 \cs_generate_variant:Nn \clist_gconcat:NNN { cc }
535 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_declare_char_class:nn { nc }

\__xeCJK_check_num_range:nnNN
536 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_num_range:nnNN #1#2#3#4
537 {
538   \bool_lazy_or:nnTF
539   { \xeCJK_if_blank_x_p:n {#1} }
540   { \xeCJK_if_blank_x_p:n {#2} }
541   {
542     \int_set:Nn #3 { \xeCJK_if_blank_x:nTF {#1} {#2} {#1} }
543     \int_set_eq:NN #3 #4
544   }
545   {
546     \int_set:Nn #3 { \int_min:nn {#1} { \IfNoValueTF {#2} {#1} {#2} } }
547     \int_set:Nn #4 { \int_max:nn {#1} { \IfNoValueTF {#2} {#1} {#2} } }
548   }
549 }

550 \token_if_letter:NF ^^^^ac00
551 {
552   \int_set:Nn \l__xeCJK_begin_int { "AC00 }
553   \int_set:Nn \l__xeCJK_end_int { "D7A3 }
554   \xeCJK_int_until_do:nn { \l__xeCJK_begin_int > \l__xeCJK_end_int }
555   {
556     \char_set_catcode_letter:n { \l__xeCJK_begin_int }
557     \int_incr:N \l__xeCJK_begin_int
558   }
559 }

\xCJK_set_char_class:nnn
设置字符类别, #1 和 #2 为字符类别起止的 Unicode, #3 为类别名称对应编号。
560 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_char_class:nnn #1#2#3
561 {
562   \__xeCJK_check_num_range:nnNN {#1} {#2} \l__xeCJK_begin_int \l__xeCJK_end_int
563   \int_set:Nn \l__xeCJK_tmp_int {#3}
564   \xeCJK_int_until_do:nn { \l__xeCJK_begin_int > \l__xeCJK_end_int }
565   {
566     \xetex_charclass:D \l__xeCJK_begin_int = \l__xeCJK_tmp_int
567     \int_incr:N \l__xeCJK_begin_int
568   }
569 }

```

`\_xeCJK_set_char_class_eq:nn` 将字符类 #1 中的字符全部设置成字符类 #2。只适用于 #1 的字符类范围为离散的逗号列表的情况。

```
570 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_set_char_class_eq:nn #1#2
571 {
572   \int_set:Nn \l__xeCJK_tmp_int { \xeCJK_class_num:n {#2} }
573   \clist_map_inline:cn { c__xeCJK_#1_chars_clist }
574     { \xetex_charclass:D ##1 = \l__xeCJK_tmp_int }
575 }
```

`\normalspacedchars` 声明前后不加间距的字符。

```
576 \NewDocumentCommand \normalspacedchars { m }
577 {
578   \tl_map_inline:nn {#1}
579     { \xetex_charclass:D `##1 = \xeCJK_class_num:n { NormalSpace } }
580 }
```

`\xeCJKResetPunctClass` 用于重置标点符号所属的字符类。

```
581 \NewDocumentCommand \xeCJKResetPunctClass { }
582 {
583   \clist_gclear:N \g__xeCJK_HalfLeft_range_clist
584   \clist_gclear:N \g__xeCJK_HalfRight_range_clist
585   \clist_gclear:N \g__xeCJK_FullLeft_range_clist
586   \clist_gclear:N \g__xeCJK_FullRight_range_clist
587   \xeCJK_declare_char_class:nN { HalfLeft } \c__xeCJK_HalfLeft_chars_clist
588   \xeCJK_declare_char_class:nN { HalfRight } \c__xeCJK_HalfRight_chars_clist
589   \xeCJK_declare_char_class:nN { FullLeft } \c__xeCJK_FullLeft_chars_clist
590   \xeCJK_declare_char_class:nN { FullRight } \c__xeCJK_FullRight_chars_clist
591 }
```

`\xeCJKResetCharClass` 用于恢复 `xeCJK` 对字符类别的设置。

```
592 \NewDocumentCommand \xeCJKResetCharClass { }
593 {
594   \clist_gclear:N \g__xeCJK_CJK_range_clist
595   \clist_gclear:N \g__xeCJK_NormalSpace_range_clist
596   \clist_gclear:N \g__xeCJK_CM_range_clist
597   \clist_gclear:N \g__xeCJK_HangulJamo_range_clist
598   \xeCJK_declare_char_class:nN { CJK } \c__xeCJK_CJK_chars_clist
599   \xeCJK_declare_char_class:nN { NormalSpace } \c__xeCJK_NormalSpace_chars_clist
600   \xeCJK_declare_char_class:nN { CM } \c__xeCJK_CM_chars_clist
601   \xeCJK_declare_char_class:nN { HangulJamo } \c__xeCJK_HangulJamo_chars_clist
602   \xeCJKResetPunctClass
603 }
```

设置字符类别。

```
604 \xeCJKResetCharClass
```

`\xeCJK_inter_class_toks:nnn` 在相邻类别之间插入内容。

```
605 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_inter_class_toks:nnn #1#2#3
606 { \xetex_interchartoks:D \xeCJK_class_num:n {#1} ~ \xeCJK_class_num:n {#2} = {#3} }
607 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_inter_class_toks:nnn { nnc , nnx }
```

`\xeCJK_get_inter_class_toks:nn` 取出相邻类别之间的内容。

```
608 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_get_inter_class_toks:nn #1#2
609 { \tex_the:D \xetex_interchartoks:D \xeCJK_class_num:n {#1} ~ \xeCJK_class_num:n {#2} }
```

`\xeCJK_clear_inter_class_toks:nn` 清除相邻类别之间的内容。注意，直接赋空值可能会导致  $\text{XeTeX}$  崩溃。例如

```
\XeTeXinterchartokenstate = 1
\XeTeXcharclass`A=10
\XeTeXinterchartoks 10 10 = {xx}
\begingroup
\XeTeXinterchartoks 10 10 = {} AA
\endgroup
\bye
```

如果把上述例子中的分组 `\begingroup` 和 `\endgroup` 去掉, 则结果正常, 甚为怪异。

```
610 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn #1#2
611 { \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} {#2} { \prg_do_nothing: } }
```

`\xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn` 在相邻类别之间已有的内容前增加内容。

```
612 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn #1#2#3
613 {
614   \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {#2}
615   { \exp_not:n {#3} \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
616 }
617 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { nnx }
```

`\xeCJK_app_inter_class_toks:nnn` 在相邻类别之间已有的内容后追加内容。

```
618 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn #1#2#3
619 {
620   \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {#2}
621   { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} \exp_not:n {#3} }
622 }
623 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn { nnc , nnx }
```

`\xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn` 将 #3 和 #4 之间的内容复制到 #1 和 #2 之间。

```
624 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn #1#2#3#4
625 {
626   \tl_set:Nx \l__xeCJK_tmp_tl { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#3} {#4} }
627   \tl_if_empty:NTF \l__xeCJK_tmp_tl
628   {
629     \tl_set:Nx \l__xeCJK_tmp_tl { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
630     \tl_if_empty:NF \l__xeCJK_tmp_tl
631     { \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
632   }
633   { \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {#2} { \exp_not:o \l__xeCJK_tmp_tl } }
634 }
```

`\xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn` 将 #1 和 #2 之间出现的 #3 用 #4 替换。

```
635 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn #1#2#3#4
636 {
637   \tl_set:Nx \l__xeCJK_tmp_tl { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
638   \tl_if_empty:NF \l__xeCJK_tmp_tl
639   {
640     \tl_replace_all:Nnn \l__xeCJK_tmp_tl {#3} {#4}
641     \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {#2} { \exp_not:o \l__xeCJK_tmp_tl }
642   }
643 }
```

`\xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:` 清除边界与 CJK 文字、全角左右标点之间的内容。

```
644 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
645 { }
646 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_update_clear_toks:n #1
647 {
648   \cs_gset_protected_nopar:Npx \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
649   {
650     \exp_not:o { \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks: }
651     \xetex_interchartoks:D
652     \xeCJK_class_num:n { Boundary } ~ \xeCJK_class_num:n {#1}
653     = { \exp_not:N \prg_do_nothing: }
654   }
655 }
```

`\g__xeCJK_base_class_seq` 保存宏包预先定义的字符类。

```
\g__xeCJK_non_CJK_class_seq
\g__xeCJK_CJK_class_seq
656 \seq_new:N \g__xeCJK_base_class_seq
657 \seq_gset_eq:NN \g__xeCJK_base_class_seq \g__xeCJK_class_seq
658 \seq_new:N \g__xeCJK_non_CJK_class_seq
659 \seq_gset_from_clist:Nn \g__xeCJK_non_CJK_class_seq
660 { Default , HalfLeft , HalfRight , NormalSpace , Boundary }
```

```

661 \seq_new:N \g__xeCJK_CJK_class_seq
662 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_save_CJK_class:n #1
663 {
664   \seq_gput_right:Nn \g__xeCJK_CJK_class_seq {#1}
665   \tl_const:cn { \__xeCJK_CJK_class_tl:c { \__xeCJK_class_csname:n {#1} } } {#1}
666   \__xeCJK_update_clear_toks:n {#1}
667 }
668 \clist_map_function:nN
669 { CJK , FullLeft , FullRight , CM , HangulJamo } \__xeCJK_save_CJK_class:n

```

## 5.6 字符输出规则

	Default	CJK	FullL	FullR	HalfL	HalfR	Normal	Bound	CM
Default		✓	✓	✓				✓	✓
CJK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FullLeft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FullRight	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HalfLeft		✓	✓	✓					✓
HalfRight		✓	✓	✓				✓	✓
NormalSpace		✓	✓	✓				✓	✓
Boundary	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
CM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

```

\xeCJK_class_group_begin:
\xeCJK_class_group_end:

```

在 CJK 类开始时,设置 `\XeTeXdashbreakstate` 为零,避免破折号之间的折行。

```

670 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_class_group_begin:
671 {
672   \c_group_begin_token
673   \bool_set_true:N \l__xeCJK_CJK_group_bool
674   \int_gset_eq:NN \g__xeCJK_spacefactor_int \c_one_thousand
675   \int_zero:N \xetex_dashbreakstate:D
676 }
677 \bool_new:N \l__xeCJK_CJK_group_bool
678 \cs_new_eq:NN \xeCJK_class_group_end: \c_group_end_token

```

CM 字符类与 CJK 字符类基本相同,只是从 CJK 转移到 CM 时,不加入任何内容。

```

679 \AtEndOfPackage
680 {
681   \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_class_seq
682   {
683     \str_if_eq:nnTF {#1} { CM }
684     { \xeCJK_copy_inter_class_toks:nmmm { CM } {#1} { CJK } { CJK } }
685     {
686       \xeCJK_copy_inter_class_toks:nmmm { CM } {#1} { CJK } {#1}
687       \str_if_eq:nnF {#1} { CJK }
688       { \xeCJK_copy_inter_class_toks:nmmm {#1} { CM } {#1} { CJK } }
689     }
690   }
691 }

```

HangulJamo 字符类与 CJK 字符类基本相同,只是 HangulJamo 类之间不加入任何内容。

```

692 \AtEndOfPackage
693 {
694   \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_class_seq
695   {
696     \str_if_eq:nnF {#1} { HangulJamo }
697     {
698       \xeCJK_copy_inter_class_toks:nmmm { HangulJamo } {#1} { CJK } {#1}
699       \xeCJK_copy_inter_class_toks:nmmm {#1} { HangulJamo } {#1} { CJK }
700     }

```

```

701     }
702   }
703 \clist_map_inline:nn { Default , HalfLeft , HalfRight , NormalSpace }
704 {
705   \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} { CJK }
706   {
707     \xeCJK_class_group_begin:
708     \xeCJK_select_font:
709     \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} { CJK }
710     \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
711     \CJKsymbol
712   }
713   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } {#1} { \xeCJK_class_group_end: }
714 }
715 \clist_map_inline:nn { Default , HalfLeft }
716 {
717   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } {#1} { \xeCJK_Boundary_and_Default: }
718   \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn { CJK } {#1} { \CJKecglue }
719 }

```

```

\xeCJK_Boundary_and_Default: 720 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Boundary_and_Default:
721 { \xeCJK_check_for_ecglue: }
722 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_for_xecglue:
723 {
724   \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_eleven
725     { \__xeCJK_replace_space: }
726     { \__xeCJK_check_for_ecglue: }
727 }
728 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_for_ecglue:
729 {
730   \bool_lazy_or:nnTF
731     { \xeCJK_if_last_node_p:n { CJK } }
732     { \xeCJK_if_last_node_p:n { CJK-widow } }
733     { \xeCJK_remove_node: \CJKecglue }
734     {
735       \xeCJK_if_last_node:nT { CJK-space }
736       { \xeCJK_remove_node: \xeCJK_space_or_xecglue: }
737     }
738 }
739 \cs_new_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue: \__xeCJK_check_for_ecglue:

```

`\__xeCJK_replace_space:` 将空格替换为 `\CJKecglue`。注意由 `\leaders` 等产生的 `glue`，并不能正确地还回去。好在  $\text{\LaTeX}2_{\epsilon}$  中常用的 `\hrulefill` 和 `\dotfill` 定义末尾都有 `\kern\z@` 保护。

```

740 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_replace_space:
741 {
742   \skip_set_eq:NN \l__xeCJK_last_skip \tex_lastskip:D
743   \tex_unskip:D
744   \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK-space }
745     { \xeCJK_remove_node: \CJKecglue }
746     {
747       \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK }
748       {
749         \skip_if_eq:nnTF { \l__xeCJK_last_skip } { \c_xeCJK_space_skip_tl }
750         { \xeCJK_remove_node: \CJKecglue }
751         { \skip_horizontal:N \l__xeCJK_last_skip }
752       }
753       { \skip_horizontal:N \l__xeCJK_last_skip }
754     }
755 }
756 \skip_new:N \l__xeCJK_last_skip
757 \clist_map_inline:nn { Default , HalfRight }
758 {
759   \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} { Boundary }
760   {

```

```

761     \int_gset_eq:NN \g__xeCJK_spacefactor_int \tex_spacefactor:D
762     \peek_meaning_remove:NTF \tex_italiccorrection:D
763     {
764         \tex_italiccorrection:D
765         { \xeCJK_make_node:n { default } }
766     }
767     {
768         \token_if_space:NTF \l_peek_token
769         { { \xeCJK_make_node:n { default-space } } }
770         { { \xeCJK_make_node:n { default } } }
771     }
772 }
773 \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn {#1} {CJK} { \CJKecglue }
774 }

775 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { NormalSpace }
776 { \xeCJK_Boundary_and_NormalSp: }

\xeCJK_Boundary_and_NormalSp: 777 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Boundary_and_NormalSp:
778 { \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp: }
779 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_for_xecglue_normalsp:
780 {
781     \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_eleven
782     { \__xeCJK_replace_space: }
783     { \__xeCJK_check_for_ecglue_normalsp: }
784 }
785 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
786 {
787     \xeCJK_if_last_node:nT { CJK-space }
788     { \xeCJK_remove_node: \xeCJK_space_or_xecglue: }
789 }
790 \cs_new_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp: \__xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:

791 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { NormalSpace } { Boundary }
792 {
793     \int_gset_eq:NN \g__xeCJK_spacefactor_int \tex_spacefactor:D
794     \peek_meaning_remove:NTF \tex_italiccorrection:D
795     {
796         \tex_italiccorrection:D
797         { \xeCJK_make_node:n { normalspace } }
798     }
799     {
800         \token_if_space:NTF \l_peek_token
801         { { \xeCJK_make_node:n { default-space } } }
802         { { \xeCJK_make_node:n { normalspace } } }
803     }
804 }

805 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK }
806 {
807     \xeCJK_check_for_glue:
808     \xeCJK_class_group_begin:
809     \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
810     \xeCJK_select_font:
811     \CJKsymbol
812 }

\xeCJK_check_for_glue: 813 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_for_glue:
814 {
815     \bool_lazy_or:nnTF
816     { \xeCJK_if_last_node_p:n { CJK } }
817     { \xeCJK_if_last_node_p:n { CJK-space } }
818     { \xeCJK_remove_node: \CJKglue }
819     {
820         \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK-widow }
821         { \xeCJK_remove_node: \xeCJK_widow_penalty: \CJKglue }
822         {
823             \bool_lazy_or:nnTF
824             { \xeCJK_if_last_node_p:n { default } }

```

```

825         { \int_compare_p:nNn \etex_lastnodetype:D = \c_ten }
826         { \xeCJK_remove_node: \CJKecglue }
827         { \xeCJK_check_for_xglue: }
828     }
829 }
830 }
831 \cs_new_eq:NN \xeCJK_check_for_xglue: \prg_do_nothing:
832 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_for_xglue:
833 {
834     \int_compare:nNnT \etex_lastnodetype:D = \c_eleven
835     {
836         \skip_set_eq:NN \l__xeCJK_last_skip \tex_lastskip:D
837         \tex_unskip:D
838         \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK-space }
839         { \xeCJK_remove_node: \__xeCJK_ccglue_or_space: }
840         {
841             \xeCJK_if_last_node:nTF { default-space }
842             { \xeCJK_remove_node: \CJKecglue }
843             { \__xeCJK_check_for_xglue_aux: }
844         }
845     }
846 }
847 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_for_xglue_aux:
848 {
849     \skip_if_eq:nnTF { \l__xeCJK_last_skip } { \c_xeCJK_space_skip_tl }
850     {
851         \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK }
852         { \xeCJK_remove_node: \__xeCJK_ccglue_or_space: }
853         {
854             \xeCJK_if_last_node:nTF { default }
855             { \xeCJK_remove_node: \CJKecglue }
856             {
857                 \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_ten
858                 { \CJKecglue }
859                 { \skip_horizontal:N \l__xeCJK_last_skip }
860             }
861         }
862     }
863     { \skip_horizontal:N \l__xeCJK_last_skip }
864 }
865 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ccglue_or_space:
866 { \CJKglue }

```

`\xeCJK_if_last_node_p:n` 867 `\prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_last_node:n #1 { p , T , F , TF }`

`\xeCJK_if_last_node:nTF` 868 {

869 `\if_dim:w \use:c { c__xeCJK_#1_node_dim } = \tex_lastkern:D`

870 `\prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:`

871 }

`\xeCJK_declare_node:n` 用于判断插入的各种 kern。

```

\xeCJK_make_node:n 872 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_declare_node:n #1
873 {
874     \int_gincr:N \g__xeCJK_node_int
875     \dim_if_exist:cTF { c__xeCJK_#1_node_dim }
876     { \dim_gset:cn } { \dim_const:cn }
877     { c__xeCJK_#1_node_dim } { \g__xeCJK_node_int sp }
878 }
879 \int_new:N \g__xeCJK_node_int
880 \int_gset_eq:NN \g__xeCJK_node_int \c_ten
881 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_make_node:n #1
882 {
883     \exp_after:wN \__xeCJK_make_node:N
884     \cs:w c__xeCJK_#1_node_dim \exp_after:wN \cs_end:
885     \exp_after:wN \tex_spacefactor:D \int_use:N \tex_spacefactor:D \exp_stop_f:
886 }
887 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_make_node:N #1

```

```

888 {
889   \tex_kern:D - #1
890   \tex_kern:D #1
891 }
892 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_remove_node:
893 { \tex_unkern:D \tex_unkern:D }
894 \xeCJK_declare_node:n { CJK }
895 \xeCJK_declare_node:n { CJK-space }
896 \xeCJK_declare_node:n { default }
897 \xeCJK_declare_node:n { default-space }
898 \xeCJK_declare_node:n { CJK-widow }
899 \xeCJK_declare_node:n { normalspace }

```

**CJKglue** CJK 文字之间插入的 glue。

```

900 \keys_define:nn { xeCJK / options }
901 {
902   CJKglue .code:n =
903   {
904     \cs_set_protected_nopar:Npn \CJKglue {#1}
905     \xeCJK_glue_to_skip:nN {#1} \l__xeCJK_ccglue_skip
906   }
907 }
908 \skip_new:N \l__xeCJK_ccglue_skip

```

**CJKecglue** CJK 与西文和数学行内数学公式之间自动添加的空白。  
**xCJKecglue**

```

909 \keys_define:nn { xeCJK / options }
910 {
911   CJKecglue .code:n =
912   {
913     \cs_set_protected_nopar:Npn \CJKecglue {#1}
914     \xeCJK_glue_to_skip:nN {#1} \l__xeCJK_ecglue_skip
915   } ,
916   xCJKecglue .choice: ,
917   xCJKecglue / true .code:n =
918   {
919     \bool_set_true:N \l__xeCJK_xecglue_bool
920     \cs_set_eq:NN \xeCJK_space_or_xecglue: \CJKecglue
921     \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_xglue: \__xeCJK_check_for_xglue:
922     \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue: \__xeCJK_check_for_xecglue:
923     \cs_set_eq:NN
924     \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
925     \__xeCJK_check_for_xecglue_normalsp:
926   } ,
927   xCJKecglue / false .code:n =
928   {
929     \bool_set_false:N \l__xeCJK_xecglue_bool
930     \cs_set_eq:NN \xeCJK_space_or_xecglue: \xeCJK_space_glue:
931     \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_check_for_xglue:
932     \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue: \__xeCJK_check_for_ecglue:
933     \cs_set_eq:NN
934     \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
935     \__xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
936   } ,
937   xCJKecglue / unknown .code:n =
938   {
939     \bool_set_true:N \l__xeCJK_xecglue_bool
940     \cs_set_protected_nopar:Npn \CJKecglue {#1}
941     \xeCJK_glue_to_skip:nN {#1} \l__xeCJK_ecglue_skip
942     \cs_set_eq:NN \xeCJK_space_or_xecglue: \CJKecglue
943     \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_xglue: \__xeCJK_check_for_xglue:
944     \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue: \__xeCJK_check_for_xecglue:
945     \cs_set_eq:NN
946     \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
947     \__xeCJK_check_for_xecglue_normalsp:
948   } ,

```

```

949   xCJKecglue      .default:n = { true }
950 }
951 \cs_new_eq:NN \xeCJK_space_glue: \c_space_tl
952 \skip_new:N \l__xeCJK_ecglue_skip
953 \bool_new:N \l__xeCJK_xecglue_bool

```

**CJKspace** 是否保留 CJK 文字间的空白,默认不保留。

```

954 \keys_define:nn { xeCJK / options }
955 {
956   CJKspace .choice: ,
957   CJKspace / true .code:n =
958   {
959     \bool_set_true:N \l__xeCJK_reserve_space_bool
960     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ignore_space_end:
961       \__xeCJK_maybe_reserve_space:
962     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_boundary_group_end_space:
963       \__xeCJK_boundary_maybe_reserve_space:
964     \cs_set_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ccglue_or_space:
965       { \xeCJK_space_glue: }
966   } ,
967   CJKspace / false .code:n =
968   {
969     \bool_set_false:N \l__xeCJK_reserve_space_bool
970     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ignore_space_end:
971       \group_align_safe_end:
972     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_boundary_group_end_space:
973       \__xeCJK_boundary_group_end_aux:
974     \cs_set_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ccglue_or_space:
975       { \CJKglue }
976   } ,
977   CJKspace .default:n = { true } ,
978   space .meta:n = { CJKspace = true } ,
979   nospace .meta:n = { CJKspace = false }
980 }
981 \bool_new:N \l__xeCJK_reserve_space_bool

982 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } { Boundary } { \xeCJK_CJK_and_Boundary:w }

```

`\xeCJK_CJK_and_Boundary:w`

当边界是 `\relax` 的时候,它可能是由 `\csname ...\endcsname` 的形式产生的,这样就可能出现问题<sup>13</sup>。原来是都在未定义控制序列前都加上 `\exp_not:N`,现在是采用分组结束后手工恢复的方式。

```

983 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_CJK_and_Boundary:w
984 {
985   \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_math_toggle_token
986   {
987     \bool_if:NTF \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
988     { \xeCJK_class_group_end: \xeCJK_space_or_xecglue: }
989     { \xeCJK_class_group_end: \CJKecglue }
990   }
991   {
992     \group_align_safe_begin:
993     \bool_if:NTF \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
994     {
995       \token_if_macro:NTF \l_peek_token
996       { \__xeCJK_boundary_reserve_space: }
997       { \__xeCJK_boundary_group_end_space: }
998     }
999     {
1000      \token_if_eq_meaning:NNTF \l_peek_token \scan_stop:
1001      { \__xeCJK_CJK_and_Boundary_relax:N }
1002      { \__xeCJK_boundary_group_end:n { CJK } }
1003    }
1004  }

```

<sup>13</sup>参见 <http://bbs.ctex.org/forum.php?mod=viewthread&tid=71563>。

```

1005 }
1006 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_boundary_reserve_space:
1007 {
1008   \__xeCJK_boundary_group_end_aux:
1009   \xeCJK_space_or_xecglue:
1010 }
1011 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_boundary_maybe_reserve_space:
1012 {
1013   \token_if_letter:NTF \l_peek_token
1014   { \__xeCJK_boundary_reserve_space: }
1015   { \__xeCJK_boundary_group_end_aux: }
1016 }
1017 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_boundary_group_end_aux:
1018 { \__xeCJK_boundary_group_end:n { CJK-space } }
1019 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_boundary_group_end_space: \__xeCJK_boundary_group_end_aux:
1020 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_CJK_and_Boundary_relax:N #1
1021 {
1022   \__xeCJK_boundary_group_end:n { CJK }
1023   \token_if_eq_meaning:NNTF #1 \scan_stop:
1024   { #1 } { \cs_set_eq:NN #1 \scan_stop: #1 }
1025 }
1026 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_boundary_group_end:n #1
1027 {
1028   \group_align_safe_end:
1029   \xeCJK_class_group_end:
1030   { \xeCJK_make_node:n { #1 } }
1031 }
\xeCJK_ignore_spaces:w 1032 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ignore_spaces:w
1033 {
1034   \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_math_toggle_token
1035   {
1036     \bool_if:NTF \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1037     { \xeCJK_space_or_xecglue: } { \CJKecglue }
1038   }
1039   {
1040     \bool_if:NT \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1041     {
1042       \xeCJK_if_last_node:nT { CJK }
1043       { \xeCJK_remove_node: { \xeCJK_make_node:n { CJK-space } } }
1044       \group_align_safe_begin:
1045       \token_if_macro:NTF \l_peek_token
1046       { \__xeCJK_reserve_space_aux: }
1047       { \__xeCJK_ignore_space_end: }
1048     }
1049   }
1050 }
1051 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_reserve_space_aux:
1052 {
1053   \group_align_safe_end:
1054   \xeCJK_space_or_xecglue:
1055 }
1056 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_maybe_reserve_space:
1057 {
1058   \token_if_letter:NTF \l_peek_token
1059   { \__xeCJK_reserve_space_aux: }
1060   { \group_align_safe_end: }
1061 }
1062 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_ignore_space_end: \group_align_safe_end:
1063 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } { CJK } { \xeCJK_CJK_and_CJK:N }
\xeCJK_CJK_and_CJK:N 1064 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_CJK_and_CJK:N #1 { \CJKglue \CJKsymbol { #1 } }
1065 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { FullLeft } { CJK }
1066 { \xeCJK_FullLeft_and_CJK: \CJKsymbol }
1067 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { FullRight } { CJK }
1068 { \xeCJK_FullRight_and_CJK: \CJKsymbol }

```

```

1069 \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_non_CJK_class_seq
1070 {
1071   \clist_map_inline:nn { FullLeft , FullRight }
1072   {
1073     \xeCJK_inter_class_toks:nx {#1} {##1}
1074     { \exp_not:c { xeCJK_Default_and_##1:nN } {#1} }
1075     \xeCJK_inter_class_toks:nnc {##1} {#1} { xeCJK_##1_and_Default: }
1076   }
1077 }
1078 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullLeft }
1079 { \xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N }
1080 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullRight }
1081 { \xeCJK_Boundary_and_FullRight:N }

```

```

\xeCJK_FullRight_and_Boundary: 1082 \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn { FullLeft } { Boundary } { \tex_ignorespaces:D }
1083 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { FullRight } { Boundary }
1084 { \xeCJK_FullRight_and_Boundary: }

```

```

\xeCJK_FullRight_and_Boundary: 1085 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_Boundary:
1086 { \xeCJK_FullRight_and_Default: \tex_ignorespaces:D }

```

```

1087 \clist_map_inline:nn { CJK , FullLeft , FullRight }
1088 {
1089   \clist_map_inline:nn { FullLeft , FullRight }
1090   { \xeCJK_inter_class_toks:nnc {#1} {##1} { xeCJK_#1_and_##1:N } }
1091 }

```

\\_\_xeCJK\_punct\_bound\_rule:NN 用于抹去标点符号的全部左/右空白。

```

1092 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_punct_bound_rule:NN #1#2
1093 {
1094   \tex_vrule:D
1095   width - \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } {#1} {#2}
1096   depth \c_zero_dim
1097   height \c_zero_dim \scan_stop:
1098 }

```

\\_\_xeCJK\_punct\_rule:NN 用于减少标点符号的左/右空白。

```

1099 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_punct_rule:NN #1#2
1100 {
1101   \tex_vrule:D
1102   width \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { rule } {#1} {#2}
1103   depth \c_zero_dim
1104   height \c_zero_dim \scan_stop:
1105 }

```

\\_\_xeCJK\_punct\_offset:NN 经过以上 \vrule 处理后, 标点输出边界与实际边界的距离。

```

1106 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_punct_offset:NN #1#2
1107 { \__xeCJK_punct_kern:n { - \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { offset } {#1} {#2} } }
1108 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_punct_kern:n #1
1109 {
1110   \dim_set:Nn \l__xeCJK_tmp_dim {#1}
1111   \dim_compare:nNnF \l__xeCJK_tmp_dim = \c_zero_dim
1112   { \tex_kern:D \l__xeCJK_tmp_dim }
1113 }

```

\\_\_xeCJK\_punct\_glue:NN 根据所选的标点处理方式在标点符号左/右增加的空白。

```

1114 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_punct_glue:NN #1#2
1115 {
1116   \__xeCJK_punct_hskip:n
1117   { \__xeCJK_use_dim_or_skip:nnn { glue } {#1} {#2} }
1118 }
1119 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \skip_horizontal:n

```

`\__xeCJK_punct_kern:NN` 相邻两个标点之间的间距。

```
1120 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_punct_kern:NN #1#2
1121 {
1122   \__xeCJK_nobreak_hskip:n
1123   { \__xeCJK_use_dim_or_skip:nnn { kern } {#1} {#2} }
1124 }
```

`\g__xeCJK_last_punct_tl` 用于记录当前的标点符号。

```
1125 \tl_new:N \g__xeCJK_last_punct_tl
```

`\xeCJK_FullLeft_and_CJK:`

```
1126 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullLeft_and_CJK:
1127 {
1128   \__xeCJK_punct_if_middle:NTF \g__xeCJK_last_punct_tl
1129   {
1130     \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1131     \xeCJK_no_break:
1132     \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1133   }
1134   { \xeCJK_no_break: }
1135 }
```

`\xeCJK_FullLeft_and_Default:`

```
1136 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullLeft_and_Default:
1137 {
1138   \__xeCJK_punct_if_middle:NTF \g__xeCJK_last_punct_tl
1139   {
1140     \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1141     \xeCJK_class_group_end: \xeCJK_no_break:
1142     \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1143   }
1144   { \xeCJK_class_group_end: \xeCJK_no_break: \__xeCJK_zero_glue: }
1145 }
1146 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_zero_glue:
1147 { \skip_horizontal:N \c_zero_skip }
```

`\xeCJK_FullRight_and_CJK:`

```
1148 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_CJK:
1149 {
1150   \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1151   \__xeCJK_punct_offset:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1152   \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1153   \CJKglue
1154 }
```

`\xeCJK_FullRight_and_Default:`

```
1155 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_Default:
1156 {
1157   \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1158   \xeCJK_class_group_end:
1159   \__xeCJK_punct_offset:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1160   \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1161 }
```

`\xeCJK_Default_and_FullLeft:nN`

```
1162 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Default_and_FullLeft:nN #1#2
1163 {
1164   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c__xeCJK_left_tl {#2}
1165   \__xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N {#2}
1166   \xeCJK_class_group_begin:
1167   \xeCJK_select_font:
1168   \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} { FullLeft }
1169   \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
1170   \tl_gset:Nx \g__xeCJK_last_punct_tl {#2}
1171   \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_left_tl {#2}
1172   \CJKpunctsymbol {#2}
1173 }
1174 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N #1
1175 {
1176   \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_tl {#1}
1177   \__xeCJK_punct_offset:NN \c__xeCJK_left_tl {#1}
1178 }
```

```

\XeCJK_CJK_and_FullLeft:N 1179 \cs_new_protected_nopar:Npn \XeCJK_CJK_and_FullLeft:N #1
1180 {
1181   \XeCJK_get_punct_bounds:NN \c__XeCJK_left_tl {#1}
1182   \__XeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N {#1}
1183   \tl_gset:Nx \g__XeCJK_last_punct_tl {#1}
1184   \__XeCJK_punct_rule:NN \c__XeCJK_left_tl {#1}
1185   \CJKpunctsymbol {#1}
1186 }
1187 \cs_new_protected_nopar:Npn \__XeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N #1
1188 {
1189   \CJKglue
1190   \__XeCJK_punct_glue:NN \c__XeCJK_left_tl {#1}
1191   \__XeCJK_punct_offset:NN \c__XeCJK_left_tl {#1}
1192 }

```

```

\XeCJK_Boundary_and_FullLeft:N 1193 \cs_new_protected_nopar:Npn \XeCJK_Boundary_and_FullLeft:N #1
1194 {
1195   \XeCJK_get_punct_bounds:NN \c__XeCJK_left_tl {#1}
1196   \__XeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N {#1}
1197   \__XeCJK_punct_offset:NN \c__XeCJK_left_tl {#1}
1198   \XeCJK_class_group_begin:
1199   \XeCJK_select_font:
1200   \XeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
1201   \tl_gset:Nx \g__XeCJK_last_punct_tl {#1}
1202   \__XeCJK_punct_rule:NN \c__XeCJK_left_tl {#1}
1203   \CJKpunctsymbol {#1}
1204 }

```

`\__XeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N`

`\etex_lastnodetype:D` 为 1 表示 `hlist node`, 在这里用来判断是否位于段首。基于正常情况下,  $\TeX$  会在段落开头插入宽度为 `\parindent` 的水平盒子用于缩进。`-1` 表示 `empty list`, 常出现在盒子的起始位置, 在段落前使用 `\noindent` 就是这种情况。11 表示 `glue node`, 这里判断的目的是当全角左标点出现在  $\LaTeX$  表格的非 `p` 列行首时, 能够对齐到单元格的边界。判断基于标准  $\LaTeX$  表格的列格式 (`\@tabclassz`) 定义中, 在 `l` 列和 `r` 列前为了防止 `\tabcolsep` 被无意 `\unskip` 掉, 都加了 `\hskip1sp`, 而 `c` 列前则有 `\hfil`。13 表示 `penalty node`, 这里判断的目的是全角左标点出现在  $\LaTeX$  列表环境的 `\item` 后面时, 能对齐到边界。判断基于 `\item` 的内部定义 `\@item` 对 `\everypar` 进行了修改, 在这里起到影响作用的是 `\box\@labels \penalty\z@`。`enumitem` 宏包修改了 `description` 环境中使用的 `\item` (`\enit@postlabel@i`), 在这里起到影响作用的是 `\penalty\z@ \hskip\labelsep`。以上判断都比较粗略, 暂时也没有想起更好的办法。

```

1205 \cs_new_protected_nopar:Npn \__XeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N #1
1206 {
1207   \int_case:nnTF { \etex_lastnodetype:D }
1208   {
1209     { \c_one }
1210     {
1211       \box_set_to_last:N \l__XeCJK_tmp_box
1212       \bool_lazy_and:nnTF
1213         { \int_compare_p:nNn \etex_lastnodetype:D = { -1 } }
1214         { \dim_compare_p:nNn { \box_wd:N \l__XeCJK_tmp_box } = \tex_parindent:D }
1215         { \box_use_clear:N \l__XeCJK_tmp_box \use_none:n }
1216         { \box_use_clear:N \l__XeCJK_tmp_box \use:n }
1217     }
1218     { -1 } { \__XeCJK_zero_glue: \use_none:n }
1219     { \c_eleven }
1220     {
1221       \bool_lazy_or:nnTF
1222         { ! ( \skip_if_finite_p:n { \tex_lastskip:D } ) }
1223         { \skip_if_eq_p:nn { \tex_lastskip:D } { 1 sp } }
1224         { \__XeCJK_zero_glue: \use_none:n }
1225         {
1226           \skip_if_eq:nnTF { \tex_lastskip:D } { \labelsep }
1227           {
1228             \tex_unskip:D

```

```

1229         \bool_lazy_and:nnTF
1230         { \int_compare_p:nNn \etex_lastnodetype:D = \c_thirteen }
1231         { \int_compare_p:nNn \tex_lastpenalty:D = \c_zero }
1232         { \skip_horizontal:n { \labelsep } \use_none:n }
1233         { \skip_horizontal:n { \labelsep } \use:n }
1234     }
1235     { \use:n }
1236 }
1237 }
1238 { \c_thirteen }
1239 {
1240     \int_compare:nNnTF \tex_lastpenalty:D = \c_zero
1241     {
1242         \tex_unpenalty:D
1243         \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_one
1244         { \tex_penalty:D \c_zero \use_none:n }
1245         { \tex_penalty:D \c_zero \use:n }
1246     }
1247     { \use:n }
1248 }
1249 }
1250 { { \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_tl {#1} } }
1251 { { \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_tl {#1} } }
1252 }

```

```

\XeCJK_Default_and_FullRight:nN 1253 \cs_new_protected_nopar:Npn \XeCJK_Default_and_FullRight:nN #1#2
1254 {
1255     \XeCJK_get_punct_bounds:NN \c__xeCJK_right_tl {#2}
1256     \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N {#2}
1257     \XeCJK_class_group_begin:
1258     \XeCJK_select_font:
1259     \XeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} { FullRight }
1260     \XeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
1261     \tl_gset:Nx \g__xeCJK_last_punct_tl {#2}
1262     \XeCJK_FullRight_symbol:N {#2}
1263 }

```

```

\XeCJK_Boundary_and_FullRight:N 1264 \cs_new_protected_nopar:Npn \XeCJK_Boundary_and_FullRight:N #1
1265 {
1266     \XeCJK_get_punct_bounds:NN \c__xeCJK_right_tl {#1}
1267     \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N {#1}
1268     \XeCJK_class_group_begin:
1269     \XeCJK_select_font:
1270     \XeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
1271     \tl_gset:Nx \g__xeCJK_last_punct_tl {#1}
1272     \XeCJK_FullRight_symbol:N {#1}
1273 }

```

```

\XeCJK_CJK_and_FullRight:N 1274 \cs_new_protected_nopar:Npn \XeCJK_CJK_and_FullRight:N #1
1275 {
1276     \XeCJK_get_punct_bounds:NN \c__xeCJK_right_tl {#1}
1277     \__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N {#1}
1278     \tl_gset:Nx \g__xeCJK_last_punct_tl {#1}
1279     \XeCJK_FullRight_symbol:N {#1}
1280 }

```

```

\__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N 1281 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N #1
\__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N 1282 {
1283     \__xeCJK_punct_if_long:NTF {#1}
1284     { \CJKglue }
1285     {
1286         \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {#1}
1287         {
1288             \XeCJK_no_break:
1289             \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_tl {#1}
1290             \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c__xeCJK_left_tl {#1}
1291         }
1292         { \XeCJK_no_break: }

```

```

1293     }
1294 }
1295 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N \__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N
\XeCJK_FullLeft_and_FullLeft:N 1296 \cs_new_protected_nopar:Npn \XeCJK_FullLeft_and_FullLeft:N #1
1297 {
1298   \XeCJK_no_break:
1299   \XeCJK_get_punct_bounds:NN \c__xeCJK_left_tl {#1}
1300   \XeCJK_get_punct_kerning:oN \g__xeCJK_last_punct_tl {#1}
1301   \__xeCJK_punct_kern:NN \g__xeCJK_last_punct_tl {#1}
1302   \tl_gset:Nx \g__xeCJK_last_punct_tl {#1}
1303   \CJKpunctsymbol {#1}
1304 }
\XeCJK_FullLeft_and_FullRight:N 1305 \cs_new_protected_nopar:Npn \XeCJK_FullLeft_and_FullRight:N #1
1306 {
1307   \XeCJK_no_break:
1308   \XeCJK_get_punct_bounds:NN \c__xeCJK_right_tl {#1}
1309   \XeCJK_get_punct_kerning:oN \g__xeCJK_last_punct_tl {#1}
1310   \__xeCJK_punct_kern:NN \g__xeCJK_last_punct_tl {#1}
1311   \tl_gset:Nx \g__xeCJK_last_punct_tl {#1}
1312   \XeCJK_no_break:
1313   \XeCJK_FullRight_symbol:N {#1}
1314 }
\XeCJK_FullRight_and_FullLeft:N 1315 \cs_new_protected_nopar:Npn \XeCJK_FullRight_and_FullLeft:N #1
1316 {
1317   \XeCJK_get_punct_bounds:NN \c__xeCJK_left_tl {#1}
1318   \XeCJK_get_punct_kerning:oN \g__xeCJK_last_punct_tl {#1}
1319   \XeCJK_punct_kern:NN \g__xeCJK_last_punct_tl {#1}
1320   \tl_gset:Nx \g__xeCJK_last_punct_tl {#1}
1321   \CJKpunctsymbol {#1}
1322 }
\__xeCJK_punct_nobreak_kern:NN 1323 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_punct_nobreak_kern:NN #1#2
1324 {
1325   \__xeCJK_punct_kern:NN #1#2
1326   \XeCJK_no_break:
1327 }
1328 \cs_new_eq:NN \XeCJK_punct_kern:NN \__xeCJK_punct_nobreak_kern:NN
\__xeCJK_punct_breakable_kern:NN 1329 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_punct_breakable_kern:NN #1#2
1330 {
1331   \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_right_tl #1
1332   \__xeCJK_punct_breakable_kern:n
1333   { \__xeCJK_use_dim_or_skip:nnn { break_kern } {#1} {#2} }
1334   \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_left_tl #2
1335 }
1336 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_punct_breakable_kern:n \skip_horizontal:n
\XeCJK_FullRight_and_FullRight:N 1337 \cs_new_protected_nopar:Npn \XeCJK_FullRight_and_FullRight:N #1
1338 {
1339   \XeCJK_get_punct_bounds:NN \c__xeCJK_right_tl {#1}
1340   \XeCJK_get_punct_kerning:oN \g__xeCJK_last_punct_tl {#1}
1341   \__xeCJK_punct_kern:NN \g__xeCJK_last_punct_tl {#1}
1342   \tl_gset:Nx \g__xeCJK_last_punct_tl {#1}
1343   \XeCJK_no_break:
1344   \XeCJK_FullRight_symbol:N {#1}
1345 }

```

## 5.7 全角右标点后的断行

`CheckFullRight` 选项设置。

```

1346 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1347 {
1348   CheckFullRight .choice: ,

```

```

1349 CheckFullRight / true .code:n =
1350 {
1351     \cs_if_eq:NNF \xeCJK_FullRight_and_Boundary: \xeCJK_check_FullRight:
1352     {
1353         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_save_FullRight_check: \xeCJK_FullRight_and_Boundary:
1354         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_save_FullRight_symbol:N \xeCJK_FullRight_symbol:N
1355         \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_and_Boundary: \xeCJK_check_FullRight:
1356         \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_symbol:N \xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw
1357     }
1358 },
1359 CheckFullRight / false .code:n =
1360 {
1361     \cs_if_eq:NNNT \xeCJK_FullRight_and_Boundary: \xeCJK_check_FullRight:
1362     {
1363         \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_and_Boundary: \__xeCJK_save_FullRight_check:
1364         \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_symbol:N \__xeCJK_save_FullRight_symbol:N
1365     }
1366 },
1367 CheckFullRight .default:n = { true }
1368 }

\xeCJK_FullRight_symbol:N 1369 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_symbol:N { \CJKpunctsymbol }

\xeCJK_check_FullRight: 1370 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_FullRight:
1371 {
1372     \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1373     \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1374     \__xeCJK_punct_offset:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1375     \group_align_safe_begin:
1376     \tl_case:NnTF \l_peek_token
1377     { \l__xeCJK_no_break_cs_case_tl }
1378     { \group_align_safe_end: \xeCJK_no_break: }
1379     { \group_align_safe_end: }
1380     \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1381     \xeCJK_class_group_end:
1382 }
1383 \cs_generate_variant:Nn \tl_case:NnTF { No }

\xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw 1384 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw #1
1385 { \xeCJK_peek_after_ignore_spaces:nw { \__xeCJK_save_FullRight_symbol:N {#1} } }

\xeCJK_cs_case_keys_define:nNnNn 1386 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_cs_case_keys_define:nNnNn #1#2#3#4#5
1387 {
1388     \tl_new:N #2
1389     \seq_new:N #3
1390     \keys_define:nm { xeCJK / options }
1391     {
1392         #1 .code:n =
1393         {
1394             \seq_set_split:Nnn #3 { } {##1}
1395             \__xeCJK_update_cs_case_tl:NnNn #2#3 {#4} {#5}
1396         },
1397         #1+ .code:n =
1398         {
1399             \tl_map_inline:nm {##1}
1400             { \seq_if_in:NnF #3 {####1} { \seq_put_right:Nn #3 {####1} } }
1401             \__xeCJK_update_cs_case_tl:NnNn #2#3 {#4} {#5}
1402         },
1403         #1- .code:n =
1404         {
1405             \tl_map_inline:nm {##1} { \seq_remove_all:Nn #3 {####1} }
1406             \__xeCJK_update_cs_case_tl:NnNn #2#3 {#4} {#5}
1407         }
1408     }
1409 }
1410 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_update_cs_case_tl:NnNn #1#2#3#4
1411 {
1412     \tl_clear:N #1

```

```

1413 \seq_map_inline:Nn #2 { \tl_put_right:Nn #1 { {##1} {#3} } }
1414 #4
1415 }

```

**NoBreakCS** 设置不能在全角右标点之后断行的控制序列。

```

1416 \xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn { NoBreakCS }
1417 \l__xeCJK_no_break_cs_case_tl \l__xeCJK_no_break_cs_seq { } { }

```

**\xeCJKnobreak** 为保险起见,我们在这里用了一个循环。

```

1418 \NewDocumentCommand \xeCJKnobreak { }
1419 {
1420   \bool_set_true:N \l__xeCJK_tmp_bool
1421   \int_while_do:nNnn \etex_lastnodetype:D = \c_eleven
1422   {
1423     \bool_if:NTF \l__xeCJK_tmp_bool
1424     {
1425       \bool_set_false:N \l__xeCJK_tmp_bool
1426       \skip_set_eq:NN \l__xeCJK_tmp_skip \tex_lastskip:D
1427     }
1428     { \skip_add:Nn \l__xeCJK_tmp_skip \tex_lastskip:D }
1429     \tex_unskip:D
1430   }
1431   \xeCJK_no_break:
1432   \bool_if:NF \l__xeCJK_tmp_bool { \skip_horizontal:N \l__xeCJK_tmp_skip }
1433 }

```

## 5.8 段末孤字处理

**CheckSingle** 孤字处理功能选项。

```

1434 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1435 {
1436   CheckSingle .choice: ,
1437   CheckSingle / true .code:n =
1438   {
1439     \cs_if_eq:NNF \xeCJK_CJK_and_CJK:N \xeCJK_check_single:Nw
1440     {
1441       \cs_set_eq:NN \__xeCJK_check_single_save:N \xeCJK_CJK_and_CJK:N
1442       \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_CJK:N \xeCJK_check_single:Nw
1443     }
1444   } ,
1445   CheckSingle / false .code:n =
1446   {
1447     \cs_if_eq:NNT \xeCJK_CJK_and_CJK:N \xeCJK_check_single:Nw
1448     { \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_CJK:N \__xeCJK_check_single_save:N }
1449   } ,
1450   CheckSingle .default:n = { true } ,
1451   CJKchecksingle .meta:n = { CheckSingle = true }
1452 }

```

**WidowPenalty** 设置段末汉字的 **penalty**, 默认值是 10000。

```

1453 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1454 {
1455   WidowPenalty .int_set:N = \l__xeCJK_widow_penalty_int ,
1456   WidowPenalty .default:n = { \c_ten_thousand }
1457 }

```

**\xeCJK\_widow\_penalty:** 预防段末孤字而插入的 **penalty**, 值为 `\l__xeCJK_widow_penalty_int`。

```

1458 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_widow_penalty:
1459 { \tex_penalty:D \l__xeCJK_widow_penalty_int }

```

```

\XeCJK_check_single:Nw 1460 \cs_new_protected_nopar:Npn \XeCJK_check_single:Nw #1
\__XeCJK_check_single_end:N 1461 {
1462   \group_align_safe_begin:
1463   \peek_catcode:NTF \c_catcode_letter_token
1464   { \XeCJK_check_single:NNw #1 }
1465   {
1466     \token_if_other:NTF \l_peek_token
1467     { \XeCJK_check_single:NNw }
1468     { \__XeCJK_check_single_end:N }
1469     #1
1470   }
1471 }
1472 \cs_new_protected_nopar:Npn \__XeCJK_check_single_end:N
1473 {
1474   \group_align_safe_end:
1475   \__XeCJK_check_single_save:N
1476 }

```

\XeCJK\_check\_single:NNw 使用 \group\_align\_safe\_begin: 和 \group\_align\_safe\_end: 是为了防止在表格里面报错。  
\\_\_XeCJK\_check\_single\_aux:nNNw

```

1477 \cs_new_protected_nopar:Npn \XeCJK_check_single:NNw #1#2
1478 {
1479   \XeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_catcode_letter_token
1480   {
1481     \bool_if:NTF \l__XeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1482     {
1483       \bool_if:NTF \l__XeCJK_reserve_space_bool
1484       { \__XeCJK_check_single_end:N #1 #2 ~ }
1485       { \__XeCJK_check_single_space:NN #1#2 }
1486     }
1487     { \__XeCJK_check_single_end:N #1 #2 }
1488   }
1489   {
1490     \token_if_other:NTF \l_peek_token
1491     {
1492       \bool_if:NTF \l__XeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1493       { \__XeCJK_check_single_space:NN }
1494       { \__XeCJK_check_single_end:N }
1495     }
1496     {
1497       \bool_if:NTF \l__XeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1498       { \__XeCJK_check_single_aux:nNNw { ~ } }
1499       { \__XeCJK_check_single_aux:nNNw { } }
1500     }
1501     #1 #2
1502   }
1503 }
1504 \cs_new_protected_nopar:Npn \__XeCJK_check_single_aux:nNNw #1#2#3
1505 {
1506   \token_if_cs:NTF \l_peek_token
1507   { \XeCJK_check_single_cs:NNn }
1508   { \XeCJK_check_single_end:NNnw }
1509   #2 #3 {#1}
1510 }

```

```

\XeCJK_check_single_end:NNnw 1511 \cs_new_protected_nopar:Npn \__XeCJK_check_single_end_aux:NNn #1#2#3
\__XeCJK_check_single_end_aux:NNn 1512 { \__XeCJK_check_single_end:N #1 #2 #3 }
\__XeCJK_check_single_end_equation:NNnw 1513 \cs_new_eq:NN \XeCJK_check_single_end:NNnw \__XeCJK_check_single_end_aux:NNn
1514 \cs_new_protected_nopar:Npn \__XeCJK_check_single_end_equation:NNnw
1515 {
1516   \token_if_math_toggle:NTF \l_peek_token
1517   { \XeCJK_check_single_equation:NNnNw }
1518   { \__XeCJK_check_single_end_aux:NNn }
1519 }

```

```

PlainEquation 1520 \keys_define:nn { XeCJK / options }
1521 {

```

```

1522 PlainEquation .choice: ,
1523 PlainEquation / true .code:n =
1524 {
1525   \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_single_end:NNnw
1526   \__xeCJK_check_single_end_equation:NNnw
1527 },
1528 PlainEquation / false .code:n =
1529 {
1530   \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_single_end:NNnw
1531   \__xeCJK_check_single_end_aux:NNn
1532 },
1533 PlainEquation .default:n = { true } ,
1534 }

```

```

\__xeCJK_check_single_space:NN 1535 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_single_space:NN #1#2
1536 {
1537   \xeCJK_if_CJK_class:NTF #2
1538   {
1539     \xeCJK_if_CJK_class:NTF \l_peek_token
1540     { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 }
1541     { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 ~ }
1542   }
1543   { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 ~ }
1544 }

```

```

\xeCJK_check_single_equation:NNnw 1545 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single_equation:NNnw #1#2#3#4
1546 {
1547   \peek_catcode:NTF \c_math_toggle_token
1548   {
1549     \xeCJK_widow_penalty: \__xeCJK_check_single_end:N #1
1550     \xeCJK_make_node:n { CJK-widow } #2 #4
1551   }
1552   { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2#3#4 }
1553 }

```

\xeCJK\_check\_single\_cs:NNn 在使用 CheckSingle 选项时,在 `tablists` 宏包定义的 `tabenum` 环境中会出现下面的错误:

```

! Forbidden control sequence found while scanning use of \use_ii:nn.
<inserted text>
\par
1.10 \item

```

原因在于 `tabenum` 实际上是一个  $\TeX$  对齐环境 (`\halign`), `\par` 在其中被重定义为 `\cr`。而在下面 `\tl_case:NnF` 的分支里有对 `\par` 的 `\ifx` 判断。解决办法是将判断用 `\group_align_safe_begin:` 和 `\group_align_safe_end:` 包起来。或者改用原语 `\tex_par:D` 作为判断条件。

```

1554 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single_cs:NNn #1#2#3
1555 {
1556   \tl_case:NoF \l_peek_token
1557   { \l__xeCJK_check_single_cs_case_tl }
1558   { \use_iii:nnn }
1559   { \xeCJK_check_single_env:nnNn }
1560   {
1561     \xeCJK_widow_penalty:
1562     \__xeCJK_check_single_end:N #1
1563     \xeCJK_make_node:n { CJK-widow } #2#3
1564   }
1565   { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2#3 }
1566 }
1567 \tl_new:N \l__xeCJK_check_single_cs_case_tl
1568 \cs_generate_variant:Nn \tl_case:NnF { No }

```

```

\xeCJK_check_single_env:nnNn 1569 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single_env:nnNn #1#2#3#4
1570 {
1571   \str_case_x:noTF {#4}
1572   { \l__xeCJK_inline_env_case_tl }

```

```

1573     {#2}
1574     {#1}
1575     #3 {#4}
1576   }
1577 \cs_generate_variant:Nn \str_case_x:nnTF { no }

```

```

NewLineCS 1578 \xeCJK_cs_case_keys_define:nnNnn { NewLineCS }
1579   \l__xeCJK_new_line_cs_case_tl \l__xeCJK_new_line_cs_seq
1580   { \use_ii:nnn }
1581   {
1582     \tl_concat:NNN \l__xeCJK_check_single_cs_case_tl
1583     \l__xeCJK_new_line_cs_case_tl \l__xeCJK_env_cs_case_tl
1584   }

```

```

EnvCS 1585 \xeCJK_cs_case_keys_define:nnNnn { EnvCS }
1586   \l__xeCJK_env_cs_case_tl \l__xeCJK_env_cs_seq
1587   { \use:n }
1588   {
1589     \tl_concat:NNN \l__xeCJK_check_single_cs_case_tl
1590     \l__xeCJK_new_line_cs_case_tl \l__xeCJK_env_cs_case_tl
1591   }

```

```

InlineEnv 1592 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1593   {
1594     InlineEnv      .code:n =
1595     {
1596       \seq_set_from_clist:Nn \l__xeCJK_inline_env_seq {#1}
1597       \__xeCJK_update_inline_env_case_tl:
1598     } ,
1599     InlineEnv+     .code:n =
1600     {
1601       \clist_map_inline:nn {#1}
1602       {
1603         \seq_if_in:NnF \l__xeCJK_inline_env_seq {##1}
1604         { \seq_put_right:Nn \l__xeCJK_inline_env_seq {##1} }
1605       }
1606       \__xeCJK_update_inline_env_case_tl:
1607     } ,
1608     InlineEnv-     .code:n =
1609     {
1610       \clist_map_inline:nn {#1}
1611       { \seq_remove_all:Nn \l__xeCJK_inline_env_seq {##1} }
1612       \__xeCJK_update_inline_env_case_tl:
1613     }
1614   }
1615 \seq_new:N \l__xeCJK_inline_env_seq
\__xeCJK_update_inline_env_case_tl: 1616 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_update_inline_env_case_tl:
1617   {
1618     \tl_clear:N \l__xeCJK_inline_env_case_tl
1619     \seq_map_inline:Nn \l__xeCJK_inline_env_seq
1620     { \tl_put_right:Nn \l__xeCJK_inline_env_case_tl { {##1} { } } }
1621   }
1622 \tl_new:N \l__xeCJK_inline_env_case_tl

```

## 5.9 增加 CJK 子分区

```

\g__xeCJK_CJK_sub_class_seq 1623 \seq_new:N \g__xeCJK_CJK_sub_class_seq
\xeCJKDeclareSubCJKBlock 声明 CJK 子区范围, #1 为自定义名称, #2 为子区的 Unicode 范围。
1624 \NewDocumentCommand \xeCJKDeclareSubCJKBlock
1625   { s > { \TrimSpaces } m m }
1626   {
1627     \xeCJK_declare_sub_char_class:nxn { CJK } {#2} {#3}
1628     \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
1629   }
1630 \@onlypreamble \xeCJKDeclareSubCJKBlock

```

取消和恢复对 CJK 子区的声明。

`\xeCJKCancelSubCJKBlock`  
`\xeCJKRestoreSubCJKBlock`

```

1631 \bool_new:N \l__xeCJK_sub_cancel_bool
1632 \NewDocumentCommand \xeCJKCancelSubCJKBlock { s m }
1633 {
1634   \bool_if:NF \l__xeCJK_sub_cancel_bool
1635   {
1636     \bool_set_true:N \l__xeCJK_sub_cancel_bool
1637     \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:x {#2}
1638     \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
1639   }
1640 }
1641 \NewDocumentCommand \xeCJKRestoreSubCJKBlock { s m }
1642 {
1643   \bool_if:NT \l__xeCJK_sub_cancel_bool
1644   {
1645     \bool_set_false:N \l__xeCJK_sub_cancel_bool
1646     \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:x {#2}
1647     \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
1648   }
1649 }

```

```

\__xeCJK_sub_restore_or_cancel:n 1650 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:n #1
1651 {
1652   \clist_map_inline:nn {#1}
1653   {
1654     \int_if_exist:cTF { \__xeCJK_class_csname:n { CJK/##1 } }
1655     {
1656       \xeCJK_declare_char_class:nc
1657       { CJK \bool_if:NF \l__xeCJK_sub_cancel_bool { /##1 } }
1658       { g__xeCJK_CJK/##1_range_clist }
1659     }
1660     { \__xeCJK_error:nx { SubBlock-undefined } {##1} }
1661   }
1662 }
1663 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:n { x }
1664 \__xeCJK_msg_new:nn { SubBlock-undefined }
1665 {
1666   The~CJK~sub~block~`#1'~is~undefined.\\\
1667   Try~to~use~\token_to_str:N \xeCJKDeclareSubCJKBlock \
1668   to~declare~it.
1669 }

```

```

\xeCJK_declare_sub_char_class:nnn 1670 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_declare_sub_char_class:nnn #1#2#3
1671 {
1672   \int_if_exist:cF { \__xeCJK_class_csname:n { #1/#2 } }
1673   {
1674     \xeCJK_new_class:n { #1/#2 }
1675     \__xeCJK_set_sub_class_toks:nn {#1} {#2}
1676     \xeCJK_new_sub_key:n {#2}
1677   }
1678   \xeCJK_declare_char_class:nn { #1/#2 } {#3}
1679 }
1680 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_declare_sub_char_class:nnn { nx }

```

```

\__xeCJK_set_sub_class_toks:nn 1681 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_sub_class_toks:nn #1#2
1682 {
1683   \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_base_class_seq
1684   {
1685     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { #1/#2 } {##1} {#1} {##1}
1686     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {##1} { #1/#2 } {##1} {#1}
1687     \str_if_eq:nnTF {##1} { CJK }
1688     {
1689       \xeCJK_pre_inter_class_toks:nn {##1} { #1/#2 }
1690       { \__xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2} }
1691     }
1692     {
1693       \xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn {##1} { #1/#2 }
1694       { \CJKsymbol }

```

```

1695         { \_xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2} \CJKsymbol }
1696     }
1697 }
1698 \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { #1/#2 } { #1/#2 } {#1} {#1}
1699 \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
1700 {
1701     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { #1/#2 } { #1/##1 } {#1} {#1}
1702     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { #1/##1 } { #1/#2 } {#1} {#1}
1703     \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { #1/#2 } { #1/##1 }
1704     { \_xeCJK_switch_font:nn {#2} {##1} }
1705     \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { #1/##1 } { #1/#2 }
1706     { \_xeCJK_switch_font:nn {##1} {#2} }
1707 }
1708 \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq {#2}
1709 \_xeCJK_save_CJK_class:n { #1/#2 }
1710 \clist_map_inline:nn { CJK , FullLeft , FullRight , HangulJamo }
1711 {
1712     \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { #1/#2 } {##1}
1713     { \_xeCJK_switch_font:nn {#2} {#1} }
1714 }
1715 }

```

## 5.10 标点处理

`\XeTeXglyphbounds` 可以得到一个字符的左右边距，用于标点压缩。如果它不可用，则在文档中只能使用 `plain` 这一标点格式原样输出标点。

```

1716 \cs_if_exist:NF \xetex_glyphbounds:D
1717 {
1718     \_xeCJK_msg_new:nn { XeTeX-too-old }
1719     {
1720         \token_to_str:N \xetex_glyphbounds:D \ is~not~defined.\\
1721         CJK~punctuation~kerning~will~not~be~available.\\ \\
1722         You~have~to~update~XeTeX~to~the~version~0.9995.0~or~later.
1723     }
1724     \_xeCJK_error:n { XeTeX-too-old }
1725     \AtEndOfPackage
1726     {
1727         \keys_define:nn { xeCJK / options }
1728         {
1729             PunctStyle / unknown .code:n =
1730             { \_xeCJK_error:nx { punct-style-unknown } { \l_keys_value_tl } }
1731         }
1732         \seq_gclear:N \g_xeCJK_punct_style_seq
1733         \keys_set:nn { xeCJK / options } { PunctStyle = plain }
1734     }
1735 }

```

`\xeCJKsetwidth` 手动设置参数中的标点符号的宽度。

```

1736 \NewDocumentCommand \xeCJKsetwidth { s m m }
1737 {
1738     \IfBooleanTF {#1}
1739     {
1740         \tl_map_inline:xn {#2}
1741         { \tl_gset:cn { g_xeCJK_punct_bound_width/##1/tl } {#3} }
1742     }
1743     {
1744         \tl_map_inline:xn {#2}
1745         { \tl_gset:cn { g_xeCJK_punct_width/##1/tl } {#3} }
1746     }
1747 }
1748 \@onlypreamble \xeCJKsetwidth
1749 \cs_generate_variant:Nn \tl_map_inline:nn { x }

```

`\xeCJKsetkern` 手动设置相邻标点的距离。

```

1750 \NewDocumentCommand \xeCJKsetkern { m m m }

```

```

1751 { \tl_gset:cn { g__xeCJK_punct/kern/#1/#2/tl } {#3} }
1752 \@onlypreamble \xeCJKsetkern

\c__xeCJK_left_tl 1753 \tl_const:Nn \c__xeCJK_left_tl { left }
\c__xeCJK_right_tl 1754 \tl_const:Nn \c__xeCJK_right_tl { right }

```

相关选项声明。

AllowBreakBetweenPuncts  
KaiMingPunct  
LongPunct  
MiddlePunct  
PunctWidth  
PunctBoundWidth  
RubberPunctSkip

```

1755 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1756 {
1757   AllowBreakBetweenPuncts .choice: ,
1758   AllowBreakBetweenPuncts / true .code:n =
1759     {
1760       \bool_set_true:N \l__xeCJK_punct_breakable_bool
1761       \cs_set_eq:NN \xeCJK_punct_kern:NN \__xeCJK_punct_breakable_kern:NN
1762     } ,
1763   AllowBreakBetweenPuncts / false .code:n =
1764     {
1765       \bool_set_false:N \l__xeCJK_punct_breakable_bool
1766       \cs_set_eq:NN \xeCJK_punct_kern:NN \__xeCJK_punct_nobreak_kern:NN
1767     } ,
1768   AllowBreakBetweenPuncts .default:n = { true } ,
1769   KaiMingPunct .code:n = { \__xeCJK_set_special_punct:nn { mixed_width } {#1} } ,
1770   KaiMingPunct+ .code:n = { \__xeCJK_add_special_punct:nn { mixed_width } {#1} } ,
1771   KaiMingPunct- .code:n = { \__xeCJK_sub_special_punct:nn { mixed_width } {#1} } ,
1772   LongPunct .code:n = { \__xeCJK_set_special_punct:nn { long } {#1} } ,
1773   LongPunct+ .code:n = { \__xeCJK_add_special_punct:nn { long } {#1} } ,
1774   LongPunct- .code:n = { \__xeCJK_sub_special_punct:nn { long } {#1} } ,
1775   MiddlePunct .code:n = { \__xeCJK_set_special_punct:nn { middle } {#1} } ,
1776   MiddlePunct+ .code:n = { \__xeCJK_add_special_punct:nn { middle } {#1} } ,
1777   MiddlePunct- .code:n = { \__xeCJK_sub_special_punct:nn { middle } {#1} } ,
1778   PunctWidth .tl_gset:N = \g__xeCJK_punct_width_tl ,
1779   PunctBoundWidth .tl_gset:N = \g__xeCJK_punct_bound_width_tl ,
1780   PunctWidth .value_required:n = true ,
1781   PunctBoundWidth .value_required:n = true ,
1782   RubberPunctSkip .choice: ,
1783   RubberPunctSkip .default:n = { true } ,
1784   RubberPunctSkip / true .code:n =
1785     { \cs_set_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nnn \__xeCJK_use_punct_skip:nnn } ,
1786   RubberPunctSkip / plus .code:n =
1787     { \cs_set_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nnn \__xeCJK_use_punct_skip_plus:nnn } ,
1788   RubberPunctSkip / minus .code:n =
1789     { \cs_set_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nnn \__xeCJK_use_punct_skip_minus:nnn } ,
1790   RubberPunctSkip / false .code:n =
1791     { \cs_set_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nnn \__xeCJK_use_punct_dim:nnn }
1792 }
1793 \bool_new:N \l__xeCJK_punct_breakable_bool

```

相关选项定义的辅助函数。

```

1794 \clist_new:N \g__xeCJK_special_punct_clist
1795 \clist_gset:Nn \g__xeCJK_special_punct_clist { mixed_width , long , middle }
1796 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_special_punct_seq:n #1 { g__xeCJK_special_punct_#1_seq }
1797 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_special_punct_tl:nN #1#2 { g__xeCJK_special_punct_#1_#2_tl }
1798 \clist_map_inline:Nn \g__xeCJK_special_punct_clist
1799 { \seq_new:c { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } }
1800 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_special_punct:nn #1#2
1801 {
1802   \seq_map_inline:cn { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} }
1803   { \cs_undefine:c { \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} } }
1804   \seq_gclear:c { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} }
1805   \tl_map_inline:xn {#2}
1806   {
1807     \tl_new:c { \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} }
1808     \seq_gput_right:cn { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
1809   }
1810 }
1811 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_add_special_punct:nn #1#2

```

```

1812 {
1813   \tl_map_inline:xn {#2}
1814   {
1815     \seq_if_in:cnF { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
1816     {
1817       \tl_new:c { \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} }
1818       \seq_gput_right:cn { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
1819     }
1820   }
1821 }
1822 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_sub_special_punct:nn #1#2
1823 {
1824   \tl_map_inline:xn {#2}
1825   {
1826     \cs_undefine:c { \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} }
1827     \seq_gremove_all:cn { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
1828   }
1829 }

```

判断一个标点符号是否为全角右标点和长标点符号。

```

1830 \prg_new_conditional:Npnn \__xeCJK_punct_if_right:N #1 { p , T , F , TF }
1831 {
1832   \if_int_compare:w \xeCJK_token_value_class:N #1 = \xeCJK_class_num:n { FullRight }
1833   \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
1834 }
1835 \clist_map_inline:Nn \g__xeCJK_special_punct_clist
1836 {
1837   \exp_args:Nc
1838   \prg_new_conditional:Npnn { \__xeCJK_punct_if_#1:N } ##1 { p , T , F , TF }
1839   {
1840     \if_cs_exist:w \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} \cs_end:
1841     \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
1842   }
1843 }

```

一些用于记录的辅助函数。

```

1844 \cs_new:Npn \__xeCJK_punct_csname:n #1
1845 { c__xeCJK_\l_xeCJK_current_font_tl/\l_xeCJK_punct_style_tl/#1/tl }
1846 \cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_dim:nn #1#2
1847 { \use:c { \__xeCJK_punct_csname:n { dim/#1/#2 } } }
1848 \cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_dim:nnn #1#2#3
1849 { \use:c { \__xeCJK_punct_csname:n { dim/#1/#2/#3 } } }
1850 \cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_skip:nnn #1#2#3
1851 { \use:c { \__xeCJK_punct_csname:n { skip/#1/#2/#3 } } }
1852 \cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_skip_plus:nnn #1#2#3
1853 { \use:c { \__xeCJK_punct_csname:n { skip/plus/#1/#2/#3 } } }
1854 \cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_skip_minus:nnn #1#2#3
1855 { \use:c { \__xeCJK_punct_csname:n { skip/minus/#1/#2/#3 } } }
1856 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_dim:nnn #1#2
1857 { \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnn { dim } { #1/#2 } }
1858 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn #1#2#3
1859 { \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnn { dim } { #1/#2/#3 } }
1860 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_skip:nnnn #1#2#3#4
1861 {
1862   \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnn { skip } { #1/#2/#3 } {#4}
1863   \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnn { skip } { plus/#1/#2/#3 } {#4}
1864   \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnn { skip } { minus/#1/#2/#3 } {#4}
1865 }
1866 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_skip:nnnnn #1#2#3#4#5#6
1867 {
1868   \use:x
1869   {
1870     \__xeCJK_save_punct_skip_aux:nnnn { #1/#2/#3 }
1871     { \dim_eval:n {#4} }
1872     { \dim_max:nn { \c_zero_dim } {#5} }
1873     { \dim_max:nn { \c_zero_dim } {#6} }
1874   }

```

```

1875 }
1876 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_skip_aux:nnnn #1#2#3#4
1877 {
1878   \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnn { skip } {#1} { #2 ~ plus ~ #3 ~ minus ~ #4 ~ }
1879   \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnn { skip } { plus/#1 } { #2 ~ plus ~ #3 ~ }
1880   \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnn { skip } { minus/#1 } { #2 ~ minus ~ #4 ~ }
1881 }
1882 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnn #1#2#3
1883 {
1884   \tl_const:cx { \__xeCJK_punct_csname:n { #1/#2 } }
1885   { \use:c { #1_eval:n } {#3} }
1886 }
1887 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nnn \__xeCJK_use_punct_skip:nnn

```

定义标点处理模板。

```

1888 \DeclareObjectType { xeCJK / punctuation } { \c_zero }
1889 \DeclareTemplateInterface { xeCJK / punctuation } { basic } { \c_zero }
1890 {
1891   enabled-global-setting : boolean = true ,
1892   fixed-punct-width     : length  = \c_max_dim ,
1893   fixed-punct-ratio     : real    = \c_one_fp ,
1894   mixed-punct-width     : length  = \KeyValue { fixed-punct-width } ,
1895   mixed-punct-ratio     : real    = \KeyValue { fixed-punct-ratio } ,
1896   middle-punct-width    : length  = \KeyValue { fixed-punct-width } ,
1897   middle-punct-ratio    : real    = \KeyValue { fixed-punct-ratio } ,
1898   fixed-margin-width    : length  = \c_max_dim ,
1899   fixed-margin-ratio    : real    = \c_one_fp ,
1900   mixed-margin-width    : length  = \KeyValue { fixed-margin-width } ,
1901   mixed-margin-ratio    : real    = \KeyValue { fixed-margin-ratio } ,
1902   middle-margin-width   : length  = \KeyValue { fixed-margin-width } ,
1903   middle-margin-ratio   : real    = \KeyValue { fixed-margin-ratio } ,
1904   bound-punct-width     : length  = \c_max_dim ,
1905   bound-punct-ratio     : real    = \c_nan_fp ,
1906   bound-margin-width    : length  = \c_max_dim ,
1907   bound-margin-ratio    : real    = \c_zero_fp ,
1908   enabled-hanging       : boolean = false ,
1909   add-min-bound-to-margin : boolean = false ,
1910   optimize-margin       : boolean = false ,
1911   margin-minimum        : length  = \c_zero_dim ,
1912   enabled-kerning       : boolean = true ,
1913   min-bound-to-kerning  : boolean = false ,
1914   kerning-total-width   : length  = \c_max_dim ,
1915   kerning-total-ratio   : real    = 0.75 ,
1916   optimize-kerning      : boolean = false ,
1917   same-align-margin     : length  = \c_max_dim ,
1918   same-align-ratio      : real    = \c_nan_fp ,
1919   different-align-margin : length  = \c_max_dim ,
1920   different-align-ratio  : real    = \c_nan_fp ,
1921   kerning-margin-width  : length  = \c_max_dim ,
1922   kerning-margin-ratio  : real    = \c_one_fp ,
1923   kerning-margin-minimum : length  = \c_zero_dim
1924 }
1925 \DeclareTemplateCode { xeCJK / punctuation } { basic } { \c_zero }
1926 {
1927   enabled-global-setting = \l__xeCJK_enabled_global_setting_bool ,
1928   fixed-punct-width     = \l__xeCJK_fixed_punct_width_dim ,
1929   fixed-punct-ratio     = \l__xeCJK_fixed_punct_ratio_fp ,
1930   mixed-punct-width     = \l__xeCJK_mixed_punct_width_dim ,
1931   mixed-punct-ratio     = \l__xeCJK_mixed_punct_ratio_fp ,
1932   middle-punct-width    = \l__xeCJK_middle_punct_width_dim ,
1933   middle-punct-ratio    = \l__xeCJK_middle_punct_ratio_fp ,
1934   fixed-margin-width    = \l__xeCJK_fixed_margin_width_dim ,
1935   fixed-margin-ratio    = \l__xeCJK_fixed_margin_ratio_fp ,
1936   mixed-margin-width    = \l__xeCJK_mixed_margin_width_dim ,
1937   mixed-margin-ratio    = \l__xeCJK_mixed_margin_ratio_fp ,
1938   middle-margin-width   = \l__xeCJK_middle_margin_width_dim ,
1939   middle-margin-ratio   = \l__xeCJK_middle_margin_ratio_fp ,

```

```

1940 bound-punct-width = \l__xeCJK_bound_punct_width_dim ,
1941 bound-punct-ratio = \l__xeCJK_bound_punct_ratio_fp ,
1942 bound-margin-width = \l__xeCJK_bound_margin_width_dim ,
1943 bound-margin-ratio = \l__xeCJK_bound_margin_ratio_fp ,
1944 enabled-hanging = \l__xeCJK_enabled_hanging_bool ,
1945 add-min-bound-to-margin = \l__xeCJK_add_min_bound_to_margin_bool ,
1946 optimize-margin = \l__xeCJK_optimize_margin_bool ,
1947 margin-minimum = \l__xeCJK_margin_minimum_dim ,
1948 enabled-kerning = \l__xeCJK_enabled_kerning_bool ,
1949 min-bound-to-kerning = \l__xeCJK_min_bound_to_kerning_bool ,
1950 kerning-total-width = \l__xeCJK_kerning_total_width_dim ,
1951 kerning-total-ratio = \l__xeCJK_kerning_total_ratio_fp ,
1952 optimize-kerning = \l__xeCJK_optimize_kerning_bool ,
1953 same-align-margin = \l__xeCJK_same_align_margin_dim ,
1954 same-align-ratio = \l__xeCJK_same_align_ratio_fp ,
1955 different-align-margin = \l__xeCJK_different_align_margin_dim ,
1956 different-align-ratio = \l__xeCJK_different_align_ratio_fp ,
1957 kerning-margin-width = \l__xeCJK_kerning_margin_width_dim ,
1958 kerning-margin-ratio = \l__xeCJK_kerning_margin_ratio_fp ,
1959 kerning-margin-minimum = \l__xeCJK_kerning_margin_minimum_dim
1960 }
1961 { \AssignTemplateKeys }

```

\xeCJK\_get\_punct\_bounds:NN #1 为 \c\_\_xeCJK\_left\_tl 或 \c\_\_xeCJK\_right\_tl, #2 为标点符号。

```

1962 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_get_punct_bounds:NN #1#2
1963 {
1964   \tl_if_exist:cF { \__xeCJK_punct_csname:n { dim/glue/#1/#2 } }
1965   {
1966     \tl_if_eq:NNTF \l__xeCJK_punct_style_tl \c__xeCJK_punct_style_plain_tl
1967     {
1968       \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { rule } {#1} {#2} { \c_zero_dim }
1969       \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { glue } {#1} {#2} { \c_zero_dim }
1970       \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { offset } {#1} {#2} { \c_zero_dim }
1971       \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { bound } \c__xeCJK_left_tl {#2} { \c_zero_dim }
1972       \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { bound } \c__xeCJK_right_tl {#2} { \c_zero_dim }
1973       \__xeCJK_save_punct_skip:nnnn { glue } {#1} {#2} { \c_zero_skip }
1974     }
1975     {
1976       { \xeCJK_select_font: \xeCJK_calc_punct_dimen:o {#2} }
1977       \dim_set:Nn \l__xeCJK_bound_dim
1978       { \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } {#1} {#2} }
1979       \dim_set:Nn \l__xeCJK_reverse_bound_dim
1980       {
1981         \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound }
1982         { \xeCJK_reverse:nnn {#1} \c__xeCJK_left_tl \c__xeCJK_right_tl }
1983         {#2}
1984       }
1985       \UseInstance { xeCJK / punctuation } { \l__xeCJK_punct_style_tl }
1986       \xeCJK_punct_margin_process:NN {#1} {#2}
1987       \xeCJK_punct_offset_process:NN {#1} {#2}
1988     }
1989   }
1990 }
1991 \dim_new:N \l__xeCJK_bound_dim
1992 \dim_new:N \l__xeCJK_reverse_bound_dim

```

\xeCJK\_get\_punct\_kerning:NN 标点挤压。

```

1993 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_get_punct_kerning:NN #1#2
1994 {
1995   \tl_if_exist:cF { \__xeCJK_punct_csname:n { dim/kern/#1/#2 } }
1996   {
1997     \tl_if_eq:NNTF \l__xeCJK_punct_style_tl \c__xeCJK_punct_style_plain_tl
1998     {
1999       \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { kern } {#1} {#2} { \c_zero_dim }
2000       \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { break_kern } {#1} {#2} { \c_zero_dim }
2001       \__xeCJK_save_punct_skip:nnnn { kern } {#1} {#2} { \c_zero_skip }

```

```

2002         \__xeCJK_save_punct_skip:nmmn { break_kern } {#1} {#2} { \c_zero_skip }
2003     }
2004     {
2005         \UseInstance { xeCJK / punctuation } { \l__xeCJK_punct_style_tl }
2006         \xeCJK_punct_kerning_process:NN {#1} {#2}
2007     }
2008 }
2009 }
2010 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_get_punct_kerning:NN { o }

\__xeCJK_punct_margin_process:NN 2011 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_punct_margin_process:NN #1#2
2012 {
2013     \dim_set:Nn \l__xeCJK_tmp_dim
2014     {
2015         \bool_if:NTF \l__xeCJK_enabled_global_setting_bool
2016         {
2017             \cs_if_exist_use:cTF { g__xeCJK_punct_width/#2/tl }
2018             { \use_none:n }
2019             {
2020                 \tl_if_empty:NTF \g__xeCJK_punct_width_tl
2021                 { \use:n }
2022                 { \g__xeCJK_punct_width_tl \use_none:n }
2023             }
2024         }
2025         { \use:n }
2026     }
2027     \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {#2}
2028     { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { middle } {#2} }
2029     {
2030         \__xeCJK_punct_if_mixed_width:NTF {#2}
2031         { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { mixed } {#2} }
2032         { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { fixed } {#2} }
2033     }
2034 }
2035 }
2036 \dim_set:Nn \l__xeCJK_tmp_dim
2037 {
2038     \dim_max:nn
2039     { \l__xeCJK_margin_minimum_dim }
2040     {
2041         \dim_compare:nNnTF \l__xeCJK_tmp_dim < \c_max_dim
2042         {
2043             \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {#2}
2044             {
2045                 (
2046                     \l__xeCJK_tmp_dim - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#2} )
2047                 ) / \c_two
2048             }
2049             {
2050                 \bool_if:NTF \l__xeCJK_optimize_margin_bool
2051                 {
2052                     \dim_max:nn
2053                     { \dim_min:nn \l__xeCJK_bound_dim \l__xeCJK_reverse_bound_dim }
2054                 }
2055                 { \use:n }
2056             }
2057             \l__xeCJK_tmp_dim - \l__xeCJK_reverse_bound_dim
2058             - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#2} )
2059         }
2060     }
2061 }
2062 {
2063     \bool_if:NTF \l__xeCJK_optimize_margin_bool
2064     { \dim_min:nn { \l__xeCJK_bound_dim } }
2065     { \use:n }
2066 }
2067     \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {#2}

```

```

2068         {
2069             \dim_compare:nNnTF \l__xeCJK_middle_margin_width_dim < \c_max_dim
2070                 { \l__xeCJK_middle_margin_width_dim }
2071                 {
2072                     \fp_use:N \l__xeCJK_middle_margin_ratio_fp
2073                     \etex_dimexpr:D
2074                         ( \l__xeCJK_bound_dim + \l__xeCJK_reverse_bound_dim ) / \c_two
2075                     \scan_stop:
2076                 }
2077             }
2078         {
2079             \__xeCJK_punct_if_mixed_width:NTF {#2}
2080             { \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n { mixed } }
2081             { \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n { fixed } }
2082         }
2083     }
2084 }
2085 }
2086 }
2087 \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { glue } {#1} {#2} { \l__xeCJK_tmp_dim }
2088 \__xeCJK_save_punct_skip:nnnnnn { glue } {#1} {#2}
2089 { \l__xeCJK_tmp_dim }
2090 {
2091     \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {#2}
2092     {
2093         ( \__xeCJK_use_punct_dim:nn { width } {#2} -
2094           \__xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#2} ) / \c_two
2095         - \l__xeCJK_tmp_dim
2096     }
2097     { \l__xeCJK_bound_dim - \l__xeCJK_tmp_dim }
2098 }
2099 {
2100     \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {#2}
2101     { .5 \l__xeCJK_tmp_dim }
2102     { \l__xeCJK_tmp_dim - \l__xeCJK_reverse_bound_dim }
2103 }
2104 }
\xeCJK_punct_offset_process:NN 2105 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_punct_offset_process:NN #1#2
2106 {
2107     \dim_set:Nn \l__xeCJK_tmp_dim
2108     {
2109         \bool_if:NTF \l__xeCJK_enabled_global_setting_bool
2110         {
2111             \cs_if_exist_use:cTF { g__xeCJK_punct_bound_width/#2/tl }
2112             { \use_none:n }
2113             {
2114                 \tl_if_empty:NTF \g__xeCJK_punct_bound_width_tl
2115                 { \use:n }
2116                 { \g__xeCJK_punct_bound_width_tl \use_none:n }
2117             }
2118         }
2119         { \use:n }
2120         { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { bound } {#2} }
2121     }
2122     \dim_set:Nn \l__xeCJK_tmp_dim
2123     {
2124         \bool_if:NTF \l__xeCJK_enabled_hanging_bool
2125         { \use:n }
2126         { \dim_max:nn { \l__xeCJK_margin_minimum_dim } }
2127         {
2128             \dim_compare:nNnTF \l__xeCJK_tmp_dim < \c_max_dim
2129             {
2130                 \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {#2}
2131                 {
2132                     \l__xeCJK_tmp_dim
2133                     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { glue } {#1} {#2} )

```

```

2134         - ( \_xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#2} )
2135     }
2136     {
2137         \l__xeCJK_tmp_dim - \l__xeCJK_reverse_bound_dim
2138         - ( \_xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#2} )
2139     }
2140 }
2141 {
2142     \bool_if:NTF \l__xeCJK_optimize_margin_bool
2143     { \dim_min:nn { \l__xeCJK_bound_dim } }
2144     { \use:n }
2145     { \_xeCJK_margin_width_or_ratio:n { bound } }
2146 }
2147 }
2148 }
2149 \_xeCJK_save_punct_dim:nnnn { offset } {#1} {#2} { \l__xeCJK_tmp_dim }
2150 \_xeCJK_save_punct_dim:nnnn { rule } {#1} {#2}
2151 { - \l__xeCJK_bound_dim + \l__xeCJK_tmp_dim }
2152 }

```

```

\_xeCJK_punct_width_or_ratio:nN 2153 \cs_new_nopar:Npn \_xeCJK_punct_width_or_ratio:nN #1#2
2154 {
2155     \dim_compare:nNnTF { \use:c { l__xeCJK_#1_punct_width_dim } } < \c_max_dim
2156     { \use:c { l__xeCJK_#1_punct_width_dim } }
2157     {
2158         \fp_compare:nNnTF { \use:c { l__xeCJK_#1_punct_ratio_fp } } ? \c_zero_fp
2159         { \c_max_dim }
2160         {
2161             \fp_use:c { l__xeCJK_#1_punct_ratio_fp }
2162             \etex_dimexpr:D \_xeCJK_use_punct_dim:nn { width } {#2} \scan_stop:
2163         }
2164     }
2165 }

```

```

\_xeCJK_margin_width_or_ratio:n 2166 \cs_new_nopar:Npn \_xeCJK_margin_width_or_ratio:n #1
2167 {
2168     \dim_compare:nNnTF { \use:c { l__xeCJK_#1_margin_width_dim } } < \c_max_dim
2169     { \use:c { l__xeCJK_#1_margin_width_dim } }
2170     {
2171         \fp_use:c { l__xeCJK_#1_margin_ratio_fp }
2172         \etex_dimexpr:D \l__xeCJK_bound_dim \scan_stop:
2173     }
2174     \bool_if:NT \l__xeCJK_add_min_bound_to_margin_bool
2175     { + \dim_min:nn \l__xeCJK_bound_dim \l__xeCJK_reverse_bound_dim }
2176 }

```

\xeCJK\_punct\_kerning\_process:NN 当标点之一为长标点时,不必进行压缩。

```

2177 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_punct_kerning_process:NN #1#2
2178 {
2179     \dim_set:Nn \l__xeCJK_original_margin_dim
2180     { \_xeCJK_original_kerning_margin:NN {#1} {#2} }
2181     \dim_set:Nn \l__xeCJK_minimum_bound_dim
2182     { \_xeCJK_punct_min_bound:NN {#1} {#2} }
2183     \_xeCJK_punct_if_long:NTF {#1}
2184     { \bool_set_false:N \l__xeCJK_enabled_kerning_bool }
2185     {
2186         \_xeCJK_punct_if_long:NT {#2}
2187         { \bool_set_false:N \l__xeCJK_enabled_kerning_bool }
2188     }
2189     \dim_set:Nn \l__xeCJK_kerning_margin_dim
2190     {
2191         \bool_if:NTF \l__xeCJK_enabled_global_setting_bool
2192         {
2193             \cs_if_exist_use:cTF { g__xeCJK_punct/kern/#1/#2/tl }
2194             { \use_none:n }
2195             { \use:n }

```

```

2196     }
2197     { \use:n }
2198     {
2199         \bool_if:NTF \l__xeCJK_enabled_kerning_bool
2200         { \__xeCJK_calc_kerning_margin:NN {#1} {#2} }
2201         { \l__xeCJK_original_margin_dim }
2202     }
2203 }
2204 \__xeCJK_save_kerning:nnNN { kern } { bound } {#1} {#2}
2205 \__xeCJK_punct_if_right:NF {#2}
2206 {
2207     \__xeCJK_punct_if_right:NT {#1}
2208     { \__xeCJK_save_kerning:nnNN { break_kern } { offset } {#1} {#2} }
2209 }
2210 }
2211 \dim_new:N \l__xeCJK_minimum_bound_dim
2212 \dim_new:N \l__xeCJK_kerning_margin_dim
2213 \dim_new:N \l__xeCJK_original_margin_dim

```

\\_\_xeCJK\_save\_kerning:nnNN 相邻两个标点符号的间距能伸长到原始空白(未压缩时的状态),能收缩到较小边距。

```

2214 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_save_kerning:nnNN #1#2#3#4
2215 {
2216     \dim_set:Nn \l__xeCJK_tmp_dim
2217     {
2218         \l__xeCJK_kerning_margin_dim
2219         - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn {#2} \c__xeCJK_right_tl {#3} )
2220         - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn {#2} \c__xeCJK_left_tl {#4} )
2221     }
2222     \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn {#1} {#3} {#4} { \l__xeCJK_tmp_dim }
2223     \__xeCJK_save_punct_skip:nnnnn {#1} {#3} {#4}
2224     { \l__xeCJK_tmp_dim }
2225     { \l__xeCJK_original_margin_dim - \l__xeCJK_kerning_margin_dim }
2226     { \l__xeCJK_kerning_margin_dim - \l__xeCJK_minimum_bound_dim }
2227 }

```

\\_\_xeCJK\_original\_kerning\_margin:NN 相邻两个标点符号之间的本来空白宽度。

```

2228 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_original_kerning_margin:NN #1#2
2229 {
2230     \dim_eval:n
2231     {
2232         \__xeCJK_use_punct_dim:nnn
2233         { \__xeCJK_punct_if_right:NTF {#1} { glue } { bound } }
2234         { \c__xeCJK_right_tl } {#1} +
2235         \__xeCJK_use_punct_dim:nnn
2236         { \__xeCJK_punct_if_right:NTF {#2} { bound } { glue } }
2237         { \c__xeCJK_left_tl } {#2}
2238     }
2239 }

```

```

\__xeCJK_calc_kerning_margin:NN 2240 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_calc_kerning_margin:NN #1#2
2241 {
2242     \dim_max:nn
2243     { \l__xeCJK_kerning_margin_minimum_dim }
2244     {
2245         \bool_if:NTF \l__xeCJK_min_bound_to_kerning_bool
2246         { \l__xeCJK_minimum_bound_dim }
2247         {
2248             \bool_if:NTF \l__xeCJK_optimize_kerning_bool
2249             { \dim_max:nn { \l__xeCJK_minimum_bound_dim } }
2250             { \use:n }
2251             {
2252                 \dim_compare:nNnTF \l__xeCJK_kerning_total_width_dim < \c_max_dim
2253                 { \__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN \l__xeCJK_kerning_total_width_dim }
2254                 {
2255                     \fp_compare:nNnTF \l__xeCJK_kerning_total_ratio_fp ? \c_zero_fp
2256                     {

```

```

2257         \xeCJK_if_same_class:NNTF {#1} {#2}
2258         { \__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN { same } }
2259         { \__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN { different } }
2260     }
2261     {
2262         \__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN
2263         {
2264             \fp_use:N \l__xeCJK_kerning_total_ratio_fp
2265             \etex_dimexpr:D
2266             \__xeCJK_use_punct_dim:nn { width } {#1} +
2267             \__xeCJK_use_punct_dim:nn { width } {#2}
2268             \scan_stop:
2269         }
2270     }
2271 }
2272 {#1} {#2}
2273 }
2274 }
2275 }
2276 }

```

```

\__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN 2277 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN #1#2#3
2278 {
2279     \dim_compare:nNnTF { \use:c { l__xeCJK_#1_align_margin_dim } } < \c_max_dim
2280     { \use:c { l__xeCJK_#1_align_margin_dim } }
2281     {
2282         \fp_compare:nNnTF { \use:c { l__xeCJK_#1_align_ratio_fp } } ? \c_zero_fp
2283         {
2284             \dim_compare:nNnTF \l__xeCJK_kerning_margin_width_dim < \c_max_dim
2285             { \l__xeCJK_kerning_margin_width_dim \use:none:n }
2286             { \fp_use:N \l__xeCJK_kerning_margin_ratio_fp \use:n }
2287         }
2288         { \fp_use:c { l__xeCJK_#1_align_ratio_fp } \use:n }
2289         { \l__xeCJK_original_margin_dim }
2290     }
2291 }

```

```

\__xeCJK_punct_min_bound:NN 2292 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_punct_min_bound:NN #1#2
2293 {
2294     \dim_max:nn
2295     {
2296         \dim_min:nn
2297         { \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c__xeCJK_left_tl {#1} }
2298         { \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c__xeCJK_right_tl {#1} }
2299     }
2300     {
2301         \dim_min:nn
2302         { \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c__xeCJK_left_tl {#2} }
2303         { \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c__xeCJK_right_tl {#2} }
2304     }
2305 }

```

\\_\_xeCJK\_calc\_kerning\_margin:nNN #2 和 #3 为相邻的两个标点, #1 为要确定的相邻两个标点总共占的宽度。

```

2306 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN #1#2#3
2307 {
2308     \dim_eval:n
2309     {
2310         (#1)
2311         - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn
2312             { \__xeCJK_punct_if_right:NTF {#2} { bound } { glue } }
2313             { \c__xeCJK_left_tl } {#2} )
2314         - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn
2315             { \__xeCJK_punct_if_right:NTF {#3} { glue } { bound } }
2316             { \c__xeCJK_right_tl } {#3} )
2317         - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#2} )
2318         - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#3} )
2319     }
2320 }

```

`\xeCJK_calc_punct_dimen:N` 计算标点的左右实际边距和实际尺寸。对于破折号,计算两标点之间的空白,保证它中间不被断开。注意,破折号的边界可能为负值(比如方正新书宋),此时不必压缩。

```

2321 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_calc_punct_dimen:N #1
2322 {
2323   \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { bound } \c__xeCJK_left_tl {#1}
2324   { \xeCJK_glyph_bounds:NN \c_one {#1} }
2325   \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { bound } \c__xeCJK_right_tl {#1}
2326   { \xeCJK_glyph_bounds:NN \c_three {#1} }
2327   \dim_set:Nn \l__xeCJK_tmp_dim
2328   {
2329     ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c__xeCJK_left_tl {#1} ) +
2330     ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c__xeCJK_right_tl {#1} )
2331   }
2332   \__xeCJK_save_punct_dim:nnn { width } {#1}
2333   { \etex_fontcharwd:D \tex_font:D \xeCJK_token_value_charcode:N #1 }
2334   \__xeCJK_save_punct_dim:nnn { dimen } {#1}
2335   { \__xeCJK_use_punct_dim:nn { width } {#1} - \l__xeCJK_tmp_dim }
2336   \__xeCJK_punct_if_long:NT {#1}
2337   {
2338     \dim_set:Nn \l__xeCJK_tmp_dim
2339     {
2340       \str_case:nnTF {#1}
2341       { { ~~~~2025 } { } { ~~~~2026 } { } }
2342       { \c_zero_dim }
2343       { \dim_min:nn { - \l__xeCJK_tmp_dim } { \c_zero_dim } }
2344     }
2345     \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { kern } {#1} {#1} { \l__xeCJK_tmp_dim }
2346     \__xeCJK_save_punct_skip:nnnn { kern } {#1} {#1} { \l__xeCJK_tmp_dim }
2347   }
2348 }
2349 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_calc_punct_dimen:N { o }

```

`\xeCJK_glyph_bounds:NN` 用 `\XeTeXglyphbounds` 取得标点符号的上下左右空白。

```

2350 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_glyph_bounds:NN #1#2
2351 {
2352   \dim_use:N \xetex_glyphbounds:D #1 ~
2353   \xetex_charglyph:D \xeCJK_token_value_charcode:N #2 \exp_stop_f:
2354 }

```

### PunctStyle

```

2355 \keys_define:nn { xeCJK / options }
2356 {
2357   PunctStyle .choice: ,
2358   PunctStyle .default:n = { quanjiao } ,
2359   PunctStyle / halfwidth .meta:n = { PunctStyle = banjiao } ,
2360   PunctStyle / fullwidth .meta:n = { PunctStyle = quanjiao } ,
2361   PunctStyle / mixedwidth .meta:n = { PunctStyle = kaiming } ,
2362   PunctStyle / marginkerning .meta:n = { PunctStyle = hangmobanjiang } ,
2363   PunctStyle / plain .code:n =
2364   { \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_punct_style_tl \c__xeCJK_punct_style_plain_tl } ,
2365   PunctStyle / unknown .code:n =
2366   {
2367     \IfInstanceExistTF { xeCJK / punctuation } { \l_keys_value_tl }
2368     { \tl_set:Nx \l_xeCJK_punct_style_tl { \l_keys_value_tl } }
2369     { \__xeCJK_error:nx { punct-style-unknown } { \l_keys_value_tl } }
2370   }
2371 }
2372 \tl_new:N \l_xeCJK_punct_style_tl
2373 \tl_const:Nn \c__xeCJK_punct_style_plain_tl { plain }
2374 \__xeCJK_msg_new:nn { punct-style-unknown }
2375 {
2376   Punctuation~style~"#1"~is~unknown. \\\
2377   The~available~styles~are~listed~as~follow.\\
2378   "plain,~\seq_use:Nnnn \g__xeCJK_punct_style_seq { ~and~ } { ,~ } { ,~and~ }".\\
2379 }

```

`\xeCJKDeclarePunctStyle` 定义新的标点处理风格,已经存在的同名风格将被覆盖。

```

2380 \NewDocumentCommand \xeCJKDeclarePunctStyle { > { \TrimSpaces } m m }

```

```

2381 {
2382   \IfInstanceExistTF { xeCJK / punctuation } {#1}
2383   { \_xeCJK_warning:nx { punct-style-already-defined } {#1} }
2384   { \seq_gput_right:Nx \g__xeCJK_punct_style_seq {#1} }
2385   \exp_args:Nnx \DeclareInstance { xeCJK / punctuation } {#1} { basic } {#2}
2386 }
2387 \seq_new:N \g__xeCJK_punct_style_seq
2388 \_xeCJK_msg_new:nn { punct-style-already-defined }
2389 {
2390   Punctuation~style~"#1"~is~already~defined!. \\\
2391   The~existing~style~of~"#1"~will~be~overwritten.\\
2392 }
2393 \@onlypreamble \xeCJKDeclarePunctStyle

```

`\xeCJKEditPunctStyle` 对已有的标点处理风格进行修改。

```

2394 \NewDocumentCommand \xeCJKEditPunctStyle { > { \TrimSpaces } m m }
2395 {
2396   \IfInstanceExistTF { xeCJK / punctuation } {#1}
2397   { \exp_args:Nnx \EditInstance { xeCJK / punctuation } {#1} {#2} }
2398   { \_xeCJK_error:nx { punct-style-unknown } {#1} }
2399 }
2400 \@onlypreamble \xeCJKEditPunctStyle

```

默认设置即为全角格式。

```

2401 \xeCJKDeclarePunctStyle { quanjiao } { }
2402 \xeCJKDeclarePunctStyle { hangmobanjiao } { enabled-kerning = false }
2403 \xeCJKDeclarePunctStyle { banjiao }
2404 {
2405   fixed-punct-ratio = 0.5 ,
2406   optimize-margin = true ,
2407   kerning-total-ratio = 0.5 ,
2408   optimize-kerning = true
2409 }
2410 \xeCJKDeclarePunctStyle { kaiming }
2411 {
2412   fixed-punct-ratio = 0.5 ,
2413   mixed-punct-ratio = 0.8 ,
2414   optimize-margin = true ,
2415   kerning-total-ratio = 0.5 ,
2416   optimize-kerning = true
2417 }
2418 \xeCJKDeclarePunctStyle { CCT }
2419 {
2420   fixed-punct-ratio = 0.7 ,
2421   optimize-margin = true ,
2422   kerning-total-ratio = 0.6 ,
2423   optimize-kerning = true
2424 }

```

## 5.11 后备字体

`AutoFallback` 后备字体的宏包选项声明。

```

2425 \keys_define:nn { xeCJK / options }
2426 {
2427   AutoFallback .choice: ,
2428   AutoFallback / true .code:n =
2429   {
2430     \cs_if_eq:NNF \CJKsymbol \xeCJK_fallback_test_glyph:N
2431     {
2432       \cs_set_eq:NN \_xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N \CJKsymbol
2433       \cs_set_eq:NN \CJKsymbol \xeCJK_fallback_test_glyph:N
2434     }
2435   } ,
2436   AutoFallback / false .code:n =

```

```

2437     {
2438         \cs_if_eq:NNT \CJKsymbol \xeCJK_fallback_test_glyph:N
2439         { \cs_set_eq:NN \CJKsymbol \__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N }
2440     } ,
2441     AutoFallback .default:n = { true } ,
2442     fallback .meta:n = { AutoFallback = true }
2443 }

```

`\xeCJK_fallback_test_glyph:N` 测试当前字体中是否存在当前字符,如存在则直接输出,否则启用后备字体。

```

2444 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fallback_test_glyph:N #1
2445 {
2446     \xeCJK_glyph_if_exist:NTF {#1}
2447     { \__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N {#1} }
2448     {
2449         \xeCJK_class_group_begin:
2450         \tl_set_eq:NN \l__xeCJK_fallback_family_tl \l_xeCJK_family_tl
2451         \xeCJK_fallback_loop:Nn {#1} { \l_xeCJK_family_tl/FallBack }
2452         \xeCJK_class_group_end:
2453     }
2454 }

```

`\xeCJK_fallback_loop:Nn` 循环测试后备字体是否包含字符 #1。若后备字体中存在该字符或者再没有后备字体,则结束循环。当前字体族没有备用字体时,使用 `\CJKfamilydefault` 的设置。

```

2455 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fallback_loop:Nn #1#2
2456 {
2457     \xeCJK_family_if_exist:xTF {#2}
2458     {
2459         \tl_set:Nx \l_xeCJK_family_tl {#2}
2460         \tl_set_eq:NN \CJK@family \l__xeCJK_fontspec_family_tl
2461         \xeCJK_select_font:
2462         \xeCJK_glyph_if_exist:NTF {#1}
2463         { \__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N {#1} }
2464         { \xeCJK_fallback_loop:Nn {#1} { \l_xeCJK_family_tl/FallBack } }
2465     }
2466     {
2467         \str_if_eq_x:nnTF { \CJKfamilydefault } { \l__xeCJK_fallback_family_tl }
2468         {
2469             \__xeCJK_warning:nxxx { missing-glyph }
2470             { \l_xeCJK_family_tl } {#1}
2471             { \int_to_Hex:n { `#1 } }
2472             \__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N {#1}
2473         }
2474         {
2475             \tl_set:Nx \l__xeCJK_fallback_family_tl { \CJKfamilydefault }
2476             \xeCJK_fallback_loop:Nn {#1} { \l__xeCJK_fallback_family_tl }
2477         }
2478     }
2479 }
2480 \__xeCJK_msg_new:nn { missing-glyph }
2481 {
2482     CJKfamily~\__xeCJK_msg_family_map:n {#1}'~
2483     ( \prop_item:Nn \g__xeCJK_family_font_name_prop {#1} )~
2484     does~not~contain~glyph~`#2'~(U+#3).\
2485 }

```

```

\setCJKfallbackfamilyfont 2486 \NewDocumentCommand \setCJKfallbackfamilyfont { m o m }
2487 {
2488     \__xeCJK_pass_args:nxxx
2489     { \xeCJK_set_family_fallback:nnn {#1} } {#2} {#3}
2490     { }
2491 }

```

```

\xeCJK_set_family_fallback:nnn 2492 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_family_fallback:nnn #1#2#3
2493 {
2494     \group_begin:
2495     \tl_set:Nn \l__xeCJK_fallback_family_tl {#1}

```

```

2496 \prop_get:NVNF \g__xeCJK_family_font_name_prop
2497 \l__xeCJK_fallback_family_tl \l__xeCJK_font_name_tl
2498 { \tl_clear:N \l__xeCJK_font_name_tl }
2499 \clist_map_inline:nn {#3}
2500 {
2501 \tl_put_right:Nn \l__xeCJK_fallback_family_tl { /Fallback }
2502 \__xeCJK_get_sub_features:Vn \l__xeCJK_fallback_family_tl {##1}
2503 \clist_put_left:Nn \l__xeCJK_sub_font_options_clist {#2}
2504 \xeCJK_set_family:VVV \l__xeCJK_fallback_family_tl
2505 \l__xeCJK_sub_font_options_clist \l__xeCJK_sub_font_name_tl
2506 }
2507 \group_end:
2508 }
2509 \tl_new:N \l__xeCJK_fallback_family_tl

```

## 5.12 CJK 字体族声明方式

```

2510 \bool_new:N \g__xeCJK_auto_fake_bold_bool
2511 \bool_new:N \g__xeCJK_auto_fake_slant_bool
2512 \fp_new:N \g__xeCJK_embolden_factor_fp
2513 \fp_new:N \g__xeCJK_slant_factor_fp

```

AutoFakeBold  
AutoFakeSlant  
EmboldenFactor  
SlantFactor

伪粗体和伪斜体的宏包选项声明。

```

2514 \keys_define:nn { xeCJK / options }
2515 {
2516   AutoFakeBold .choices:nn = { true , false }
2517   { \use:c { bool_gset_ \l_keys_choice_tl :N } \g__xeCJK_auto_fake_bold_bool } ,
2518   AutoFakeBold / unknown .code:n =
2519   {
2520     \bool_gset_true:N \g__xeCJK_auto_fake_bold_bool
2521     \fp_gset:Nn \g__xeCJK_embolden_factor_fp { \l_keys_value_tl }
2522   } ,
2523   AutoFakeBold .default:n = { true } ,
2524   AutoFakeSlant .choices:nn = { true , false }
2525   { \use:c { bool_gset_ \l_keys_choice_tl :N } \g__xeCJK_auto_fake_slant_bool } ,
2526   AutoFakeSlant / unknown .code:n =
2527   {
2528     \bool_gset_true:N \g__xeCJK_auto_fake_slant_bool
2529     \fp_gset:Nn \g__xeCJK_slant_factor_fp { \l_keys_value_tl }
2530   } ,
2531   AutoFakeSlant .default:n = { true } ,
2532   EmboldenFactor .fp_gset:N = \g__xeCJK_embolden_factor_fp ,
2533   SlantFactor .fp_gset:N = \g__xeCJK_slant_factor_fp ,
2534   BoldFont .meta:n = { AutoFakeBold = true } ,
2535   boldfont .meta:n = { AutoFakeBold = true } ,
2536   SlantFont .meta:n = { AutoFakeSlant = true } ,
2537   slantfont .meta:n = { AutoFakeSlant = true }
2538 }

```

\xeCJK\_new\_sub\_key:n  
\g\_\_xeCJK\_sub\_key\_seq

用于定义 CJK 子区字体和备用字体的选项。

```

2539 \seq_new:N \g__xeCJK_sub_key_seq
2540 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_new_sub_key:n #1
2541 {
2542 \seq_gput_right:Nn \g__xeCJK_sub_key_seq {#1}
2543 \keys_define:nn { xeCJK / features }
2544 {
2545   #1 .code:n =
2546   {
2547     \tl_if_blank:nTF {##1}
2548     {
2549       \prop_clear:N \l__xeCJK_sub_key_prop
2550       \tl_put_right:Nn \l__xeCJK_family_name_tl { /#1 }
2551       \clist_remove_all:Nn \l__xeCJK_font_options_clist {#1}
2552     }
2553     {

```

```

2554         \str_if_eq:nnTF {##1} { * }
2555         { \prop_put:Nnn \l__xeCJK_sub_key_prop {#1} { \q_no_value } }
2556         { \__xeCJK_get_sub_features:nn {#1} {##1} }
2557     }
2558 } ,
2559 #1 .default:n = { }
2560 }
2561 }

__xeCJK_get_sub_features:nn 2562 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_get_sub_features:nn #1#2
__xeCJK_get_sub_features:w 2563 {
2564     \tl_set:Nx \l__xeCJK_tmp_tl { \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n {#2} }
2565     \clist_clear:N \l__xeCJK_sub_font_options_clist
2566     \exp_after:wN \__xeCJK_get_sub_features:w \l__xeCJK_tmp_tl
2567     \q_mark [ \q_nil ] \q_mark \q_stop
2568     \tl_if_empty:NTF \l__xeCJK_sub_font_name_tl
2569     { \tl_set_eq:NN \l__xeCJK_sub_font_name_tl \l__xeCJK_font_name_tl }
2570     { \tl_replace_all:NnV \l__xeCJK_sub_font_name_tl { * } \l__xeCJK_font_name_tl }
2571     \prop_put:Nnx \l__xeCJK_sub_key_prop {#1}
2572     {
2573         { \exp_not:V \l__xeCJK_sub_font_options_clist }
2574         { \exp_not:V \l__xeCJK_sub_font_name_tl }
2575     }
2576 }
2577 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_get_sub_features:w #1 [#2] #3 \q_mark #4 \q_stop
2578 {
2579     \quark_if_nil:nTF {#2}
2580     { \tl_set_eq:NN \l__xeCJK_sub_font_name_tl \l__xeCJK_tmp_tl }
2581     {
2582         \tl_set:Nx \l__xeCJK_sub_font_name_tl
2583         { \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n {#3} }
2584         \tl_if_empty:NTF \l__xeCJK_sub_font_name_tl
2585         { \tl_set_eq:NN \l__xeCJK_sub_font_name_tl \l__xeCJK_tmp_tl }
2586         { \clist_set:Nn \l__xeCJK_sub_font_options_clist {#2} }
2587     }
2588 }
2589 \tl_new:N \l__xeCJK_sub_family_name_tl
2590 \tl_new:N \l__xeCJK_sub_font_name_tl
2591 \clist_new:N \l__xeCJK_sub_font_options_clist
2592 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_get_sub_features:nn { V }
2593 \cs_generate_variant:Nn \tl_replace_all:Nnn { NnV }

Fallback 2594 \xeCJK_new_sub_key:n { Fallback }

```

**BoldFont** 调用字体的属性声明,同 **fontspec** 宏包。

```

ItalicFont 2595 \keys_define:nn { xeCJK / features }
2596 {
2597     BoldFont .tl_set:N = \l__xeCJK_font_name_bf_tl ,
2598     ItalicFont .tl_set:N = \l__xeCJK_font_name_it_tl
2599 }

```

**AutoFakeBold**  
**AutoFakeSlant** 2600 \keys\_define:nn { xeCJK / features }

```

2601 {
2602     AutoFakeBold .choice: ,
2603     AutoFakeBold / true .code:n =
2604     {
2605         \bool_set_true:N \l__xeCJK_auto_fake_bold_bool
2606         \fp_set_eq:NN \l__xeCJK_embolden_factor_fp \g__xeCJK_embolden_factor_fp
2607     } ,
2608     AutoFakeBold / false .code:n =
2609     { \bool_set_false:N \l__xeCJK_auto_fake_bold_bool } ,
2610     AutoFakeBold / unknown .code:n =
2611     {
2612         \bool_set_true:N \l__xeCJK_auto_fake_bold_bool
2613         \fp_set:Nn \l__xeCJK_embolden_factor_fp { \l_keys_value_tl }
2614     } ,

```

```

2615     AutoFakeBold .default:n = { true } ,
2616     AutoFakeSlant .choice: ,
2617     AutoFakeSlant / true .code:n =
2618     {
2619         \bool_set_true:N \l__xeCJK_auto_fake_slant_bool
2620         \fp_set_eq:NN \l__xeCJK_slant_factor_fp \g__xeCJK_slant_factor_fp
2621     } ,
2622     AutoFakeSlant / false .code:n =
2623     { \bool_set_false:N \l__xeCJK_auto_fake_slant_bool } ,
2624     AutoFakeSlant / unknown .code:n =
2625     {
2626         \bool_set_true:N \l__xeCJK_auto_fake_slant_bool
2627         \fp_set:Nn \l__xeCJK_slant_factor_fp { \l_keys_value_tl }
2628     } ,
2629     AutoFakeSlant .default:n = { true }
2630 }

```

```

\__xeCJK_set_family_initial: 2631 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_family_initial:
2632 {
2633     \int_gincr:N \g__xeCJK_family_int
2634     \prop_clear:N \l__xeCJK_sub_key_prop
2635     \tl_clear:N \l__xeCJK_font_name_bf_tl
2636     \tl_clear:N \l__xeCJK_font_name_it_tl
2637     \clist_clear:N \l__xeCJK_fontspec_options_clist
2638     \bool_set_eq:NN \l__xeCJK_auto_fake_bold_bool \g__xeCJK_auto_fake_bold_bool
2639     \bool_set_eq:NN \l__xeCJK_auto_fake_slant_bool \g__xeCJK_auto_fake_slant_bool
2640     \fp_set_eq:NN \l__xeCJK_embolden_factor_fp \g__xeCJK_embolden_factor_fp
2641     \fp_set_eq:NN \l__xeCJK_slant_factor_fp \g__xeCJK_slant_factor_fp
2642 }
2643 \int_new:N \g__xeCJK_family_int
2644 \prop_new:N \l__xeCJK_sub_key_prop
2645 \clist_new:N \l__xeCJK_fontspec_options_clist
2646 \bool_new:N \l__xeCJK_auto_fake_bold_bool
2647 \bool_new:N \l__xeCJK_auto_fake_slant_bool
2648 \fp_new:N \l__xeCJK_embolden_factor_fp
2649 \fp_new:N \l__xeCJK_slant_factor_fp

```

\xeCJK\_set\_family:nnn 设置一个 CJK 新字体族,与 \newfontfamily 类似,增加 FallBack 选项。

```

2650 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_family:nnn #1#2#3
2651 {
2652     \group_begin:
2653     \__xeCJK_set_family_initial:
2654     \tl_set:Nn \l__xeCJK_family_name_tl {#1}
2655     \clist_set:Nn \l__xeCJK_font_options_clist {#2}
2656     \tl_set:Nn \l__xeCJK_font_name_tl {#3}
2657     \clist_concat:NNN \l__xeCJK_font_options_clist
2658     \g__xeCJK_default_features_clist \l__xeCJK_font_options_clist
2659     \__xeCJK_remove_duplicate_keys:N \l__xeCJK_font_options_clist
2660     \keys_set_known:nVN { xeCJK / features }
2661     \l__xeCJK_font_options_clist \l__xeCJK_fontspec_options_clist
2662     \__xeCJK_parse_font_shape:
2663     \__xeCJK_check_family:V \l__xeCJK_family_name_tl
2664     \__xeCJK_gset_family_cs:x { \l__xeCJK_family_name_tl }
2665     \__xeCJK_save_family_info:
2666     \__xeCJK_set_sub_block_family:
2667     \group_end:
2668 }
2669 \tl_new:N \l__xeCJK_family_name_tl
2670 \tl_new:N \l__xeCJK_font_name_tl
2671 \clist_new:N \l__xeCJK_font_options_clist
2672 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_set_family:nnn { x , VVV , Voo }

```

```

\__xeCJK_remove_duplicate_keys:N 2673 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_remove_duplicate_keys:N #1
2674 {
2675     \prop_clear:N \l__xeCJK_font_options_prop
2676     \keyval_parse:NNV \__xeCJK_prop_put_aux:n \__xeCJK_prop_put_aux:nn #1
2677     \clist_clear:N #1

```

```

2678 \prop_map_inline:Nn \l__xeCJK_font_options_prop
2679 {
2680   \tl_set:No \l__xeCJK_tmp_tl { \use_ii:nn ##2 }
2681   \tl_if_blank:VTF \l__xeCJK_tmp_tl
2682   { \clist_put_right:No #1 { \use_i:nn ##2 } }
2683   {
2684     \clist_put_right:Nx #1
2685     { \exp_not:o { \use_i:nn ##2 } = { \exp_not:V \l__xeCJK_tmp_tl } }
2686   }
2687 }
2688 }
2689 \prop_new:N \l__xeCJK_font_options_prop
2690 \cs_generate_variant:Nn \keyval_parse:NNn { NNV }
2691 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_prop_put_aux:n #1
2692 { \prop_put:Nnn \l__xeCJK_font_options_prop {#1} { {#1} { } } }
2693 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_prop_put_aux:nn #1#2
2694 { \prop_put:Nnn \l__xeCJK_font_options_prop {#1} { {#1} {#2} } }

\__xeCJK_gset_family_cs:x 2695 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_gset_family_cs:x #1
2696 {
2697   \cs_gset_protected_nopar:cpx { \__xeCJK_family_csname:n {#1} }
2698   {
2699     \group_begin:
2700     \exp_not:n { \cs_set_eq:NN \xeCJK@fontfamily \use_none:n }
2701     \exp_not:n { \fontspec_set_family:Nnn \l__xeCJK_fontspec_family_tl }
2702     { \exp_not:V \l__xeCJK_fontspec_options_clist }
2703     { \exp_not:V \l__xeCJK_font_name_tl }
2704     \__xeCJK_gset_family_nfss_cs:xx
2705     {#1} { \exp_not:N \l__xeCJK_fontspec_family_tl }
2706     \exp_not:N \exp_args:NNNo \group_end:
2707     \tl_set:Nn \exp_not:N \l__xeCJK_fontspec_family_tl
2708     { \exp_not:N \l__xeCJK_fontspec_family_tl }
2709   }
2710 }
2711 \tl_new:N \l__xeCJK_fontspec_family_tl

\__xeCJK_check_family:n 2712 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_family:n #1
2713 {
2714   \prop_gpop:NnNT \g__xeCJK_family_font_name_prop {#1} \l__xeCJK_tmp_tl
2715   {
2716     \prop_gpop:NnNT \g__xeCJK_family_name_prop {#1} \l__xeCJK_tmp_tl
2717     {
2718       \cs_undefine:c { \__xeCJK_family_csname:n {#1} }
2719       \cs_undefine:c { \__xeCJK_family_nfss_csname:n {#1} }
2720     }
2721     \__xeCJK_warning:nxx { CJKfamily-redef } {#1} { \l__xeCJK_tmp_tl }
2722   }
2723 }
2724 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_check_family:n { V }
2725 \__xeCJK_msg_new:nn { CJKfamily-redef }
2726 { Redefining~CJKfamily~`__xeCJK_msg_family_map:n {#1}'~(#2). }

\__xeCJK_parse_font_shape: 2727 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_parse_font_shape:
2728 {
2729   \tl_if_blank:VTF \l__xeCJK_font_name_bf_tl
2730   {
2731     \bool_if:NT \l__xeCJK_auto_fake_bold_bool
2732     {
2733       \clist_put_right:Nx \l__xeCJK_fontspec_options_clist
2734       { AutoFakeBold = { \fp_use:N \l__xeCJK_embolden_factor_fp } }
2735     }
2736   }
2737   {
2738     \clist_put_right:Nx \l__xeCJK_fontspec_options_clist
2739     { BoldFont = { \exp_not:V \l__xeCJK_font_name_bf_tl } }
2740   }
2741   \tl_if_blank:VTF \l__xeCJK_font_name_it_tl
2742   {

```

```

2743     \bool_if:NT \l__xeCJK_auto_fake_slant_bool
2744     {
2745         \clist_put_right:Nx \l__xeCJK_fontspec_options_clist
2746         { AutoFakeSlant = { \fp_use:N \l__xeCJK_slant_factor_fp } }
2747     }
2748 }
2749 {
2750     \clist_put_right:Nx \l__xeCJK_fontspec_options_clist
2751     { ItalicFont = { \exp_not:V \l__xeCJK_font_name_it_tl } }
2752 }
2753 }

\g__xeCJK_family_name_prop 2754 \prop_new:N \g__xeCJK_family_name_prop
\g__xeCJK_family_font_name_prop 2755 \prop_new:N \g__xeCJK_family_font_name_prop
\g__xeCJK_family_font_options_prop 2756 \prop_new:N \g__xeCJK_family_font_options_prop

\__xeCJK_save_family_info: 2757 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_save_family_info:
2758 {
2759     \prop_gput:NVV \g__xeCJK_family_font_name_prop
2760     \l__xeCJK_family_name_tl \l__xeCJK_font_name_tl
2761     \prop_gput:NVV \g__xeCJK_family_font_options_prop
2762     \l__xeCJK_family_name_tl \l__xeCJK_font_options_clist
2763 }

\__xeCJK_set_sub_block_family: 2764 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_sub_block_family:
2765 {
2766     \prop_map_inline:Nn \l__xeCJK_sub_key_prop
2767     {
2768         \tl_set:Nx \l__xeCJK_sub_family_name_tl { \l__xeCJK_family_name_tl/##1 }
2769         \quark_if_no_value:nTF {##2}
2770         { \__xeCJK_copy_sub_family:n {##1} }
2771         {
2772             \xeCJK_set_family:Voo \l__xeCJK_sub_family_name_tl
2773             { \use_i:nn ##2 } { \use_ii:nn ##2 }
2774         }
2775     }
2776 }
2777 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_copy_sub_family:n #1
2778 {
2779     \__xeCJK_check_family:V \l__xeCJK_sub_family_name_tl
2780     \prop_get:NVNT \g__xeCJK_family_font_name_prop
2781     \l__xeCJK_family_name_tl \l__xeCJK_sub_font_name_tl
2782     {
2783         \prop_gput:NVV \g__xeCJK_family_font_name_prop
2784         \l__xeCJK_sub_family_name_tl \l__xeCJK_sub_font_name_tl
2785     }
2786     \prop_get:NVNT \g__xeCJK_family_font_options_prop
2787     \l__xeCJK_family_name_tl \l__xeCJK_sub_font_options_clist
2788     {
2789         \clist_remove_all:Nn \l__xeCJK_sub_font_options_clist { #1 = * }
2790         \prop_gput:NVV \g__xeCJK_family_font_options_prop
2791         \l__xeCJK_sub_family_name_tl \l__xeCJK_sub_font_options_clist
2792     }
2793     \cs_gset_protected_nopar:cpx
2794     { \__xeCJK_family_csname:n { \l__xeCJK_sub_family_name_tl } }
2795     {
2796         \xeCJK_family_if_exist:xT { \l__xeCJK_family_name_tl }
2797         {
2798             \__xeCJK_gset_family_nfss_cs:xx
2799             { \l__xeCJK_sub_family_name_tl }
2800             { \exp_not:N \l__xeCJK_fontspec_family_tl }
2801         }
2802     }
2803 }

\__xeCJK_copy_family:nn 2804 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_copy_family:nn #1#2
\__xeCJK_copy_family:xx 2805 {
2806     \xeCJK_family_if_exist:nT {#2}

```

```

2807     {
2808       \prop_gput:NnV \g__xeCJK_family_name_prop
2809       {#1} \l__xeCJK_fontspec_family_tl
2810       \tl_map_inline:nn
2811       {
2812         \g__xeCJK_family_font_name_prop
2813         \g__xeCJK_family_font_options_prop
2814       }
2815       {
2816         \prop_get:NnNT ##1 {#2} \l__xeCJK_tmp_tl
2817         { \prop_gput:NnV ##1 {#1} \l__xeCJK_tmp_tl }
2818       }
2819       \cs_gset_eq:cc
2820       { \__xeCJK_family_nfss_csname:n {#1} }
2821       { \__xeCJK_family_nfss_csname:n {#2} }
2822     }
2823   }
2824 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_copy_family:xx #1#2
2825 { \use:x { \__xeCJK_copy_family:nn {#1} {#2} } }

```

### 5.13 字体切换

`\l_xeCJK_current_font_tl`  
`\xeCJK_select_font:`

缓存当前字体的原始格式,以加速编译。

```

2826 \tl_new:N \l_xeCJK_current_font_tl
2827 \tl_set:Nn \l_xeCJK_current_font_tl { \__xeCJK_font_csname:n { \CJK@family } }
2828 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_font_csname:n #1 { xeCJK/#1/\f@series/\f@shape/\f@size }
2829 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_select_font:
2830 {
2831   \exp_args:Nc \cs_if_exist_use:NF { \l_xeCJK_current_font_tl }
2832   {
2833     \__xeCJK_family_use:x { \l_xeCJK_family_tl }
2834     \xeCJK_font_gset_to_current:c { \l_xeCJK_current_font_tl }
2835   }
2836 }
2837 \tl_new:N \l_xeCJK_current_coord_tl
2838 \cs_new_eq:NN \xeCJK@setfont \xeCJK_select_font:

```

`\__xeCJK_switch_font:nn`

两个 CJK 分区之间的字体切换。

```

2839 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_switch_font:nn #1#2
2840 {
2841   \str_if_eq:nnF {#1} {#2}
2842   {
2843     \__xeCJK_info:nxx { CJK-block } {#1} {#2}
2844     \str_if_eq:nnTF {#2} { CJK }
2845     { \xeCJK_select_font: }
2846     { \xeCJK_select_font:n {#2} }
2847   }
2848 }
2849 \__xeCJK_msg_new:nn { CJK-block } { Switch~from~block~`#1'~to~`#2'. }

```

`\xeCJK_select_font:n`  
`\xeCJK_block_family:nn`

若当前 CJK 字体族没有定义子分区 #1 的字体,则使用 `\CJKfamilydefault` 的对应分区字体;若 `\CJKfamilydefault` 也没有定义该分区字体,则使用当前 CJK 字体族的主分区字体。

```

2850 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_select_font:n #1
2851 {
2852   \exp_args:Nc \cs_if_exist_use:NF { \__xeCJK_font_csname:n { \CJK@family/#1 } }
2853   {
2854     \xeCJK_block_family:nn { \l_xeCJK_family_tl } {#1}
2855     \__xeCJK_family_use:x { \l_xeCJK_family_tl/#1 }
2856     \xeCJK_font_gset_to_current:c
2857     { \__xeCJK_font_csname:n { \CJK@family/#1 } }
2858   }
2859 }
2860 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_block_family:nn #1#2
2861 {

```

```

2862 \xeCJK_family_if_exist:xF { #1/#2 }
2863 {
2864   \__xeCJK_copy_family:xx { #1/#2 }
2865   {
2866     \cs_if_exist:cTF
2867     { \__xeCJK_family_csname:n { \CJKfamilydefault/#2 } }
2868     { \CJKfamilydefault/#2 } {#1}
2869   }
2870 }
2871 }

\__xeCJK_family_csname:n 2872 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_family_csname:n #1 { xeCJK/family/#1 }
\__xeCJK_family_nfss_csname:n 2873 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_family_nfss_csname:n #1 { xeCJK/family/nfss/#1 }
\__xeCJK_family_use:x 2874 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_family_use:x #1 { \use:c { \__xeCJK_family_nfss_csname:n {#1} } }
\__xeCJK_gset_family_nfss_cs:xx 2875 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_gset_family_nfss_cs:xx #1#2
2876 {
2877   \prop_gput:Nxx \g__xeCJK_family_name_prop {#1} {#2}
2878   \cs_gset_protected_nopar:cpx { \__xeCJK_family_nfss_csname:n {#1} }
2879   {
2880     \exp_not:N \fontencoding { \c__xeCJK_encoding_tl }
2881     \tl_set:Nx \exp_not:N \f@family {#2}
2882     \exp_not:N \selectfont
2883   }
2884 }
2885 \cs_generate_variant:Nn \prop_gput:Nnn { Nxx }

\xeCJK_family_if_exist:nTF 2886 \prg_new_protected_conditional:Npnn \xeCJK_family_if_exist:n #1 { T , F , TF }
2887 {
2888   \prop_get:NnNTF \g__xeCJK_family_name_prop {#1} \l__xeCJK_fontspec_family_tl
2889   { \prg_return_true: }
2890   {
2891     \exp_args:Nc \cs_if_exist_use:NTF { \__xeCJK_family_csname:n {#1} }
2892     { \prg_return_true: } { \prg_return_false: }
2893   }
2894 }
2895 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_family_if_exist:nT { x }
2896 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_family_if_exist:nF { x }
2897 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_family_if_exist:nTF { x }

```

**\CJKfamily** 用于切换 CJK 字体族。

```

2898 \NewDocumentCommand \CJKfamily { t+ t- m }
2899 {
2900   \xeCJK_if_blank_x:nTF {#3}
2901   {
2902     \IfBooleanF {#1} { \IfBooleanF {#2} { \use_none:nn } }
2903     \xeCJK_family_if_exist_use:x { \l__xeCJK_family_tl }
2904   }
2905   {
2906     \IfBooleanTF {#2} { \xeCJK_family_if_exist_use:x {#3} }
2907     {
2908       \xeCJK_family_if_exist:xTF {#3}
2909       {
2910         \tl_set:Nx \l__xeCJK_family_tl {#3}
2911         \tl_set_eq:NN \CJK@family \l__xeCJK_fontspec_family_tl
2912         \IfBooleanT {#1} { \__xeCJK_family_use:x {#3} }
2913       }
2914       { \__xeCJK_family_unknown_warning:x {#3} }
2915     }
2916   }
2917   \tex_ignorespaces:D
2918 }
2919 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_switch_family:n #1
2920 {
2921   \xeCJK_family_if_exist:xTF {#1}
2922   {
2923     \tl_set:Nx \l__xeCJK_family_tl {#1}
2924     \tl_set_eq:NN \CJK@family \l__xeCJK_fontspec_family_tl

```

```

2925     }
2926     { \__xeCJK_family_unknown_warning:x {#1} }
2927 }

```

`\l_xeCJK_family_tl` 用于保存文档当前正在使用的 CJK 字体族。

```
\CJK@family 2928 \tl_new:N \l_xeCJK_family_tl
```

`\CJK@family` 用于保存实际的字体族名称。

```
2929 \tl_new:N \CJK@family
```

```

\__xeCJK_gobble_CJKfamily: 2930 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_gobble_CJKfamily:
2931 { \cs_set_eq:NN \CJKfamily \__xeCJK_gobble_CJKfamily:wn }
2932 \DeclareExpandableDocumentCommand \__xeCJK_gobble_CJKfamily:wn { t+ t- m } { }

```

```

\XeCJK_family_if_exist_use:x 2933 \cs_new_protected_nopar:Npn \XeCJK_family_if_exist_use:x #1
2934 {
2935   \XeCJK_family_if_exist:xF {#1}
2936   { \__xeCJK_family_use:x {#1} }
2937   { \__xeCJK_family_unknown_warning:x {#1} }
2938 }

```

```

\__xeCJK_family_unknown_warning:n 2939 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_family_unknown_warning:n #1
2940 {
2941   \prop_if_empty:NF \g__xeCJK_family_font_name_prop
2942   {
2943     \seq_if_in:NnF \g__xeCJK_unknown_family_seq {#1}
2944     {
2945       \seq_gput_right:Nn \g__xeCJK_unknown_family_seq {#1}
2946       \__xeCJK_warning:nx { CJKfamily-Unknown } {#1}
2947     }
2948   }
2949 }
2950 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_family_unknown_warning:n { x }
2951 \seq_new:N \g__xeCJK_unknown_family_seq
2952 \__xeCJK_msg_new:nn { CJKfamily-Unknown }
2953 {
2954   Unknown~CJK~family~\__xeCJK_msg_family_map:n {#1}'~is~being~ignored.\\\
2955   Try~to~use~\__xeCJK_msg_def_family_map:n {#1}'~to~define~it.
2956 }
2957 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_msg_def_family_map:n #1
2958 {
2959   \str_case:x:nnF {#1}
2960   {
2961     \CJKrmdefault { \token_to_str:N \setCJKmainfont }
2962     \CJKsfdefault { \token_to_str:N \setCJKsansfont }
2963     \CJKttdefault { \token_to_str:N \setCJKmonofont }
2964   }
2965   { \token_to_str:N \setCJKfamilyfont \{ #1 \} }
2966   [...] \{...\}
2967 }
2968 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_msg_family_map:n #1
2969 {
2970   \str_case:x:nnF {#1}
2971   {
2972     \CJKrmdefault { \token_to_str:N \CJKrmdefault }
2973     \CJKsfdefault { \token_to_str:N \CJKsfdefault }
2974     \CJKttdefault { \token_to_str:N \CJKttdefault }
2975   }
2976   {#1}
2977 }

```

`\__xeCJK_pass_args:n` 为了支持字体属性可选项在前在后两种语法，给出两个辅助工具，类似 `fontspec` 的实现。自带展开功能，额外参数 #4 用于后处理。

```

2978 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_pass_args:n #1#2#3#4
2979 {
2980   \IfNoValueTF {#2}

```

```

2981     { \_xeCJK_post_arg:w {#1} {#3} {#4} }
2982     {
2983         \use:x { #1 {#2} {#3} }
2984         #4
2985     }
2986 }
2987 \NewDocumentCommand \_xeCJK_post_arg:w { m m m O { } }
2988 {
2989     \use:x { #1 {#4} {#2} }
2990     #3
2991 }

```

`\setCJKmainfont` 设置文档的 CJK 普通字体、无衬线和等宽字体。

```

\setCJKmainfont
\setCJKsansfont
\setCJKmonofont
2992 \NewDocumentCommand \setCJKmainfont { o m }
2993 {
2994     \_xeCJK_pass_args:nnnn
2995     { \xeCJK_set_family:nnn { \CJKrmdefault } } {#1} {#2}
2996     { \normalfont }
2997 }
2998 \cs_new_eq:NN \setCJKromanfont \setCJKmainfont
2999 \NewDocumentCommand \setCJKsansfont { o m }
3000 {
3001     \_xeCJK_pass_args:nnnn
3002     { \xeCJK_set_family:nnn { \CJKsfdefault } } {#1} {#2}
3003     { \normalfont }
3004 }
3005 \NewDocumentCommand \setCJKmonofont { o m }
3006 {
3007     \_xeCJK_pass_args:nnnn
3008     { \xeCJK_set_family:nnn { \CJKttdefault } } {#1} {#2}
3009     { \normalfont }
3010 }
3011 \@onlypreamble \setCJKmainfont
3012 \@onlypreamble \setCJKmathfont
3013 \@onlypreamble \setCJKsansfont
3014 \@onlypreamble \setCJKmonofont
3015 \@onlypreamble \setCJKromanfont

```

`\setCJKfamilyfont` 分别用于预声明 CJK 字体和随机调用 CJK 字体。

```

\setCJKfamilyfont
\newCJKfontfamily
\CJKfontspec
3016 \NewDocumentCommand \setCJKfamilyfont { m o m }
3017 {
3018     \_xeCJK_pass_args:nnnn
3019     { \xeCJK_set_family:nnn {#1} } {#2} {#3}
3020     { }
3021 }
3022 \NewDocumentCommand \newCJKfontfamily { o m o m }
3023 {
3024     \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl { \IfNoValueTF {#1} { \cs_to_str:N #2 } {#1} }
3025     \cs_new_protected_nopar:Npx #2 { \xeCJK_switch_family:n { \l_xeCJK_tmp_tl } }
3026     \_xeCJK_pass_args:nnnn
3027     { \xeCJK_set_family:nnn { \l_xeCJK_tmp_tl } } {#3} {#4}
3028     { }
3029 }
3030 \NewDocumentCommand \CJKfontspec { o m }
3031 {
3032     \_xeCJK_pass_args:nnnn
3033     { \xeCJK_fontspec:nn } {#1} {#2}
3034     { \tex_ignorespaces:D }
3035 }
\xeCJK_fontspec:nn
3036 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fontspec:nn #1#2
3037 {
3038     \prop_get:NnNTF \g_xeCJK_fontspec_prop
3039     { CJKfontspec/#1/#2/id } \l_xeCJK_family_tl
3040     { \xeCJK_switch_family:n { \l_xeCJK_family_tl } }
3041     {

```

```

3042     \__xeCJK_fontspec:xnn
3043     { CJKfontspec ( \int_eval:n { \g__xeCJK_family_int + \c_one } ) }
3044     {#1} {#2}
3045   }
3046 }
3047 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_fontspec:nnn #1#2#3
3048 {
3049   \prop_gput:Nnn \g__xeCJK_fontspec_prop { CJKfontspec/#2/#3/id } {#1}
3050   \xeCJK_set_family:nnn {#1} {#2} {#3}
3051   \xeCJK_switch_family:n {#1}
3052 }
3053 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_fontspec:nn { VV }
3054 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_fontspec:nnn { x }
3055 \prop_new:N \g__xeCJK_fontspec_prop

```

分别用于设置 CJK 字体的默认属性和增加当前 CJK 字体的属性。

`\defaultCJKfontfeatures`  
`\addCJKfontfeatures`

```

3056 \clist_new:N \g__xeCJK_default_features_clist
3057 \NewDocumentCommand \defaultCJKfontfeatures { m }
3058 { \clist_gset:Nn \g__xeCJK_default_features_clist {#1} }
3059 \@onlypreamble \defaultCJKfontfeatures
3060 \NewDocumentCommand \addCJKfontfeatures { s O { } m }
3061 {
3062   \xeCJK_add_font_features:Nxx #1 {#2} {#3}
3063   \tex_ignorespaces:D
3064 }
3065 \cs_new_eq:NN \addCJKfontfeature \addCJKfontfeatures
\xeCJK_add_font_features:Nnn 3066 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_add_font_features:Nnn #1#2#3
3067 {
3068   \prop_get:NVNTF \g__xeCJK_family_font_name_prop
3069   \l__xeCJK_family_tl \l__xeCJK_font_name_tl
3070   {
3071     \clist_set:Nn \l__xeCJK_add_font_features_clist {#3}
3072     \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_sub_key_seq
3073     { \clist_remove_all:Nn \l__xeCJK_add_font_features_clist {##1} }
3074     \seq_clear:N \l__xeCJK_sub_key_seq
3075     \clist_clear:N \l__xeCJK_add_block_features_clist
3076     \clist_map_inline:nn {#2}
3077     {
3078       \seq_if_in:NnTF \g__xeCJK_sub_key_seq {##1}
3079       {
3080         \seq_put_right:Nn \l__xeCJK_sub_key_seq {##1}
3081         \__xeCJK_add_sub_class_features:n {##1}
3082       }
3083       { \__xeCJK_warning:nx { SubBlock-undefined } {##1} }
3084     }
3085     \bool_lazy_and:nnT
3086     {#1}
3087     { \seq_if_empty_p:N \l__xeCJK_sub_key_seq }
3088     {
3089       \seq_map_function:NN
3090       \g__xeCJK_sub_key_seq \__xeCJK_add_sub_class_features:n
3091     }
3092     \prop_get:NVNT \g__xeCJK_family_font_options_prop
3093     \l__xeCJK_family_tl \l__xeCJK_font_options_clist
3094     {
3095       \bool_lazy_or:nnT
3096       { \seq_if_empty_p:N \l__xeCJK_sub_key_seq }
3097       {#1}
3098       {
3099         \clist_concat:NNN \l__xeCJK_font_options_clist
3100         \l__xeCJK_font_options_clist \l__xeCJK_add_font_features_clist
3101       }
3102       \clist_concat:NNN \l__xeCJK_font_options_clist
3103       \l__xeCJK_font_options_clist \l__xeCJK_add_block_features_clist
3104     }
3105     \xeCJK_fontspec:VV \l__xeCJK_font_options_clist \l__xeCJK_font_name_tl

```

```

3106     }
3107     { \__xeCJK_warning:n { addCJKfontfeature-ignored } }
3108   }
3109   \clist_new:N \l__xeCJK_add_font_features_clist
3110   \clist_new:N \l__xeCJK_add_block_features_clist
3111   \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_add_font_features:Nnn { Nxx , Nnx }
3112   \__xeCJK_msg_new:nn { addCJKfontfeature-ignored }
3113   {
3114     \token_to_str:N \addCJKfontfeature (s)~ignored.\\
3115     It~cannot~be~used~with~a~font~that~wasn't~selected~by~xeCJK.
3116   }
\__xeCJK_add_sub_class_features:n 3117 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_add_sub_class_features:n #1
3118 {
3119   \prop_get:NoNTF \g__xeCJK_family_font_name_prop
3120   { \l__xeCJK_family_tl/#1 } \l__xeCJK_sub_font_name_tl
3121   {
3122     \prop_get:NoN \g__xeCJK_family_font_options_prop
3123     { \l__xeCJK_family_tl/#1 } \l__xeCJK_sub_font_options_clist
3124   }
3125   {
3126     \prop_get:NxNTF \g__xeCJK_family_font_name_prop
3127     { \CJKfamilydefault/#1 } \l__xeCJK_sub_font_name_tl
3128     {
3129       \prop_get:NxN \g__xeCJK_family_font_options_prop
3130       { \CJKfamilydefault/#1 } \l__xeCJK_sub_font_options_clist
3131     }
3132     {
3133       \prop_get:NVN \g__xeCJK_family_font_options_prop
3134       \l__xeCJK_family_tl \l__xeCJK_sub_font_options_clist
3135       \tl_set_eq:NN \l__xeCJK_sub_font_name_tl \l__xeCJK_font_name_tl
3136     }
3137   }
3138   \clist_concat:NNN \l__xeCJK_sub_font_options_clist
3139   \l__xeCJK_sub_font_options_clist \l__xeCJK_add_font_features_clist
3140   \clist_put_right:Nx \l__xeCJK_add_block_features_clist
3141   {
3142     #1 =
3143     {
3144       [ \exp_not:V \l__xeCJK_sub_font_options_clist ]
3145       { \exp_not:V \l__xeCJK_sub_font_name_tl }
3146     }
3147   }
3148 }
3149 \cs_generate_variant:Nn \prop_get:NnN { Nx }
3150 \cs_generate_variant:Nn \prop_get:NnNTF { Nx }
LoadFandol 3151 \keys_define:nn { xeCJK / options }
3152 { LoadFandol .bool_gset:N = \g__xeCJK_fandol_bool }
3153 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_load_fandol:
3154 {
3155   \xeCJK_set_family:xnn { \CJKrmdefault }
3156   { Extension = .otf , BoldFont = FandolSong-Bold , ItalicFont = FandolKai-Regular }
3157   { FandolSong-Regular }
3158   \xeCJK_set_family:xnn { \CJKsfdefault }
3159   { Extension = .otf , BoldFont = FandolHei-Bold } { FandolHei-Regular }
3160   \xeCJK_set_family:xnn { \CJKttdefault }
3161   { Extension = .otf } { FandolFang-Regular }
3162 }
3163 \__xeCJK_at_end_preamble:n
3164 {

```

在导言区结束的时候,若没有声明CJK字体,则给出一个警告。如果\CJKfamilydefault没有被更改,则在此时根据西文字体的情况更新\CJKfamilydefault。如果\CJKfamilydefault对应的字体族没有定义,则使用\CJKrmdefault作为默认字体族。若\CJKrmdefault也没有定义,则使用在导言区设置的第一个CJK字体作为默认字体族。最后设置数学字体。

```

3163 \__xeCJK_at_end_preamble:n
3164 {

```

```

3165 \tl_if_eq:NNT \CJKfamilydefault \l__xeCJK_family_default_init_tl
3166 {
3167   \group_begin:
3168   \cs_set_eq:NN \__xeCJK_family_default_wrap:n \exp_not:n
3169   \tl_gset:Nx \CJKfamilydefault
3170   {
3171     \str_case:onF { \familydefault }
3172     {
3173       { \rmdefault } { \exp_not:N \CJKrmdefault }
3174       { \sfdefault } { \exp_not:N \CJKsfdefault }
3175       { \ttdefault } { \exp_not:N \CJKttdefault }
3176     }
3177     { \CJKfamilydefault }
3178   }
3179   \group_end:
3180 }
3181 \prop_if_empty:NTF \g__xeCJK_family_font_name_prop
3182 {
3183   \bool_if:NTF \g__xeCJK_fandol_bool
3184   {
3185     \__xeCJK_warning:n { fandol }
3186     \__xeCJK_load_fandol:
3187     \xeCJK_ensure_default_family:
3188   }
3189   { \__xeCJK_warning:nx { no-CJKfamily } { \CJKfamilydefault } }
3190 }
3191 { \xeCJK_ensure_default_family: }
3192 }
3193 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ensure_default_family:
3194 {
3195   \xeCJK_family_if_exist:xF { \CJKfamilydefault }
3196   {
3197     \tl_set_eq:NN \l__xeCJK_tmp_tl \CJKfamilydefault
3198     \str_if_eq:x:nnTF { \CJKfamilydefault } { \CJKrmdefault }
3199     { \use:n }
3200     {
3201       \xeCJK_family_if_exist:xF { \CJKrmdefault }
3202       { \tl_gset:Nn \CJKfamilydefault { \CJKrmdefault } }
3203     }
3204     {
3205       \prop_map_inline:Nn \g__xeCJK_family_font_name_prop
3206       {
3207         \prop_map_break:n
3208         { \tl_gset_rescan:Nnn \CJKfamilydefault { } { ##1 } }
3209       }
3210     }
3211     \__xeCJK_warning:nxx { CJKfamilydefault-undefined }
3212     { \l__xeCJK_tmp_tl } { \CJKfamilydefault }
3213   }
3214   \xeCJK_switch_family:n { \CJKfamilydefault }
3215   \bool_if:NT \g__xeCJK_math_bool { \xeCJK_set_mathfont: }
3216 }
3217 \__xeCJK_msg_new:nn { no-CJKfamily }
3218 {
3219   It~seems~that~you~have~not~declare~a~CJKfamily.\\
3220   If~you~want~to~use~xeCJK~in~the~right~way,~you~should~use\\
3221   \__xeCJK_msg_def_family_map:n {#1}'\\
3222   in~the~preamble~to~declare~the~default~CJKfamily.\\
3223 }
3224 \__xeCJK_msg_new:nn { CJKfamilydefault-undefined }
3225 {
3226   Undefined~CJK~default~family~\__xeCJK_msg_family_map:n {#1}'~
3227   has~been~replaced~by~\__xeCJK_msg_family_map:n {#2}'\\.\\
3228   Try~to~use~\__xeCJK_msg_def_family_map:n {#1}'~to~define~it.
3229 }
3230 \__xeCJK_msg_new:nn { fandol }
3231 {

```

```

3232     Fandol~is~being~set~as~the~default~font~for~CJK~text.\\
3233     Please~make~sure~it~has~been~properly~installed.
3234 }

```

## 5.14 数学字体设置

**CJKmath** 是否启用 CJK 数学字体的宏包选项。

```

3235 \keys_define:nn { xeCJK / options } { CJKmath .bool_gset:N = \g__xeCJK_math_bool }

```

**\setCJKmathfont** 设置 CJK 数学字体。

```

3236 \NewDocumentCommand \setCJKmathfont { o m }
3237 {
3238     \__xeCJK_pass_args:nnnn
3239     { \xeCJK_set_family:nnn { \c__xeCJK_math_tl } } {#1} {#2}
3240     { }
3241 }
3242 \tl_const:Nn \c__xeCJK_math_tl { CJKmath }

```

**\xeCJK\_set\_mathfont:** 当没有设置 CJK 数学字体时,使用 \CJKfamilydefault 作为数学字体。

```

3243 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_mathfont:
3244 {
3245     \xeCJK_family_if_exist:xF { \c__xeCJK_math_tl }
3246     { \__xeCJK_set_mathfont_aux: }
3247     {
3248         \xeCJK_family_if_exist:xF { \CJKfamilydefault }
3249         {
3250             \__xeCJK_copy_family:xx { \c__xeCJK_math_tl } { \CJKfamilydefault }
3251             \__xeCJK_set_mathfont_aux:
3252         }
3253     }
3254 }
3255 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_mathfont_aux:
3256 {
3257     \tl_const:Nx \c__xeCJK_math_family_tl { \l__xeCJK_fontspec_family_tl }
3258     \xeCJK_declare_mathfont:nn { \c__xeCJK_math_tl } { \c__xeCJK_math_family_tl }
3259     \int_const:Nn \c__xeCJK_math_fam_int { \use:c { sym \c__xeCJK_math_tl } }
3260     \clist_concat:NNN \g__xeCJK_math_chars_clist
3261     \g__xeCJK_CJK_range_clist \g__xeCJK_FullLeft_range_clist
3262     \clist_concat:NNN \g__xeCJK_math_chars_clist
3263     \g__xeCJK_math_chars_clist \g__xeCJK_FullRight_range_clist
3264     \xeCJK_gset_mathcode:Nn \g__xeCJK_math_chars_clist { \c__xeCJK_math_fam_int }
3265     \xeCJK_set_mathfont_block:
3266 }
3267 \clist_new:N \g__xeCJK_math_chars_clist
3268 \prop_new:N \g__xeCJK_fam_prop

```

**\xeCJK\_set\_mathfont\_block:** 分区数学字体。

```

3269 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_mathfont_block:
3270 {
3271     \seq_if_empty:NF \g__xeCJK_CJK_sub_class_seq
3272     {
3273         \seq_map_function:NN
3274         \g__xeCJK_CJK_sub_class_seq
3275         \xeCJK_set_mathfont_block:n
3276     }
3277 }
3278 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_mathfont_block:n #1
3279 {
3280     \xeCJK_block_family:nn { \c__xeCJK_math_tl } {#1}
3281     \prop_get:NoNTF \g__xeCJK_fam_prop
3282     { \l__xeCJK_fontspec_family_tl } \l__xeCJK_tmp_tl
3283     { \int_set:Nn \l__xeCJK_fam_int { \l__xeCJK_tmp_tl } }
3284     {
3285         \xeCJK_declare_mathfont:nn

```

```

3286     { \c__xeCJK_math_tl / #1 } { \l__xeCJK_fontspec_family_tl }
3287     \__xeCJK_set_mathfont_block_aux:cn { sym \c__xeCJK_math_tl / #1 } {#1}
3288   }
3289   \xeCJK_gset_mathcode:cn { g__xeCJK_CJK/#1_range_clist } { \l__xeCJK_fam_int }
3290 }
3291 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_mathfont_block_aux:Nn #1#2
3292 {
3293   \int_set_eq:NN \l__xeCJK_fam_int #1
3294   \prop_gput:Nnn \g__xeCJK_block_fam_prop {#2} {#1}
3295 }
3296 \int_new:N \l__xeCJK_fam_int
3297 \prop_new:N \g__xeCJK_block_fam_prop
3298 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_set_mathfont_block_aux:Nn { c }
\xeCJK_declare_mathfont:nn 3299 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_declare_mathfont:nn #1#2
3300 {
3301   \xeCJK_declare_symbol_font:nnnnn {#1} { \c__xeCJK_encoding_tl }
3302   {#2} { \mddefault } { \updefault }
3303   \cs_if_free:cF
3304   { \c__xeCJK_encoding_tl/#2/\bfdefault/\updefault }
3305   {
3306     \SetSymbolFont {#1} { bold } { \c__xeCJK_encoding_tl }
3307     {#2} { \bfdefault } { \updefault }
3308   }
3309   \prop_gput:Nxx \g__xeCJK_fam_prop {#2} { \exp_not:c { sym #1 } }
3310 }

```

主要功能同 `\DeclareSymbolFont`，不带编码和重复定义检查。

```

\xeCJK_declare_symbol_font:nnnnn 3311 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_declare_symbol_font:nnnnn #1
3312 { \__xeCJK_declare_symbol_font:cnnnn { sym #1 } }
3313 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_declare_symbol_font:Nnnnn #1
3314 {
3315   \xeCJK_new_fam:N #1
3316   \xeCJK_new_symbol_font:Nnnnn #1
3317 }
3318 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_declare_symbol_font:Nnnnn { c }

```

`\xeCJK_new_fam:N` 我们从 255 往下分配 `\fam`，`\count18` 是  $\text{\LaTeX}2_{\epsilon}$  记录最后分配的 `\fam` 编号，作为我们的分配器的下限。事实上，还应该相应地减小 `\e@mathgroup@top` 才合理，但这可能会有不利影响，我们暂未处理。

```

3319 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_new_fam:N #1
3320 {
3321   \int_compare:nNnTF
3322   { \g__xeCJK_fam_allocation_int } > { \g__xeCJK_fam_bottom_int }
3323   {
3324     \int_set_eq:NN \allocationnumber \g__xeCJK_fam_allocation_int
3325     \int_const:Nn #1 { \allocationnumber }
3326     \iow_log:x
3327     {
3328       \token_to_str:N #1 =
3329       \token_to_str:N \mathgroup \int_use:N \allocationnumber
3330     }
3331     \int_gdecr:N \g__xeCJK_fam_allocation_int
3332   }
3333   { \__xeCJK_error:n { fam-exhausted } }
3334 }
3335 \tex_countdef:D \g__xeCJK_fam_bottom_int = 18 ~
3336 \int_new:N \g__xeCJK_fam_allocation_int
3337 \int_gset_eq:NN \g__xeCJK_fam_allocation_int \c_two_hundred_fifty_five
3338 \__xeCJK_msg_new:nn { fam-exhausted }
3339 { No~room~for~a~new~fam. }

```

功能同 `\new@symbolfont`，但我们不增加 `\c@mv@normal` 和 `\c@mv@bold` 之类的计数器。

```

\xeCJK_new_symbol_font:Nnnnn 3340 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_new_symbol_font:Nnnnn #1#2#3#4#5
\__xeCJK_new_symbol_font:NN 3341 { \__xeCJK_new_symbol_font:Nc #1 { #2/#3/#4/#5 } }

```

```

3342 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_new_symbol_font:NN #1#2
3343 {
3344   \tl_put_right:Nn \group@list { \group@elt #1 #2 }
3345   \cs_set_nopar:Npn \version@elt ##1
3346   { \tl_put_right:Nn ##1 { \getanddefine@fonts #1 #2 } }
3347   \version@list
3348 }
3349 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_new_symbol_font:NN { Nc }

```

CJK 字符的数学类别固定为 0(\mathord)。

```

\xeCJK_gset_mathcode:Nn
\xeCJK_gset_mathcode:Nnn
\xeCJK_gset_mathcode:nmmm

```

```

3350 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_gset_mathcode:Nn #1#2
3351 {
3352   \clist_map_inline:Nn #1
3353   {
3354     \__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw \xeCJK_gset_mathcode:nmmm { ##1 }
3355     { \c_zero } {#2}
3356   }
3357 }
3358 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_gset_mathcode:Nn { c }
3359 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_gset_mathcode:nmmm #1#2#3#4
3360 {
3361   \__xeCJK_check_num_range:nnNN {#1} {#2} \l__xeCJK_begin_int \l__xeCJK_end_int
3362   \xeCJK_int_until_do:nn { \l__xeCJK_begin_int > \l__xeCJK_end_int }
3363   {
3364     \xeCJK_gset_mathcode:Nnn \l__xeCJK_begin_int {#3} {#4}
3365     \int_incr:N \l__xeCJK_begin_int
3366   }
3367 }
3368 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_gset_mathcode:Nnn #1#2#3
3369 { \tex_global:D \utex_mathcode:D #1 = #2 ~ #3 ~ #1 }

```

## 5.15 抄录环境中的间距调整

**Verb** 如果设置为 env, 则只在 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 的抄录环境里使用 \xeCJKVerbAddon, 而不包括 \verb。对当前使用环境的判断基于在标准 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 的环境定义里使用 \begingroup 和 \endgroup 来分组。

```

3370 \int_new:N \l__xeCJK_verb_case_int
3371 \keys_define:nn { xeCJK / options }
3372 {
3373   Verb .choices:nn =
3374     { true , env+ , env , false }
3375     { \int_set_eq:NN \l__xeCJK_verb_case_int \l_keys_choice_int } ,
3376   Verb .default:n = { env }
3377 }
3378 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_verb_font_hook:
3379 {
3380   \if_case:w \l__xeCJK_verb_case_int
3381   \or:
3382     \__xeCJK_nobreak_skip_zero:
3383   \or:
3384     \int_compare:nNnTF \etex_currentgrouptype:D = \c_fourteen
3385     { \xeCJKVerbAddon }
3386     { \__xeCJK_nobreak_skip: }
3387   \or:
3388     \int_compare:nNnTF \etex_currentgrouptype:D = \c_fourteen
3389     { \xeCJKVerbAddon }
3390     { \__xeCJK_nobreak_skip_zero: }
3391   \fi:
3392 }
3393 \__xeCJK_after_preamble:n
3394 {
3395   \cs_set_protected_nopar:Npx \verbatim@font
3396   { \exp_not:o { \verbatim@font } \__xeCJK_verb_font_hook: }
3397 }

```

```

\__xeCJK_nobreak_skip_zero: 3398 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nobreak_skip_zero:
\__xeCJK_nobreak_skip:

```

```

3399 {
3400   \__xeCJK_reset_shipout_skip:
3401   \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_check_for_glue: \xeCJK_check_for_glue:
3402   \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_boundary:w \xeCJK_CJK_and_Boundary:w
3403   \tl_put_right:Nn \l__xeCJK_reset_shipout_skip_hook_tl
3404   {
3405     \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_glue: \__xeCJK_shipout_check_for_glue:
3406     \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \__xeCJK_shipout_boundary:w
3407   }
3408   \xeCJK_cs_clear:N \CJKglue
3409   \xeCJK_cs_clear:N \CJKe glue
3410   \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_check_for_glue:
3411   \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \xeCJK_class_group_end:
3412   \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \__xeCJK_nobreak_hskip:n
3413   \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_nobreak_hskip:n
3414 }
3415 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nobreak_skip:
3416 {
3417   \__xeCJK_reset_shipout_skip:
3418   \xeCJK_glue_to_skip:nN { \CJKglue } \l__xeCJK_ccglue_skip
3419   \skip_if_eq:nnTF { \l__xeCJK_ccglue_skip } { \c_zero_skip }
3420   { \xeCJK_cs_clear:N \CJKglue }
3421   { \cs_set_eq:NN \CJKglue \__xeCJK_nobreak_ccglue: }
3422   \xeCJK_glue_to_skip:nN { \CJKe glue } \l__xeCJK_ecglue_skip
3423   \skip_if_eq:nnTF { \l__xeCJK_ecglue_skip } { \c_zero_skip }
3424   { \xeCJK_cs_clear:N \CJKe glue }
3425   { \cs_set_eq:NN \CJKe glue \__xeCJK_nobreak_ecglue: }
3426   \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \__xeCJK_nobreak_hskip:n
3427   \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_nobreak_hskip:n
3428 }
3429 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nobreak_ccglue:
3430 { \xeCJK_no_break: \skip_horizontal:N \l__xeCJK_ccglue_skip }
3431 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nobreak_ecglue:
3432 { \xeCJK_no_break: \skip_horizontal:N \l__xeCJK_ecglue_skip }
3433 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nobreak_hskip:n
3434 { \xeCJK_no_break: \skip_horizontal:n }
\__xeCJK_reset_shipout_skip: 3435 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_reset_shipout_skip:
3436 {
3437   \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_CJKglue: \CJKglue
3438   \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_CJKe glue: \CJKe glue
3439   \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_punct_hskip:n \__xeCJK_punct_hskip:n
3440   \cs_set_eq:NN
3441     \__xeCJK_shipout_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_punct_breakable_kern:n
3442   \tl_set:Nx \l__xeCJK_off_verb_addon_tl
3443   {
3444     \bool_if:NTF \l__xeCJK_xecglue_bool
3445     { \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKe glue = true } }
3446     { \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKe glue = false } }
3447     \exp_not:n
3448     {
3449       \cs_set_eq:NN \CJKglue \__xeCJK_shipout_CJKglue:
3450       \cs_set_eq:NN \CJKe glue \__xeCJK_shipout_CJKe glue:
3451       \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \__xeCJK_shipout_punct_hskip:n
3452       \cs_set_eq:NN
3453         \__xeCJK_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_shipout_punct_breakable_kern:n
3454       \l__xeCJK_reset_shipout_skip_hook_tl
3455     }
3456   }
3457   \xeCJK_add_to_shipout:n { \l__xeCJK_off_verb_addon_tl }
3458   \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKe glue = false }
3459 }
3460 \tl_new:N \l__xeCJK_reset_shipout_skip_hook_tl

```

`\xeCJKOffVerbAddon`  
`\xeCJKVerbAddon`

`\xeCJKVerbAddon` 进行了比较大的调整,应该只在分组环境里使用。为了方便调整间距以利于对齐,这里只把字符分成了两类,并且在 CJK 类与边界(空格)之间也插入 `\CJKe glue`。以

字母“M”的宽度是否等于 \fontdimen2 来判断当前字体是否是等宽字体。如果不是等宽字体,则设置间距为零或正文间距。

```

3461 \NewDocumentCommand \xeCJKVerbAddon { }
3462 {
3463   \int_compare:nNnF \etex_currentgrouplevel:D = \c_zero
3464   {
3465     \bool_if:NF \l__xeCJK_listings_env_bool
3466     {
3467       \dim_compare:nNnTF
3468         { \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D } =
3469         { \etex_fontcharwd:D \tex_font:D \c__xeCJK_mono_letter_int }
3470         {
3471           \__xeCJK_set_verb_exspace:
3472           \__xeCJK_verb_addon:
3473         }
3474         {
3475           \int_if_odd:nTF { \l__xeCJK_verb_case_int }
3476             { \__xeCJK_nobreak_skip_zero: }
3477             { \__xeCJK_nobreak_skip: }
3478         }
3479     }
3480   }
3481 }
3482 \int_const:Nn \c__xeCJK_mono_letter_int { 77 }
3483 \bool_new:N \l__xeCJK_listings_env_bool
3484 \NewDocumentCommand \xeCJKOffVerbAddon { }
3485 { \tl_use:N \l__xeCJK_off_verb_addon_tl }
3486 \tl_new:N \l__xeCJK_off_verb_addon_tl
3487 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_verb_addon:
3488 {
3489   \bool_if:NF \l__xeCJK_verb_addon_bool
3490   {
3491     \bool_set_true:N \l__xeCJK_verb_addon_bool
3492     \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { FullLeft } { CJK }
3493     \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { FullRight } { CJK }
3494     \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { HalfLeft } { Default }
3495     \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { HalfRight } { Default }
3496     \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { NormalSpace } { Default }
3497     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_CJKglue: \CJKglue
3498     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_CJKecglue: \CJKecglue
3499     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_check_for_glue: \xeCJK_check_for_glue:
3500     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_boundary:w \xeCJK_CJK_and_Boundary:w
3501     \cs_set_protected_nopar:Npx \xeCJKOffVerbAddon
3502     {
3503       \__xeCJK_reset_char_class:n { FullLeft }
3504       \__xeCJK_reset_char_class:n { FullRight }
3505       \__xeCJK_reset_char_class:n { HalfLeft }
3506       \__xeCJK_reset_char_class:n { HalfLeft }
3507       \__xeCJK_reset_char_class:n { NormalSpace }
3508       \bool_if:NTF \l__xeCJK_xecglue_bool
3509         { \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKecglue = true } }
3510         { \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKecglue = false } }
3511       \exp_not:n
3512       {
3513         \cs_set_eq:NN \CJKglue \__xeCJK_shipout_CJKglue:
3514         \cs_set_eq:NN \CJKecglue \__xeCJK_shipout_CJKecglue:
3515         \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_glue: \__xeCJK_shipout_check_for_glue:
3516         \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \__xeCJK_shipout_boundary:w
3517       }
3518     }
3519     \xeCJK_add_to_shipout:n { \xeCJKOffVerbAddon }
3520     \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKecglue = false }
3521   }
3522   \skip_if_eq:nnTF { \l__xeCJK_verb_exspace_skip } { \c_zero_skip }
3523   {
3524     \xeCJK_cs_clear:N \CJKglue

```

```

3525     \xeCJK_cs_clear:N \CJKeckglue
3526   }
3527   {
3528     \skip_set_eq:NN \l__xeCJK_ccglue_skip \l__xeCJK_verb_exspace_skip
3529     \skip_set:Nn \l__xeCJK_ecglue_skip { .5 \l__xeCJK_verb_exspace_skip }
3530     \cs_set_eq:NN \CJKglue \__xeCJK_nobreak_ccglue:
3531     \cs_set_eq:NN \CJKeckglue \__xeCJK_nobreak_ecglue:
3532   }
3533   \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_glue: \CJKeckglue
3534   \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \__xeCJK_verb_CJK_and_Boundary:w
3535 }
3536 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_verb_CJK_and_Boundary:w
3537 { \xeCJK_class_group_end: \CJKeckglue }
3538 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_reset_char_class:n #1
3539 {
3540   \int_set:Nn \l__xeCJK_tmp_int { \xeCJK_class_num:n {#1} }
3541   \clist_map_inline:cn { c__xeCJK_#1_chars_clist }
3542     { \xetex_charclass:D ##1 = \l__xeCJK_tmp_int }
3543 }
3544 \bool_new:N \l__xeCJK_verb_addon_bool
3545 \cs_new_eq:NN \CJKfixedspacing \xeCJKVerbAddon

```

`\__xeCJK_set_verb_exspace:` 在抄录环境中, CJK 文字之间的间距为当前西文字体两个空格的宽度与当前字体大小之差, 而与西文和空格的间距为 CJK 文字之间的间距的一半。

```

3546 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_verb_exspace:
3547 {
3548   \tl_if_exist:cTF { xeCJK/verb/\CJK@family/\curr@fontshape/\f@size }
3549   {
3550     \skip_set:Nn \l__xeCJK_verb_exspace_skip
3551       { \use:c { xeCJK/verb/\CJK@family/\curr@fontshape/\f@size } }
3552   }
3553   {
3554     \tl_set:Nx \l__xeCJK_current_coord_tl { \CJK@family/\curr@fontshape }
3555     \prop_get:NVNTF \g__xeCJK_scale_family_prop
3556       \l__xeCJK_current_coord_tl \l__xeCJK_family_tl
3557     {
3558       \xeCJK_switch_family:n { \l__xeCJK_family_tl }
3559       \skip_zero:N \l__xeCJK_verb_exspace_skip
3560     }
3561     {
3562       \group_begin: \xeCJK_select_font: \exp_after:wN \group_end:
3563       \exp_after:wN \__xeCJK_set_verb_exspace:n
3564       \exp_after:wN { \dim_use:N \etex_fontcharwd:D \tex_font:D "4E00 }
3565     }
3566   }
3567 }
3568 \skip_new:N \l__xeCJK_verb_exspace_skip

```

`\__xeCJK_set_verb_exspace:n` 当两个西文空格的宽度小于一个 CJK 文字的宽度时, 对目前使用的 CJK 字体进行适当缩小。

```

3569 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_verb_exspace:n #1
3570 {
3571   \skip_set:Nn \l__xeCJK_verb_exspace_skip
3572     { \c_two \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D - #1 }
3573   \dim_compare:nNnTF \l__xeCJK_verb_exspace_skip < \c_zero_dim
3574   {
3575     \skip_zero:N \l__xeCJK_verb_exspace_skip
3576     \use:x
3577     {
3578       \__xeCJK_set_verb_scale:nn
3579         { \dim_to_fp:n { \c_two \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D } }
3580         { \dim_to_fp:n {#1} }
3581     }
3582   }
3583   {
3584     \tl_const:cx { xeCJK/verb/\CJK@family/\curr@fontshape/\f@size }
3585     { \skip_use:N \l__xeCJK_verb_exspace_skip }

```

```

3586     }
3587 }

\__xeCJK_set_verb_scale:n #1#2
3588 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_verb_scale:n #1#2
3589 {
3590   \fp_set:Nn \l__xeCJK_scale_factor_fp { #1 / #2 }
3591   \__xeCJK_warning:nxx { scale-factor }
3592   { \fp_eval:n { trunc ( \l__xeCJK_scale_factor_fp , 4 ) } }
3593   { \fp_eval:n { ceil ( #2 / #1 , 4 ) } }
3594   \xeCJK_add_font_features:Nnx \c_true_bool
3595   { } { Scale = { \fp_use:N \l__xeCJK_scale_factor_fp } }
3596   \prop_gput:NVV \g__xeCJK_scale_family_prop
3597   \l__xeCJK_current_coor_tl \l__xeCJK_family_tl
3598 }
3599 \__xeCJK_msg_new:n { scale-factor }
3600 {
3601   \token_to_str:N \xeCJKVerbAddon'~may~not~work~properly.\\\
3602   You~may~set~Scale=#1'~to~CJKfamily~
3603   \__xeCJK_msg_family_map:n { \l__xeCJK_family_tl }',\
3604   or~set~Scale=#2'~to~family~
3605   \str_if_eq_x:nnTF \f@family \ttdefault
3606   { \token_to_str:N \ttdefault } { \f@family }'.
3607 }
3608 \fp_new:N \l__xeCJK_scale_factor_fp
3609 \prop_new:N \g__xeCJK_scale_family_prop

```

`\xeCJK_visible_space:` 如果文档不使用 EU1 作为默认字体编码,那么默认的打字机字体族很可能是传统的  $\TeX$  字体,这时可视空格按照 OT1 编码传统一般就是字体中的 `\char32`。这里加入 `\scan_stop:` 的目的是强制发生状态转移。这样当空格出现在 CJK 文字后面时,使字体回到西文,保证在当前西文字体而不是在 CJK 字体中检查有没有 U+2423。

```

3610 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_visible_space:
3611 {
3612   \bool_if:NT \l__xeCJK_CJK_group_bool { \scan_stop: }
3613   \xeCJK_glyph_if_exist:NTF { ~~~~2423 }
3614   { ~~~~2423 }
3615   {
3616     \int_compare:nNnTF { \xetex_fonttype:D \tex_font:D } = \c_zero
3617     {
3618       \str_if_eq_x:nnTF { \f@family } { \ttdefault }
3619       { \c_catcode_other_space_tl }
3620       { \textvisiblespace }
3621     }
3622     { \xeCJK_visible_space_fallback: }
3623   }
3624 }
3625 \AtEndOfPackage
3626 { \cs_gset_eq:NN \fontspec_visible_space: \xeCJK_visible_space: }

```

`\xeCJK_visible_space_fallback:` `fontspec` 使用 `lmtt` 字体中的可视空格符号 (U+2423) 作为当前字体中相应符号的后备。但是 `lmtt` 的字体大小未必与当前字体匹配。因此,我们在这里做一些调整,以保证使用后备可视空格符号时,也能保证对齐。

```

3627 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_visible_space_fallback:
3628 { {
3629   \cs_if_exist_use:cF { xeCJK/space/\curr@fontshape/\f@size }
3630   { \xeCJK_set_visible_space_font: }
3631   ~~~~2423
3632 } }

```

`\xeCJK_set_visible_space_font:` 当前字体空格的宽度与后备字体 `lmtt` 不一样时,就对 `\textvisiblespace` 的字体尺寸按相应的比例放缩。

```

3633 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_visible_space_font:
3634 {

```

```

3635 \tl_set:Nx \l__xeCJK_current_coor_tl { xeCJK/space/\curr@fontshape/\f@size }
3636 \exp_after:wN \__xeCJK_set_visible_space_size:n
3637 \exp_after:wN { \dim_use:N \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D }
3638 \xeCJK_font_gset_to_current:c { \l__xeCJK_current_coor_tl }
3639 }
3640 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_visible_space_size:n #1
3641 {
3642 \fontencoding { \g_fontspec_encoding_tl }
3643 \tl_set:Nx \f@family { lmtt }
3644 \selectfont
3645 \dim_compare:nNnF {#1} = { \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D }
3646 {
3647 \fontsize
3648 {
3649 \dim_eval:n
3650 {
3651 \f@size pt *
3652 \dim_ratio:nn {#1} { \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D }
3653 }
3654 }
3655 { \f@baselineskip }
3656 \selectfont
3657 }
3658 }

```

## 5.16 xeCJK 其它选项

**LocalConfig** 声明载入本地配置文件的选项。

```

3659 \keys_define:nn { xeCJK / options }
3660 {
3661 LocalConfig .choice: ,
3662 LocalConfig / false .code:n =
3663 { \bool_gset_false:N \g__xeCJK_config_bool } ,
3664 LocalConfig / true .code:n =
3665 {
3666 \bool_gset_true:N \g__xeCJK_config_bool
3667 \tl_gset:Nn \g__xeCJK_config_name_tl { xeCJK }
3668 } ,
3669 LocalConfig / unknown .code:n =
3670 {
3671 \bool_gset_true:N \g__xeCJK_config_bool
3672 \tl_gset:Nx \g__xeCJK_config_name_tl { xeCJK - \l_keys_value_tl }
3673 } ,
3674 LocalConfig .default:n = { true }
3675 }
3676 \tl_new:N \g__xeCJK_config_name_tl
3677 \bool_new:N \g__xeCJK_config_bool

```

**CJKnumber** 和 **indentfirst** 是过时选项。

```

3678 \keys_define:nn { xeCJK / options }
3679 {
3680 CJKnumber .code:n =
3681 { \__xeCJK_warning:nxx { option-deprecated } { \l_keys_key_tl } { CJKnumb } } ,
3682 indentfirst .code:n =
3683 { \__xeCJK_warning:nxx { option-deprecated } { \l_keys_key_tl } { indentfirst } } ,
3684 normalindentfirst .code:n =
3685 { \__xeCJK_warning:nxx { option-deprecated } { \l_keys_key_tl } { } }
3686 }
3687 \__xeCJK_msg_new:nn { option-deprecated }
3688 {
3689 The~`#1'~option~is~deprecated.\\
3690 \tl_if_empty:nF {#2}
3691 { You~may~load~the~package~`#2'~after~xeCJK~to~use~its~function.\\ }
3692 }

```

quiet 将调用 xeCJK 时使用的未知的选项传递给 fontspec 宏包。对 fontspec 的 quiet 和 silent  
silent 选项进行修改,使其适用于 xeCJK。

```

3693 \keys_define:nn { xeCJK / options }
3694   {
3695     quiet .code:n =
3696       {
3697         \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { warning } { info }
3698         \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { info } { none }
3699         \xeCJK_if_package_loaded:nF { fontspec }
3700         { \PassOptionsToPackage { quiet } { fontspec } }
3701       } ,
3702     silent .code:n =
3703       {
3704         \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { warning } { none }
3705         \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { info } { none }
3706         \xeCJK_if_package_loaded:nF { fontspec }
3707         { \PassOptionsToPackage { silent } { fontspec } }
3708       } ,
3709     unknown .code:n =
3710       {
3711         \xeCJK_if_package_loaded:nTF { fontspec }
3712         { \__xeCJK_error:nx { key-unknown } { \l_keys_key_tl } }
3713         { \PassOptionsToPackage { \l_keys_key_tl } { fontspec } }
3714       }
3715   }
3716 \__xeCJK_msg_new:nn { key-unknown }
3717 {
3718   Sorry,~but~\l__keys_module_tl \ does~not~have~a~key~called~`#1'.\\\
3719   The~key~`#1'~is~being~ignored.
3720 }

```

## 5.17 xeCJK 初始化设置

```

\CJKsymbol 3721 \cs_new_nopar:Npn \CJKsymbol #1 {#1}
\CJKpunctsymbol 3722 \cs_new_nopar:Npn \CJKpunctsymbol #1 {#1}

```

xeCJK 宏包的初始化设置。

```

3723 \keys_set:nn { xeCJK / options }
3724   {
3725     CJKglue = { \skip_horizontal:n { \c_zero_dim plus 0.08 \tex_baselineskip:D } } ,
3726     CJKecglue = { ~ } ,
3727     xCJKecglue = false ,
3728     CheckSingle = false ,
3729     PlainEquation = false ,
3730     CheckFullRight = false ,
3731     CJKspace = false ,
3732     CJKmath = false ,
3733     xeCJKactive = true ,
3734     LocalConfig = true ,
3735     LoadFandol = true ,
3736     RubberPunctSkip = true ,
3737     Verb = env ,
3738     EmboldenFactor = 4 ,
3739     SlantFactor = 0.167 ,
3740     PunctStyle = quanjiao ,
3741     NewLineCS = { \par \[ ] } ,
3742     EnvCS = { \begin \end } ,
3743     WidowPenalty = \c_ten_thousand ,
3744     NoBreakCS = { \footnote \footnotemark \nobreak } ,
3745     KaiMingPunct = { 3002 300e 300f1f 300f01 } ,
3746     LongPunct = { 2014 2025 2026 } ,
3747     MiddlePunct = { 2013 2014 2027 00b7 30fb 30ff65 } ,
3748     AllowBreakBetweenPuncts = false
3749   }
3750 \defaultCJKfontfeatures { Script = CJK }

```

半字线连接号<sup>14</sup>应为半角宽度。

```
3751 \xeCJKsetwidth { ~~~~2013 } { 0.5 em }
```

执行宏包选项,并载入 fontspec 宏包和 xunicode-addon。

```
3752 \ProcessKeysOptions { xeCJK / options }
3753 \RequirePackage { fontspec } [ 2012/05/01 ]
3754 \RequirePackage { xunicode-addon }
```

`\c__xeCJK_encoding_tl` 保存 fontspec 声明字体时使用的字体编码。

```
3755 \tl_const:Nx \c__xeCJK_encoding_tl { \g_fontspec_encoding_tl }
```

对不能通过 `\xeCJKsetup` 设置的选项给出警告。

```
3756 \keys_define:nn { xeCJK / options }
3757 {
3758   LocalConfig .code:n =
3759     { \__xeCJK_warning:nx { option-invalid } { \l_keys_key_tl } }
3760 }
3761 \__xeCJK_msg_new:nn { option-invalid }
3762 {
3763   The~`#1'~option~only~can~be~set~in~the~optional~argument~to~the\\
3764   \token_to_str:N \usepackage \ command~when~xeCJK~is~being~loaded.\\
3765   Please~do~not~set~it~via~the~\token_to_str:N \xeCJKsetup \ command.
3766 }
```

```
\CJKrmdefault 3767 \tl_if_exist:NF \CJKrmdefault { \tl_gset:Nn \CJKrmdefault { rm } }
\CJKsfdefault 3768 \tl_if_exist:NF \CJKsfdefault { \tl_gset:Nn \CJKsfdefault { sf } }
\CJKttdefault 3769 \tl_if_exist:NF \CJKttdefault { \tl_gset:Nn \CJKttdefault { tt } }
\CJKfamilydefault 3770 \tl_new:N \l__xeCJK_family_default_init_tl
3771 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_family_default_wrap:n \use:n
3772 \tl_set:Nx \l__xeCJK_family_default_init_tl
3773 {
3774   \exp_not:N \__xeCJK_family_default_wrap:n
3775   {
3776     \tl_if_exist:NTF \CJKfamilydefault
3777       { \exp_not:V \CJKfamilydefault }
3778       { \exp_not:N \CJKrmdefault }
3779   }
3780 }
```

`\xeCJKsetup` 在导言区或文档中设置 xeCJK 的接口。

```
3782 \NewDocumentCommand \xeCJKsetup { +m }
3783 {
3784   \keys_set:nn { xeCJK / options } {#1}
3785   \tex_ignorespaces:D
3786 }
```

```
\xeCJKsetemboldenfactor 3787 \NewDocumentCommand \xeCJKsetemboldenfactor { m }
\xeCJKsetslantfactor 3788 { \xeCJKsetup { EmboldenFactor = {#1} } }
3789 \NewDocumentCommand \xeCJKsetslantfactor { m }
3790 { \xeCJKsetup { SlantFactor = {#1} } }
```

```
\punctstyle 3791 \NewDocumentCommand \punctstyle { m } { \xeCJKsetup { PunctStyle = {#1} } }
\xeCJKplainchr 3792 \NewDocumentCommand \xeCJKplainchr { } { \xeCJKsetup { PunctStyle = plain } }
```

```
\CJKsetecglue 3793 \NewDocumentCommand \CJKsetecglue { m } { \xeCJKsetup { CJKecglue = {#1} } }
3794 \cs_new_eq:NN \xeCJKsetecglue \CJKsetecglue
```

```
\CJKspace 3795 \NewDocumentCommand \CJKspace { } { \xeCJKsetup { CJKspace = true } }
\CJKnospace 3796 \NewDocumentCommand \CJKnospace { } { \xeCJKsetup { CJKspace = false } }
```

```
\xeCJKallowbreakbetweenpuncts 3797 \NewDocumentCommand \xeCJKallowbreakbetweenpuncts { }
\xeCJKnobreakbetweenpuncts 3798 { \xeCJKsetup { AllowBreakBetweenPuncts = true } }
3799 \NewDocumentCommand \xeCJKnobreakbetweenpuncts { }
3800 { \xeCJKsetup { AllowBreakBetweenPuncts = false } }
```

<sup>14</sup>见《夹用英文的中文文本的标点符号用法(草案)》5.13 节。

```

\XeCJKenablefallback 3801 \NewDocumentCommand \XeCJKenablefallback { }
\XeCJKdisablefallback 3802 { \XeCJKsetup { AutoFallBack = true } }
3803 \NewDocumentCommand \XeCJKdisablefallback { }
3804 { \XeCJKsetup { AutoFallBack = false } }

\XeCJKsetcharclass 3805 \NewDocumentCommand \XeCJKsetcharclass { m m m }
3806 {
3807   \XeCJK_set_char_class:nnn {#1} {#2} {#3}
3808   \XeCJKResetPunctClass
3809 }

```

## 5.18 兼容性修补

`\hbar` `fontspec` 会设置 `operators` 数学字体族 (`\fam0`) 为 EU1 编码的 `\rmdefault` 字体。这导致  $\LaTeX 2_{\epsilon}$  定义的 `\hbar` 只显示为 *h*。

```

3810 \cs_new_protected_nopar:Npn \XeCJK_fix_hbar:
3811 {
3812   \cs_if_free:NF \symlegacymaths
3813   {
3814     \group_begin:
3815     \cs_set_nopar:Npn \__XeCJK_tmp:w
3816     { { \mathchar '26 \mkern -9mu h } }
3817     \exp_after:wN \group_end:
3818     \if_meaning:w \__XeCJK_tmp:w \hbar
3819     \cs_set_protected_nopar:Npx \hbar
3820     { {
3821       \mathchar
3822       \int_eval:n { \symlegacymaths * \c_two_hundred_fifty_six + '26 } ~
3823       \mkern -9mu h
3824     } }
3825     \fi:
3826   }
3827 }
3828 \cs_if_exist:NTF \fontspec_maybe_setup_maths:
3829 {
3830   \cs_gset_protected_nopar:Npx \fontspec_maybe_setup_maths:
3831   {
3832     \exp_not:o { \fontspec_maybe_setup_maths: }
3833     \XeCJK_fix_hbar:
3834   }
3835 }
3836 { \AtBeginDocument { \XeCJK_fix_hbar: } }

```

`\XeCJK@update@fam` 通过 `\urlstyle` 或者 `\UrlFont` 设置的路径中使用的 CJK 字体生效。使用 `\everymath` 钩子中数学模式中重定义 CJK 数学字体，以确保我们的设置在 `\check@mathfonts` 之后生效，不会被它覆盖。更合理的方式是定义一个新的 `\mathversion` 来切换。

```

3837 \cs_new_protected_nopar:Npn \XeCJK@update@fam
3838 {
3839   \addto@hook \everymath
3840   {
3841     \__XeCJK_update_main_fam:
3842     \__XeCJK_update_block_fam:
3843   }
3844 }
3845 \cs_new_protected_nopar:Npn \__XeCJK_update_main_fam:
3846 {
3847   \group_begin: \XeCJK_select_font: \exp_after:wN \group_end:
3848   \exp_after:wN \tex_textfont:D \exp_after:wN \c_xeCJK_math_fam_int
3849   \tex_the:D \tex_font:D
3850 }
3851 \cs_new_protected_nopar:Npn \__XeCJK_update_block_fam:
3852 {
3853   \prop_if_empty:NF \g__XeCJK_block_fam_prop
3854   {

```

```

3855     \prop_map_function:NN
3856     \g__xeCJK_block_fam_prop
3857     \__xeCJK_update_block_fam:nn
3858   }
3859 }
3860 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_update_block_fam:nn #1#2
3861 {
3862   \int_set:Nn \l__xeCJK_fam_int {#2}
3863   \group_begin: \xeCJK_select_font:n {#1} \exp_after:wN \group_end:
3864   \exp_after:wN \tex_textfont:D \exp_after:wN \l__xeCJK_fam_int
3865   \tex_the:D \tex_font:D
3866 }
3867 \__xeCJK_after_end_preamble:n
3868 {
3869   \bool_lazy_and:nnT
3870   { \g__xeCJK_math_bool }
3871   { \cs_if_exist_p:N \Url@MathSetup }
3872   { \tl_put_right:Nn \Url@MathSetup { \xeCJK@update@fam } }
3873 }

```

`\fontspec_setup_maths:`  
`\mathrm`  
 如果没有设置 `\setboldmathrm`, 即 `\g_fontspec_bfmathrm_tl` 为空, 那么 `\mathrm` 的字体实际与 `operators` 字体族完全一致。这时候应该通过 `\DeclareSymbolFontAlphabet` 来定义 `\mathrm`, 避免使用它的时候再声明一个重复的数学字体族。`fontspec v2.4a` 已经正确定义了 `\mathrm`。

```

3874 \@ifpackagelater { fontspec } { 2014/06/21 } { }
3875 {
3876   \cs_gset_protected_nopar:Npx \fontspec_setup_maths:
3877   {
3878     \exp_not:o
3879     {
3880       \fontspec_setup_maths:
3881       \bool_lazy_or:nnT
3882       { \tl_if_empty_p:N \g__fontspec_bfmathrm_tl }
3883       { \tl_if_empty_p:N \g_fontspec_bfmathrm_tl }
3884       { \DeclareSymbolFontAlphabet \mathrm { operators } }
3885     }
3886   }
3887 }

```

`\(` `\(` 的在  $\text{\LaTeX}2_{\epsilon}$  中的定义是

```

\def\({\relax\ifmmode\@badmath\else$\fi}

```

`\math`

`\endmath`

`\ensuremath`

`\__xeCJK_math_robust:N`

这个定义最开始的 `\relax` 是为了防止 `\(` 出现在表格单元格的开始位置时, 模式判断不正确 (因为  $\text{\TeX}$  会先看单元格中第一个不可展的非空格记号是否是 `\omit` 或 `\noalign`)。但是它会创建一个边界, 使 `xeCJK` 不能看到 `\relax` 后面出现的 `$`, 从而不能加入间距<sup>15</sup>。使用  $\epsilon\text{-TeX}$  的 `\protected` 来定义它, 可以不需要 `\relax`, 或者将 `\relax` 改成 `\scan_align_safe_stop:`, 都可以避免这些情况。同时 `fixltx2e` 中还使用了 `\MakeRobust\()`, 我们需要小心处理。另外 `ulem` 也定义了一个 `\MakeRobust`, 如果它被放在 `fixltx2e` 之前载入, 那么 `fixltx2e` 的定义就会失效 (因为 `fixltx2e` 使用 `\providecommand*` 来定义 `\MakeRobust`)。但是 `ulem` 的定义并不完全正确, 没有考虑  $\text{\TeX}$  不会略去控制符号后面的空格的情况。

```

3888 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_math_robust:N #1
3889 {
3890   \group_begin: \exp_args:NcNc \group_end:
3891   { \__xeCJK_math_robust_aux:NN } #1 { \cs_to_str:N #1 ~ }
3892 }
3893 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_math_robust_aux:NN #1#2
3894 {
3895   \exp_args:Nx \str_case:nnTF { \token_get_replacement_spec:N #1 }
3896   {
3897     { \x@protect #1 \protect #2 } { }

```

<sup>15</sup><http://tex.stackexchange.com/q/124773>

```

3898     { \protect #2 } { }
3899   }
3900   { \_xeCJK_math_robust:NN #1#2 }
3901   { \_xeCJK_math_robust:NN #1#1 }
3902 }
3903 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_math_robust:NN #1#2
3904 {
3905   \str_if_eq_x:nnTF { \token_get_arg_spec:N #2 } { }
3906   {
3907     \exp_args:No \tl_if_head_eq_meaning:nNTF {#2} \scan_stop:
3908     {
3909       \cs_gset_protected_nopar:Npx #1
3910       { \tl_tail:N #2 }
3911     }
3912     {
3913       \cs_if_eq:NNTF #1 \ensuremath
3914       {
3915         \cs_gset_protected_nopar:Npx #1
3916         { \exp_not:o {#2} }
3917       }
3918       {
3919         \_xeCJK_warning:nxx { robust-failure }
3920         { \token_to_str:N #1 } { \token_to_meaning:N #2 }
3921       }
3922     }
3923   }
3924   {
3925     \_xeCJK_warning:nxx { robust-failure }
3926     { \token_to_str:N #1 } { \token_to_meaning:N #2 }
3927   }
3928 }
3929 \_xeCJK_msg_new:nnn { robust-failure }
3930 { xeCJK~can~not~make~`#1'~robust. }
3931 {
3932   The~current~meaning~of~`#1'~is:\\
3933   \iow_indent:n {#2}
3934 }
3935 \cs_if_eq:NNTF \(\ \math
3936 {
3937   \_xeCJK_math_robust:N \(\
3938   \cs_set_eq:NN \math \(\
3939 }
3940 {
3941   \_xeCJK_math_robust:N \(\
3942   \_xeCJK_math_robust:N \math
3943 }
3944 \cs_if_eq:NNTF \) \endmath
3945 {
3946   \_xeCJK_math_robust:N \)
3947   \cs_set_eq:NN \endmath \)
3948 }
3949 {
3950   \_xeCJK_math_robust:N \)
3951   \_xeCJK_math_robust:N \endmath
3952 }
3953 \_xeCJK_math_robust:N \ensuremath

```

`\nobreakspace` 空格在  $\TeX$  中是特殊的记号,似乎不应该把它定义为字体中的符号(U+00A0)。

```

3954 \UndeclareTextCommand \nobreakspace { \UTFencname }
3955 \RenewDocumentCommand \nobreakspace { } { \leavevmode \nobreak \ }

```

当符号命令紧跟在 CJK 字符类后面时,强制发生状态转移,使字体回到西文状态。

```

3956 \AtBeginUTFCommand { \bool_if:NT \l_xeCJK_CJK_group_bool { \scan_stop: } }

```

比较老版本的 `realscripts` 定义了 `\dim_max:nn` 和 `\dim_min:nn`, 这与新版本的 `expl3` 冲突。

```

3957 \__xeCJK_msg_new:nn { conflict-package }
3958 {
3959   The~`#1'~package~is~too~old. \\\
3960   Please~update~an~up~to~date~version~of~it\\
3961   using~your~TeX~package~manager~or~from~CTAN.
3962 }
3963 \xeCJK_if_package_loaded:nTF { realscripts }
3964 {
3965   \@ifpackagelater { realscripts } { 2010/10/10 } { }
3966   {
3967     \__xeCJK_error:nx { conflict-package }
3968     {
3969       \xeCJK_if_package_loaded:nTF { xltextra }
3970       { xltextra } { realscripts }
3971     }
3972   }
3973 }
3974 {
3975   \cs_new_eq:NN \__xeCJK_dim_max:nn \dim_max:nn
3976   \cs_new_eq:NN \__xeCJK_dim_min:nn \dim_min:nn
3977   \__xeCJK_at_end_preamble:n
3978   {
3979     \xeCJK_if_package_loaded:nT { realscripts }
3980     {
3981       \@ifpackagelater { realscripts } { 2010/10/10 } { }
3982       {
3983         \cs_gset_eq:NN \dim_max:nn \__xeCJK_dim_max:nn
3984         \cs_gset_eq:NN \dim_min:nn \__xeCJK_dim_min:nn
3985       }
3986     }
3987     \cs_undefine:N \__xeCJK_dim_max:nn
3988     \cs_undefine:N \__xeCJK_dim_min:nn
3989   }
3990 }

```

`\fontfamily` 修改 `\fontfamily`, 使主要 CJK 字体族能随西文主要字体更新。  
`\xeCJK@fontfamily`

```

3991 \RenewDocumentCommand \fontfamily { m }
3992 {
3993   \tl_set:Nx \f@family {#1}
3994   \xeCJK@fontfamily {#1}
3995 }
3996 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@fontfamily #1
3997 {
3998   \str_if_eq:nnTF {#1} { \familydefault }
3999   { \xeCJK_switch_family:n { \CJKfamilydefault } }
4000   { \__xeCJK_update_family_aux: }
4001 }
4002 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_update_family_aux:
4003 {
4004   \str_case_x:nn { \f@family }
4005   {
4006     { \rmdefault }      { \xeCJK_switch_family:n { \CJKrmdefault } }
4007     { \sfdefault }     { \xeCJK_switch_family:n { \CJKsfdefault } }
4008     { \ttdefault }     { \xeCJK_switch_family:n { \CJKttdefault } }
4009     { \familydefault } { \xeCJK_switch_family:n { \CJKfamilydefault } }
4010   }
4011 }
4012 <@@=)

```

`\xeCJK@fix@penalty` 对  $\text{\LaTeX}_2\epsilon$  内核中的 `\fix@penalty` 被用于诸如 `\textit` 之类的文档字体转换命令的定义之中。这里对它进行补丁的目的是修复其中的倾斜校正, 并使得这些文档命令与紧随其后的汉字之间可以正确的插入 `\CJKeclue` 或者忽略其中的空格。例如 这是 `\emph{强调}` 文本, 第

二个空格可以被忽略掉。如果使用 `xCJKecglue` 选项, 第一个空格也可以被省略。事实上, 在 `\sw@slant` 的定义中, `\@@italiccorr` 前面的 `\lastskip` 和 `\lastpenalty` 有四种情况, 这里只对它们都为零的情况进行处理。

```
4013 \cs_new_eq:NN \xeCJK@fix@penalty \fix@penalty
4014 \tl_replace_once:Nnn \xeCJK@fix@penalty { \@@italiccorr } { \xeCJK@italiccorr }
4015 \tl_replace_once:Nnn \sw@slant { \fix@penalty } { \xeCJK@fix@penalty }
```

`\xeCJK@italiccorr` 修复倾斜校正, 并处理汉字后面的空格。

```
4016 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@italiccorr
4017 {
4018   \int_compare:nNnTF \xetex_interchartokenstate:D > \c_zero
4019   {
4020     \xeCJK_if_last_node:nTF { default }
4021     {
4022       \xeCJK_remove_node: \@@italiccorr
4023       { \xeCJK_make_node:n { default } }
4024     }
4025     {
4026       \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK }
4027       {
4028         \xeCJK_remove_node: \@@italiccorr
4029         { \xeCJK_make_node:n { CJK } } \use:n
4030       }
4031       {
4032         \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK-space }
4033         {
4034           \xeCJK_remove_node: \@@italiccorr
4035           { \xeCJK_make_node:n { CJK-space } } \use:n
4036         }
4037         { \@@italiccorr \use_none:n }
4038       }

```

`\xeCJK_ignore_spaces:w` 里面用到 `peek` 函数来判断后面是不是空格, 而此时它后面还有 4 个 `\fi` 或者 `\else... \fi` 没有被展开, 将影响 `peek` 函数的判断。因此我们需要用  $2^4 - 1 = 15$  个 `\exp_after:wN` 来展开它们。显然, 这里用 `\exp_last_unbraced:Nf` 会比较方便, 但是它会吃掉 `\textit{...}` 等后面原来存在的空格作为完全展开的结束。要正确使用它还需要另外的处理(使用 `\exp_stop_f:`)。

```
4039   {
4040     \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
4041     \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
4042     \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
4043     \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
4044     \xeCJK_ignore_spaces:w
4045   }
4046 }
4047 }
4048 { \@@italiccorr }
4049 }
```

4050 `<@@=xeCJK>`

`\g__xeCJK_xetex_allocator_int` L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X<sub>2<sub>ε</sub></sub> 2015/01/01 接管了 `\newXeTeXintercharclass`。

```
4051 \cs_new_eq:NN \g__xeCJK_xetex_allocator_int \xe@alloc@intercharclass
```

`\__xeCJK_set_others_toks:n` 简单处理与同样使用 `\XeTeXinterchartoks` 机制的宏包的兼容问题。

```
4052 \__xeCJK_after_end_preamble:n
4053 {
4054   \int_compare:nNnF
4055   { \c__xeCJK_class_begin_int + \seq_count:N \g__xeCJK_new_class_seq } =
4056   { \g__xeCJK_xetex_allocator_int }
4057   {
4058     \int_step_inline:nnmn
4059     { \c__xeCJK_class_begin_int + \c_one } \c_one \g__xeCJK_xetex_allocator_int
```

```

4060     {
4061         \seq_if_in:NnF \g__xeCJK_new_class_seq {#1}
4062         { \__xeCJK_set_others_toks:n {#1} }
4063     }
4064 }
4065 }
4066 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_others_toks:n #1
4067 {
4068     \int_set:cn { \__xeCJK_class_csname:n { Others } } {#1}
4069     \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_CJK_class_seq
4070     {
4071         \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {##1} { Others } {##1} { NormalSpace }
4072         \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { Others } {##1} { NormalSpace } {##1}
4073         \xeCJK_app_inter_class_toks:nnx {##1} { Others }
4074         { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Default } { Others } }
4075         \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnx { Others } {##1}
4076         { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Others } { Default } }
4077         \xeCJK_if_blank_x:nT
4078         { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Others } { Boundary } }
4079         {
4080             \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn
4081             { Others } { Boundary } { Default } { Boundary }
4082         }
4083         \xeCJK_if_blank_x:nT
4084         { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Boundary } { Others } }
4085         {
4086             \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn
4087             { Boundary } { Others } { Boundary } { Default }
4088         }
4089     }
4090 }

```

`\__xeCJK_group_begin:` 用于保护下面歧义宽度标点的分组。  
`\__xeCJK_group_end:` 4091 \cs\_new\_eq:NN \\_\_xeCJK\_group\_begin: \group\_begin:  
4092 \cs\_new\_eq:NN \\_\_xeCJK\_group\_end: \group\_end:

`\textellipsis` 单独处理宽度有分歧的几个标点: 包括省略号、破折号、间隔号、引号等中西文混用的符号, 保证其命令形式输出的是西文字体。

```

4093 \tl_map_inline:nn
4094 {
4095     \textellipsis      \textendash      \textemdash      \textperiodcentered
4096     \textcentereddot  \textquotelleft  \textquoteright  \textquotedblleft
4097     \textquotedblright \textcdot      \textgrq         \textgrqq
4098 }
4099 {
4100     \AtBeginUTFCommand [#1] { \__xeCJK_group_begin: \makeXeCJKinactive }
4101     \AtEndUTFCommand   [#1] { \__xeCJK_group_end:   }
4102 }

```

`\l__xeCJK_patch_Bxii_tl` 常被用作中文间隔号的 U+00B7 与 T1 等旧字体编码下定义的符号命令冲突。在 `encguide.pdf` 的编码符号表中, 如下定义有冲突。

```

\DeclareTextComposite{\r}{T1}{u}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrchvcrs}{T2A}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrchldsc}{T2B}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrabhha}{T2C}{183}
\DeclareTextSymbol\textvibyy{T3}{183}
\DeclareTextComposite{\B}{T4}{t}{183}
\DeclareTextComposite{\`}{T5}{\ecircumflex}{183}
\DeclareTextDoubleComposite{\`}{T5}{\^}{e}{183}
\DeclareTextSymbol{\textperiodcentered}{TS1}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrchldsc}{X2}{183}
\DeclareTextSymbol{\textperiodcentered}{LY1}{183}

```

LGR 编码的符号表有 183 号字符,但在 `lgrenc.def` 中未找到相应的符号命令,它的输入方式为 `>w` 或者 `\accpsilivaria{w}`。前者比较特殊,如果与 `xeCJK` 一起使用,XyTeX 会出现如下错误。

```
! Cannot use \xetex_glyphbounds:D with grmn1000; not a native platform font.
\xecjk_glyph_bounds:NN ...use:N \xetex_glyphbounds:D
#1 \xetex_charglyph:D \xecjk_...
```

这个不好处理,只修改后者。

```
4103 \__xecjk_after_end_preamble:n { \l__xecjk_patch_Bxii_tl }
4104 \tl_new:N \l__xecjk_patch_Bxii_tl
4105 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xecjk_patch_Bxii:nN #1#2
4106 {
4107   \tl_put_right:Nx \l__xecjk_patch_Bxii_tl
4108   { \__xecjk_patch_Bxii:n { #1 \token_to_str:N #2 } }
4109 }
4110 \group_begin:
4111 \cs_set:Npn \__xecjk_tmp:w #1
4112 {
4113   \group_end:
4114   \cs_new_protected_nopar:Npn \__xecjk_patch_Bxii:nNN ##1##2##3
4115   {
4116     \tl_put_right:Nx \l__xecjk_patch_Bxii_tl
4117     {
4118       \__xecjk_patch_Bxii:Nnn
4119       #1 { ##1 \token_to_str:N ##2 } { \token_to_str:N ##3 }
4120     }
4121   }
4122 }
4123 \use:n
4124 {
4125   \char_set_catcode_other:N \
4126   \__xecjk_tmp:w
4127 }
4128 { \ }
4129 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xecjk_patch_Bxii:n #1
4130 { \cs_if_free:cF {#1} { \cs_gset_eq:cN {#1} \__xecjk_Default_Bxii: } }
4131 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xecjk_patch_Bxii:Nnn #1#2#3
4132 { \cs_if_free:cF {#2} { \cs_gset_eq:cN { #1#2 - #3 } \__xecjk_Default_Bxii: } }
4133 \group_begin:
4134 \char_set_catcode_other:n { 183 }
4135 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xecjk_Default_Bxii:
4136 {
4137   \int_compare:nNnTF \xetex_interchartokenstate:D > \c_zero
4138   { \__xecjk_group_begin: \makexecjkinactive ^^b7 \__xecjk_group_end: }
4139   { ^^b7 }
4140 }
4141 \group_end:
4142 \clist_map_inline:nn
4143 {
4144   { T3 } \textvibyy ,
4145   { T2A } \cyrchvcrs ,
4146   { T2B } \cyrchldsc ,
4147   { T2C } \cyrabhha ,
4148   { X2 } \cyrchldsc ,
4149   { TS1 } \textperiodcentered ,
4150   { LY1 } \textperiodcentered
4151 }
4152 { \__xecjk_patch_Bxii:nN #1 }
4153 \clist_map_inline:nn
4154 {
4155   { T1 } \r u ,
4156   { T4 } \B t ,
4157   { T5 } \` \ecircumflex ,
4158   { LGR } \accpsilivaria w
4159 }
4160 { \__xecjk_patch_Bxii:nNN #1 }
```

```

4161 \tl_put_right:Nx \l__xeCJK_patch_Bxii_tl
4162 {
4163   \__xeCJK_patch_Bxii:n
4164   { \token_to_str:N \T 5 \token_to_str:N \` - \token_to_str:N \^ - e }
4165 }
4166 \__xeCJK_after_end_preamble:n
4167 {
4168   \xeCJK_if_package_loaded:nT { pifont }
4169   {
4170     \RenewDocumentCommand \Pifont { m }
4171     { \makexeCJKinactive \usefont { U } {#1} { m } { n } }
4172   }
4173 }

```

简单处理与 `hyperref` 宏包的兼容问题。

```

4174 \__xeCJK_after_end_preamble:n
4175 {
4176   \xeCJK_if_package_loaded:nT { hyperref }
4177   {
4178     \pdfstringdefDisableCommands
4179     {
4180       \__xeCJK_gobble_CJKfamily:
4181       \xeCJK_cs_clear:N \makexeCJKinactive
4182       \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_group_begin:
4183       \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_group_end:
4184     }
4185   }
4186 }

```

当探测到 `cprotect` 宏包被引入时,则取消 `\cprotect` 宏的 `\outer` 定义。

```

4187 \__xeCJK_after_end_preamble:n
4188 {
4189   \bool_lazy_and:nnT
4190   { \xeCJK_if_package_loaded_p:n { cprotect } }
4191   { \cs_if_exist_p:N \icprotect }
4192   { \exp_after:wN \tex_let:D \cs:w cprotect \cs_end: \icprotect }
4193 }

```

由于 `xeCJK` 禁止 `CJKulem` 的载入,因此当使用 `ctex` 宏包的 `fntef` 选项时,就会出现 `\normalem` 没有定义的问题。此时改用 `xeCJKfntef` 以便载入 `ulem`。

判断过于繁琐,应该在 `ctex` 包中妥善处理。这段代码应在 `ctex` 包发布新版本后删去。

```

4194 \cs_if_eq:NNTF \ifCTEX@fntef \tex_iftrue:D
4195 { \AtEndOfPackage { \RequirePackage { xeCJKfntef } } }
4196 {
4197   \__xeCJK_at_end_preamble:n
4198   {
4199     \xeCJK_if_package_loaded:nF { xeCJKfntef }
4200     {
4201       \xeCJK_if_package_loaded:nTF { CJKfntef }
4202       { \RequirePackage { xeCJKfntef } }
4203       {
4204         \xeCJK_if_package_loaded:nT { ulem }
4205         { \RequirePackage { xeCJKfntef } }
4206       }
4207     }
4208   }
4209 }

```

导言区末尾检测到 `listings` 时,自动载入 `xeCJK-listings`。

```

4210 \__xeCJK_at_end_preamble:n
4211 {
4212   \xeCJK_if_package_loaded:nT { listings }
4213   { \RequirePackage { xeCJK-listings } }
4214 }

```

由于 xeCJK 假装 CJK 已经被引入了,这回导致 everysel 和 microtype 等宏包判断错误。需要在它们判断之前取消定义。

```

4215 \__xeCJK_at_end_preamble:n
4216 {
4217   \clist_map_inline:nn { everysel , microtype }
4218   {
4219     \xeCJK_if_package_loaded:nT {#1}
4220     {
4221       \cs_undefine:c { ver@CJK . \c__xeCJK_package_ext_tl }
4222       \clist_map_break:
4223     }
4224   }
4225 }

```

\CJKaddEncHook 为使用 CJKnumb 宏包而作一些处理。另外 CJKnumb 使用的是传统汉字“萬”和“億”,我们在这里把它们修正为简体字。

```

4226 \cs_new_protected:Npn \CJKaddEncHook #1#2
4227 {
4228   \str_if_eq:nnT {#1} { \CJK@UnicodeEnc }
4229   {
4230     \group_begin:
4231     \cs_set_eq:NN \Unicode \__xeCJK_calc_unicode:nn
4232     \cs_set_eq:NN \def \xeCJK_char_from_charcode:Nn
4233     #2
4234     \group_end:
4235     \tl_gset:Nn \CJK@tenthousand { ^^^^4e07 }
4236     \tl_gset:Nn \CJK@hundredmillion { ^^^^4ebf }
4237     \tl_if_exist:NF \CJK@UnicodeEnc
4238     { \tl_const:Nn \CJK@UnicodeEnc { UTF8 } }
4239     \cs_if_exist:NF \Unicode
4240     { \cs_new_eq:NN \Unicode \xeCJK_unicode_char:nn }
4241   }
4242 }
4243 \cs_if_exist:NTF \utex_charcat:D
4244 {
4245   \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_char_from_charcode:Nn #1#2
4246   { \tl_const:Nx #1 { \char_generate:nn {#2} { \c_eleven } } }
4247 }
4248 {
4249   \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_char_from_charcode:Nn #1#2
4250   {
4251     \group_begin:
4252     \char_set_lccode:nn { "4E00 } {#2}
4253     \tex_lowercase:D
4254     {
4255       \group_end:
4256       \tl_const:Nn #1 { ^^^^4e00 }
4257     }
4258   }
4259 }
4260 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_calc_unicode:nn #1#2
4261 { (#1) * \c_two_hundred_fifty_six + (#2) }
4262 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_unicode_char:nn #1#2
4263 { \tex_char:D \etex_numexpr:D \__xeCJK_calc_unicode:nn {#1} {#2} \scan_stop: }

```

最后引入本地配置文件。

```

4264 \bool_if:NT \g__xeCJK_config_bool
4265 {
4266   \ExplSyntaxOff
4267   \file_input:n { \g__xeCJK_config_name_tl .cfg }
4268   \ExplSyntaxOn
4269 }
4270 </package>

```

## 5.19 xeCJKfntef

```

4271 <*fntef>
4272 \PassOptionsToPackage { normalem } { ulem }
4273 \DeclareOption* { \PassOptionsToPackage { \CurrentOption } { ulem } }
4274 \ProcessOptions \scan_stop:
4275 \RequirePackage { xeCJK }
4276 \RequirePackage { ulem }
4277 \RequirePackage { environ }

```

虽然我们不再依赖 CJKfntef, 但基于历史原因, 我们仍然载入它。

```

4278 \file_if_exist:nT { CJKfntef.sty }
4279 { \RequirePackage { CJKfntef } }
4280 \addto@hook \UL@hook { \xeCJK_hook_for_ulem: }
\xeCJK_hook_for_ulem: 4281 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_hook_for_ulem:
4282 {
4283   \xeCJK_ulem_detect_node:
4284   \l__xeCJK_ulem_text_format_tl
4285   \bool_if:NF \l__xeCJK_ulem_hook_used_bool
4286   {
4287     \bool_set_true:N \l__xeCJK_ulem_hook_used_bool
4288     \__xeCJK_ulem_hook:
4289   }
4290   \xeCJK_ulem_begin_node:
4291 }
4292 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_hook:
4293 {
4294   \__xeCJK_ulem_initial:
4295   \bool_if:NT \l__xeCJK_ulem_subtract_bool
4296   {
4297     \xeCJK_swap_cs:NN \UL@leaders \xeCJK_ulem_leaders:
4298     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_var_leaders: \xeCJK_ulem_var_leaders:
4299     \cs_set_eq:NN \xeCJK_ulem_right_skip: \__xeCJK_ulem_right_skip:
4300   }
4301   \bool_if:NT \l__xeCJK_ulem_hidden_bool
4302   { \cs_set_eq:NN \UL@putbox \__xeCJK_ulem_hidden_box: }
4303   \bool_if:NTF \l__xeCJK_ulem_skip_bool
4304   {
4305     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_putbox: \UL@putbox
4306     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip_aux:n \xeCJK_ulem_hskip:n
4307   }
4308   {
4309     \xeCJK_swap_cs:NN \__xeCJK_punct_kern:n \__xeCJK_ulem_punct_kern:n
4310     \xeCJK_swap_cs:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \__xeCJK_ulem_punct_hskip:n
4311     \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
4312     \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
4313   }
4314   \xeCJK_glue_to_skip:nN
4315   {
4316     \cs_set_eq:NN \ \tex_space:D
4317     \cs_set_eq:NN \penalty \tex_penalty:D
4318     \cs_set_eq:NN \hskip \skip_horizontal:N
4319     \CJKglue
4320   } \l__xeCJK_ccglue_skip
4321   \xeCJK_glue_to_skip:nN
4322   {
4323     \cs_set_eq:NN \ \tex_space:D
4324     \cs_set_eq:NN \penalty \tex_penalty:D
4325     \cs_set_eq:NN \hskip \skip_horizontal:N
4326     \CJKe glue
4327   } \l__xeCJK_ecglue_skip
4328   \xeCJK_glue_to_skip:nN { \xeCJK_space_glue: } \l__xeCJK_space_skip
4329   \cs_set_protected_nopar:Npn \CJKglue
4330   { \__xeCJK_ulem_glue:n \l__xeCJK_ccglue_skip }
4331   \cs_set_protected_nopar:Npn \CJKe glue
4332   { \__xeCJK_ulem_glue:n \l__xeCJK_ecglue_skip }
4333   \cs_set_protected_nopar:Npn \xeCJK_space_glue:

```

```

4334     { \_xeCJK_ulem_glue:n \l__xeCJK_space_skip }
4335     \keys_set:nn { xeCJK / options }
4336     { CheckFullRight = false , xCJKecglue = false }
4337   }
4338   \skip_new:N \l__xeCJK_space_skip
4339   \bool_new:N \l__xeCJK_ulem_hook_used_bool

```

`\UL@word` 修改 `\UL@word`, 目的是取得分组中的 `\UL@leadtype`, 以便加入 `\xeCJK_ulem_right_skip:`。  
`\xeCJK_ulem_word:nw`

```

4340 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_word:nw #1 ~
4341 {
4342   \exp_after:wN \UL@start #1 ~
4343   \exp_after:wN \if_meaning:w \exp_after:wN \UL@end #1
4344   \exp_after:wN \_xeCJK_ulem_end:
4345   \else:
4346     \exp_after:wN \_xeCJK_ulem_loop:nw
4347   \fi:
4348 }
4349 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_end:
4350 {
4351   \c_group_end_token
4352   \c_group_end_token
4353   \tex_unskip:D \tex_unskip:D \tex_unskip:D
4354   \xeCJK_ulem_right_skip:
4355   \xeCJK_ulem_group_end:
4356   \xeCJK_ulem_right_node:
4357   \int_set:Nn \tex_spacefactor:D { \UL@spfactor }
4358 }
4359 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_loop:nw
4360 {
4361   \reverse_if:N \if_mode_math:
4362   \reverse_if:N \if_dim:w \tex_lastskip:D = \c_zero_dim
4363   \skip_gset_eq:NN \UL@skip \tex_lastskip:D
4364   \tex_unskip:D
4365   \UL@stop \UL@leaders
4366   \fi:
4367   \fi:
4368   \xeCJK_ulem_word:nw \prg_do_nothing:
4369 }
4370 \cs_set_eq:NN \UL@word \xeCJK_ulem_word:nw

```

`\xeCJK_ulem_left:` 在下划线开始之前探测之前的 node, 以便随后插入 `\CJKglue` 或 `\CJKecglue`。  
`\xeCJK_ulem_detect_node:`

```

4371 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_left:
4372 {
4373   \xeCJK_ulem_left_node:
4374   \xeCJK_make_group_tag:
4375 }
4376 \cs_new_eq:NN \xeCJK_ulem_left_node: \prg_do_nothing:
4377 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_detect_node:
4378 {
4379   \scan_stop:
4380   \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = \c_zero_dim
4381   {
4382     \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_ulem_left_node:
4383     \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_ulem_begin_node:
4384     \cs_set_eq:NN \_xeCJK_ulem_hskip:n \xeCJK_ulem_hskip:n
4385   }
4386   {
4387     \dim_set_eq:NN \l__xeCJK_tmp_dim \tex_lastkern:D
4388     \tex_unkern:D
4389     \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = { - \l__xeCJK_tmp_dim }
4390     {
4391       \tex_unkern:D
4392       \cs_set_protected_nopar:Npx \xeCJK_ulem_left_node:
4393       {
4394         \tex_kern:D - \dim_use:N \l__xeCJK_tmp_dim \exp_stop_f:
4395         \tex_kern:D \dim_use:N \l__xeCJK_tmp_dim \exp_stop_f:

```

```

4396         }
4397         \cs_set_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_begin_node:
4398         { { \xeCJK_make_node:n { ulem-begin } } }
4399         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \__xeCJK_ulem_hskip_first:n
4400     }
4401     {
4402         \tex_kern:D \l__xeCJK_tmp_dim
4403         \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_ulem_left_node:
4404         \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_ulem_begin_node:
4405         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \xeCJK_ulem_hskip:n
4406     }
4407 }
4408 }
4409 \xeCJK_declare_node:n { ulem-begin }
4410 \cs_new_eq:NN \xeCJK_ulem_begin_node: \prg_do_nothing:

```

`\__xeCJK_ulem_hskip_first:n` 如果第一次调用的 `\CJKglue` 或 `\CJKecglue` 由下划线中的第一个文字和之前的内容产生，  
`\xeCJK_ulem_hskip:n` 就不用画下划线。

```

4411 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_hskip_first:n #1
4412 {
4413     \xeCJK_if_last_node:nTF { ulem-begin }
4414     {
4415         \xeCJK_remove_node:
4416         \skip_horizontal:n {#1}
4417     }
4418     { \xeCJK_ulem_hskip:n {#1} }
4419     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \xeCJK_ulem_hskip:n
4420 }
4421 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \__xeCJK_ulem_hskip_first:n
4422 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_hskip:n #1
4423 { { \skip_set:Nn \UL@skip {#1} \UL@leaders } }

```

`\xeCJK_ulem_right:` 在下划线最后的位置保存 node。

```

\__xeCJK_ulem_right:
\__xeCJK_ulem_right_node:
4424 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_right:
4425 {
4426     \scan_stop:
4427     \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = \c_zero_dim
4428     { \xeCJK_cs_gclear:N \xeCJK_ulem_right_node: }
4429     {
4430         \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = { 3 sp }
4431         { \xeCJK_cs_gclear:N \xeCJK_ulem_right_node: }
4432         {
4433             \exp_after:wN \tex_unkern:D
4434             \exp_after:wN \__xeCJK_ulem_right_aux:n
4435             \exp_after:wN { \dim_use:N \tex_lastkern:D }
4436         }
4437     }
4438 }
4439 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_right_aux:n #1
4440 {
4441     \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = { - #1 }
4442     {
4443         \tex_unkern:D
4444         \cs_gset_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_right_node:
4445         {
4446             \tex_kern:D - #1 \exp_stop_f:
4447             \tex_kern:D #1 \exp_stop_f:
4448         }
4449         \tl_gset:Nx \UL@spfactor { \int_use:N \tex_spacefactor:D }
4450     }
4451     {
4452         \tex_kern:D #1 \exp_stop_f:
4453         \xeCJK_cs_gclear:N \xeCJK_ulem_right_node:
4454     }
4455 }
4456 \cs_new_eq:NN \xeCJK_ulem_right_node: \prg_do_nothing:

```

`\xeCJK_ulem_var_leaders:` 第一次画下划线时,不需要向左平移 `\UL@pixel`,让左侧有间距。

```

4457 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_leaders:
4458   { \__xeCJK_ulem_var_leaders: }
4459 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_var_leaders:
4460   {
4461     \scan_stop:
4462     \skip_if_eq:nmF { \UL@skip } { \c_zero_skip }
4463     {
4464       \UL@leadtype \skip_horizontal:n { \UL@skip + \UL@pixel }
4465       \skip_horizontal:n { - \UL@pixel }
4466       \cs_gset_eq:NN \__xeCJK_ulem_var_leaders: \xeCJK_ulem_leaders:
4467     }
4468   }
4469 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_ulem_var_leaders: \xeCJK_ulem_var_leaders:

```

`\xeCJK_ulem_right_skip:` 在下划线完全画好之后,我们检测最后的情况。用 `\unskip` 去掉最后一个下划线,再重新画一个减少 `\UL@pixel` 的。

```

4470 \cs_new_eq:NN \xeCJK_ulem_right_skip: \prg_do_nothing:
4471 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_right_skip:
4472   {
4473     \int_case:nn { \etex_lastnodetype:D }
4474     {
4475       { \c_one }      { \__xeCJK_ulem_right_skip_hbox: }
4476       { \c_eleven }  { \__xeCJK_ulem_right_skip_glue: }
4477       { \c_thirteen } { \__xeCJK_ulem_right_skip_penalty: }
4478     }
4479   }
4480 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_right_skip_hbox:
4481   {
4482     \box_set_to_last:N \l__xeCJK_tmp_box
4483     \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_twelve
4484     { \__xeCJK_ulem_right_skip_kern: }
4485     { \__xeCJK_ulem_right_skip_glue: }
4486     \box_use_clear:N \l__xeCJK_tmp_box
4487   }
4488 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_right_skip_kern:
4489   {
4490     \dim_set:Nn \l__xeCJK_tmp_dim { - \box_wd:N \l__xeCJK_tmp_box }
4491     \dim_compare:nNnT \etex_lastkern:D = \l__xeCJK_tmp_dim
4492     {
4493       \tex_unkern:D
4494       \__xeCJK_ulem_right_skip_glue:
4495       \tex_kern:D \l__xeCJK_tmp_dim
4496     }
4497   }
4498 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_right_skip_glue:
4499   {
4500     \skip_if_eq:nnT { \tex_lastskip:D } { - \UL@pixel }
4501     {
4502       \tex_unskip:D
4503       \skip_set:Nn \l__xeCJK_tmp_skip { \tex_lastskip:D - \UL@pixel }
4504       \tex_unskip:D
4505       \UL@leadtype \skip_horizontal:N \l__xeCJK_tmp_skip
4506     }
4507   }
4508 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_right_skip_penalty:
4509   {
4510     \int_set_eq:NN \l__xeCJK_tmp_int \etex_lastpenalty:D
4511     \tex_unpenalty:D
4512     \int_compare:nNnT \etex_lastnodetype:D = \c_one
4513     { \__xeCJK_ulem_right_skip_hbox: }
4514     \tex_penalty:D \l__xeCJK_tmp_int
4515   }

```

`\__xeCJK_ulem_hidden_box:` 只画线,不输出盒子。

```

4516 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_hidden_box:

```

```

4517 {
4518   \tl_if_empty:NF \UL@start
4519   {
4520     \box_use:N \c__xeCJK_null_box
4521     \xeCJK_no_break:
4522     \xeCJK_ulem_hskip:n { \box_wd:N \UL@box }
4523     \box_use:N \c__xeCJK_null_box
4524   }
4525 }
4526 \box_new:N \c__xeCJK_null_box
4527 \hbox_gset:Nn \c__xeCJK_null_box { }

```

让下划线跳过标点符号的设置。

```

\_xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
\_xeCJK_ulem_skip_punct_end:
4528 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
4529 {
4530   \cs_set_eq:NN \UL@putbox \__xeCJK_ulem_skip_putbox:
4531   \cs_set_eq:NN \xeCJK_ulem_hskip:n \skip_horizontal:n
4532 }
4533 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
4534 {
4535   \cs_set_eq:NN \UL@putbox \__xeCJK_ulem_putbox:
4536   \cs_set_eq:NN \xeCJK_ulem_hskip:n \__xeCJK_ulem_hskip_aux:n
4537 }
4538 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_ulem_putbox: \UL@putbox
4539 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_skip_putbox:
4540 {
4541   \tl_if_empty:NF \UL@start
4542   { \box_use_clear:N \UL@box }
4543 }

```

\\_xeCJK\_ulem\_initial: 这里的设置是为了在下划线状态下，下划线可以自动跳过全角标点符号和正确的在它们前/后断行，并且与行首行末对齐。

```

4544 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_initial:
4545 {
4546   \__xeCJK_ulem_swap_cs:NN
4547   \xeCJK_FullLeft_and_Default: \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default:
4548   \xeCJK_FullLeft_and_CJK: \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK:
4549   \xeCJK_FullRight_and_Default: \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default:
4550   \xeCJK_FullRight_and_CJK: \__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK:
4551   \xeCJK_CJK_and_CJK:N \__xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N
4552   \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \__xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w
4553   \xeCJK@fix@penalty \__xeCJK_ulem_fix_penalty:
4554   \__xeCJK_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n
4555   \__xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N \__xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N
4556   \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N \__xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N
4557   \__xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N
4558   \__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N
4559   \__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N \__xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N
4560   \q_recursion_tail \q_nil \q_recursion_stop
4561   \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_CJK_sub_class_seq
4562   {
4563     \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_CJK_sub_class_seq
4564     {
4565       \str_if_eq:nnTF {##1} {####1}
4566       {
4567         \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } { CJK/##1 }
4568         { \__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN { CJK } {##1} }
4569         \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK/##1 } { CJK/##1 }
4570         { \__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN { CJK } {##1} }
4571       }
4572       {
4573         \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK/##1 } { CJK/####1 }
4574         { \__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN {##1} {####1} }
4575       }
4576     }
4577   }

```

```

4578 }
4579 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_swap_cs:NN #1#2
4580 {
4581   \quark_if_recursion_tail_stop:N #1
4582   \xeCJK_swap_cs:NN #1#2
4583   \__xeCJK_ulem_swap_cs:NN
4584 }

```

`\xeCJK_if_ulem_patch:TF` 在下划线状态下, `ulem` 宏包在数学模式或者盒子中使用 `\UL@hrest` 恢复 `\_` 等的定义, 此时不需要使用 `\UL@stop` 和 `\UL@start` 来断开下划线而产生断点。

```

4585 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4586 {
4587   \if_meaning:w \ \LA@space
4588   \exp_after:wN \use_ii:nn
4589   \else:
4590     \exp_after:wN \use_i:nn
4591   \fi:
4592 }

```

```

\__xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w 4593 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w
4594 {
4595   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4596   {
4597     \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_math_toggle_token
4598     {
4599       \xeCJK_class_group_end: \UL@stop
4600       \CJKe glue
4601       \UL@start
4602     }
4603     {
4604       \bool_if:NTF \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
4605       {
4606         \xeCJK_class_group_end: \UL@stop
4607         \UL@start { \xeCJK_make_node:n { CJK-space } }
4608       }
4609       {
4610         \xeCJK_class_group_end: \UL@stop
4611         \UL@start { \xeCJK_make_node:n { CJK } }
4612       }
4613       \xeCJK_make_group_tag:
4614     }
4615   }
4616   { \__xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w }
4617 }

```

```

\__xeCJK_ulem_fix_penalty: 4618 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_fix_penalty:
4619 {
4620   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4621   { \fix@penalty }
4622   { \__xeCJK_ulem_fix_penalty: }
4623 }

```

```

\__xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N 4624 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N
4625 {
4626   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4627   {
4628     \xeCJK_class_group_end:
4629     \UL@stop \__xeCJK_ulem_ccglue: \UL@start
4630     \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
4631     \CJKsymbol
4632   }
4633   { \__xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N }
4634 }

```

```

\__xeCJK_ulem_class_group_begin: 4635 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
4636 {

```

```

4637 \xeCJK_class_group_begin:
4638 \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
4639 \xeCJK_select_font:
4640 }

```

```

\_xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN 4641 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN #1#2
4642 {
4643   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4644   {
4645     \xeCJK_class_group_end:
4646     \UL@stop \_xeCJK_ulem_ccglue: \UL@start
4647     \xeCJK_class_group_begin:
4648     \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
4649     \_xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2}
4650     \CJKsymbol
4651   }
4652   {
4653     \skip_horizontal:N \l_xeCJK_ccglue_skip
4654     \_xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2}
4655     \CJKsymbol
4656   }
4657 }

```

```

\_xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N 4658 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N #1
4659 {
4660   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4661   {
4662     \UL@stop
4663     \_xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
4664     \_xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
4665     \_xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
4666     \UL@start
4667   }
4668   { \_xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N #1 }
4669 }

```

```

\_xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N 4670 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N #1
4671 {
4672   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4673   {
4674     \UL@stop
4675     \_xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
4676     \_xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
4677     \UL@start
4678   }
4679   { \_xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N #1 }
4680 }

```

```

\_xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N 4681 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N #1
4682 {
4683   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4684   {
4685     \xeCJK_class_group_end:
4686     \UL@stop
4687     \_xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
4688     \_xeCJK_ulem_ccglue:
4689     \_xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
4690     \_xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
4691     \UL@start
4692     \_xeCJK_ulem_class_group_begin:
4693   }
4694   { \_xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N #1 }
4695 }

```

```

\_xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N 4696 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N #1
4697 {
4698   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4699   {

```

```

4700     \UL@stop
4701     \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
4702     \__xeCJK_punct_if_long:NTF {#1}
4703     { \__xeCJK_ulem_ccglue: }
4704     {
4705         \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {#1}
4706         {
4707             \xeCJK_no_break:
4708             \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_tl {#1}
4709             \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c__xeCJK_left_tl {#1}
4710         }
4711         { \xeCJK_no_break: }
4712     }
4713     \UL@start
4714 }
4715 { \__xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N #1 }
4716 }

\__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N 4717 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N #1
4718 {
4719     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4720     {
4721         \xeCJK_class_group_end:
4722         \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N {#1}
4723         \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
4724     }
4725     { \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N #1 }
4726 }

\__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default: 4727 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default:
4728 {
4729     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4730     {
4731         \__xeCJK_punct_if_middle:NTF \g__xeCJK_last_punct_tl
4732         {
4733             \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c__xeCJK_left_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
4734             \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
4735             \xeCJK_class_group_end: \UL@stop \xeCJK_no_break:
4736             \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
4737         }
4738         { \xeCJK_class_group_end: \UL@stop }
4739         \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
4740         \xeCJK_no_break:
4741         \UL@start
4742     }
4743     { \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default: }
4744 }

\__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK: 4745 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK:
4746 {
4747     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4748     {
4749         \xeCJK_FullLeft_and_Default:
4750         \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
4751     }
4752     { \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK: }
4753 }

\__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default: 4754 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default:
4755 {
4756     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4757     {
4758         \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
4759         \xeCJK_class_group_end:
4760         \UL@stop
4761         \__xeCJK_punct_offset:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
4762         \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
4763         \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:

```

```

4764     \UL@start
4765   }
4766   { \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default: }
4767 }

```

```

\__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK: 4768 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK:
4769 {
4770   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4771   {
4772     \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
4773     \xeCJK_class_group_end:
4774     \UL@stop
4775     \__xeCJK_punct_offset:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
4776     \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
4777     \__xeCJK_ulem_ccglue:
4778     \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
4779     \UL@start
4780     \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
4781   }
4782   { \__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK: }
4783 }

```

```

\__xeCJK_ulem_punct_hskip:n 4784 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_punct_hskip:n
4785 {
4786   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4787   { \xeCJK_ulem_hskip:n }
4788   { \__xeCJK_ulem_punct_hskip:n }
4789 }

```

```

\__xeCJK_ulem_punct_kern:n 4790 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_punct_kern:n #1
4791 {
4792   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4793   {
4794     \dim_compare:nNnF {#1} = \c_zero_dim
4795     { \xeCJK_ulem_hskip:n {#1} }
4796   }
4797   { \__xeCJK_ulem_punct_kern:n {#1} }
4798 }

```

```

\__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n 4799 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n #1
4800 {
4801   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4802   {
4803     \xeCJK_class_group_end:
4804     \UL@stop \xeCJK_ulem_hskip:n {#1} \UL@start
4805     \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
4806   }
4807   { \__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n {#1} }
4808 }

```

\\_\_xeCJK\_ulem\_glue:n 在下划线状态下的分别代替 \CJKglue 等。

```

\__xeCJK_ulem_ccglue: 4809 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_glue:n #1
4810 {
4811   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4812   {
4813     \tl_if_empty:NTF \l__xeCJK_group_tag_tl
4814     { \UL@stop \__xeCJK_ulem_hskip:n {#1} \UL@start }
4815     {
4816       \str_if_eq_x:nnTF { \l__xeCJK_group_tag_tl } { \c__xeCJK_group_tag_tl }
4817       { \UL@stop \__xeCJK_ulem_hskip:n {#1} \UL@start }
4818       { \skip_horizontal:n {#1} }
4819     }
4820   }
4821   { \skip_horizontal:n {#1} }
4822 }
4823 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_make_group_tag:
4824 { \tl_set:Nx \l__xeCJK_group_tag_tl { \c__xeCJK_group_tag_tl } }
4825 \tl_new:N \l__xeCJK_group_tag_tl

```

```

4826 \tl_const:Nn \c__xeCJK_group_tag_tl
4827 {
4828   T \int_use:N \etex_currentgroupstype:D
4829   L \int_use:N \etex_currentgrouplevel:D
4830 }
4831 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_ccglue:
4832 { { \skip_set_eq:NN \UL@skip \l__xeCJK_ccglue_skip \UL@leaders } }

\XeCJK_ulem_group_begin: 4833 \cs_new_protected_nopar:Npn \XeCJK_ulem_group_begin:
\XeCJK_ulem_group_end: 4834 {
\XeCJK_ulem_on:n 4835   \XeCJK_leave_vmode:
4836   \c_group_begin_token
4837 }
4838 \cs_new_protected_nopar:Npn \XeCJK_ulem_group_end:
4839 { \c_group_end_token }
4840 \cs_new_protected_nopar:Npn \XeCJK_ulem_on:n
4841 { \ULon }
4842 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_ulem_on:n \UL@on
4843 \cs_set_protected:Npn \UL@on #1
4844 { \__xeCJK_ulem_on:n { \XeCJK_ulem_left: #1 \XeCJK_ulem_right: } }

```

**\XeCJKfntefon** 扩展 \ULon 的参数。

```

4845 \NewDocumentCommand \XeCJKfntefon { s t- s o }
4846 {
4847   \XeCJK_leave_vmode:
4848   \XeCJK_ulem_boot:NNNn #1#2#3 {#4}
4849   \XeCJK_ulem_on:n
4850 }

```

**\CJKKunderline** 4851 \DeclareDocumentCommand \CJKKunderline { s t- s o }

```

4852 {
4853   \XeCJK_ulem_group_begin:
4854   \XeCJK_fntef_boot:nnNNNn { underline } { uuline } #1#2#3 {#4}
4855   \XeCJK_fntef_initial:nnn
4856   { \l__xeCJK_uuline_depth_tl }
4857   { \l__xeCJK_uuline_sep_tl }
4858   {
4859     \l__xeCJK_uuline_format_tl
4860     \tex_vrule:D
4861     height \dim_eval:n { \l__xeCJK_uuline_thickness_tl }
4862     depth \c_zero_dim
4863     width .2em
4864   }
4865   \XeCJK_ulem_on:n
4866 }
4867 \DeclareDocumentCommand \varCJKKunderline { }
4868 { \CJKKunderline - }

```

**\CJKKunderwave** 4869 \DeclareDocumentCommand \CJKKunderwave { s t- s o }

```

4870 {
4871   \XeCJK_ulem_group_begin:
4872   \XeCJK_fntef_boot:nnNNNn { underwave } { uwave } #1#2#3 {#4}
4873   \XeCJK_fntef_initial:nnn
4874   { \l__xeCJK_uwavy_depth_tl }
4875   { \l__xeCJK_uwavy_sep_tl }
4876   { \l__xeCJK_uwavy_format_tl \l__xeCJK_uwavy_symbol_tl }
4877   \XeCJK_ulem_on:n
4878 }

```

**\CJKKunderdblline** 4879 \DeclareDocumentCommand \CJKKunderdblline { s t- s o }

```

4880 {
4881   \XeCJK_ulem_group_begin:
4882   \XeCJK_fntef_boot:nnNNNn { underdblline } { udblline } #1#2#3 {#4}
4883   \XeCJK_fntef_initial:nnn
4884   { \l__xeCJK_udblline_depth_tl }
4885   { \l__xeCJK_udblline_sep_tl }
4886   {
4887     \l__xeCJK_udblline_format_tl

```

```

4888     \vbox_top:n
4889     {
4890         \tex_hrulerule:D
4891         height \dim_eval:n { \l__xeCJK_udbline_thickness_tl }
4892         depth \c_zero_dim
4893         width .2em
4894         \tex_kern:D \dim_eval:n { \l__xeCJK_udbline_gap_tl }
4895         \tex_hrulerule:D
4896         height \dim_eval:n { \l__xeCJK_udbline_thickness_tl }
4897         depth \c_zero_dim
4898         width .2em
4899     }
4900 }
4901 \xeCJK_ulem_on:n
4902 }

\CJKsout 4903 \DeclareDocumentCommand \CJKsout { s t- s o }
4904 {
4905     \xeCJK_ulem_group_begin:
4906     \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { sout } { sout } #1#2#3 {#4}
4907     \xeCJK_fntef_initial:nn
4908     {
4909         \l__xeCJK_sout_format_tl
4910         \tex_vrulerule:D
4911         height \dim_eval:n { \l__xeCJK_sout_thickness_tl }
4912         depth \c_zero_dim
4913         width .2em
4914     }
4915     {
4916         \box_move_up:nn
4917         { \l__xeCJK_sout_height_tl - \box_ht:N \l__xeCJK_fntef_box / 2 }
4918         { \box_use:N \l__xeCJK_fntef_box }
4919     }
4920     \xeCJK_ulem_on:n
4921 }

\CJKxout 4922 \DeclareDocumentCommand \CJKxout { s t- s o }
4923 {
4924     \xeCJK_ulem_group_begin:
4925     \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { xout } { xout } #1#2#3 {#4}
4926     \xeCJK_fntef_initial:nn
4927     {
4928         \l__xeCJK_xout_format_tl
4929         \tex_kern:D -.1 em $/$
4930         \tex_kern:D -.1 em
4931     }
4932     {
4933         \box_move_up:nn
4934         { \box_dp:N \l__xeCJK_fntef_box / 2 }
4935         { \box_use:N \l__xeCJK_fntef_box }
4936     }
4937     \xeCJK_ulem_on:n
4938 }

\CJKunderanyline 4939 \DeclareDocumentCommand \CJKunderanyline { s t- s o m m }
4940 {
4941     \xeCJK_ulem_group_begin:
4942     \xeCJK_ulem_boot:NNNn #1#2#3 {#4}
4943     \xeCJK_fntef_initial:nn
4944     {#6}
4945     {
4946         \box_move_down:nn
4947         {#5}
4948         { \box_use:N \l__xeCJK_fntef_box }
4949     }
4950     \tl_if_empty:NF \l__xeCJK_ulem_boxdepth_tl
4951     { \box_set_dp:Nn \ULC@box { \l__xeCJK_ulem_boxdepth_tl } }
4952     \tl_if_empty:NF \l__xeCJK_ulem_sep_tl

```

```

4953     {
4954         \bool_set_true:N \l__xeCJK_fntef_bool
4955         \dim_set:Nn \l__xeCJK_fntef_dim
4956         { \l__xeCJK_ulem_sep_tl + \box_dp:N \ULC@box }
4957     }
4958     \xeCJK_ulem_on:n
4959 }

```

\xeCJK\_fntef\_boot:nnNNNn 处理参数问题。

```

4960 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn #1#2#3#4#5#6
4961 {
4962     \bool_lazy_or:nnT {#3} {#5}
4963     { \bool_set_false:c { l__xeCJK_#2_skip_bool } }
4964     \IfBooleanT #4
4965     { \bool_set_true:c { l__xeCJK_#2_subtract_bool } }
4966     \IfNoValueF {#6}
4967     { \keys_set:nn { xeCJK / options / #1 } {#6} }
4968     \bool_set_eq:Nc \l__xeCJK_ulem_skip_bool { l__xeCJK_#2_skip_bool }
4969     \bool_set_eq:Nc \l__xeCJK_ulem_hidden_bool { l__xeCJK_#2_hidden_bool }
4970     \bool_set_eq:Nc \l__xeCJK_ulem_subtract_bool { l__xeCJK_#2_subtract_bool }
4971     \tl_set_eq:Nc \l__xeCJK_ulem_text_format_tl { l__xeCJK_#2_text_format_tl }
4972 }
4973 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_ulem_boot:NNNn #1#2#3#4
4974 {
4975     \bool_lazy_or:nnT {#1} {#3}
4976     { \bool_set_false:N \l__xeCJK_ulem_skip_bool }
4977     \IfBooleanT #2
4978     { \bool_set_true:N \l__xeCJK_ulem_subtract_bool }
4979     \IfNoValueF {#4}
4980     { \keys_set:nn { xeCJK / options / ulem } {#4} }
4981 }

```

\xeCJK\_fntef\_initial:n 不支持下划线的嵌套使用。下划线嵌套使用时,里层的下划线会被放在盒子里,不能折行。

```

4982 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fntef_initial:n
4983 {
4984     \bool_if:NTF \l__xeCJK_nest_bool
4985     { \__xeCJK_warning:n { fntef-nesting } }
4986     {
4987         \bool_set_true:N \l__xeCJK_nest_bool
4988         \__xeCJK_restore_shipout_fntef:
4989     }
4990     \xeCJK_fntef_sbox:n
4991 }
4992 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_initial:nn #1
4993 {
4994     \xeCJK_fntef_initial:n {#1}
4995     \bool_if:NF \l__xeCJK_fntef_bool
4996     { \dim_zero:N \l__xeCJK_fntef_dim }
4997     \markoverwith
4998 }
4999 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_initial:nnn #1#2#3
5000 {
5001     \xeCJK_fntef_initial:n {#3}
5002     \bool_if:NF \l__xeCJK_fntef_bool
5003     {
5004         \bool_set_true:N \l__xeCJK_fntef_bool
5005         \dim_set:Nn \l__xeCJK_fntef_dim {#1}
5006     }
5007     \markoverwith
5008     {
5009         \box_move_down:nn
5010         { \l__xeCJK_fntef_dim + \box_ht:N \l__xeCJK_fntef_box }
5011         { \box_use:N \l__xeCJK_fntef_box }
5012     }
5013     \dim_set:Nn \l__xeCJK_fntef_dim { #2 + \box_dp:N \ULC@box }
5014 }

```

```

5015 \box_new:N \l__xeCJK_fntef_box
5016 \cs_new_eq:NN \xeCJKfntefbox \l__xeCJK_fntef_box
5017 \bool_new:N \l__xeCJK_nest_bool
5018 \bool_new:N \l__xeCJK_fntef_bool
5019 \__xeCJK_msg_new:n { fntef-nesting }
5020 { Nesting~is~not~supported. }

```

`\l__xeCJK_fntef_dim` 记录下划线或者下划符号的深度，以便它们嵌套使用时能自动调整好距离。`\ULdepth` 被 `ulem` 初始化为 `\maxdimen`。下划线嵌套时，`ulem` 要使用它作计算，可能会溢出。为简便起见，`\l__xeCJK_fntef_dim` 与 `\ULdepth` 共用一个寄存器。

```

5021 \cs_new_eq:NN \l__xeCJK_fntef_dim \ULdepth

```

`\xeCJK_fntef_sbox:n` 与 `\hcoffin_set:Nn` 和 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X<sub>2<sub>ε</sub></sub> 的 `\sbox` 功能类似，确保颜色的正确。虽然 `coffin` 可以更方便的操作盒子，但速度要慢一点。并且，我们的需求也比较简单，就不用它了。

```

5022 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_sbox:n #1
5023 {
5024   \hbox_set:Nn \l__xeCJK_fntef_box
5025   {
5026     \color_group_begin:
5027     \color_ensure_current:
5028     #1
5029     \color_group_end:
5030   }
5031 }

```

`\xeCJK_leave_vmode:` 功能与 `\leavevmode` 类似，但不会影响 `\everypar`。

```

5032 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_leave_vmode:
5033 {
5034   \if_mode_vertical:
5035   \exp_after:wN \tex_indent:D
5036   \fi:
5037 }

```

最合适的是用 `xtemplate` 宏包来实现，但是比较难于用 `\xeCJKsetup` 来统一设置，所以这里还是用土办法。

```

5038 \keys_define:nn { xeCJK / options }
5039 {
5040   underdot / symbol      .tl_set:N = \l__xeCJK_udot_symbol_tl ,
5041   underdot / depth      .tl_set:N = \l__xeCJK_udot_depth_tl ,
5042   underdot / sep        .tl_set:N = \l__xeCJK_udot_sep_tl ,
5043   underdot / format     .tl_set:N = \l__xeCJK_udot_format_tl ,
5044   underdot / textformat .tl_set:N = \l__xeCJK_udot_text_format_tl ,
5045   underdot / boxdepth   .tl_set:N = \l__xeCJK_udot_boxdepth_tl ,
5046   symbol / sep          .tl_set:N = \l__xeCJK_symbol_sep_tl ,
5047   symbol / boxdepth     .tl_set:N = \l__xeCJK_symbol_boxdepth_tl ,
5048   symbol / textformat   .tl_set:N = \l__xeCJK_symbol_text_format_tl ,
5049   underline / skip      .bool_set:N = \l__xeCJK_uline_skip_bool ,
5050   underline / hidden    .bool_set:N = \l__xeCJK_uline_hidden_bool ,
5051   underline / subtract  .bool_set:N = \l__xeCJK_uline_subtract_bool ,
5052   underline / thickness .tl_set:N = \l__xeCJK_uline_thickness_tl ,
5053   underline / depth     .tl_set:N = \l__xeCJK_uline_depth_tl ,
5054   underline / sep       .tl_set:N = \l__xeCJK_uline_sep_tl ,
5055   underline / format    .tl_set:N = \l__xeCJK_uline_format_tl ,
5056   underline / textformat .tl_set:N = \l__xeCJK_uline_text_format_tl ,
5057   underdblline / skip   .bool_set:N = \l__xeCJK_udbline_skip_bool ,
5058   underdblline / hidden .bool_set:N = \l__xeCJK_udbline_hidden_bool ,
5059   underdblline / subtract .bool_set:N = \l__xeCJK_udbline_subtract_bool ,
5060   underdblline / thickness .tl_set:N = \l__xeCJK_udbline_thickness_tl ,
5061   underdblline / depth  .tl_set:N = \l__xeCJK_udbline_depth_tl ,
5062   underdblline / sep    .tl_set:N = \l__xeCJK_udbline_sep_tl ,
5063   underdblline / format .tl_set:N = \l__xeCJK_udbline_format_tl ,
5064   underdblline / textformat .tl_set:N = \l__xeCJK_udbline_text_format_tl ,
5065   underdblline / gap    .tl_set:N = \l__xeCJK_udbline_gap_tl ,
5066   underwave / skip      .bool_set:N = \l__xeCJK_uwave_skip_bool ,

```

```

5067     underwave / hidden      .bool_set:N = \l__xeCJK_uwave_hidden_bool ,
5068     underwave / subtract    .bool_set:N = \l__xeCJK_uwave_subtract_bool ,
5069     underwave / symbol      .tl_set:N = \l__xeCJK_uwave_symbol_tl ,
5070     underwave / depth       .tl_set:N = \l__xeCJK_uwave_depth_tl ,
5071     underwave / sep         .tl_set:N = \l__xeCJK_uwave_sep_tl ,
5072     underwave / format      .tl_set:N = \l__xeCJK_uwave_format_tl ,
5073     underwave / textformat  .tl_set:N = \l__xeCJK_uwave_text_format_tl ,
5074     sout / skip             .bool_set:N = \l__xeCJK_sout_skip_bool ,
5075     sout / hidden          .bool_set:N = \l__xeCJK_sout_hidden_bool ,
5076     sout / subtract        .bool_set:N = \l__xeCJK_sout_subtract_bool ,
5077     sout / thickness       .tl_set:N = \l__xeCJK_sout_thickness_tl ,
5078     sout / height         .tl_set:N = \l__xeCJK_sout_height_tl ,
5079     sout / format         .tl_set:N = \l__xeCJK_sout_format_tl ,
5080     sout / textformat      .tl_set:N = \l__xeCJK_sout_text_format_tl ,
5081     xout / skip            .bool_set:N = \l__xeCJK_xout_skip_bool ,
5082     xout / hidden         .bool_set:N = \l__xeCJK_xout_hidden_bool ,
5083     xout / subtract       .bool_set:N = \l__xeCJK_xout_subtract_bool ,
5084     xout / format         .tl_set:N = \l__xeCJK_xout_format_tl ,
5085     xout / textformat     .tl_set:N = \l__xeCJK_xout_text_format_tl ,
5086     ulem / skip           .bool_set:N = \l__xeCJK_ulem_skip_bool ,
5087     ulem / hidden        .bool_set:N = \l__xeCJK_ulem_hidden_bool ,
5088     ulem / subtract      .bool_set:N = \l__xeCJK_ulem_subtract_bool ,
5089     ulem / sep           .tl_set:N = \l__xeCJK_ulem_sep_tl ,
5090     ulem / boxdepth     .tl_set:N = \l__xeCJK_ulem_boxdepth_tl ,
5091     ulem / textformat   .tl_set:N = \l__xeCJK_ulem_text_format_tl
5092   }
5093 \clist_map_inline:nn
5094 { underdot , underline , underdblline , underwave , sout , xout , ulem }
5095 {
5096   \keys_define:nn { xeCJK / options }
5097     { #1 .meta:nn = { xeCJK / options / #1 } { ##1 } }
5098 }
5099 \keys_set:nn { xeCJK / options }
5100 {
5101   underdot / symbol      = \normalfont . ,
5102   underdot / depth      = 0.20 em ,
5103   underdot / sep        = 0.04 em ,
5104   symbol / sep          = \c_zero_dim ,
5105   underline / skip      = true ,
5106   underline / thickness = \ULthickness ,
5107   underline / depth    = 0.20 em ,
5108   underline / sep      = 0.07 em ,
5109   underdblline / skip   = true ,
5110   underdblline / thickness = \ULthickness ,
5111   underdblline / depth = 0.20 em ,
5112   underdblline / sep   = 0.17 em ,
5113   underdblline / gap   = 1.1 pt ,
5114   underwave / skip     = true ,
5115   underwave / symbol   = \sixty \tex_char:D 58 \exp_stop_f: ,
5116   underwave / depth   = 0.20 em ,
5117   underwave / sep     = 0.00 em ,
5118   sout / skip         = true ,
5119   sout / thickness    = \ULthickness ,
5120   sout / height      = 0.35 em ,
5121   xout / skip        = true
5122 }
5123 \cs_if_free:NF \color
5124 {
5125   \keys_set:nn { xeCJK / options }
5126   {
5127     underdot / format    = \color { red } ,
5128     underline / format  = \color { blue } ,
5129     underdblline / format = \color { blue } ,
5130     underwave / format  = \color { blue } ,
5131     sout / format      = \color { red } ,
5132     xout / format      = \color { blue }
5133   }

```

```

5134 }
\CJKunderanysymbol 5135 \DeclareDocumentCommand \CJKunderanysymbol { o m m m }
5136 {
5137   \xeCJK_under_symbol:nnnnnn { symbol } { symbol } {#1} {#2} {#3} {#4}
5138   \tex_ignorespaces:D
5139 }

```

`\CJKunderdot` 是 `\CJKunderanysymbol` 的特殊情况。`CJKfntef` 原来使用的是数学符号 `\cdot`, 这里改成更合适的 `.`。

```

5140 \DeclareDocumentCommand \CJKunderdot { o m }
5141 {
5142   \xeCJK_under_symbol:nnnnnn { underdot } { udot }
5143   {#1}
5144   { \l__xeCJK_udot_depth_tl }
5145   { \l__xeCJK_udot_format_tl \l__xeCJK_udot_symbol_tl }
5146   {#2}
5147   \tex_ignorespaces:D
5148 }

```

`\xeCJK_under_symbol:nnnnnn` 当处在下划线中时, 我们先断开下划线, 在分组外设置下划符号。

```

5149 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_under_symbol:nnnnnn
5150 {
5151   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5152     { \__xeCJK_under_symbol_auxi:nnnnnn }
5153     { \__xeCJK_under_symbol_auxii:nnnnnn }
5154 }
5155 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_under_symbol_auxi:nnnnnn #1#2#3#4#5#6
5156 {
5157   \xeCJK_ulem_right: \UL@stop
5158   \group_begin:
5159     \xeCJK_under_symbol_initial:nnnnn {#1} {#2} {#3} {#4} {#5}
5160     \use:c { l__xeCJK_#2_text_format_tl }
5161     \UL@start \xeCJK_ulem_right_node:
5162       #6
5163     \xeCJK_ulem_right: \UL@stop
5164   \group_end:
5165   \UL@start \xeCJK_ulem_right_node:
5166 }
5167 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_under_symbol_auxii:nnnnnn #1#2#3#4#5#6
5168 {
5169   \xeCJK_leave_vmode:
5170   \group_begin:
5171     \xeCJK_under_symbol_initial:nnnnn {#1} {#2} {#3} {#4} {#5}
5172     \__xeCJK_under_symbol_text_format:c { l__xeCJK_#2_text_format_tl }
5173     #6
5174     \xeCJK_ulem_right:
5175   \group_end:
5176   \xeCJK_ulem_right_node:
5177 }
5178 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_under_symbol_initial:nnnnn #1#2#3#4#5
5179 {
5180   \IfNoValueF {#3}
5181     { \keys_set:nn { xeCJK / options / #1 } {#3} }
5182   \xeCJK_fntef_sbox:n {#5}
5183   \bool_if:NTF \l__xeCJK_fntef_bool
5184     { \xeCJK_make_under_symbol:n { \l__xeCJK_fntef_dim } }
5185     {
5186       \bool_set_true:N \l__xeCJK_fntef_bool
5187       \xeCJK_make_under_symbol:n {#4}
5188     }
5189   \tl_if_empty:cF { l__xeCJK_#2_boxdepth_tl }
5190     {
5191       \box_set_dp:Nn \l__xeCJK_under_symbol_box
5192         { \use:c { l__xeCJK_#2_boxdepth_tl } }
5193     }

```

```

5194 \dim_set:Nn \l__xeCJK_fntef_dim
5195 { \use:c { l__xeCJK_#2_sep_tl } + \box_dp:N \l__xeCJK_under_symbol_box }
5196 \xeCJK_swap_cs:NN \CJKsymbol \__xeCJK_under_CJKsymbol:N
5197 \__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:
5198 }
5199 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_under_symbol_text_format:N #1
5200 {
5201 \tl_if_empty:NF #1
5202 { \xeCJK_ulem_right: #1 \xeCJK_ulem_right_node: }
5203 }
5204 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_under_symbol_text_format:N { c }
5205 \box_new:N \l__xeCJK_under_symbol_box

```

`\xeCJK_make_under_symbol:n` 我们量取“一”的宽度作为汉字的宽度。

```

5206 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_make_under_symbol:n #1
5207 {
5208 \hbox_set:Nn \l__xeCJK_under_symbol_box
5209 {
5210 \box_move_down:nn { #1 + \box_ht:N \l__xeCJK_fntef_box }
5211 {
5212 \hbox_to_zero:n
5213 {
5214 \xeCJK_select_font:
5215 \tex_kern:D \etex_fontcharwd:D \tex_font:D "4E00 \exp_stop_f:
5216 \tex_hss:D \box_use:N \l__xeCJK_fntef_box \tex_hss:D
5217 }
5218 }
5219 }
5220 }

```

`\__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:` `\CJKunderdot` 中对 `\CJKsymbol` 的修改会影响到页眉和页脚,需要小心处理。

```

5221 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:
5222 {
5223 \tl_put_right:Nn \l__xeCJK_fntef_shipout_tl
5224 { \xeCJK_swap_cs:NN \CJKsymbol \__xeCJK_under_CJKsymbol:N }
5225 \__xeCJK_restore_shipout_fntef:
5226 \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:
5227 }
5228 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_restore_shipout_fntef:
5229 {
5230 \tl_put_right:Nn \l__xeCJK_fntef_shipout_tl
5231 {
5232 \bool_set_false:N \l__xeCJK_fntef_bool
5233 \dim_zero:N \l__xeCJK_fntef_dim
5234 }
5235 \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_restore_shipout_fntef:
5236 }
5237 \tl_new:N \l__xeCJK_fntef_shipout_tl
5238 \xeCJK_add_to_shipout:n { \l__xeCJK_fntef_shipout_tl }

```

`\__xeCJK_under_CJKsymbol:N` 盒子放在汉字的左侧,比较容易处理状态转移的问题。

```

5239 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_under_CJKsymbol:N
5240 {
5241 \box_use:N \l__xeCJK_under_symbol_box
5242 \xeCJK_no_break: \__xeCJK_under_CJKsymbol:N
5243 }

```

**CJKfilltwosides** 使用 `minipage` 和  $\LaTeX$  表格 (`tabular`) 来定义 `CJKfilltwosides` 环境。可选参数 #1 表示环境的垂直对齐位置,默认居中;参数 #2 表示环境的宽度。带星号的环境,如果 #2 不大于零或者不大于环境最长文本行的宽度,则取环境的自然宽度。

```

5244 \DeclareDocumentEnvironment { CJKfilltwosides } { 0 { c } m }
5245 {
5246 \use:x { \exp_not:N \minipage [#1] { \dim_eval:n {#2} } }
5247 \cs_set_eq:NN \CJKglue \xeCJK_fntef_hfilll:
5248 }

```

```

5249 {
5250   \endminipage
5251   \ignorespacesafterend
5252 }
5253 \NewEnviron { CJKfilltwosides* } [ 2 ] [ c ]
5254 {
5255   \xeCJK_leave_vmode:
5256   \cs_set_eq:NN \CJKglue \xeCJK_fntef_hfilll:
5257   \tl_set:Nn \arraystretch { 1 }
5258   \cs_if_free:NF \extrarowheight
5259   { \cs_set_eq:NN \extrarowheight \c_zero_dim }
5260   \use:x { \_xeCJK_fill_two_sides:nn {#1} { \dim_eval:n {#2} } }
5261 }
5262 [ \ignorespacesafterend ]
5263 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_fill_two_sides:nn #1#2
5264 {
5265   \dim_compare:nNnTF {#2} > \c_zero_dim
5266   {
5267     \hbox_set:Nn \l__xeCJK_tmp_box
5268     {
5269       \tabular [#1] { @ { } c @ { } }
5270       \BODY
5271     \endtabular
5272     }
5273     \dim_compare:nNnTF {#2} > { \box_wd:N \l__xeCJK_tmp_box }
5274     {
5275       \tabular [#1] { @ { } p {#2} @ { } }
5276       \BODY
5277     \endtabular
5278     }
5279     { \box_use:N \l__xeCJK_tmp_box }
5280   }
5281   {
5282     \tabular [#1] { @ { } c @ { } }
5283     \BODY
5284   \endtabular
5285   }
5286 }

```

`\xeCJK_fntef_hfilll:` `colortbl` 将表格 `c` 列用于填充的 `\hfil` 改为了更高阶的 `fill`, 影响到了 `CJKfilltwosides*`。因此, 我们也要用高阶的 `filll`。

```

5287 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fntef_hfilll:
5288 { \skip_horizontal:N \c__xeCJK_filll_skip }
5289 \skip_new:N \c__xeCJK_filll_skip
5290 \skip_set:Nn \c__xeCJK_filll_skip { \c_zero_dim plus 1 filll }
5291 </fntef>

```

## 5.20 xeCJK-listings

仿照 `luatexja` 宏包中 `lltjp-listings` 的处理, 支持 `listings` 宏包。

```

5292 <*listings>
5293 \DeclareOption* { \PassOptionsToPackage { \CurrentOption } { xeCJK } }
5294 \ProcessOptions \scan_stop:
5295 \RequirePackage { xeCJK }
5296 \RequirePackage { listings }
5297 \lst@AddToHook { Init } { \_xeCJK_listings_initial_hook: }
5298 \lst@AddToHook { SelectCharTable } { \_xeCJK_listings_toks_hook: }
5299 \lst@AddToHook { OutputBox }
5300 {
5301   \tl_set_eq:NN \l__xeCJK_punct_style_tl \c__xeCJK_punct_style_plain_tl
5302   \l__xeCJK_restore_listings_toks_tl
5303   \_xeCJK_listings_output_CM:
5304 }
5305 \lst@AddToHook { PreSet } { \bool_set_true:N \l__xeCJK_listings_env_bool }

```

`\_xeCJK_listings_initial_hook:` 为使代码行号结果正确, 需要在 `\lst@numberstyle` 中恢复 `\XeTeXinterchartoks`。在 `listings` 环境中换页时, 对 `\XeTeXinterchartoks` 的修改会影响到页眉和页脚, 需要在 `\shipout` 盒子中恢复成正常定义。加入 `\tex_noindent:D` 是为了进入水平模式, 防止汉字出现在首行的时候可能会产生额外空行。`\lst@prebreak` 和 `\lst@postbreak` 是在 `\discretionary` 中直接输出的, 应该恢复正常的 `\XeTeXinterchartoks`。

```
5306 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_initial_hook:
5307 {
5308   \tex_noindent:D
5309   \bool_gset_false:N \g__xeCJK_listings_CM_bool
5310   \tl_put_left:Nn \lst@numberstyle { \l__xeCJK_restore_listings_toks_tl }
5311   \xeCJK_add_to_shipout:n { \l__xeCJK_restore_listings_toks_tl }
5312   \lst@ifbreaklines
5313     \cs_set_eq:NN \_xeCJK_listings_CJK_toks_hook: \_xeCJK_listings_breaklines_toks:
5314     \tl_if_empty:NF \lst@prebreak
5315       { \tl_put_left:Nn \lst@prebreak { \l__xeCJK_restore_listings_toks_tl } }
5316     \tl_if_empty:NF \lst@postbreak
5317       { \tl_put_left:Nn \lst@postbreak { \l__xeCJK_restore_listings_toks_tl } }
5318   \fi:
5319   \int_set:Nn \l__xeCJK_listings_max_char_int
5320     { \lst@ifec 255 \else: 127 \fi: }
5321 }
5322 \int_new:N \l__xeCJK_listings_max_char_int
```

`\_xeCJK_listings_toks_hook:` 采用不同的 `\XeTeXinterchartoks` 处理方式, 输入的时候是将汉字加入到 `listings` 的输出队列, 实际输出的时候是普通文字。

```
5323 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_toks_hook:
5324 {
5325   \tl_clear:N \l__xeCJK_restore_listings_toks_tl
5326   \seq_map_function:NN
5327     \g__xeCJK_class_seq \_xeCJK_backup_inter_class_toks:n
5328     \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_non_CJK_class_seq
5329     {
5330       \str_if_eq:nnF { ##1 } { Boundary }
5331       {
5332         \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { ##1 }
5333         { \_xeCJK_listings_process_Default:nN { ##1 } }
5334       }
5335     }
5336     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CM }
5337     { \_xeCJK_listings_process_CM:nN { \c_zero } }
5338     \_xeCJK_listings_CJK_toks_hook:
5339 }
```

`\_xeCJK_backup_inter_class_toks:n` 注意, 给 `\XeTeXinterchartoks` 赋空值, 会导致  $\XeTeX$  崩溃!

```
5340 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_backup_inter_class_toks:n #1
5341 {
5342   \tl_set:Nx \l__xeCJK_tmp_tl
5343     { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Boundary } {#1} }
5344   \tl_put_right:Nx \l__xeCJK_restore_listings_toks_tl
5345     {
5346       \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } {#1}
5347       {
5348         \tl_if_empty:NTF \l__xeCJK_tmp_tl
5349           { \exp_not:N \prg_do_nothing: }
5350           { \exp_not:o \l__xeCJK_tmp_tl }
5351       }
5352     }
5353 }
5354 \tl_new:N \l__xeCJK_restore_listings_toks_tl
```

`\_xeCJK_listings_CJK_toks_hook:` 根据 `breaklines` 选项的使用与否, 选择不同的处理方式。

```
\_xeCJK_listings_breaklines_toks:
5355 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_CJK_toks_hook:
5356 {
5357   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK }
```

```

5358     { \_xeCJK_listings_process_CJK:nN { \c_two } }
5359 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullLeft }
5360     { \_xeCJK_listings_process_CJK:nN { \c_two } }
5361 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullRight }
5362     { \_xeCJK_listings_process_CJK:nN { \c_two } }
5363 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { HangulJamo }
5364     { \_xeCJK_listings_process_CJK:nN { \c_two } }
5365 \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_CJK_sub_class_seq
5366     {
5367     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK/##1 }
5368     { \_xeCJK_listings_process_CJK:nN { \c_two } }
5369     }
5370 }
5371 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_breaklines_toks:
5372 {
5373 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK }
5374     { \_xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN { \c_two } }
5375 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { HangulJamo }
5376     { \_xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN { \c_two } }
5377 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullLeft }
5378     { \_xeCJK_listings_process_FullLeft:nN { \c_two } }
5379 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullRight }
5380     { \_xeCJK_listings_process_FullRight:nN { \c_two } }
5381 \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_CJK_sub_class_seq
5382     {
5383     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK/##1 }
5384     { \_xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN { \c_two } }
5385     }
5386 }

```

\\_xeCJK\_listings\_process\_Default:nN

对于 \charcode 大于 255 的字符,根据 \catcode 进行处理。

```

5387 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_process_Default:nN #1#2
5388 {
5389 \int_compare:nNnTF
5390     { \xeCJK_token_value_charcode:N #2 } > \l__xeCJK_listings_max_char_int
5391     {
5392     \token_if_letter:NTF #2
5393     { \lst@ProcessLetter #2 }
5394     { \lst@ProcessOther #2 }
5395     }
5396     { \_xeCJK_listings_output_Default:nN {#1} #2 }
5397 }

```

输出时,要注意把对应的 \XeTeXinterchartoks 清空掉,否则会造成死循环。 \scan\_stop: 是造边界,输出 \group\_end:。

```

5398 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_output_Default:nN #1#2
5399 {
5400 \group_begin:
5401 \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn { Boundary } {#1}
5402 \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} { Boundary } { \group_end: }
5403 #2
5404 \scan_stop:
5405 }

```

\\_xeCJK\_listings\_process\_CJK:nN

对 CJK 字符类的处理。

```

5406 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_process_CJK:nN #1#2
5407 {
5408 \token_if_letter:NTF #2
5409     { \_xeCJK_listings_process_letter:nN {#1} #2 }
5410     { \_xeCJK_listings_process_other:nN {#1} #2 }
5411 }

```

\\_xeCJK\_listings\_append:nN

普通 CJK 字符的宽度为一般基本宽度的两倍,CM 类不增加宽度。这里有一个问题,对 CJK 字符类中的一些半角字符(例如半角日文假名)没有区分开。 listings 通过重定义 \lst@Append 将代码写入外部文件,因此需要保留。

```

5412 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_append:nN #1#2

```

```

5413 {
5414   \int_add:Nn \lst@length { #1 - \c_one }
5415   \lst@Append #2
5416 }

```

在 `letter` 类中区分汉字和西文字母。

```

\_xeCJK_listings_process_letter:nN
\_xeCJK_listings_process_other:nN

```

```

5417 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_process_letter:nN
5418 {
5419   \lst@whitespacefalse
5420   \bool_if:NTF \l__xeCJK_listings_letter_bool
5421     { \lst@lettertrue }
5422     {
5423       \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:
5424       \bool_set_true:N \l__xeCJK_listings_letter_bool
5425     }
5426   \_xeCJK_listings_append:nN
5427 }
5428 \bool_new:N \l__xeCJK_listings_letter_bool
5429 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_process_other:nN #1#2
5430 {
5431   \lst@whitespacefalse
5432   \bool_if:NTF \l__xeCJK_listings_letter_bool
5433     {
5434       \lst@Output \lst@letterfalse
5435       \bool_set_false:N \l__xeCJK_listings_letter_bool
5436     }
5437     { \lst@ifletter \lst@Output \lst@letterfalse \fi: }
5438   \cs_set_eq:NN \lst@lastother #2
5439   \_xeCJK_listings_append:nN {#1} #2
5440 }

```

```

\_xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN
\_xeCJK_listings_process_FullLeft:nN
\_xeCJK_listings_process_FullRight:nN

```

当使用 `breaklines` 选项时, 立即输出之前的单个文字, 以便于断行。并将标点与它前/后的 CJK 文字放在同一个盒子中, 以保持禁则。但是不能区分 `letter` 和 `other`。

```

5441 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN
5442 {
5443   \lst@whitespacefalse
5444   \bool_if:NTF \l__xeCJK_listings_letter_bool
5445     {
5446       \int_compare:nNnF \l__xeCJK_listings_flag_int = \c_two { \lst@Output }
5447       \lst@lettertrue
5448     }
5449     {
5450       \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:
5451       \bool_set_true:N \l__xeCJK_listings_letter_bool
5452     }
5453   \int_set_eq:NN \l__xeCJK_listings_flag_int \c_one
5454   \_xeCJK_listings_append:nN
5455 }
5456 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_process_FullLeft:nN #1#2
5457 {
5458   \lst@whitespacefalse
5459   \bool_if:NTF \l__xeCJK_listings_letter_bool
5460     {
5461       \bool_lazy_or:nnF
5462         { \int_compare_p:nNn \l__xeCJK_listings_flag_int = \c_two }
5463         {
5464           \bool_lazy_and_p:nn
5465             { \int_compare_p:nNn \l__xeCJK_listings_flag_int = \c_three }
5466             { ! \l__xeCJK_punct_breakable_bool }
5467         }
5468       { \lst@Output }
5469       \lst@lettertrue
5470     }
5471     {
5472       \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:

```

```

5473     \bool_set_true:N \l__xeCJK_listings_letter_bool
5474   }
5475   \int_set_eq:NN \l__xeCJK_listings_flag_int \c_two
5476   \__xeCJK_listings_append:nN {#1} #2
5477 }
5478 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_process_FullRight:nN #1#2
5479 {
5480   \lst@whitespacefalse
5481   \bool_if:NTF \l__xeCJK_listings_letter_bool
5482     {
5483       \bool_lazy_and:nnT
5484         { \int_compare_p:nNn \l__xeCJK_listings_flag_int < \c_two }
5485         { \__xeCJK_punct_if_long_p:N #2 }
5486         { \lst@Output }
5487       \lst@lettertrue
5488     }
5489     {
5490       \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:
5491       \bool_set_true:N \l__xeCJK_listings_letter_bool
5492     }
5493   \int_set_eq:NN \l__xeCJK_listings_flag_int \c_three
5494   \__xeCJK_listings_append:nN {#1} #2
5495 }
5496 \int_new:N \l__xeCJK_listings_flag_int

```

```

\lst@AppendLetter 5497 \cs_set_protected_nopar:Npn \lst@AppendLetter
\lst@AppendOther 5498 {
5499   \bool_if:NTF \l__xeCJK_listings_letter_bool
5500     {
5501       \lst@Output \lst@lettertrue
5502       \bool_set_false:N \l__xeCJK_listings_letter_bool
5503     }
5504     { \reverse_if:N \lst@ifletter \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi: }
5505   \lst@ifbreaklines \int_zero:N \l__xeCJK_listings_flag_int \fi:
5506   \lst@Append
5507 }
5508 \cs_set_protected_nopar:Npn \lst@AppendOther
5509 {
5510   \bool_if:NTF \l__xeCJK_listings_letter_bool
5511     {
5512       \lst@Output \lst@letterfalse
5513       \bool_set_false:N \l__xeCJK_listings_letter_bool
5514     }
5515     { \lst@ifletter \lst@Output \lst@letterfalse \fi: }
5516   \lst@ifbreaklines \int_zero:N \l__xeCJK_listings_flag_int \fi:
5517   \tex_futurelet:D \lst@lastother \lst@Append
5518 }

```

`\__xeCJK_listings_process_CM:nN` CM 类作为 letter 处理,不用增加 `\lst@length`。

```

5519 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_process_CM:nN
5520 {
5521   \reverse_if:N \lst@ifflexible
5522   \bool_gset_true:N \g__xeCJK_listings_CM_bool
5523   \fi:
5524   \__xeCJK_listings_process_letter:nN
5525 }

```

`\__xeCJK_listings_output_CM:` 在使用 `columns=fixed` 选项时, `listings` 会在输出盒子里的每个字符之间加入 `\hss`, 这就破坏了 X<sub>g</sub>TeX 将基本字和组合标识正确的组合起来。

```

5526 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_output_CM:
5527 {
5528   \reverse_if:N \lst@ifflexible
5529   \bool_if:NT \g__xeCJK_listings_CM_bool
5530     {
5531       \bool_gset_false:N \g__xeCJK_listings_CM_bool
5532       \xeCJK_cs_clear:N \lst@FillOutputBox

```

```

5533     \cs_set_eq:NN \CJKglue \tex_hss:D
5534   }
5535   \fi:
5536 }
5537 \bool_new:N \g__xeCJK_listings_CM_bool

```

`\_xeCJK_listings_peek_active_loop:TF`

`\lstinline` 通过判断参数中第一个字符是否是 `active` 类来区分它是否被用在其它宏的参数之中。如果这第一个字符不在 `listings` 预定义的符号表中,判断就会出问题。我们在这里通过一个循环跳过这些字符。

```

5538 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_listings_peek_active_loop:TF #1#2#3
5539 {
5540   \token_if_active:NTF #3
5541     { #1#3 }
5542   {
5543     \token_if_cs:NTF #3
5544       { #2#3 }
5545     {
5546       \int_compare:nNnTF { \_#3 } > { \l__xeCJK_listings_max_char_int }
5547         { \_xeCJK_listings_peek_active_loop:TF { #1#3 } { #2#3 } }
5548         { #2#3 }
5549       }
5550     }
5551 }
5552 \cs_set_eq:NN \lst@ifNextCharActive \_xeCJK_listings_peek_active_loop:TF

```

`\_xeCJK_listings_rescan:Nn`

`\_xeCJK_listings_inside_convert:nw`

`\_xeCJK_listings_inline_group:w`

当 `\lstinline` 被使用在参数中时, `listings` 会使用一个循环逐个将 `\lstinline` 参数中的字符设置为活动字符。我们可以通过 `\tl_set_rescan:Nnn` 来完成这里的 `\catcode` 转换,避免将 `\charcode` 超过 255 的字符都设置为活动字符。

```

5553 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_listings_rescan:Nn #1#2
5554 {
5555   \_xeCJK_listings_set_escape:
5556   \tl_set:Nn \l__xeCJK_tmp_tl {#2}
5557   \_xeCJK_listings_escape_backslash:
5558   \tl_set_rescan:Nno #1 { } { \l__xeCJK_tmp_tl }
5559 }
5560 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_listings_inside_convert:nw #1 ~ \@empty
5561 {
5562   \_xeCJK_listings_rescan:Nn \l__xeCJK_tmp_tl {#1}
5563   \tl_put_right:Nn \lst@arg { \l__xeCJK_tmp_tl }
5564 }
5565 \cs_set_eq:NN \lst@InsideConvert@ \_xeCJK_listings_inside_convert:nw
5566 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_inline_group:w
5567 {
5568   \exp_after:wN \_xeCJK_listings_inline_group:n
5569   \exp_after:wN { \if_int_compare:w ` } = \c_zero \fi:
5570 }
5571 \cs_set_eq:NN \lst@InlineGJ \_xeCJK_listings_inline_group:w
5572 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_listings_inline_group:n #1
5573 {
5574   \_xeCJK_listings_rescan:Nn \lst@arg {#1}
5575   \lst@InlineGJEnd
5576 }

```

`\_xeCJK_listings_set_escape:`

由于我们在上面的修改,需要保留 `\` 用于转义 `\lstinline` 参数中的某些 TeX 特殊字符,与原来宏包一致。

```

5577 \group_begin:
5578 \cs_set:Npn \_xeCJK_tmp:w #1
5579 {
5580   \group_end:
5581   \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_set_escape:
5582     { \xeCJK_swap_cs:NN #1 \_xeCJK_listings_escape:N }
5583   \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_listings_escape:N ##1
5584     { \cs_if_eq:NNTF #1 ##1 { \_xeCJK_listings_escape:N } {##1} }
5585 }

```

```

5586 \use:n
5587 {
5588   \char_set_catcode_active:N \
5589   \__xeCJK_tmp:w
5590 }
5591 { \ }

```

`\__xeCJK_listings_escape_backslash:`

```

\catcode of 12 的 \ 需要双写转义。
5592 \cs_new_protected_nopar:Npx \__xeCJK_listings_escape_backslash:
5593 {
5594   \tl_replace_all:Nnn \exp_not:N \l__xeCJK_tmp_tl
5595   { \c_backslash_str }
5596   { \c_backslash_str \c_backslash_str }
5597 }

5598 </listings>
5599 <@@=xunadd>

```

## 5.21 xunicode-addon

5600 <\*xunicode>

`xunicode` 对编码相关的符号命令的定义中用的是诸如 `\char"0022\relax` 的形式。例如 `\textbar` 被展开为 `\char"007C\relax`。并且诸如下述的定义是无效的：

```
\DeclareUTFcomposite[\UTFencname]{x1EBF}{\'}{\^e}
```

我们在这里做的修改是把符号命令定义为实际的字符并且使上述定义生效。另外在使用这些符号命令的时候，先判断当前字体中是否存在对应的字符，如果不存在，则使用这些符号命令的默认设置。

```

5601 \bool_lazy_or:nnF
5602 { \sys_if_engine_xetex_p: }
5603 { \sys_if_engine_luatex_p: }
5604 {
5605   \msg_new:nnnn { xunicode-addon } { xetex-luatex }
5606   { This~package~requires~either~XeTeX~or~LuaTeX~to~function.}
5607   {
5608     You~must~change~your~typesetting~engine~to,~e.g.,\
5609     "xelatex"~or~"lualatex"~instead~of~plain~"latex"~or~"pdflatex".
5610   }
5611   \msg_critical:nn { xunicode-addon } { xetex-luatex }
5612 }
5613 \RequirePackage { xparse }

```

宏包选项是编码的名字。

```

5614 \clist_new:N \g__xunadd_enclave_clist
5615 \tl_if_exist:NT \UTFencname
5616 { \clist_gput_right:Nx \g__xunadd_enclave_clist { \UTFencname } }
5617 \DeclareOption*
5618 { \clist_gput_right:NV \g__xunadd_enclave_clist \CurrentOption }
5619 \ProcessOptions \scan_stop:

```

若 `xunicode` 已经被调用，则在宏包结束的时候，重新设置 `\UTFencname` 对应的编码命令。否则设置 `\UTFencname`，如果使用的是 `LuaATeX`，则需要作一些设置，使得 `xunicode` 可用。

```

5620 \@ifpackageloaded { xunicode } { }
5621 {
5622   \clist_get:NNF \g__xunadd_enclave_clist \UTFencname
5623   {
5624     \file_if_exist:nTF { tuenc.def }
5625     { \tl_set:Nn \UTFencname { TU } }
5626     {
5627       \sys_if_engine_xetex:TF
5628       { \tl_set:Nn \UTFencname { EU1 } }
5629       { \tl_set:Nn \UTFencname { EU2 } }

```

```

5630     }
5631     \clist_gset_eq:NN \g__xunadd_encname_clist \UTFencname
5632   }
5633   \sys_if_engine_xetex:TF
5634   { \RequirePackage { xunicode } }
5635   {
5636     \cs_set_eq:NN \__xunadd_tmp:w \XeTeXpicfile
5637     \cs_set_eq:NN \XeTeXpicfile \prg_do_nothing:
5638     \RequirePackage { xunicode }
5639     \cs_set_eq:NN \XeTeXpicfile \__xunadd_tmp:w
5640   }
5641 }
5642 \AtEndOfPackage { \__xunadd_reload:N \g__xunadd_encname_clist }

```

`\ReloadXunicode` 参数可以是多个编码,设置这些编码对应的命令。如果编码没有预先声明,则给出一个错误警告。

```

5643 \RenewDocumentCommand \ReloadXunicode { m }
5644 {
5645   \clist_set:Nx \l__xunadd_encname_clist {#1}
5646   \__xunadd_reload:N \l__xunadd_encname_clist
5647 }
5648 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_reload:N #1
5649 {
5650   \cs_set_eq:NN \__xunadd_tmp:w \iftipaonetoken
5651   \cs_set_eq:NN \iftipaonetoken \scan_stop:
5652   \use:x
5653   {
5654     \ExplSyntaxOff
5655     \char_set_catcode_letter:n { 64 }
5656     \exp_not:N \clist_map_function:NN \exp_not:N #1 \__xunadd_reload_aux:n
5657     \bool_if:NTF \l__kernel_expl_bool
5658     { \ExplSyntaxOn }
5659     { \ExplSyntaxOff }
5660     \char_set_catcode:nn { 64 } { \char_value_catcode:n { 64 } }
5661   }
5662   \cs_set_eq:NN \iftipaonetoken \__xunadd_tmp:w
5663 }
5664 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_reload_aux:n #1
5665 {
5666   \cs_if_exist:cTF { T@ #1 }
5667   {
5668     \tl_set:Nn \UTFencname {#1}
5669     \clist_if_in:NnF \g__xunadd_encname_clist {#1}
5670     { \clist_gput_right:Nn \g__xunadd_encname_clist {#1} }
5671     \file_input:n { xunicode.sty }
5672     \file_input:n { xunicode-extra.def }
5673   }
5674   { \msg_error:nnn { xunicode-addon } { encoding-unknown } {#1} }
5675 }
5676 \clist_new:N \l__xunadd_encname_clist
5677 \msg_new:nnnn { xunicode-addon } { encoding-unknown }
5678 { Encoding~scheme~"#1"~unknown. }
5679 {
5680   You~may~use \\\
5681   \token_to_str:N \usepackage [ #1 , \encodingdefault ] \{fontenc\} \\\
5682   before~xunicode-addon~or~xunicode.
5683 }

```

`\DeclareUTFmathsymbols` 将文本符号定义为 `\protected` 宏后,为了与 `hyperref` 的书签功能兼容需要作一点额外处理。

```

5684 \RenewDocumentCommand \DeclareUTFmathsymbols { m }
5685 {
5686   \bool_if:NT \l__xunadd_math_as_UTF_text_bool
5687   {
5688     \seq_map_inline:Nn \l__xunadd_math_as_UTF_text_seq
5689     { \__xunadd_declare_math_as_UTF_text:n {##1} }
5690     \bool_set_false:N \l__xunadd_math_as_UTF_text_bool

```

```

5691     }
5692   }
5693   \seq_new:N \l__xunadd_math_as_UTF_text_seq
5694   \seq_set_from_clist:Nn \l__xunadd_math_as_UTF_text_seq
5695     { hbar , Finv , aleph , beth , gimel , daleth , Game }
5696   \bool_new:N \l__xunadd_math_as_UTF_text_bool
5697   \RenewDocumentCommand \UseMathAsText { }
5698     {
5699       \math@s@text@true
5700       \bool_set_true:N \l__xunadd_math_as_UTF_text_bool
5701     }
5702   \@onlypreamble \UseMathAsText
5703   \cs_new_protected_nopar:Npn \__xunadd_declare_math_as_UTF_text:n #1
5704     {
5705       \cs_if_exist:cTF {#1}
5706         {
5707           \cs_new_eq:cc { keepmathUTF #1 } {#1}
5708           \cs_gset_protected_nopar:cpx {#1}
5709             {
5710               \exp_not:N \mode_if_math:TF
5711                 { \exp_not:c { keepmathUTF #1 } }
5712                 { \exp_not:c { text #1 } }
5713             }
5714           \tl_put_right:Nx \l__xunadd_hyperref_hook_tl
5715             { \cs_set_eq:NN \exp_not:c {#1} \exp_not:c { text #1 } }
5716         }
5717       { \cs_new_nopar:cpx {#1} { \exp_not:c { text #1 } } }
5718     }
5719   \tl_new:N \l__xunadd_hyperref_hook_tl
5720   \AtBeginDocument
5721     {
5722       \cs_if_free:NF \pdfstringdefDisableCommands
5723         { \pdfstringdefDisableCommands { \l__xunadd_hyperref_hook_tl } }
5724     }

```

`\__xunadd_glyph_if_exist:p:n` 判断字符在当前字体中是否存在。

```

\__xunadd_glyph_if_exist:nTF
5725 \prg_new_conditional:Npnn \__xunadd_glyph_if_exist:n #1 { p , T , F , TF }
5726   {
5727     \etex_iffontchar:D \tex_font:D \etex_numexpr:D #1 \scan_stop:
5728     \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
5729   }

```

`\UndeclareUTFcharacter` 取消编码 #1 下的符号命令 #3。

```

5730 \RenewDocumentCommand \UndeclareUTFcharacter { 0 { \UTFencname } m m m }
5731   {
5732     \__xunadd_if_csname:nTF {#3}
5733       { \UndeclareTextCommand {#3} }
5734       { \exp_args:Nc \UndeclareTextCommand { \tl_to_str:n {#3} } }
5735     {#1}
5736   }

```

`\UndeclareUTFcomposite` 取消编码 #1 下的复合符号命令 #3{#4}。

```

5737 \RenewDocumentCommand \UndeclareUTFcomposite { 0 { \UTFencname } m m m }
5738   {
5739     \__xunadd_if_csname:nTF {#3}
5740       { \__xunadd_undeclare_composite:Nnnn #3 }
5741       { \exp_args:Nc \__xunadd_undeclare_composite:Nnnn { \tl_to_str:n {#3} } }
5742     {#1} {#4} {#2}
5743   }
5744   \cs_new_protected:Npn \__xunadd_undeclare_composite:Nnnn #1#2#3#4
5745     { \cs_undefine:c { \__xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} } }

```

```

\__xunadd_composite_cs:Nnn 5746 \cs_new:Npx \__xunadd_composite_cs:Nnn #1#2#3
\__xunadd_composite_cs:nnn 5747   { \cs_to_str:N \ #2 \exp_not:N \token_to_str:N #1 - \exp_not:N \tl_to_str:n {#3} }
5748 \cs_new:Npx \__xunadd_composite_cs:nnn #1#2#3
5749   { \cs_to_str:N \ #2 #1 - \exp_not:N \tl_to_str:n {#3} }

```

`\__xunadd_if_csname:nTF` 判断 #1 是否可以作为控制序列的名字。这是因为 xunicode 使用了下面的定义。

```

\DeclareUTFcharacter[\UTFencname]{x0149}{'n}
5750 \prg_new_conditional:Npnn \__xunadd_if_csname:n #1 { TF }
5751 {
5752   \tl_if_single_token:nTF {#1}
5753   {
5754     \if_predicate:w
5755     \bool_if_p:n { \token_if_cs_p:N #1 || \token_if_active_p:N #1 }
5756     \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
5757   }
5758   { \prg_return_false: }
5759 }

```

`\DeclareUTFcharacter` 定义编码 #1 下的符号命令 #3, 其对应符号的 Unicode 是 #2。

```

5760 \RenewDocumentCommand \DeclareUTFcharacter { 0 { \UTFencname } m m }
5761 {
5762   \str_if_eq:nnTF {#3} { \hbar }
5763   { \__xunadd_restore_hbar: }
5764   {
5765     \__xunadd_if_csname:nTF {#3}
5766     { \__xunadd_declare_character:Nnn #3 }
5767     { \__xunadd_declare_character:cnm { \tl_to_str:n {#3} } }
5768     {#1} {#2}
5769   }
5770 }

```

`\__xunadd_restore_hbar:` 恢复 `\hbar` 为原本定义。

```

5771 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xunadd_restore_hbar:
5772 {
5773   \cs_if_free:cF { ? - \token_to_str:N \hbar }
5774   { \__xunadd_restore_hbar:c { ? - \token_to_str:N \hbar } }
5775 }
5776 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xunadd_restore_hbar:N #1
5777 {
5778   \cs_gset_eq:NN \hbar #1
5779   \cs_undefine:N #1
5780 }
5781 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_restore_hbar:N { c }

```

`\__xunadd_declare_character:Nnn` 通过 lowercase 技巧, 直接由 Unicode #3 得到编码 #2 下的符号命令 #1 对应的实际字符。

`\DeclareUTFSymbol` 的参数格式与 `\DeclareTextSymbol` 完全一致。

```

5782 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_character:Nnn #1#2#3
5783 {
5784   \__xunadd_provide_text_command_default:N #1
5785   \group_begin:
5786   \char_set_lccode:nn { `0 } { \__xunadd_check_slot:n {#3} }
5787   \tex_lowercase:D
5788   {
5789     \group_end:
5790     \__xunadd_declare_character:NNxn 0
5791   }
5792   #1 { \token_to_str:N #1 } {#2}
5793 }
5794 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_declare_character:Nnn { c }

```

`\DeclareUTFSymbol` `\DeclareUTFCommand` 只能用于定义不带参数的符号命令。

```

\DeclareUTFSymbol
\DeclareUTFCommand
5795 \NewDocumentCommand \DeclareUTFSymbol { m 0 { \UTFencname } m }
5796 { \__xunadd_declare_character:Nnn #1 {#2} {#3} }
5797 \NewDocumentCommand \DeclareUTFCommand { m 0 { \UTFencname } m }
5798 { \__xunadd_text_command:Nnn #1 { \token_to_str:N #1 } {#2} {#3} }
5799 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_command:Nnn #1#2#3#4
5800 { \DeclareTextCommand #1 {#3} { \__xunadd_text_command:nn {#2} {#4} } }
5801 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_text_command:Nnn { No }
5802 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_command:nn #1#2

```

```

5803 {
5804   \__xunadd_begin_hook:nn {#1} {#2}
5805   #2
5806   \__xunadd_end_hook:nn {#1} {#2}
5807 }

```

`\__xunadd_provide_text_command_default:N` 如果控制序列 #1 已经存在,但不是符号命令, `xunicode` 会将它定义为 `\UTFencname` 编码下的符号命令。但是编码被转换之后,再使用这些控制序列, `NFSS` 就会报错。为此需要给出这些符号命令的默认定义,与原来的意义相同。这些命令包括

```

\ nobreakspace macro:->\protect \nobreakspace
\ copyright     macro:->\protect \copyright
\ AA           macro:->\r A
\ aa           macro:->\r a
\ textrhookopeno \long macro:->\textrethookbelow {\textopeno }
\ hbar         macro:->\mathchar '26\mkern -9muh}
\ textaolig    macro:->\a\kern -.25em o}

```

影响比较大的是 `\nobreakspace`、`\copyright` 和 `\hbar`。

```

5808 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_provide_text_command_default:N #1
5809 {
5810   \bool_lazy_or:nnF
5811   { \cs_if_exist_p:c { ? \token_to_str:N #1 } }
5812   { \cs_if_free_p:c { ? - \token_to_str:N #1 } }
5813   { \exp_args:NNV \ProvideTextCommandDefault #1 { ? - \token_to_str:N #1 } }
5814 }

```

`\__xunadd_declare_character:NNnn` 使用编码 #4 下的符号命令 #2 的时候先判断它对应的实际字符 #1 在当前字体中是否存在。如果不存在则转换到 `\DeclareTextSymbolDefault` 中设置的编码或者使用 `\DeclareTextCommandDefault` 中设置的命令。

```

5815 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_character:NNnn #1#2#3#4
5816 { \DeclareTextCommand #2 {#4} { \__xunadd_text_character:nN {#3} {#1} } }
5817 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_character:nN #1#2
5818 {
5819   \__xunadd_begin_hook:nn {#1} {#2}
5820   \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#2 }
5821   {#2} { \cs_if_exist_use:cF { ? #1 } {#2} }
5822   \__xunadd_end_hook:nn {#1} {#2}
5823 }
5824 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_declare_character:NNnn { NNx }

```

`\__xunadd_check_slot:n` `xunicode` 中使用的 Unicode 格式是诸如 `x0022` 的形式,这就需要一些转换。

```

5825 \cs_new_nopar:Npn \__xunadd_check_slot:n #1
5826 {
5827   \int_eval:n
5828   {
5829     \tl_if_head_eq_charcode:nNTF {#1} x
5830     { " \use_none:n #1 } {#1}
5831   }
5832 }

```

`\DeclareUTFcomposite` 设置编码 #1 下的符号命令 #3 与它的参数 #4 的复合对应的符号的 Unicode 是 #2。

```

5833 \RenewDocumentCommand \DeclareUTFcomposite { 0 { \UTFencname } m m m }
5834 {
5835   \__xunadd_if_csname:nTF {#3}
5836   { \__xunadd_declare_composite:Nnnn #3 }
5837   { \__xunadd_declare_composite:cnnn { \tl_to_str:n {#3} } }
5838   {#1} {#4} {#2}
5839 }

```

`\__xunadd_declare_composite:Nnnn` 这里使用 `\tex_afterassignment:D` 是因为 `xunicode` 有如下的定义。

```

\DeclareUTFcomposite[\UTFencname]{x02E8\char"02E5}{\tonebar}{25}
\DeclareUTFcomposite[\UTFencname]{x02E5\char"02E8}{\tonebar}{52}

```

对复合符号命令的定义用的是 `\chardef`, 这有利于下面字符是否存在的判断。

```
5840 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_composite:Nnnn #1#2#3#4
5841 {
5842   \tex_afterassignment:D \use_none_delimit_by_q_stop:w
5843   \__xunadd_chardef:cn { \__xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} }
5844   { \__xunadd_check_slot:n {#4} }
5845   \q_stop
5846 }
5847 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_chardef:Nn #1#2
5848 { \tex_chardef:D #1 = \etex_numexpr:D #2 \scan_stop: }
5849 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_chardef:Nn { c }
5850 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_declare_composite:Nnnn { c }
```

`\DeclareUTFCompositeCommand` 设置编码 #2 下的符号命令 #1 与它的参数 #3 的复合对应结果是 #4。不能直接用 `\DeclareTextCompositeCommand` 来定义, 它与我们的机制冲突。

```
5851 \NewDocumentCommand \DeclareUTFCompositeCommand { m O { \UTFencname } m m }
5852 { \cs_set_protected:cpn { \__xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} } {#4} }
```

`\DeclareUTFCompositeSymbol` 设置编码 #2 下的符号命令 #1 与它的参数 #3 的复合对应结果是 #4。不能直接用 `\DeclareTextComposite` 来定义, 它与我们的机制冲突。

```
5853 \NewDocumentCommand \DeclareUTFCompositeSymbol { m O { \UTFencname } m m }
5854 {
5855   \__xunadd_chardef:cn { \__xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} }
5856   { \__xunadd_check_slot:n {#4} }
5857 }
```

`\DeclareUTFComposite` 将 #1 设置为编码 #2 下的带一个参数的复合符号命令。

```
5858 \NewDocumentCommand \DeclareUTFComposite { m O { \UTFencname } }
5859 { \use:x { \__xunadd_declare_composite:Nnn \exp_not:N #1 { \token_to_str:N #1 } {#2} } }
```

`\DeclareUTFEncodedAccent` #1 是重音命令, #2 是编码, #3 是组合重音符号的 Unicode, #4 是基本重音符号的 Unicode。当 #1 的参数为空时, 输出 #4, 否则是 #1 的参数与 #3 的组合。

```
5860 \NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedAccent { m O { \UTFencname } m m }
5861 { \__xunadd_declare_encoded:NNnnn \__xunadd_combine_accent:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }
```

`\DeclareUTFEncodedAccents` #1 是重音命令, #2 是编码, #3 和 #4 都是组合重音符号的 Unicode。输出 #1 与 #3、#4 的组合。

```
5862 \NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedAccents { m O { \UTFencname } m m }
5863 { \__xunadd_declare_encoded:NNnnn \__xunadd_combine_accents:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }
```

`\DeclareUTFEncodedSymbol` #1 是带参数的符号命令, #2 是编码, #3 是组合符号的 Unicode, #4 是基本符号的 Unicode。当 #1 的参数为空时, 输出 #4, 否则是 #1 的参数与 #3 的组合。

```
5864 \NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedSymbol { m O { \UTFencname } m m }
5865 { \__xunadd_declare_encoded:NNnnn \__xunadd_combine_symbol:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }
```

`\DeclareUTFEncodedCircle` #1 是带参数的圆圈符号命令, #2 是编码, #3 是组合圆圈符号的 Unicode, #4 是圆圈符号的 Unicode。当 #1 的参数为空时, 输出 #4, 否则是 #1 的参数与 #4 的组合。

```
5866 \NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedCircle { m O { \UTFencname } m m }
5867 { \__xunadd_declare_encoded:NNnnn \__xunadd_combine_circle:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }
```

`\DeclareEncodedCompositeCharacter` 5868 \RenewDocumentCommand \DeclareEncodedCompositeCharacter { m m m m }  
5869 { \DeclareUTFEncodedSymbol #2 [#1] { "#3 } { "0#4 } }

`\DeclareEncodedCompositeAccents` 5870 \RenewDocumentCommand \DeclareEncodedCompositeAccents { m m m m }  
5871 { \DeclareUTFEncodedAccents #2 [#1] { "#4 } { "#3 } }

`\DeclareUTFDoubleEncodedAccent` 5872 \NewDocumentCommand \DeclareUTFDoubleEncodedAccent { m O { \UTFencname } m m }  
5873 { \\_\_xunadd\_declare\_encoded:NNnnn \\_\_xunadd\_combine\_double\_accent:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }

`\DeclareUTFDoubleEncodedSymbol` 5874 \NewDocumentCommand \DeclareUTFDoubleEncodedSymbol { m O { \UTFencname } m m }  
5875 { \\_\_xunadd\_declare\_encoded:NNnnn \\_\_xunadd\_combine\_double\_symbol:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }

```

\__xunadd_declare_composite:Nnn 通过 lowercase 技巧,直接由重音符号的 Unicode 得到实际字符。
5876 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_composite:Nnn #1#2#3
5877 { \DeclareTextCommand #1 {#3} { \__xunadd_text_composite:nnn {#2} {#3} } }

\__xunadd_text_composite:nnn 5878 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_composite:nnn #1#2#3
5879 {
5880   \__xunadd_begin_hook:nn {#1} {#3}
5881   \cs_if_exist:cTF { \__xunadd_composite_cs:nnn {#1} {#2} {#3} }
5882   {
5883     \__xunadd_text_composite:cnn
5884     { \__xunadd_composite_cs:nnn {#1} {#2} {#3} } {#1} {#3}
5885   }
5886   { \cs_if_exist_use:cTF { ? #1 } { {#3} } {#3} }
5887   \__xunadd_end_hook:nn {#1} {#3}
5888 }
5889 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_composite:Nnn #1#2#3
5890 {
5891   \token_if_chardef:NTF #1
5892   {
5893     \__xunadd_glyph_if_exist:nTF {#1}
5894     {#1} { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#3} } {#3} }
5895   }
5896   {#1}
5897 }
5898 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_text_composite:Nnn { c }

```

```

\__xunadd_declare_encoded:NNnnn 通过 lowercase 技巧,直接由重音符号的 Unicode 得到实际字符。
5899 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_encoded:NNnnn #1#2#3#4#5
5900 {
5901   \group_begin:
5902   \char_set_lccode:nn { `4 } { \__xunadd_check_slot:n {#4} }
5903   \char_set_lccode:nn { `5 } { \__xunadd_check_slot:n {#5} }
5904   \tex_lowercase:D
5905   {
5906     \group_end:
5907     \__xunadd_declare_encoded:NNNNxx 4 5
5908   }
5909   #1 #2 { \token_to_str:N #2 } {#3}
5910 }
5911 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_encoded:NNNNnn #1#2#3#4#5#6
5912 { \DeclareTextCommand #4 {#6} { #3 {#5} {#6} {#1} {#2} } }
5913 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_declare_encoded:NNnnn { c }
5914 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_declare_encoded:NNNNnn { NNNNxx }

```

\\_\_xunadd\_text\_combine:NnnNNn 若重音命令 #2 与它的参数 #6 的复合已经由 \DeclareUTFcomposite 设置,并且在当前字体中存在该字符,则直接使用。否则使用组合命令。

```

5915 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_combine:NnnNNn #1#2#3#4#5#6
5916 {
5917   \__xunadd_begin_hook:nn {#2} {#6}
5918   \cs_if_exist:cTF { \__xunadd_composite_cs:nnn {#2} {#3} {#6} }
5919   {
5920     \__xunadd_text_combine:cNnNNn
5921     { \__xunadd_composite_cs:nnn {#2} {#3} {#6} } #1 {#2} {#4} {#5} {#6}
5922   }
5923   { #1 {#6} {#2} {#4} {#5} }
5924   \__xunadd_end_hook:nn {#2} {#6}
5925 }
5926 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_combine:NNnNNn #1#2#3#4#5#6
5927 {
5928   \token_if_chardef:NTF #1
5929   { \__xunadd_glyph_if_exist:nTF {#1} {#1} { #2 {#6} {#3} {#4} {#5} } }
5930   {#1}
5931 }
5932 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_text_combine:NNnNNn { c }

```

```

5933 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_symbol:nnNNn
5934 { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_symbol:nnNN }
5935 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_symbol:nnNN #1#2#3#4
5936 {
5937   \tl_if_blank:nTF {#1}
5938   {
5939     \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
5940     {#4}
5941     { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
5942   }
5943   {
5944     \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
5945     { #1#3 }
5946     { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
5947   }
5948 }

```

```

\__xunadd_combine_accent:nnNNn
\__xunadd_add_accent:nnNN

```

若组合重音符号的 #3 和基本重音符号 #4 在当前字体中都不存在，则转换到 `\DeclareTextAccentDefault` 设置的编码或者使用 `\DeclareTextCommandDefault` 中设置的命令。0.9999 版以前的 X<sub>Y</sub>TeX 需要设置 `\XeTeXinputnormalization` 为 1，才能使用字体中由基础字符和组合符号对应的实际字符；而 0.9999 版以后的 X<sub>Y</sub>TeX 默认就启用这个功能，`\XeTeXinputnormalization` 似乎是无效的，怀疑是使用 HarfBuzz 库替代 ICU 进行字体排版的缘故<sup>16</sup>。

```

5949 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_accent:nnNNn
5950 { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_accent:nnNN }
5951 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_accent:nnNN #1#2#3#4
5952 {
5953   \tl_if_blank:nTF {#1}
5954   {
5955     \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
5956     {#4}
5957     { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
5958   }
5959   {
5960     \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
5961     { #1#3 }
5962     {
5963       \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
5964       { \add@accent { `#4 } {#1} }
5965       { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
5966     }
5967   }
5968 }

```

```

\__xunadd_combine_accents:nnNNn
\__xunadd_add_accents:nnNN
5969 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_accents:nnNNn
5970 { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_accents:nnNN }
5971 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_accents:nnNN #1#2#3#4
5972 {
5973   \tl_if_blank:nTF {#1}
5974   { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#1} }
5975   {
5976     \bool_lazy_and:nnTF
5977     { \__xunadd_glyph_if_exist_p:n { `#3 } }
5978     { \__xunadd_glyph_if_exist_p:n { `#4 } }
5979     { #1#3#4 }
5980     { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3#4 } }
5981   }
5982 }

```

```

\__xunadd_combine_circle:nnNNn
\__xunadd_add_circle:nnNN
\__xunadd_add_circle:nN

```

对圆圈中的数字或者字母适当缩小，以适合圆圈的大小。只有字体中存在 U+25EF 时，才使用这里的设置，否则还还是 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 中的设置。

```

5983 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_circle:nnNNn

```

<sup>16</sup><http://tug.org/pipermail/xetex/2013-July/024579.html>

```

5984 { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_circle:nnNN }
5985 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_circle:nnNN #1#2#3#4
5986 {
5987   \tl_if_blank:nTF {#1}
5988   {
5989     \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
5990     {#4}
5991     { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
5992   }
5993   {
5994     \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
5995     { \__xunadd_add_circle:nN {#1} #4 }
5996     { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#1} }
5997   }
5998 }
5999 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_circle:nN #1#2
6000 {
6001   \hcoffin_set:Nn \l__xunadd_tmp_coffin {#1}
6002   \hcoffin_set:Nn \l__xunadd_circle_coffin {#2}
6003   \fp_set:Nn \l__xunadd_circle_scale_fp
6004   {
6005     \dim_to_decimal_in_unit:nn
6006     {
6007       \fp_use:N \l__xunadd_circle_ratio_fp
6008       \coffin_wd:N \l__xunadd_circle_coffin
6009     }
6010     { \coffin_wd:N \l__xunadd_tmp_coffin }
6011   }
6012   \coffin_scale:Nnn \l__xunadd_tmp_coffin
6013   { \l__xunadd_circle_scale_fp } { \l__xunadd_circle_scale_fp }
6014   \coffin_attach:NnnNnnnn
6015   \l__xunadd_circle_coffin { hc } { vc }
6016   \l__xunadd_tmp_coffin { hc } { vc } { \c_zero_dim } { \c_zero_dim }
6017   \coffin_typeset:Nnnnn \l__xunadd_circle_coffin
6018   { H } { l } { \c_zero_dim } { \c_zero_dim }
6019 }
6020 \fp_new:N \l__xunadd_circle_scale_fp
6021 \coffin_new:N \l__xunadd_tmp_coffin
6022 \coffin_new:N \l__xunadd_circle_coffin

```

`\settextcircledratio` 设置圆圈中文字的宽度与圆圈宽度的比例, 预设为 0.7。

```

6023 \NewDocumentCommand \settextcircledratio { m }
6024 { \fp_set:Nn \l__xunadd_circle_ratio_fp {#1} }
6025 \fp_new:N \l__xunadd_circle_ratio_fp
6026 \settextcircledratio { 0.7 }

```

`\__xunadd_combine_double_accent:nnNNn` 使 `\t` 等组合重音符号放在参数的第一个字母的右边。

```

6027 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_double_accent:nnNNn
6028 { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_double_accent:nnNN }
6029 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_double_accent:nnNN #1#2#3#4
6030 {
6031   \tl_if_blank:nTF {#1}
6032   {
6033     \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6034     {#4}
6035     { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
6036   }
6037   {
6038     \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
6039     { \__xunadd_add_double_symbol:nN {#1} #3 }
6040     {
6041       \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6042       { \add@accent { `#4 } {#1} }
6043       { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
6044     }
6045   }
6046 }

```

使 `\sliding` 等组合重音符号放在参数的第一个字母的右边。

```

6047 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_double_symbol:nnNNn
6048 { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_double_symbol:nnNN }
6049 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_double_symbol:nnNN #1#2#3#4
6050 {
6051   \tl_if_blank:nTF {#1}
6052   {
6053     \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6054     {#4}
6055     { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
6056   }
6057   {
6058     \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
6059     { \__xunadd_add_double_symbol:nN {#1} #3 }
6060     { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
6061   }
6062 }

```

如果参数的第一个记号是字母类、其它符号类或者由 `\chardef` 定义,则将组合符号放在它的右边,否则不作处理。

```

6063 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_double_symbol:nN #1#2
6064 {
6065   \tl_if_head_is_N_type:nTF {#1}
6066   {
6067     \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
6068     \__xunadd_add_double_symbol_aux:NnN \exp_after:wN \exp_after:wN
6069     \tl_head:w #1 \q_stop \exp_after:wN { \use_none:n #1 } #2
6070   }
6071   { #1#2 }
6072 }
6073 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_double_symbol_aux:NnN #1#2#3
6074 {
6075   \bool_lazy_any:nTF
6076   {
6077     { \token_if_letter_p:N #1 }
6078     { \token_if_other_p:N #1 }
6079     { \token_if_chardef_p:N #1 }
6080   }
6081   { #1#3#2 }
6082   { #1#2#3 }
6083 }

```

`\AtBeginUTFCommand` `\AtEndUTFCommand` 设置在符号命令前后使用的钩子,可选参数用于指定单个符号命名。可以用 #1 引用带参数的组合符号命令的参数或者符号命令对应的符号。

```

6084 \NewDocumentCommand \AtBeginUTFCommand { s O { } +m }
6085 {
6086   \tl_if_blank:nTF {#2}
6087   {
6088     \IfBooleanTF {#1}
6089     { \tl_set:Nn \l__xunadd_begin_hook_tl {#3} }
6090     { \tl_put_right:Nn \l__xunadd_begin_hook_tl {#3} }
6091   }
6092   { \__xunadd_set_cmd_hook:nnn { begin } {#2} {#3} }
6093 }
6094 \NewDocumentCommand \AtEndUTFCommand { s O { } +m }
6095 {
6096   \tl_if_blank:nTF {#2}
6097   {
6098     \IfBooleanTF {#1}
6099     { \tl_set:Nn \l__xunadd_end_hook_tl {#3} }
6100     { \tl_put_right:Nn \l__xunadd_end_hook_tl {#3} }
6101   }
6102   { \__xunadd_set_cmd_hook:nnn { end } {#2} {#3} }
6103 }
6104 \tl_new:N \l__xunadd_begin_hook_tl
6105 \tl_new:N \l__xunadd_end_hook_tl

```

```

__xunadd_set_cmd_hook:nnn 6106 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_set_cmd_hook:nnn #1#2#3
6107 {
6108   \cs_set_protected:cpn
6109   {
6110     \tl_if_single:nTF {#2}
6111     { \use:c { __xunadd_#1_csname:n } { \token_to_str:N #2 } }
6112     { \__xunadd_set_cmd_hook_aux:Nnwn #2 \q_stop {#1} }
6113   } ##1
6114   {#3}
6115 }
6116 \cs_new:Npn \__xunadd_set_cmd_hook_aux:Nnwn #1#2 \q_stop #3
6117 { \use:c { __xunadd_#3_csname:n } { \token_to_str:N #1 - \tl_to_str:n {#2} } }
6118 \cs_new_nopar:Npn \__xunadd_begin_csname:n #1 { __xunadd_begin_#1_hook:n }
6119 \cs_new_nopar:Npn \__xunadd_end_csname:n #1 { __xunadd_end_#1_hook:n }

__xunadd_begin_hook:nn
__xunadd_end_hook:nn 6120 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_begin_hook:nn #1#2
6121 {
6122   \tl_use:N \l__xunadd_begin_hook_tl
6123   \cs_if_exist_use:cF { \__xunadd_begin_csname:n { #1 - \tl_to_str:n {#2} } }
6124   { \cs_if_exist_use:cF { \__xunadd_begin_csname:n {#1} } { \use_none:n } }
6125   {#2}
6126 }
6127 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_end_hook:nn #1#2
6128 {
6129   \cs_if_exist_use:cF { \__xunadd_end_csname:n { #1 - \tl_to_str:n {#2} } }
6130   { \cs_if_exist_use:cF { \__xunadd_end_csname:n {#1} } { \use_none:n } }
6131   {#2}
6132   \tl_use:N \l__xunadd_end_hook_tl
6133 }

\DeclareUTF TIPACCommand 6134 \NewDocumentCommand \DeclareUTF TIPACCommand { 0 { \UTFencname } m }
6135 { \use:x { \__xunadd_text_tipa_command:Nnn \exp_not:N #2 { \token_to_str:N #2 } {#1} } }
6136 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_tipa_command:Nnn #1#2#3
6137 {
6138   \cs_set_eq:cc { UTF/#3#2 } { #3#2 }
6139   \DeclareTextCommand #1 {#3} { \__xunadd_text_tipa_command:nnn {#3} {#2} }
6140 }
6141 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_tipa_command:nnn #1#2#3
6142 {
6143   \exp_after:wN \__xunadd_check_for_tipa:NNn
6144   \cs:w \use_none:n #2 \exp_after:wN \cs_end:
6145   \cs:w UTF/#1#2 \cs_end: {#3}
6146 }
6147 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_check_for_tipa:NNn #1#2#3
6148 {
6149   \tl_if_head_eq_meaning:nNTF {#3} \textipa
6150   {
6151     \exp_after:wN \tipacatchonechar \exp_after:wN
6152     { \exp_after:wN #1 \use_none:n #3 }
6153   }
6154   { #2 {#3} }
6155 }

6156 </xunicode>
6157 <*xunextra>

```

以下内容选自 `xunicode`, 并做了适当修改。

```

6158 \DeclareUTFComposite\textsuperscript
6159 \DeclareUTFComposite\textsubscript
6160 \DeclareUTFEncodedAccent\textsbleftarrow{"20EE}{\textsuperscript}
6161 \DeclareUTFEncodedAccent\`{"0300}{\textsuperscript}
6162 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalgrave{"0300}{\textsuperscript}
6163 \DeclareUTFEncodedAccent\`{"0301}{\textsuperscript}
6164 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalacute{"0301}{\textsuperscript}
6165 \DeclareUTFEncodedAccent\`{"0302}{\textsuperscript}
6166 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalcircumflex{"0302}{\textsuperscript}
6167 \DeclareUTFEncodedAccent\`{"0303}{\textsuperscript}
6168 \DeclareUTFEncodedAccent\capitaltilde{"0303}{\textsuperscript}

```

```

6169 \DeclareUTFEncodedAccent\={"0304}{\02C9}
6170 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalmacron{"0304}{\02C9}
6171 \DeclareUTFEncodedAccent\textoverline{"0305}{\0203E}
6172 \DeclareUTFEncodedAccent\u{"0306}{\02D8}
6173 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalbreve{"0306}{\02D8}
6174 \DeclareUTFEncodedAccent\{"0307}{\02D9}
6175 \DeclareUTFEncodedAccent\capitaldotaccent{"0307}{\02D9}
6176 \DeclareUTFEncodedAccent\{"0308}{\00A8}
6177 \DeclareUTFEncodedAccent\capitaldieresis{"0308}{\00A8}
6178 \DeclareUTFEncodedAccent\m{"0309}{\0309}
6179 \DeclareUTFEncodedAccent\texthookabove{"0309}{\0309}
6180 \DeclareUTFEncodedAccent\r{"030A}{\02DA}
6181 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalring{"030A}{\02DA}
6182 \DeclareUTFEncodedAccent\H{"030B}{\02DD}
6183 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalhungarumlaut{"030B}{\02DD}
6184 \DeclareUTFEncodedAccent\v{"030C}{\02C7}
6185 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalcaron{"030C}{\02C7}
6186 \DeclareUTFEncodedAccent\textvbaraccent{"030D}{\02C8}
6187 \DeclareUTFEncodedAccent\textdoublevbaraccent{"030E}{\0022}
6188 \DeclareUTFEncodedAccent\U{"030E}{\0022}
6189 \DeclareUTFEncodedAccent\textdoublegrave{"030F}{\02F5}
6190 \DeclareUTFEncodedAccent\G{"030F}{\02F5}
6191 \DeclareUTFEncodedAccent\textdotbreve{"0310}{\0310}
6192 \DeclareUTFEncodedAccent\textroundcap{"0311}{\0311}
6193 \DeclareUTFEncodedAccent\newtie{"0311}{\0311}
6194 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalnewtie{"0311}{\0311}
6195 \DeclareUTFEncodedAccent\textturncommaabove{"0312}{\02BB}
6196 \DeclareUTFEncodedAccent\textcommaabove{"0313}{\02BC}
6197 \DeclareUTFEncodedAccent\textrevcommaabove{"0314}{\02BD}
6198 \DeclareUTFEncodedAccent\overbridge{"0346}{\0346}
6199 \DeclareUTFEncodedAccent\crtilde{"034A}{\034A}
6200 \DeclareUTFEncodedAccent\dottedtilde{"034B}{\034B}
6201 \DeclareUTFEncodedAccent\doubletilde{"034C}{\034C}
6202 \DeclareUTFEncodedAccent\textrightarrowhead{"0350}{\02C3}
6203 \DeclareUTFEncodedAccent\textlefthalffring{"0351}{\02D3}
6204 \DeclareUTFEncodedAccent\textriighthalffring{"0357}{\02D2}
6205 \DeclareUTFDoubleEncodedSymbol\textdoublebrevebelow{"035C}{\035C}
6206 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent\textdoublebreve{"035D}{\035D}
6207 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent\textdoublemacron{"035E}{\035E}
6208 \DeclareUTFDoubleEncodedSymbol\textdoublemacronbelow{"035F}{\035F}
6209 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent\textdoubletilde{"0360}{\0360}
6210 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent\t{"0361}{\0361}
6211 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent\capitaltie{"0361}{\0361}
6212 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent\texttoptiebar{"0361}{\0361}
6213 \DeclareUTFDoubleEncodedSymbol\sliding{"0362}{\0362}
6214 \DeclareUTFFTIPACCommand\t
6215 \DeclareUTFFTIPACCommand\capitaltie
6216 \DeclareUTFFTIPACCommand\texttoptiebar
6217 \DeclareUTFFTIPACCommand\sliding
6218 \DeclareUTFEncodedAccent\texthighrise{"1DC4}{\1DC4}
6219 \DeclareUTFEncodedAccent\textlowrise{"1DC5}{\1DC5}
6220 \DeclareUTFEncodedAccent\textrisefall{"1DC8}{\1DC8}
6221 \DeclareUTFEncodedAccent\textfallrise{"1DC9}{\1DC9}
6222 \DeclareUTFEncodedAccent\textaoilig{"1DD5}{\1DD5}
6223 \DeclareUTFCompositeSymbol\textundertie{H}{\1E2A}
6224 \DeclareUTFCompositeSymbol\textundertie{h}{\1E2B}
6225 \DeclareUTFEncodedAccents\textcircumgrave{"0302}{\0301}
6226 \DeclareUTFSymbol\textFinv{"2132}
6227 \DeclareUTFSymbol\textaleph{"2135}
6228 \DeclareUTFSymbol\textbeth{"2136}
6229 \DeclareUTFSymbol\textgimel{"2137}
6230 \DeclareUTFSymbol\textdaleth{"2138}
6231 \DeclareUTFSymbol\textGame{"2141}
6232 \DeclareUTFCompositeCommand\tonebar{25}{\tonebar{2}\tonebar{5}}
6233 \DeclareUTFCompositeCommand\tonebar{52}{\tonebar{5}\tonebar{2}}
6234 \DeclareUTFSymbol\textbigcircle{"25EF}
6235 \DeclareUTFEncodedCircle\textcircled{"20DD}{\25EF}

```

```
6236 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{0}{ "24EA}
6237 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{1}{ "2460}
6238 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{2}{ "2461}
6239 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{3}{ "2462}
6240 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{4}{ "2463}
6241 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{5}{ "2464}
6242 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{6}{ "2465}
6243 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{7}{ "2466}
6244 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{8}{ "2467}
6245 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{9}{ "2468}
6246 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{10}{ "2469}
6247 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{11}{ "246A}
6248 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{12}{ "246B}
6249 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{13}{ "246C}
6250 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{14}{ "246D}
6251 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{15}{ "246E}
6252 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{16}{ "246F}
6253 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{17}{ "2470}
6254 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{18}{ "2471}
6255 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{19}{ "2472}
6256 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{20}{ "2473}
6257 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{21}{ "3251}
6258 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{22}{ "3252}
6259 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{23}{ "3253}
6260 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{24}{ "3254}
6261 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{25}{ "3255}
6262 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{26}{ "3256}
6263 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{27}{ "3257}
6264 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{28}{ "3258}
6265 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{29}{ "3259}
6266 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{30}{ "325A}
6267 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{31}{ "325B}
6268 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{32}{ "325C}
6269 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{33}{ "325D}
6270 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{34}{ "325E}
6271 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{35}{ "325F}
6272 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{36}{ "32B1}
6273 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{37}{ "32B2}
6274 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{38}{ "32B3}
6275 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{39}{ "32B4}
6276 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{40}{ "32B5}
6277 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{41}{ "32B6}
6278 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{42}{ "32B7}
6279 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{43}{ "32B8}
6280 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{44}{ "32B9}
6281 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{45}{ "32BA}
6282 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{46}{ "32BB}
6283 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{47}{ "32BC}
6284 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{48}{ "32BD}
6285 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{49}{ "32BE}
6286 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{50}{ "32BF}
6287 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{A}{ "24B6}
6288 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{B}{ "24B7}
6289 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{C}{ "24B8}
6290 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{D}{ "24B9}
6291 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{E}{ "24BA}
6292 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{F}{ "24BB}
6293 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{G}{ "24BC}
6294 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{H}{ "24BD}
6295 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{I}{ "24BE}
6296 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{J}{ "24BF}
6297 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{K}{ "24C0}
6298 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{L}{ "24C1}
6299 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{M}{ "24C2}
6300 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{N}{ "24C3}
6301 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{O}{ "24C4}
6302 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{P}{ "24C5}
```

```

6303 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{Q}{\24C6}
6304 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{R}{\24C7}
6305 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{S}{\24C8}
6306 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{T}{\24C9}
6307 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{U}{\24CA}
6308 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{V}{\24CB}
6309 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{W}{\24CC}
6310 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{X}{\24CD}
6311 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{Y}{\24CE}
6312 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{Z}{\24CF}
6313 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{a}{\24D0}
6314 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{b}{\24D1}
6315 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{c}{\24D2}
6316 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{d}{\24D3}
6317 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{e}{\24D4}
6318 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{f}{\24D5}
6319 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{g}{\24D6}
6320 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{h}{\24D7}
6321 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{i}{\24D8}
6322 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{j}{\24D9}
6323 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{k}{\24DA}
6324 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{l}{\24DB}
6325 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{m}{\24DC}
6326 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{n}{\24DD}
6327 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{o}{\24DE}
6328 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{p}{\24DF}
6329 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{q}{\24E0}
6330 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{r}{\24E1}
6331 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{s}{\24E2}
6332 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{t}{\24E3}
6333 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{u}{\24E4}
6334 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{v}{\24E5}
6335 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{w}{\24E6}
6336 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{x}{\24E7}
6337 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{y}{\24E8}
6338 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{z}{\24E9}
6339 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{h}{\02B0}
6340 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{\textth}{\02B1}
6341 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{j}{\02B2}
6342 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{r}{\02B3}
6343 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{\textturnr}{\02B4}
6344 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{\textturnrrtail}{\02B5}
6345 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{\textinvscr}{\02B6}
6346 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{w}{\02B7}
6347 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{y}{\02B8}
6348 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{\textbabygamma}{\02E0}
6349 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{\textgammalatinsmall}{\02E0}
6350 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{l}{\02E1}
6351 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{s}{\02E2}
6352 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{x}{\02E3}
6353 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{\textrevglotstop}{\02E4}
6354 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{\textrelepsilon}{\1D4C}
6355 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{\cyrn}{\1D78}
6356 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{\textbarsci}{\1DA7}
6357 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{V}{\2C7D}
6358 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{\textHbar}{\A7F8}
6359 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{\textHslash}{\A7F8}
6360 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{\oe}{\A7F9}
6361 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsubscript{h}{\2095}
6362 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsubscript{k}{\2096}
6363 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsubscript{l}{\2097}
6364 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsubscript{m}{\2098}
6365 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsubscript{n}{\2099}
6366 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsubscript{p}{\209A}
6367 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsubscript{s}{\209B}
6368 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsubscript{t}{\209C}

```

以下定义取自 `hyperref` 的 `puenc.def`。

```

6369 \DeclareUTFEncodedAccent\textinvbreve{"0311}{\textinverted{0311}}
6370 \DeclareUTFEncodedSymbol\textsubbreve{"032E}{\textsubscript{032E}}
6371 \DeclareUTFSymbol\textHT{"0009}
6372 \DeclareUTFSymbol\textLF{"000A}
6373 \DeclareUTFSymbol\textCR{"000D}
6374 \DeclareUTFSymbol\textnumbersign{"0023}
6375 \DeclareUTFSymbol\textparenleft{"0028}
6376 \DeclareUTFSymbol\textparenright{"0029}
6377 \DeclareUTFSymbol\textMVPlus{"002B}
6378 \DeclareUTFSymbol\textMVComma{"002C}
6379 \DeclareUTFSymbol\textMVMinus{"002D}
6380 \DeclareUTFSymbol\textMVPeriod{"002E}
6381 \DeclareUTFSymbol\textMVDivision{"002F}
6382 \DeclareUTFSymbol\textMVZero{"0030}
6383 \DeclareUTFSymbol\textMVOne{"0031}
6384 \DeclareUTFSymbol\textMVTwo{"0032}
6385 \DeclareUTFSymbol\textMVThree{"0033}
6386 \DeclareUTFSymbol\textMVFour{"0034}
6387 \DeclareUTFSymbol\textMVFive{"0035}
6388 \DeclareUTFSymbol\textMVSix{"0036}
6389 \DeclareUTFSymbol\textMVSeven{"0037}
6390 \DeclareUTFSymbol\textMVEight{"0038}
6391 \DeclareUTFSymbol\textMVNine{"0039}
6392 \DeclareUTFSymbol\textMVAt{"0040}
6393 \DeclareUTFCompositeCommand\.\{i}{i}
6394 \DeclareUTFCompositeCommand\.\{i}{i}
6395 \DeclareUTFSymbol\textlnot{"00AC}
6396 \DeclareUTFSymbol\textplusminus{"00B1}
6397 \DeclareUTFSymbol\textcedilla{"00B8}
6398 \DeclareUTFSymbol\textmultiply{"00D7}
6399 \DeclareUTFSymbol\textThorn{"00DE}
6400 \DeclareUTFSymbol\textdivide{"00F7}
6401 \DeclareUTFSymbol\textHslash{"0126}
6402 \DeclareUTFCompositeSymbol\k{\i}{\i}{012F}
6403 \DeclareUTFCompositeSymbol\.\{L}{\i}{013F}
6404 \DeclareUTFCompositeSymbol\.\{l}{\i}{0140}
6405 \DeclareUTFSymbol\textnapostrophe{"0149}
6406 \DeclareUTFSymbol\textTslash{"0166}
6407 \DeclareUTFSymbol\texttslash{"0167}
6408 \DeclareUTFSymbol\textlongS{"017F}
6409 \DeclareUTFSymbol\textthausaB{"0181}
6410 \DeclareUTFSymbol\textthausaD{"018A}
6411 \DeclareUTFSymbol\textrevE{"018E}
6412 \DeclareUTFSymbol\textthausaK{"0198}
6413 \DeclareUTFSymbol\textPUnrleg{"019E}
6414 \DeclareUTFSymbol\textinve{"01DD}
6415 \DeclareUTFSymbol\textGslash{"01E4}
6416 \DeclareUTFSymbol\textgslash{"01E5}
6417 \DeclareUTFCompositeSymbol\textinvbreve{E}{\i}{0206}
6418 \DeclareUTFCompositeSymbol\textinvbreve{e}{\i}{0207}
6419 \DeclareUTFCompositeSymbol\textinvbreve{I}{\i}{020A}
6420 \DeclareUTFCompositeSymbol\textinvbreve{i}{\i}{020B}
6421 \DeclareUTFCompositeSymbol\textinvbreve{\i}{\i}{020B}
6422 \DeclareUTFCompositeSymbol\textinvbreve{O}{\i}{020E}
6423 \DeclareUTFCompositeSymbol\textinvbreve{o}{\i}{020F}
6424 \DeclareUTFCompositeSymbol\textinvbreve{U}{\i}{0216}
6425 \DeclareUTFCompositeSymbol\textinvbreve{u}{\i}{0217}
6426 \DeclareUTFSymbol\j{"0237}
6427 \DeclareUTFSymbol\textPUdbligr{"0238}
6428 \DeclareUTFSymbol\textPUqpligr{"0239}
6429 \DeclareUTFSymbol\textslashc{"023C}
6430 \DeclareUTFSymbol\textniepsilon{"025B}
6431 \DeclareUTFSymbol\textipagamma{"0263}
6432 \DeclareUTFSymbol\textniiota{"0269}
6433 \DeclareUTFSymbol\textniphii{"0278}
6434 \DeclareUTFSymbol\textniupsilon{"028A}

```

```

6435 \DeclareUTFSymbol\textring{"02DA}
6436 \DeclareUTFSymbol\texttilde{"02DC}
6437 \DeclareUTFSymbol\textthungarumlaut{"02DD}
6438 \DeclareUTFSymbol\texttriglow{"02F3}
6439 \DeclareUTFSymbol\texttildelow{"02F7}
6440 \DeclareUTFCommand\textnewtie{\textinbreve }
6441 \DeclareUTFCommand\textdotbelow{\d }
6442 \DeclareUTFSymbol\textmacronbelow{"02CD}
6443 \DeclareUTFCommand\texttie{\t }
6444 \DeclareUTFSymbol\textnumeralsigngreek{"0374}
6445 \DeclareUTFSymbol\textnumeralsignlowergreek{"0375}
6446 \DeclareUTFCompositeSymbol\'\{\textAlpha}{0386}
6447 \DeclareUTFCompositeSymbol\'\{\textEpsilon}{0388}
6448 \DeclareUTFCompositeSymbol\'\{\textEta}{0389}
6449 \DeclareUTFCompositeSymbol\'\{\textIota}{038A}
6450 \DeclareUTFCompositeSymbol\'\{\textOmicron}{038C}
6451 \DeclareUTFCompositeSymbol\'\{\textUpsilon}{038E}
6452 \DeclareUTFCompositeSymbol\'\{\textOmega}{038F}
6453 \DeclareUTFCompositeSymbol\'\{\textIotadieresis}{0390}
6454 \DeclareUTFSymbol\textIotadieresis{"03AA}
6455 \DeclareUTFCompositeSymbol\'\{\textIota}{03AA}
6456 \DeclareUTFCompositeSymbol\'\{\textUpsilon}{03AB}
6457 \DeclareUTFCompositeSymbol\'\{\textalpha}{03AC}
6458 \DeclareUTFCompositeSymbol\'\{\textepsilon}{03AD}
6459 \DeclareUTFCompositeSymbol\'\{\texteta}{03AE}
6460 \DeclareUTFCompositeSymbol\'\{\textiota}{03AF}
6461 \DeclareUTFCompositeSymbol\'\{\textupsilonacute}{03B0}
6462 \DeclareUTFSymbol\textmugreek{"03BC}
6463 \DeclareUTFSymbol\textvarsigma{"03C2}
6464 \DeclareUTFCompositeSymbol\'\{\textiota}{03CA}
6465 \DeclareUTFCompositeSymbol\'\{\textupsilon}{03CB}
6466 \DeclareUTFCompositeSymbol\'\{\textomicron}{03CC}
6467 \DeclareUTFSymbol\textupsilonacute{"03CD}
6468 \DeclareUTFCompositeSymbol\'\{\textupsilon}{03CD}
6469 \DeclareUTFCompositeSymbol\'\{\textomega}{03CE}
6470 \DeclareUTFSymbol\textStigmagreek{"03DA}
6471 \DeclareUTFSymbol\textstigmagreek{"03DB}
6472 \DeclareUTFSymbol\textDigammagreek{"03DC}
6473 \DeclareUTFSymbol\textdigammagreek{"03DD}
6474 \DeclareUTFSymbol\textKoppagreek{"03DE}
6475 \DeclareUTFSymbol\textkoppagreek{"03DF}
6476 \DeclareUTFSymbol\textSampigreek{"03E0}
6477 \DeclareUTFSymbol\textsampigreek{"03E1}
6478 \DeclareUTFSymbol\textbackepsilon{"03F6}
6479 \DeclareUTFCompositeSymbol\`\{\CYRE}{0400}
6480 \DeclareUTFSymbol\CYRYO{"0401}
6481 \DeclareUTFCompositeSymbol\`\{\CYRE}{0401}
6482 \DeclareUTFSymbol\CYRDJE{"0402}
6483 \DeclareUTFCompositeSymbol\'\{\CYRG}{0403}
6484 \DeclareUTFSymbol\CYRIE{"0404}
6485 \DeclareUTFSymbol\CYRDZE{"0405}
6486 \DeclareUTFSymbol\CYRII{"0406}
6487 \DeclareUTFSymbol\CYRYI{"0407}
6488 \DeclareUTFCompositeSymbol\`\{\CYRII}{0407}
6489 \DeclareUTFSymbol\CYRJE{"0408}
6490 \DeclareUTFSymbol\CYRLJE{"0409}
6491 \DeclareUTFSymbol\CYRNJE{"040A}
6492 \DeclareUTFSymbol\CYRTSHE{"040B}
6493 \DeclareUTFCompositeSymbol\'\{\CYRK}{040C}
6494 \DeclareUTFCompositeSymbol\`\{\CYRI}{040D}
6495 \DeclareUTFSymbol\CYRUSHRT{"040E}
6496 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRU}{040E}
6497 \DeclareUTFSymbol\CYRDZHE{"040F}
6498 \DeclareUTFSymbol\CYRA{"0410}
6499 \DeclareUTFSymbol\CYRB{"0411}
6500 \DeclareUTFSymbol\CYRV{"0412}
6501 \DeclareUTFSymbol\CYRG{"0413}

```

```
6502 \DeclareUTFSymbol\CYRD{"0414}
6503 \DeclareUTFSymbol\CYRE{"0415}
6504 \DeclareUTFSymbol\CYRZH{"0416}
6505 \DeclareUTFSymbol\CYRZ{"0417}
6506 \DeclareUTFSymbol\CYRI{"0418}
6507 \DeclareUTFSymbol\CYRISHRT{"0419}
6508 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRI}{"0419}
6509 \DeclareUTFSymbol\CYRK{"041A}
6510 \DeclareUTFSymbol\CYRL{"041B}
6511 \DeclareUTFSymbol\CYRM{"041C}
6512 \DeclareUTFSymbol\CYRN{"041D}
6513 \DeclareUTFSymbol\CYRO{"041E}
6514 \DeclareUTFSymbol\CYRP{"041F}
6515 \DeclareUTFSymbol\CYRR{"0420}
6516 \DeclareUTFSymbol\CYRS{"0421}
6517 \DeclareUTFSymbol\CYRT{"0422}
6518 \DeclareUTFSymbol\CYRU{"0423}
6519 \DeclareUTFSymbol\CYRF{"0424}
6520 \DeclareUTFSymbol\CYRH{"0425}
6521 \DeclareUTFSymbol\CYRC{"0426}
6522 \DeclareUTFSymbol\CYRCH{"0427}
6523 \DeclareUTFSymbol\CYRSH{"0428}
6524 \DeclareUTFSymbol\CYRSHCH{"0429}
6525 \DeclareUTFSymbol\CYRHRDSN{"042A}
6526 \DeclareUTFSymbol\CYRERY{"042B}
6527 \DeclareUTFSymbol\CYRSFTSN{"042C}
6528 \DeclareUTFSymbol\CYREREV{"042D}
6529 \DeclareUTFSymbol\CYRYU{"042E}
6530 \DeclareUTFSymbol\CYRYA{"042F}
6531 \DeclareUTFSymbol\cyra{"0430}
6532 \DeclareUTFSymbol\cyrb{"0431}
6533 \DeclareUTFSymbol\cyrv{"0432}
6534 \DeclareUTFSymbol\cyrg{"0433}
6535 \DeclareUTFSymbol\cyrd{"0434}
6536 \DeclareUTFSymbol\cyre{"0435}
6537 \DeclareUTFSymbol\cyrzh{"0436}
6538 \DeclareUTFSymbol\cyrz{"0437}
6539 \DeclareUTFSymbol\cyri{"0438}
6540 \DeclareUTFSymbol\cyrishrt{"0439}
6541 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyri}{"0439}
6542 \DeclareUTFSymbol\cyrk{"043A}
6543 \DeclareUTFSymbol\cyrl{"043B}
6544 \DeclareUTFSymbol\cyrm{"043C}
6545 \DeclareUTFSymbol\cyrn{"043D}
6546 \DeclareUTFSymbol\cyro{"043E}
6547 \DeclareUTFSymbol\cyrp{"043F}
6548 \DeclareUTFSymbol\cyrr{"0440}
6549 \DeclareUTFSymbol\cyrs{"0441}
6550 \DeclareUTFSymbol\cyrt{"0442}
6551 \DeclareUTFSymbol\cyru{"0443}
6552 \DeclareUTFSymbol\cyrf{"0444}
6553 \DeclareUTFSymbol\cyrh{"0445}
6554 \DeclareUTFSymbol\cyrc{"0446}
6555 \DeclareUTFSymbol\cyrch{"0447}
6556 \DeclareUTFSymbol\cyrsh{"0448}
6557 \DeclareUTFSymbol\cyrshch{"0449}
6558 \DeclareUTFSymbol\cyrhdsn{"044A}
6559 \DeclareUTFSymbol\cyrery{"044B}
6560 \DeclareUTFSymbol\cyrsftsn{"044C}
6561 \DeclareUTFSymbol\cyrerev{"044D}
6562 \DeclareUTFSymbol\cyryu{"044E}
6563 \DeclareUTFSymbol\cyrya{"044F}
6564 \DeclareUTFCompositeSymbol\`{\cyre}{"0450}
6565 \DeclareUTFSymbol\cyryo{"0451}
6566 \DeclareUTFCompositeSymbol\{"{\cyre}{"0451}
6567 \DeclareUTFSymbol\cyrdje{"0452}
6568 \DeclareUTFCompositeSymbol\'\{\cyrg}{"0453}
```







```

6770 \DeclareUTFSymbol\textPUrevscr{"1D19}
6771 \DeclareUTFSymbol\textiinferior{"1D62}
6772 \DeclareUTFSymbol\textrinferior{"1D63}
6773 \DeclareUTFSymbol\textuinferior{"1D64}
6774 \DeclareUTFSymbol\textvinferior{"1D65}
6775 \DeclareUTFSymbol\textbetainferior{"1D66}
6776 \DeclareUTFSymbol\textgammainferior{"1D67}
6777 \DeclareUTFSymbol\textrhoinferior{"1D68}
6778 \DeclareUTFSymbol\textphiinferior{"1D69}
6779 \DeclareUTFSymbol\textchiinferior{"1D6A}
6780 \DeclareUTFSymbol\textbarsci{"1D7B}
6781 \DeclareUTFSymbol\textbarp{"1D7D}
6782 \DeclareUTFSymbol\textbarscu{"1D7E}
6783 \DeclareUTFSymbol\textPUrhooka{"1D8F}
6784 \DeclareUTFSymbol\textPUrhooko{"1D92}
6785 \DeclareUTFSymbol\textPUrhookoepsilon{"1D93}
6786 \DeclareUTFSymbol\textPUrhookoopeno{"1D97}
6787 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsubbreve{H}{1E2A}
6788 \DeclareUTFCompositeSymbol\textsubbreve{h}{1E2B}
6789 \DeclareUTFCompositeSymbol\.\{\textlongs}{1E9B}
6790 \DeclareUTFSymbol\textcompwordmark{"200C}
6791 \DeclareUTFSymbol\textthotfor{"2025}
6792 \DeclareUTFSymbol\textprime{"2032}
6793 \DeclareUTFSymbol\textsecond{"2033}
6794 \DeclareUTFSymbol\textthird{"2034}
6795 \DeclareUTFSymbol\textbackprime{"2035}
6796 \DeclareUTFSymbol\textlefttherefore{"2056}
6797 \DeclareUTFSymbol\textfourth{"2057}
6798 \DeclareUTFSymbol\textdiamonddots{"2058}
6799 \DeclareUTFSymbol\textzerosuperior{"2070}
6800 \DeclareUTFSymbol\textisuperior{"2071}
6801 \DeclareUTFSymbol\textfoursuperior{"2074}
6802 \DeclareUTFSymbol\textfivesuperior{"2075}
6803 \DeclareUTFSymbol\textsixsuperior{"2076}
6804 \DeclareUTFSymbol\textsevensuperior{"2077}
6805 \DeclareUTFSymbol\texteightsuperior{"2078}
6806 \DeclareUTFSymbol\textninesuperior{"2079}
6807 \DeclareUTFSymbol\textplussuperior{"207A}
6808 \DeclareUTFSymbol\textminussuperior{"207B}
6809 \DeclareUTFSymbol\textequalsuperior{"207C}
6810 \DeclareUTFSymbol\textparenleftsuperior{"207D}
6811 \DeclareUTFSymbol\textparenrightsuperior{"207E}
6812 \DeclareUTFSymbol\textnsuperior{"207F}
6813 \DeclareUTFSymbol\textzeroinferior{"2080}
6814 \DeclareUTFSymbol\textoneinferior{"2081}
6815 \DeclareUTFSymbol\texttwoinferior{"2082}
6816 \DeclareUTFSymbol\textthreeinferior{"2083}
6817 \DeclareUTFSymbol\textfourinferior{"2084}
6818 \DeclareUTFSymbol\textfiveinferior{"2085}
6819 \DeclareUTFSymbol\textsixinferior{"2086}
6820 \DeclareUTFSymbol\textseveninferior{"2087}
6821 \DeclareUTFSymbol\texteightinferior{"2088}
6822 \DeclareUTFSymbol\textnineinferior{"2089}
6823 \DeclareUTFSymbol\textplusinferior{"208A}
6824 \DeclareUTFSymbol\textminusinferior{"208B}
6825 \DeclareUTFSymbol\textequalsinferior{"208C}
6826 \DeclareUTFSymbol\textparenleftinferior{"208D}
6827 \DeclareUTFSymbol\textparenrightinferior{"208E}
6828 \DeclareUTFSymbol\textainferior{"2090}
6829 \DeclareUTFSymbol\texteinferior{"2091}
6830 \DeclareUTFSymbol\textoinferior{"2092}
6831 \DeclareUTFSymbol\textxinferior{"2093}
6832 \DeclareUTFSymbol\textschwainferior{"2094}
6833 \DeclareUTFSymbol\texthinferior{"2095}
6834 \DeclareUTFSymbol\textkinferior{"2096}
6835 \DeclareUTFSymbol\textlinferior{"2097}
6836 \DeclareUTFSymbol\textmininferior{"2098}

```

```

6837 \DeclareUTFSymbol\textninferior{"2099}
6838 \DeclareUTFSymbol\textpinferior{"209A}
6839 \DeclareUTFSymbol\textsinferior{"209B}
6840 \DeclareUTFSymbol\texttinferior{"209C}
6841 \DeclareUTFSymbol\textpeseta{"20A7}
6842 \DeclareUTFSymbol\textDeleatur{"20B0}
6843 \DeclareUTFSymbol\textguarani{"20B2}
6844 \DeclareUTFSymbol\textslash{"210F}
6845 \DeclareUTFSymbol\textIm{"2111}
6846 \DeclareUTFSymbol\textell{"2113}
6847 \DeclareUTFSymbol\textwp{"2118}
6848 \DeclareUTFSymbol\textRe{"211C}
6849 \DeclareUTFSymbol\textriota{"2129}
6850 \DeclareUTFSymbol\textangstrom{"212B}
6851 \DeclareUTFSymbol\textfax{"213B}
6852 \DeclareUTFSymbol\textinvamp{"214B}
6853 \DeclareUTFSymbol\textoneseventh{"2150}
6854 \DeclareUTFSymbol\textoneninth{"2151}
6855 \DeclareUTFSymbol\textonetenth{"2152}
6856 \DeclareUTFSymbol\textonethird{"2153}
6857 \DeclareUTFSymbol\texttwothirds{"2154}
6858 \DeclareUTFSymbol\textonefifth{"2155}
6859 \DeclareUTFSymbol\texttwofifths{"2156}
6860 \DeclareUTFSymbol\textthreefifths{"2157}
6861 \DeclareUTFSymbol\textfourfifths{"2158}
6862 \DeclareUTFSymbol\textonesixth{"2159}
6863 \DeclareUTFSymbol\textfivesixths{"215A}
6864 \DeclareUTFSymbol\textoneeighth{"215B}
6865 \DeclareUTFSymbol\textthreeeighths{"215C}
6866 \DeclareUTFSymbol\textfiveeighths{"215D}
6867 \DeclareUTFSymbol\textseveneighths{"215E}
6868 \DeclareUTFSymbol\textrevc{"2184}
6869 \DeclareUTFSymbol\textzerothirds{"2189}
6870 \DeclareUTFSymbol\textnleftarrow{"219A}
6871 \DeclareUTFSymbol\textnrightarrow{"219B}
6872 \DeclareUTFSymbol\texttwoheadleftarrow{"219E}
6873 \DeclareUTFCommand\texttwoheadleftarrow{\textlstrickthru\texttwoheadleftarrow}
6874 \DeclareUTFSymbol\texttwoheaduparrow{"219F}
6875 \DeclareUTFSymbol\texttwoheadrightarrow{"21A0}
6876 \DeclareUTFCommand\textntwoheadrightarrow{\textlstrickthru\texttwoheadrightarrow}
6877 \DeclareUTFSymbol\texttwoheaddownarrow{"21A1}
6878 \DeclareUTFSymbol\textleftarrowtail{"21A2}
6879 \DeclareUTFSymbol\textrightarrowtail{"21A3}
6880 \DeclareUTFSymbol\textmapsto{"21A6}
6881 \DeclareUTFSymbol\texthookleftarrow{"21A9}
6882 \DeclareUTFSymbol\texthookrightarrow{"21AA}
6883 \DeclareUTFSymbol\textlooparrowleft{"21AB}
6884 \DeclareUTFSymbol\textlooparrowright{"21AC}
6885 \DeclareUTFSymbol\textnleftrightarrow{"21AE}
6886 \DeclareUTFSymbol\textlightning{"21AF}
6887 \DeclareUTFSymbol\textdsh{"21B5}
6888 \DeclareUTFSymbol\textcurvearrowleft{"21B6}
6889 \DeclareUTFSymbol\textcurvearrowright{"21B7}
6890 \DeclareUTFSymbol\textlefttharpoonup{"21BC}
6891 \DeclareUTFSymbol\textlefttharpoondown{"21BD}
6892 \DeclareUTFSymbol\textupharpoonright{"21BE}
6893 \DeclareUTFSymbol\textupharpoonleft{"21BF}
6894 \DeclareUTFSymbol\texttrightharpoonup{"21C0}
6895 \DeclareUTFSymbol\texttrightharpoondown{"21C1}
6896 \DeclareUTFSymbol\textdownharpoonright{"21C2}
6897 \DeclareUTFSymbol\textdownharpoonleft{"21C3}
6898 \DeclareUTFSymbol\textrightleftarrows{"21C4}
6899 \DeclareUTFSymbol\textupdownarrows{"21C5}
6900 \DeclareUTFSymbol\textleftrightarrows{"21C6}
6901 \DeclareUTFSymbol\textleftleftarrows{"21C7}
6902 \DeclareUTFSymbol\textupuparrows{"21C8}
6903 \DeclareUTFSymbol\texttrightrightarrows{"21C9}

```

```

6904 \DeclareUTFSymbol\textdownarrow{"21CA}
6905 \DeclareUTFSymbol\textleftrightharpoons{"21CB}
6906 \DeclareUTFSymbol\textrightleftharpoons{"21CC}
6907 \DeclareUTFSymbol\textnLeftarrow{"21CD}
6908 \DeclareUTFSymbol\textnLeftrightarrow{"21CE}
6909 \DeclareUTFSymbol\textnrightarrow{"21CF}
6910 \DeclareUTFSymbol\textLeftarrow{"21D0}
6911 \DeclareUTFSymbol\textUparrow{"21D1}
6912 \DeclareUTFSymbol\textrightarrow{"21D2}
6913 \DeclareUTFSymbol\textDownarrow{"21D3}
6914 \DeclareUTFSymbol\textLeftrightarrow{"21D4}
6915 \DeclareUTFSymbol\textUpdownarrow{"21D5}
6916 \DeclareUTFSymbol\textNwarrow{"21D6}
6917 \DeclareUTFSymbol\textNearrow{"21D7}
6918 \DeclareUTFSymbol\textSearrow{"21D8}
6919 \DeclareUTFSymbol\textSwarrow{"21D9}
6920 \DeclareUTFSymbol\textLleftarrow{"21DA}
6921 \DeclareUTFSymbol\textRrightarrow{"21DB}
6922 \DeclareUTFSymbol\textleftsquigarrow{"21DC}
6923 \DeclareUTFSymbol\textrightsquigarrow{"21DD}
6924 \DeclareUTFSymbol\textdashleftarrow{"21E0}
6925 \DeclareUTFSymbol\textdasheduparrow{"21E1}
6926 \DeclareUTFSymbol\textdashrightarrow{"21E2}
6927 \DeclareUTFSymbol\textdasheddownarrow{"21E3}
6928 \DeclareUTFSymbol\textpointer{"21E8}
6929 \DeclareUTFSymbol\textdownuparrows{"21F5}
6930 \DeclareUTFSymbol\textleftarrowtriangle{"21FD}
6931 \DeclareUTFSymbol\textrightarrowtriangle{"21FE}
6932 \DeclareUTFSymbol\textleftrightarrowtriangle{"21FF}
6933 \DeclareUTFSymbol\textforall{"2200}
6934 \DeclareUTFSymbol\textcomplement{"2201}
6935 \DeclareUTFSymbol\textpartial{"2202}
6936 \DeclareUTFSymbol\textexists{"2203}
6937 \DeclareUTFSymbol\textnexists{"2204}
6938 \DeclareUTFSymbol\textemptyset{"2205}
6939 \DeclareUTFSymbol\texttriangle{"2206}
6940 \DeclareUTFSymbol\textnabla{"2207}
6941 \DeclareUTFSymbol\textin{"2208}
6942 \DeclareUTFSymbol\textnotin{"2209}
6943 \DeclareUTFSymbol\textsmallin{"220A}
6944 \DeclareUTFSymbol\textni{"220B}
6945 \DeclareUTFSymbol\textnotowner{"220C}
6946 \DeclareUTFSymbol\textsmallowns{"220D}
6947 \DeclareUTFSymbol\textprod{"220F}
6948 \DeclareUTFSymbol\textamalg{"2210}
6949 \DeclareUTFSymbol\textsum{"2211}
6950 \DeclareUTFSymbol\textmp{"2213}
6951 \DeclareUTFSymbol\textdotplus{"2214}
6952 \DeclareUTFSymbol\textDivides{"2215}
6953 \DeclareUTFSymbol\textsetminus{"2216}
6954 \DeclareUTFSymbol\textast{"2217}
6955 \DeclareUTFSymbol\textcirc{"2218}
6956 \DeclareUTFSymbol\textbulletoperator{"2219}
6957 \DeclareUTFSymbol\textpropto{"221D}
6958 \DeclareUTFSymbol\textinfty{"221E}
6959 \DeclareUTFSymbol\textangle{"2220}
6960 \DeclareUTFSymbol\textmeasuredangle{"2221}
6961 \DeclareUTFSymbol\textsphericalangle{"2222}
6962 \DeclareUTFSymbol\textmid{"2223}
6963 \DeclareUTFSymbol\textnmid{"2224}
6964 \DeclareUTFSymbol\textparallel{"2225}
6965 \DeclareUTFSymbol\textnparallel{"2226}
6966 \DeclareUTFSymbol\textwedge{"2227}
6967 \DeclareUTFCommand\textowedge{\textcircled\textwedge}
6968 \DeclareUTFSymbol\textvee{"2228}
6969 \DeclareUTFCommand\textovee{\textcircled\textvee}
6970 \DeclareUTFSymbol\textcap{"2229}

```

```

6971 \DeclareUTFSymbol\textcup{"222A}
6972 \DeclareUTFSymbol\textint{"222B}
6973 \DeclareUTFSymbol\textiint{"222C}
6974 \DeclareUTFSymbol\textiiint{"222D}
6975 \DeclareUTFSymbol\textoint{"222E}
6976 \DeclareUTFSymbol\textoint{"222F}
6977 \DeclareUTFSymbol\textointclockwise{"2232}
6978 \DeclareUTFSymbol\textointctrlockwise{"2233}
6979 \DeclareUTFSymbol\texttherefore{"2234}
6980 \DeclareUTFSymbol\textbecause{"2235}
6981 \DeclareUTFSymbol\textvdotdot{"2236}
6982 \DeclareUTFSymbol\textsquaredots{"2237}
6983 \DeclareUTFSymbol\textdotminus{"2238}
6984 \DeclareUTFSymbol\texteqcolon{"2239}
6985 \DeclareUTFSymbol\textsim{"223C}
6986 \DeclareUTFSymbol\textbacksim{"223D}
6987 \DeclareUTFCommand\textnbacksim{\textlstrikethru\textnbacksim}
6988 \DeclareUTFSymbol\textwr{"2240}
6989 \DeclareUTFSymbol\textnsim{"2241}
6990 \DeclareUTFSymbol\texteqsim{"2242}
6991 \DeclareUTFCommand\textneqsim{\textlstrikethru\texteqsim}
6992 \DeclareUTFSymbol\textsimeq{"2243}
6993 \DeclareUTFSymbol\textnsimeq{"2244}
6994 \DeclareUTFSymbol\textcong{"2245}
6995 \DeclareUTFSymbol\textncong{"2247}
6996 \DeclareUTFSymbol\textapprox{"2248}
6997 \DeclareUTFSymbol\textnapprox{"2249}
6998 \DeclareUTFSymbol\textapproxeq{"224A}
6999 \DeclareUTFCommand\textnapproxeq{\textlstrikethru\textapproxeq}
7000 \DeclareUTFSymbol\texttriplesim{"224B}
7001 \DeclareUTFCommand\textntriplesim{\textlstrikethru\texttriplesim}
7002 \DeclareUTFSymbol\textbackcong{"224C}
7003 \DeclareUTFCommand\textnbackcong{\textlstrikethru\textbackcong}
7004 \DeclareUTFSymbol\textasympt{"224D}
7005 \DeclareUTFCommand\textnasympt{\textlstrikethru\textasympt}
7006 \DeclareUTFSymbol\textBumpeq{"224E}
7007 \DeclareUTFCommand\textnBumpeq{\textlstrikethru\textBumpeq}
7008 \DeclareUTFSymbol\textbumpeq{"224F}
7009 \DeclareUTFCommand\textnbumpeq{\textlstrikethru\textbumpeq}
7010 \DeclareUTFSymbol\textdoteq{"2250}
7011 \DeclareUTFCommand\textndoteq{\textlstrikethru\textdoteq}
7012 \DeclareUTFSymbol\textdoteqdot{"2251}
7013 \DeclareUTFCommand\textnDoteq{\textlstrikethru\textdoteqdot}
7014 \DeclareUTFSymbol\textfallingdoteq{"2252}
7015 \DeclareUTFCommand\textnfallingdoteq{\textlstrikethru\textfallingdoteq}
7016 \DeclareUTFSymbol\textrisingdoteq{"2253}
7017 \DeclareUTFCommand\textnrisingdoteq{\textlstrikethru\textrisingdoteq}
7018 \DeclareUTFSymbol\textcolonequals{"2254}
7019 \DeclareUTFSymbol\textequalscolon{"2255}
7020 \DeclareUTFSymbol\texteqcirc{"2256}
7021 \DeclareUTFCommand\textneqcirc{\textlstrikethru\texteqcirc}
7022 \DeclareUTFSymbol\textcirceq{"2257}
7023 \DeclareUTFCommand\textncirceq{\textlstrikethru\textcirceq}
7024 \DeclareUTFSymbol\textthateq{"2259}
7025 \DeclareUTFCommand\textnhateq{\textlstrikethru\textthateq}
7026 \DeclareUTFSymbol\texttriangleq{"225C}
7027 \DeclareUTFSymbol\textneq{"2260}
7028 \DeclareUTFSymbol\textne{"2260}
7029 \DeclareUTFSymbol\textequiv{"2261}
7030 \DeclareUTFSymbol\textnequiv{"2262}
7031 \DeclareUTFSymbol\textleq{"2264}
7032 \DeclareUTFSymbol\textle{"2264}
7033 \DeclareUTFSymbol\textgeq{"2265}
7034 \DeclareUTFSymbol\textge{"2265}
7035 \DeclareUTFSymbol\textleqq{"2266}
7036 \DeclareUTFCommand\textnleqq{\textlstrikethru\textleqq}
7037 \DeclareUTFSymbol\textgeqq{"2267}

```

```

7038 \DeclareUTFCommand\textngeqq{\textlstrikethru\textgeqq}
7039 \DeclareUTFSymbol\textlneqq{"2268}
7040 \DeclareUTFSymbol\textgneqq{"2269}
7041 \DeclareUTFSymbol\textll{"226A}
7042 \DeclareUTFCommand\textnll{\textlstrikethru\textll}
7043 \DeclareUTFSymbol\textgg{"226B}
7044 \DeclareUTFCommand\textngg{\textlstrikethru\textgg}
7045 \DeclareUTFSymbol\textbetween{"226C}
7046 \DeclareUTFSymbol\textnless{"226E}
7047 \DeclareUTFSymbol\textngtr{"226F}
7048 \DeclareUTFSymbol\textnleq{"2270}
7049 \DeclareUTFSymbol\textngeq{"2271}
7050 \DeclareUTFSymbol\textlessssim{"2272}
7051 \DeclareUTFSymbol\textgtrsim{"2273}
7052 \DeclareUTFSymbol\textnlesssim{"2274}
7053 \DeclareUTFSymbol\textngtrsim{"2275}
7054 \DeclareUTFSymbol\textlessgtr{"2276}
7055 \DeclareUTFSymbol\textgtrless{"2277}
7056 \DeclareUTFSymbol\textngtrless{"2278}
7057 \DeclareUTFSymbol\textnlessgtr{"2279}
7058 \DeclareUTFSymbol\textprec{"227A}
7059 \DeclareUTFSymbol\textsucc{"227B}
7060 \DeclareUTFSymbol\textpreccurlyeq{"227C}
7061 \DeclareUTFSymbol\textsucccurlyeq{"227D}
7062 \DeclareUTFSymbol\textprecsim{"227E}
7063 \DeclareUTFCommand\textnprecsim{\textlstrikethru\textprecsim}
7064 \DeclareUTFSymbol\textsuccsim{"227F}
7065 \DeclareUTFCommand\textnsuccsim{\textlstrikethru\textsuccsim}
7066 \DeclareUTFSymbol\textnprec{"2280}
7067 \DeclareUTFSymbol\textnsucc{"2281}
7068 \DeclareUTFSymbol\textsubset{"2282}
7069 \DeclareUTFSymbol\textsupset{"2283}
7070 \DeclareUTFSymbol\textnsubset{"2284}
7071 \DeclareUTFSymbol\textnsupset{"2285}
7072 \DeclareUTFSymbol\textsubseteq{"2286}
7073 \DeclareUTFSymbol\textsupseteq{"2287}
7074 \DeclareUTFSymbol\textnsubteq{"2288}
7075 \DeclareUTFSymbol\textnsupseteq{"2289}
7076 \DeclareUTFSymbol\textsubsetneq{"228A}
7077 \DeclareUTFSymbol\textsupsetneq{"228B}
7078 \DeclareUTFSymbol\textcupdot{"228D}
7079 \DeclareUTFSymbol\textcupplus{"228E}
7080 \DeclareUTFSymbol\textsqsubset{"228F}
7081 \DeclareUTFCommand\textnssqsubset{\textlstrikethru\textsqsubset}
7082 \DeclareUTFSymbol\textsqsupset{"2290}
7083 \DeclareUTFCommand\textnssqsupset{\textlstrikethru\textsqsupset}
7084 \DeclareUTFSymbol\textsqsubteq{"2291}
7085 \DeclareUTFCommand\textnssqsubteq{\textlstrikethru\textsqsubteq}
7086 \DeclareUTFSymbol\textsqsupseteq{"2292}
7087 \DeclareUTFCommand\textnssqsupseteq{\textlstrikethru\textsqsupseteq}
7088 \DeclareUTFSymbol\textsqcap{"2293}
7089 \DeclareUTFSymbol\textsqcup{"2294}
7090 \DeclareUTFSymbol\textoplus{"2295}
7091 \DeclareUTFSymbol\textominus{"2296}
7092 \DeclareUTFSymbol\textotimes{"2297}
7093 \DeclareUTFSymbol\textoslash{"2298}
7094 \DeclareUTFSymbol\textodot{"2299}
7095 \DeclareUTFSymbol\textcircledcirc{"229A}
7096 \DeclareUTFSymbol\textcircledast{"229B}
7097 \DeclareUTFSymbol\textcircledash{"229D}
7098 \DeclareUTFSymbol\textboxplus{"229E}
7099 \DeclareUTFSymbol\textboxminus{"229F}
7100 \DeclareUTFSymbol\textboxtimes{"22A0}
7101 \DeclareUTFSymbol\textboxdot{"22A1}
7102 \DeclareUTFSymbol\textvdash{"22A2}
7103 \DeclareUTFSymbol\textdashv{"22A3}
7104 \DeclareUTFCommand\textndashv{\textlstrikethru\textdashv}

```

```

7105 \DeclareUTFSymbol\texttop{"22A4}
7106 \DeclareUTFCommand\textndownvdash{\textlstrikethru\texttop}
7107 \DeclareUTFSymbol\textbot{"22A5}
7108 \DeclareUTFCommand\textnupvdash{\textlstrikethru\textbot}
7109 \DeclareUTFSymbol\textvDash{"22A8}
7110 \DeclareUTFSymbol\textVdash{"22A9}
7111 \DeclareUTFSymbol\textVvdash{"22AA}
7112 \DeclareUTFCommand\textnVdash{\textlstrikethru\textVdash}
7113 \DeclareUTFSymbol\textVDash{"22AB}
7114 \DeclareUTFSymbol\textnvdash{"22AC}
7115 \DeclareUTFSymbol\textnvDash{"22AD}
7116 \DeclareUTFSymbol\textnVdash{"22AE}
7117 \DeclareUTFSymbol\textnVDash{"22AF}
7118 \DeclareUTFSymbol\textlhd{"22B2}
7119 \DeclareUTFSymbol\textrhd{"22B3}
7120 \DeclareUTFSymbol\textunlhd{"22B4}
7121 \DeclareUTFSymbol\textunrhd{"22B5}
7122 \DeclareUTFSymbol\textmultimapdotbothA{"22B6}
7123 \DeclareUTFSymbol\textmultimapdotbothB{"22B7}
7124 \DeclareUTFSymbol\textmultimap{"22B8}
7125 \DeclareUTFSymbol\textveebar{"22BB}
7126 \DeclareUTFSymbol\textbarwedge{"22BC}
7127 \DeclareUTFSymbol\textstar{"22C6}
7128 \DeclareUTFSymbol\textdivideontimes{"22C7}
7129 \DeclareUTFSymbol\textbowtie{"22C8}
7130 \DeclareUTFSymbol\textltimes{"22C9}
7131 \DeclareUTFSymbol\textrtimes{"22CA}
7132 \DeclareUTFSymbol\textleftthreetimes{"22CB}
7133 \DeclareUTFSymbol\textrightthreetimes{"22CC}
7134 \DeclareUTFSymbol\textbacksimeq{"22CD}
7135 \DeclareUTFCommand\textnbacksimeq{\textlstrikethru\textbacksimeq}
7136 \DeclareUTFSymbol\textcurlyvee{"22CE}
7137 \DeclareUTFSymbol\textcurlywedge{"22CF}
7138 \DeclareUTFSymbol\textSubset{"22D0}
7139 \DeclareUTFCommand\textnSubset{\textlstrikethru\textSubset}
7140 \DeclareUTFSymbol\textSupset{"22D1}
7141 \DeclareUTFCommand\textnSupset{\textlstrikethru\textSupset}
7142 \DeclareUTFSymbol\textCap{"22D2}
7143 \DeclareUTFSymbol\textCup{"22D3}
7144 \DeclareUTFSymbol\textpitchfork{"22D4}
7145 \DeclareUTFSymbol\textlessdot{"22D6}
7146 \DeclareUTFSymbol\textgtrdot{"22D7}
7147 \DeclareUTFSymbol\textl1l{"22D8}
7148 \DeclareUTFSymbol\textggg{"22D9}
7149 \DeclareUTFSymbol\textlesseqgtr{"22DA}
7150 \DeclareUTFSymbol\textgtreqless{"22DB}
7151 \DeclareUTFSymbol\textcurlyeqprec{"22DE}
7152 \DeclareUTFCommand\textncurlyeqprec{\textlstrikethru\textcurlyeqprec}
7153 \DeclareUTFSymbol\textcurlyeqsucc{"22DF}
7154 \DeclareUTFCommand\textncurlyeqsucc{\textlstrikethru\textcurlyeqsucc}
7155 \DeclareUTFSymbol\textnpreccurlyeq{"22E0}
7156 \DeclareUTFSymbol\textnsucccurlyeq{"22E1}
7157 \DeclareUTFSymbol\textnqsubseteq{"22E2}
7158 \DeclareUTFSymbol\textnqsupseteq{"22E3}
7159 \DeclareUTFSymbol\textsqsubsetneq{"22E4}
7160 \DeclareUTFSymbol\textsqsupsetneq{"22E5}
7161 \DeclareUTFSymbol\textlnsim{"22E6}
7162 \DeclareUTFSymbol\textgnsim{"22E7}
7163 \DeclareUTFSymbol\textprecnsim{"22E8}
7164 \DeclareUTFSymbol\textsuccnsim{"22E9}
7165 \DeclareUTFSymbol\textntriangleleft{"22EA}
7166 \DeclareUTFSymbol\textntriangleright{"22EB}
7167 \DeclareUTFSymbol\textntrianglelefteq{"22EC}
7168 \DeclareUTFSymbol\textntrianglerighteq{"22ED}
7169 \DeclareUTFSymbol\textvdots{"22EE}
7170 \DeclareUTFSymbol\textcdots{"22EF}
7171 \DeclareUTFSymbol\textudots{"22F0}

```

```
7172 \DeclareUTFSymbol\textddots{"22F1}
7173 \DeclareUTFSymbol\textbarin{"22F6}
7174 \DeclareUTFSymbol\textdiameter{"2300}
7175 \DeclareUTFSymbol\textbackneg{"2310}
7176 \DeclareUTFSymbol\textwasylozenge{"2311}
7177 \DeclareUTFSymbol\textinvbackneg{"2319}
7178 \DeclareUTFSymbol\textclock{"231A}
7179 \DeclareUTFSymbol\textulcorner{"231C}
7180 \DeclareUTFSymbol\texturcorner{"231D}
7181 \DeclareUTFSymbol\textllcorner{"231E}
7182 \DeclareUTFSymbol\textlrcorner{"231F}
7183 \DeclareUTFSymbol\textfrown{"2322}
7184 \DeclareUTFSymbol\textsmile{"2323}
7185 \DeclareUTFSymbol\textKeyboard{"2328}
7186 \DeclareUTFSymbol\textlangle{"2329}
7187 \DeclareUTFSymbol\textrangle{"232A}
7188 \DeclareUTFSymbol\textAPLinvert{"2339}
7189 \DeclareUTFSymbol\textTumbler{"233C}
7190 \DeclareUTFSymbol\textstmaryrdbar{"233D}
7191 \DeclareUTFSymbol\textnotslash{"233F}
7192 \DeclareUTFSymbol\textnotbackslash{"2340}
7193 \DeclareUTFSymbol\textboxbackslash{"2342}
7194 \DeclareUTFSymbol\textAPLeftarrowbox{"2347}
7195 \DeclareUTFSymbol\textAPRightarrowbox{"2348}
7196 \DeclareUTFSymbol\textAPLuparrowbox{"2350}
7197 \DeclareUTFSymbol\textAPLdownarrowbox{"2357}
7198 \DeclareUTFSymbol\textAPLininput{"235E}
7199 \DeclareUTFSymbol\textRequest{"2370}
7200 \DeclareUTFSymbol\textBeam{"2393}
7201 \DeclareUTFSymbol\texthexagon{"2394}
7202 \DeclareUTFSymbol\textAPLbox{"2395}
7203 \DeclareUTFSymbol\textForwardToIndex{"23ED}
7204 \DeclareUTFSymbol\textRewindToIndex{"23EE}
7205 \DeclareUTFSymbol\textbbslash{"244A}
7206 \DeclareUTFSymbol\textCircledA{"24B6}
7207 \DeclareUTFSymbol\textCleaningF{"24BB}
7208 \DeclareUTFCommand\textCleaningFF{\b\textCleaningF}
7209 \DeclareUTFSymbol\textCleaningP{"24C5}
7210 \DeclareUTFCommand\textCleaningPP{\b\textCleaningP}
7211 \DeclareUTFSymbol\textCuttingLine{"2504}
7212 \DeclareUTFSymbol\textUParrow{"25B2}
7213 \DeclareUTFSymbol\textbigtriangleup{"25B3}
7214 \DeclareUTFSymbol\textForward{"25B6}
7215 \DeclareUTFSymbol\texttriangleright{"25B7}
7216 \DeclareUTFSymbol\textRHD{"25BA}
7217 \DeclareUTFSymbol\textDOWNarrow{"25BC}
7218 \DeclareUTFSymbol\textbigtriangledown{"25BD}
7219 \DeclareUTFSymbol\textRewind{"25C0}
7220 \DeclareUTFSymbol\texttriangleleft{"25C1}
7221 \DeclareUTFSymbol\textLHD{"25C4}
7222 \DeclareUTFSymbol\textdiamond{"25C7}
7223 \DeclareUTFSymbol\textlozenge{"25CA}
7224 \DeclareUTFSymbol\textLEFTCIRCLE{"25D6}
7225 \DeclareUTFSymbol\textRIGHTCIRCLE{"25D7}
7226 \DeclareUTFSymbol\textboxbar{"25EB}
7227 \DeclareUTFSymbol\textCloud{"2601}
7228 \DeclareUTFSymbol\textFiveStar{"2605}
7229 \DeclareUTFSymbol\textFiveStarOpen{"2606}
7230 \DeclareUTFSymbol\textPhone{"260E}
7231 \DeclareUTFSymbol\textboxempty{"2610}
7232 \DeclareUTFSymbol\textCheckedbox{"2611}
7233 \DeclareUTFSymbol\textCrossedbox{"2612}
7234 \DeclareUTFSymbol\textCoffeecup{"2615}
7235 \DeclareUTFSymbol\textHandCuffLeft{"261A}
7236 \DeclareUTFSymbol\textHandCuffRight{"261B}
7237 \DeclareUTFSymbol\textHandLeft{"261C}
7238 \DeclareUTFSymbol\textHandRight{"261E}
```

```
7239 \DeclareUTFSymbol\textRadioactivity{"2622}
7240 \DeclareUTFSymbol\textBiohazard{"2623}
7241 \DeclareUTFSymbol\textAnkh{"2625}
7242 \DeclareUTFSymbol\textYinYang{"262F}
7243 \DeclareUTFSymbol\textfrownie{"2639}
7244 \DeclareUTFSymbol\textsmiley{"263A}
7245 \DeclareUTFSymbol\textblacksmiley{"263B}
7246 \DeclareUTFSymbol\textsun{"263C}
7247 \DeclareUTFSymbol\textleftmoon{"263D}
7248 \DeclareUTFSymbol\textrightmoon{"263E}
7249 \DeclareUTFSymbol\textmercury{"263F}
7250 \DeclareUTFSymbol\textPUfemale{"2640}
7251 \DeclareUTFSymbol\textearth{"2641}
7252 \DeclareUTFSymbol\textmale{"2642}
7253 \DeclareUTFSymbol\textjupiter{"2643}
7254 \DeclareUTFSymbol\textsaturn{"2644}
7255 \DeclareUTFSymbol\texturanus{"2645}
7256 \DeclareUTFSymbol\textneptune{"2646}
7257 \DeclareUTFSymbol\textpluto{"2647}
7258 \DeclareUTFSymbol\textaries{"2648}
7259 \DeclareUTFSymbol\texttaurus{"2649}
7260 \DeclareUTFSymbol\textgemini{"264A}
7261 \DeclareUTFSymbol\textcancer{"264B}
7262 \DeclareUTFSymbol\textleo{"264C}
7263 \DeclareUTFSymbol\textvirgo{"264D}
7264 \DeclareUTFSymbol\textlibra{"264E}
7265 \DeclareUTFSymbol\textscorpio{"264F}
7266 \DeclareUTFSymbol\textsagittarius{"2650}
7267 \DeclareUTFSymbol\textcapricornus{"2651}
7268 \DeclareUTFSymbol\textaquarius{"2652}
7269 \DeclareUTFSymbol\textpisces{"2653}
7270 \DeclareUTFSymbol\textspadesuitblack{"2660}
7271 \DeclareUTFSymbol\textheartsuitwhite{"2661}
7272 \DeclareUTFSymbol\textdiamondsuitwhite{"2662}
7273 \DeclareUTFSymbol\textclubsuitblack{"2663}
7274 \DeclareUTFSymbol\textspadesuitwhite{"2664}
7275 \DeclareUTFSymbol\textheartsuitblack{"2665}
7276 \DeclareUTFSymbol\textdiamondsuitblack{"2666}
7277 \DeclareUTFSymbol\textclubsuitwhite{"2667}
7278 \DeclareUTFSymbol\textquarternote{"2669}
7279 \DeclareUTFSymbol\texttwonotes{"266B}
7280 \DeclareUTFSymbol\textsixteenthnote{"266C}
7281 \DeclareUTFSymbol\textflat{"266D}
7282 \DeclareUTFSymbol\textnatural{"266E}
7283 \DeclareUTFSymbol\textsharp{"266F}
7284 \DeclareUTFSymbol\textrecycle{"2672}
7285 \DeclareUTFSymbol\textWheelchair{"267F}
7286 \DeclareUTFSymbol\textFlag{"2691}
7287 \DeclareUTFSymbol\textMineSign{"2692}
7288 \DeclareUTFSymbol\textdsmilitary{"2694}
7289 \DeclareUTFSymbol\textdsmedical{"2695}
7290 \DeclareUTFSymbol\textdsjuridical{"2696}
7291 \DeclareUTFSymbol\textdschemical{"2697}
7292 \DeclareUTFSymbol\textdsbiological{"2698}
7293 \DeclareUTFSymbol\textdscommercial{"269A}
7294 \DeclareUTFSymbol\textmanstar{"269D}
7295 \DeclareUTFSymbol\textdanger{"26A0}
7296 \DeclareUTFSymbol\textFemaleFemale{"26A2}
7297 \DeclareUTFSymbol\textMaleMale{"26A3}
7298 \DeclareUTFSymbol\textFemaleMale{"26A4}
7299 \DeclareUTFSymbol\textHermaphrodite{"26A5}
7300 \DeclareUTFSymbol\textNeutral{"26AA}
7301 \DeclareUTFSymbol\textPUunconfemale{"26B2}
7302 \DeclareUTFSymbol\texthexstar{"26B9}
7303 \DeclareUTFSymbol\textSoccerBall{"26BD}
7304 \DeclareUTFSymbol\textSunCloud{"26C5}
7305 \DeclareUTFSymbol\textRain{"26C6}
```

```
7306 \DeclareUTFSymbol\textnoway{"26D4}
7307 \DeclareUTFSymbol\textMountain{"26F0}
7308 \DeclareUTFSymbol\textTent{"26FA}
7309 \DeclareUTFSymbol\textScissorRightBrokenBottom{"2701}
7310 \DeclareUTFSymbol\textScissorRight{"2702}
7311 \DeclareUTFSymbol\textScissorRightBrokenTop{"2703}
7312 \DeclareUTFSymbol\textScissorHollowRight{"2704}
7313 \DeclareUTFSymbol\textPhoneHandset{"2706}
7314 \DeclareUTFSymbol\textTape{"2707}
7315 \DeclareUTFSymbol\textPlane{"2708}
7316 \DeclareUTFSymbol\textEnvelope{"2709}
7317 \DeclareUTFSymbol\textPeace{"270C}
7318 \DeclareUTFSymbol\textWritingHand{"270D}
7319 \DeclareUTFSymbol\textPencilRightDown{"270E}
7320 \DeclareUTFSymbol\textPencilRight{"270F}
7321 \DeclareUTFSymbol\textPencilRightUp{"2710}
7322 \DeclareUTFSymbol\textNibRight{"2711}
7323 \DeclareUTFSymbol\textNibSolidRight{"2712}
7324 \DeclareUTFSymbol\textCheckmark{"2713}
7325 \DeclareUTFSymbol\textCheckmarkBold{"2714}
7326 \DeclareUTFSymbol\textXSolid{"2715}
7327 \DeclareUTFSymbol\textXSolidBold{"2716}
7328 \DeclareUTFSymbol\textXSolidBrush{"2717}
7329 \DeclareUTFSymbol\textPlusOutline{"2719}
7330 \DeclareUTFSymbol\textPlus{"271A}
7331 \DeclareUTFSymbol\textPlusThinCenterOpen{"271B}
7332 \DeclareUTFSymbol\textPlusCenterOpen{"271C}
7333 \DeclareUTFSymbol\textCross{"271D}
7334 \DeclareUTFSymbol\textCrossOpenShadow{"271E}
7335 \DeclareUTFSymbol\textCrossOutline{"271F}
7336 \DeclareUTFSymbol\textCrossMaltese{"2720}
7337 \DeclareUTFSymbol\textDavidStar{"2721}
7338 \DeclareUTFSymbol\textFourAsterisk{"2722}
7339 \DeclareUTFSymbol\textJackStar{"2723}
7340 \DeclareUTFSymbol\textJackStarBold{"2724}
7341 \DeclareUTFSymbol\textClowerTips{"2725}
7342 \DeclareUTFSymbol\textFourStar{"2726}
7343 \DeclareUTFSymbol\textFourStarOpen{"2727}
7344 \DeclareUTFSymbol\textFiveStarOpenCircled{"272A}
7345 \DeclareUTFSymbol\textFiveStarCenterOpen{"272B}
7346 \DeclareUTFSymbol\textFiveStarOpenDotted{"272C}
7347 \DeclareUTFSymbol\textFiveStarOutline{"272D}
7348 \DeclareUTFSymbol\textFiveStarOutlineHeavy{"272E}
7349 \DeclareUTFSymbol\textFiveStarConvex{"272F}
7350 \DeclareUTFSymbol\textFiveStarShadow{"2730}
7351 \DeclareUTFSymbol\textAsteriskBold{"2731}
7352 \DeclareUTFSymbol\textAsteriskCenterOpen{"2732}
7353 \DeclareUTFSymbol\textEightStarTaper{"2734}
7354 \DeclareUTFSymbol\textEightStarConvex{"2735}
7355 \DeclareUTFSymbol\textSixStar{"2736}
7356 \DeclareUTFSymbol\textEightStar{"2737}
7357 \DeclareUTFSymbol\textEightStarBold{"2738}
7358 \DeclareUTFSymbol\textTwelveStar{"2739}
7359 \DeclareUTFSymbol\textSixteenStarLight{"273A}
7360 \DeclareUTFSymbol\textSixFlowerPetalRemoved{"273B}
7361 \DeclareUTFSymbol\textSixFlowerOpenCenter{"273C}
7362 \DeclareUTFSymbol\textAsterisk{"273D}
7363 \DeclareUTFSymbol\textSixFlowerAlternate{"273E}
7364 \DeclareUTFSymbol\textFiveFlowerPetal{"273F}
7365 \DeclareUTFSymbol\textFiveFlowerOpen{"2740}
7366 \DeclareUTFSymbol\textEightFlowerPetal{"2741}
7367 \DeclareUTFSymbol\textSunshineOpenCircled{"2742}
7368 \DeclareUTFSymbol\textSixFlowerAltPetal{"2743}
7369 \DeclareUTFSymbol\textSnowflakeChevron{"2744}
7370 \DeclareUTFSymbol\textSnowflake{"2745}
7371 \DeclareUTFSymbol\textSnowflakeChevronBold{"2746}
7372 \DeclareUTFSymbol\textSparkle{"2747}
```

```
7373 \DeclareUTFSymbol\textSparkleBold{"2748}
7374 \DeclareUTFSymbol\textAsteriskRoundedEnds{"2749}
7375 \DeclareUTFSymbol\textEightFlowerPetalRemoved{"274A}
7376 \DeclareUTFSymbol\textEightAsterisk{"274B}
7377 \DeclareUTFSymbol\textCircleShadow{"274D}
7378 \DeclareUTFSymbol\textSquareShadowBottomRight{"274F}
7379 \DeclareUTFSymbol\textSquareTopRight{"2750}
7380 \DeclareUTFSymbol\textSquareCastShadowBottomRight{"2751}
7381 \DeclareUTFSymbol\textSquareCastShadowTopRight{"2752}
7382 \DeclareUTFSymbol\textDiamondSolid{"2756}
7383 \DeclareUTFSymbol\textRectangleThin{"2758}
7384 \DeclareUTFSymbol\textRectangle{"2759}
7385 \DeclareUTFSymbol\textRectangleBold{"275A}
7386 \DeclareUTFSymbol\textperp{"27C2}
7387 \DeclareUTFCommand\textnotperp{\textlstrikethru\textperp}
7388 \DeclareUTFSymbol\textveedot{"27C7}
7389 \DeclareUTFSymbol\textwedgedot{"27D1}
7390 \DeclareUTFSymbol\textleftspoon{"27DC}
7391 \DeclareUTFSymbol\textlbrackdbl{"27E6}
7392 \DeclareUTFSymbol\textrbrackdbl{"27E7}
7393 \DeclareUTFSymbol\textcirclearrowleft{"27F2}
7394 \DeclareUTFSymbol\textcirclearrowright{"27F3}
7395 \DeclareUTFSymbol\textlongleftarrow{"27F5}
7396 \DeclareUTFSymbol\textlongrightarrow{"27F6}
7397 \DeclareUTFSymbol\textlongleftarrowright{"27F7}
7398 \DeclareUTFSymbol\textLongleftarrow{"27F8}
7399 \DeclareUTFSymbol\textLongrightarrow{"27F9}
7400 \DeclareUTFSymbol\textLongleftarrowright{"27FA}
7401 \DeclareUTFSymbol\textlongmapsto{"27FC}
7402 \DeclareUTFSymbol\textLongmapsfrom{"27FD}
7403 \DeclareUTFSymbol\textLongmapsto{"27FE}
7404 \DeclareUTFSymbol\textnwsearrow{"2921}
7405 \DeclareUTFSymbol\textneswarrow{"2922}
7406 \DeclareUTFSymbol\texthooknwarrow{"2923}
7407 \DeclareUTFSymbol\texthooknearrow{"2924}
7408 \DeclareUTFSymbol\texthooksearrow{"2925}
7409 \DeclareUTFSymbol\texthookswarrow{"2926}
7410 \DeclareUTFSymbol\textleadsto{"2933}
7411 \DeclareUTFSymbol\textrcurvearrowne{"2934}
7412 \DeclareUTFSymbol\textlcurvearrowse{"2935}
7413 \DeclareUTFSymbol\textlcurvearrowsw{"2936}
7414 \DeclareUTFSymbol\textrcurvearrowse{"2937}
7415 \DeclareUTFSymbol\textlcurvearrowdown{"2938}
7416 \DeclareUTFSymbol\textrcurvearrowdown{"2939}
7417 \DeclareUTFSymbol\textrcurvearrowleft{"293A}
7418 \DeclareUTFSymbol\textrcurvearrowright{"293B}
7419 \DeclareUTFSymbol\textlefttrightharpoon{"294A}
7420 \DeclareUTFSymbol\textrightleftharpoon{"294B}
7421 \DeclareUTFSymbol\textupdownharpoonrightleft{"294C}
7422 \DeclareUTFSymbol\textupdownharpoonleftright{"294D}
7423 \DeclareUTFSymbol\textleftleftharpoons{"2962}
7424 \DeclareUTFSymbol\textupupharpoons{"2963}
7425 \DeclareUTFSymbol\texttrightharpoons{"2964}
7426 \DeclareUTFSymbol\textdowndownharpoons{"2965}
7427 \DeclareUTFSymbol\textleftbarharpoon{"296A}
7428 \DeclareUTFSymbol\textbarleftharpoon{"296B}
7429 \DeclareUTFSymbol\textrightbarharpoon{"296C}
7430 \DeclareUTFSymbol\textbarrightharpoon{"296D}
7431 \DeclareUTFSymbol\textupdownharpoons{"296E}
7432 \DeclareUTFSymbol\textdownupharpoons{"296F}
7433 \DeclareUTFSymbol\textllparenthesis{"2987}
7434 \DeclareUTFSymbol\textrrparenthesis{"2988}
7435 \DeclareUTFSymbol\textinvdiameter{"29B0}
7436 \DeclareUTFSymbol\textobar{"29B6}
7437 \DeclareUTFSymbol\textobslash{"29B8}
7438 \DeclareUTFSymbol\textobot{"29BA}
7439 \DeclareUTFSymbol\textNoChemicalCleaning{"29BB}
```

```

7440 \DeclareUTFSymbol\textolessthan{"29C0}
7441 \DeclareUTFSymbol\textogreaterthan{"29C1}
7442 \DeclareUTFSymbol\textboxslash{"29C4}
7443 \DeclareUTFSymbol\textboxbslash{"29C5}
7444 \DeclareUTFSymbol\textboxast{"29C6}
7445 \DeclareUTFSymbol\textboxcircle{"29C7}
7446 \DeclareUTFSymbol\textboxbox{"29C8}
7447 \DeclareUTFSymbol\textValve{"29D3}
7448 \DeclareUTFSymbol\textmultimapboth{"29DF}
7449 \DeclareUTFSymbol\textshuffle{"29E2}
7450 \DeclareUTFSymbol\textuplus{"2A04}
7451 \DeclareUTFSymbol\textbigdoublewedge{"2A07}
7452 \DeclareUTFSymbol\textbigdoublevee{"2A08}
7453 \DeclareUTFSymbol\textJoin{"2A1D}
7454 \DeclareUTFSymbol\textfatsemi{"2A1F}
7455 \DeclareUTFSymbol\textcircplus{"2A22}
7456 \DeclareUTFSymbol\textminusdot{"2A2A}
7457 \DeclareUTFSymbol\textdottimes{"2A30}
7458 \DeclareUTFSymbol\textdtimes{"2A32}
7459 \DeclareUTFSymbol\textodiv{"2A38}
7460 \DeclareUTFSymbol\textinvneg{"2A3C}
7461 \DeclareUTFSymbol\textsqdoublecap{"2A4E}
7462 \DeclareUTFSymbol\textcapdot{"2A40}
7463 \DeclareUTFSymbol\textsqdoublecup{"2A4F}
7464 \DeclareUTFSymbol\textdoublewedge{"2A55}
7465 \DeclareUTFSymbol\textdoublevee{"2A56}
7466 \DeclareUTFSymbol\textdoublebarwedge{"2A5E}
7467 \DeclareUTFSymbol\textveedoublebar{"2A63}
7468 \DeclareUTFSymbol\texteqdot{"2A66}
7469 \DeclareUTFCommand\textneqdot{\textlstrikethru\texteqdot}
7470 \DeclareUTFSymbol\textcoloncolonequals{"2A74}
7471 \DeclareUTFSymbol\textleqslant{"2A7D}
7472 \DeclareUTFCommand\textnleqslant{\textlstrikethru\textleqslant}
7473 \DeclareUTFSymbol\textgeqslant{"2A7E}
7474 \DeclareUTFCommand\textngeqslant{\textlstrikethru\textgeqslant}
7475 \DeclareUTFSymbol\textlessapprox{"2A85}
7476 \DeclareUTFCommand\textnlessapprox{\textlstrikethru\textnlessapprox}
7477 \DeclareUTFSymbol\textgtrapprox{"2A86}
7478 \DeclareUTFCommand\textngtrapprox{\textlstrikethru\textgtrapprox}
7479 \DeclareUTFSymbol\textlneq{"2A87}
7480 \DeclareUTFSymbol\textgneq{"2A88}
7481 \DeclareUTFSymbol\textlnapprox{"2A89}
7482 \DeclareUTFSymbol\textgnapprox{"2A8A}
7483 \DeclareUTFSymbol\textlesseqqgtr{"2A8B}
7484 \DeclareUTFSymbol\textgtreqqlless{"2A8C}
7485 \DeclareUTFSymbol\texteqslantless{"2A95}
7486 \DeclareUTFSymbol\texteqslantgtr{"2A96}
7487 \DeclareUTFSymbol\textleftslice{"2AA6}
7488 \DeclareUTFSymbol\textrightslice{"2AA7}
7489 \DeclareUTFSymbol\textpreceq{"2AAF}
7490 \DeclareUTFCommand\textnpreceq{\textlstrikethru\textpreceq}
7491 \DeclareUTFSymbol\textsucceq{"2AB0}
7492 \DeclareUTFCommand\textnsucceq{\textlstrikethru\textsucceq}
7493 \DeclareUTFSymbol\textprecneq{"2AB1}
7494 \DeclareUTFSymbol\textsucneq{"2AB2}
7495 \DeclareUTFSymbol\textpreceqq{"2AB3}
7496 \DeclareUTFCommand\textnpreceqq{\textlstrikethru\textpreceqq}
7497 \DeclareUTFSymbol\textsucceqq{"2AB4}
7498 \DeclareUTFCommand\textnsucceqq{\textlstrikethru\textsucceqq}
7499 \DeclareUTFSymbol\textprecneqq{"2AB5}
7500 \DeclareUTFSymbol\textsucneqq{"2AB6}
7501 \DeclareUTFSymbol\textprecapprox{"2AB7}
7502 \DeclareUTFCommand\textnprecapprox{\textlstrikethru\textprecapprox}
7503 \DeclareUTFSymbol\textsuccapprox{"2AB8}
7504 \DeclareUTFCommand\textnsuccapprox{\textlstrikethru\textsuccapprox}
7505 \DeclareUTFSymbol\textprecnapprox{"2AB9}
7506 \DeclareUTFSymbol\textsucnapprox{"2ABA}

```

```

7507 \DeclareUTFSymbol\textsubseteqq{"2AC5}
7508 \DeclareUTFCommand\textnsubseteqq{\textlstrikethru\textsubseteqq}
7509 \DeclareUTFSymbol\textsupseteqq{"2AC6}
7510 \DeclareUTFCommand\textnsupseteqq{\textlstrikethru\textsupseteqq}
7511 \DeclareUTFSymbol\textdashV{"2AE3}
7512 \DeclareUTFCommand\textndashV{\textlstrikethru\textdashV}
7513 \DeclareUTFSymbol\textDashv{"2AE4}
7514 \DeclareUTFCommand\textnDashv{\textlstrikethru\textDashv}
7515 \DeclareUTFSymbol\textDashV{"2AE5}
7516 \DeclareUTFCommand\textnDashV{\textlstrikethru\textDashV}
7517 \DeclareUTFSymbol\textdownmodels{"2AEA}
7518 \DeclareUTFCommand\textndownmodels{\textlstrikethru\textdownmodels}
7519 \DeclareUTFSymbol\textupmodels{"2AEB}
7520 \DeclareUTFCommand\textnupmodels{\textlstrikethru\textupmodels}
7521 \DeclareUTFSymbol\textupspoon{"2AEF}
7522 \DeclareUTFSymbol\textinterleave{"2AF4}
7523 \DeclareUTFSymbol\textsslash{"2AFD}
7524 \DeclareUTFSymbol\textpentagon{"2B20}
7525 \DeclareUTFSymbol\textvarhexagon{"2B21}
7526 \DeclareUTFSymbol\textjinferior{"2C7C}
7527 \DeclareUTFSymbol\textslashdiv{"2E13}
7528 \DeclareUTFSymbol\textinterrobangdown{"2E18}
7529 \DeclareUTFSymbol\textfivedots{"2E2D}
7530 \DeclareUTFSymbol\textPUheng{"A727}
7531 \DeclareUTFSymbol\textPUlhookfour{"A72C}
7532 \DeclareUTFSymbol\textPUscf{"A730}
7533 \DeclareUTFSymbol\textPUaolig{"A735}
7534 \DeclareUTFSymbol\textoo{"A74F}
7535 \DeclareUTFSymbol\textcircumlow{"A788}
7536 \DeclareUTFSymbol\textfi{"FB01}
7537 \DeclareUTFSymbol\textfl{"FB02}
7538 \DeclareUTFSymbol\textGaPa{"1D13B}
7539 \DeclareUTFSymbol\textHaPa{"1D13C}
7540 \DeclareUTFSymbol\textViPa{"1D13D}
7541 \DeclareUTFSymbol\textAcPa{"1D13E}
7542 \DeclareUTFSymbol\textSePa{"1D13F}
7543 \DeclareUTFSymbol\textZwPa{"1D140}
7544 \DeclareUTFSymbol\textfullnote{"1D15D}
7545 \DeclareUTFSymbol\texthalfnote{"1D15E}
7546 \DeclareUTFSymbol\textVier{"1D15F}
7547 \DeclareUTFSymbol\textAcht{"1D160}
7548 \DeclareUTFSymbol\textSech{"1D161}
7549 \DeclareUTFSymbol\textZwdr{"1D162}
7550 \DeclareUTFSymbol\textMundus{"1F30D}
7551 \DeclareUTFSymbol\textMoon{"1F319}
7552 \DeclareUTFSymbol\textManFace{"1F468}
7553 \DeclareUTFSymbol\textWomanFace{"1F469}
7554 \DeclareUTFSymbol\textFax{"1F4E0}
7555 \DeclareUTFSymbol\textFire{"1F525}
7556 \DeclareUTFSymbol\textBicycle{"1F6B2}
7557 \DeclareUTFSymbol\textGentsroom{"1F6B9}
7558 \DeclareUTFSymbol\textLadiesroom{"1F6BA}
7559 \DeclareUTFCommand\textcopyleft{\textcircled\textrevc}
7560 \DeclareUTFCommand\textccsa{\textcircled\textcirclearrowleft}
7561 \DeclareUTFSymbol\textglqq{"201E}
7562 \DeclareUTFSymbol\textgrqq{"201C}
7563 \DeclareUTFSymbol\textglq{"201A}
7564 \DeclareUTFSymbol\textgrq{"2018}
7565 \DeclareUTFSymbol\textflqq{"00AB}
7566 \DeclareUTFSymbol\textfrqq{"00BB}
7567 \DeclareUTFSymbol\textflq{"2039}
7568 \DeclareUTFSymbol\textfrq{"203A}
7569 \DeclareUTFSymbol\textneg{"00AC}
7570 \DeclareUTFSymbol\textcdot{"00B7}
7571 </xunextra>
7572 <@@=xeCJK>

```

## 5.22 xeCJK.cfg

```
7573 <*config>
```

预设的配置文件 `xeCJK.cfg` 为一个空文件。可以在里面增加设置,然后保存到本地目录下面。

```
7574
```

```
7575 </config>
```

# 版本历史

<b>v3.1.0</b>	(2012/11/13 – 2012/11/21)	<code>\nobreakspace</code> : 修正非 <code>\UTFencname</code> 编码下面 <code>xunicode</code> 重定义的 <code>\nobreakspace</code> 会失效的问题。..... 89
General: 放弃对 <code>\outer</code> 宏的特殊处理。..... 1		<code>\xeCJK@fontfamily</code> : 不将参数完全展开。..... 90
放弃使用放缩字体大小的方式, 而只采用调整间距的方式与西文等宽字体对齐。并且只适用于与抄录环境下。 79		<code>\_xeCJK\_check\_single\_space:NN</code> : 使用 <code>\xeCJK\_if\_CJK\_class:N</code> 来判断是否是 CJK 字符类。..... 49
改用 <code>indentfirst</code> 宏包处理缩进的问题。..... 86		<code>\_xeCJK\_family\_unknown\_warning:n</code> : 在没有定义任何 CJK 字体的情况下, 不再重复给出字体没有定义的警告。 72
取消 <code>\cprotect</code> 的外部宏限制。..... 94		<b>v3.2.0</b>
删除多余的 <code>default-itcorr</code> 结点。..... 37		(2013/04/14 – 2013/05/22)
使用 <code>xtemplate</code> 宏包的机制来组织标点符号的处理。... 55		General: 增加 <code>IVS</code> 字符类用于处理异体字选择符。..... 25
LocalConfig: 增加 LocalConfig 选项用于载入本地配置文件。..... 84		增加 <code>Verb</code> 选项。..... 79
<code>\xeCJK@fix@penalty</code> : 采用通过不修改原语 <code>\</code> 的方式对修复倾斜校正。..... 90		<code>\CJK@family</code> : 不将其初始化为 <code>\CJKfamilydefault</code> 。... 72
<code>\xeCJK\_fallback\_loop:Nn</code> : 调整备用字体的循环方式。.. 64		<code>\setCJKmonofont</code> : 定义中加入 <code>\normalfont</code> 。..... 73
<code>\xeCJK\_glyph\_if\_exist:N</code> : 改进 <code>fontspec</code> 宏包中定义的 <code>\font\_glyph\_if\_exist:NnTF</code> 。..... 20		<code>\_xeCJK\_Boundary\_and\_FullLeft\_glue:N</code> : 当全角左标点前面是 <code>hlist</code> 、 <code>none</code> 、 <code>glue</code> 和 <code>penalty</code> 等节点时, 压缩其左空白。..... 43
<code>\xeCJK\_hook\_for\_ulem::</code> 简化对 <code>ulem</code> 宏包的兼容补丁。.. 96		<code>\xeCJK\_FullLeft\_and\_Default::</code> 修正 <code>xeCJK</code> 使西文在部分情况下无法断词的问题。..... 42
<code>\c\_xeCJK\_space\_skip\_tl</code> : 字间空格考虑 <code>\spaceskip</code> 不为零的情况。..... 21		<code>\c\_xeCJK\_space\_skip\_tl</code> : 字间空格考虑到 <code>\spacefactor</code> 和 <code>\xspaceskip</code> 的情况。..... 21
<code>\_xeCJK\_switch\_font:nn</code> : 改进定义, 加快切换速度。.. 70		<b>v3.2.1</b>
<code>\xeCJK\_visible\_space\_fallback::</code> 调整 <code>fontspec</code> 的后备可视空格符号, 以便于使用时对齐。..... 83		(2013/05/29)
<code>\xeCJKVerbAddon</code> : 新增 <code>\xeCJKVerbAddon</code> 用于抄录环境中的间距调整。..... 80		General: 调整 <code>Verb</code> 选项: 在命令 <code>\verb</code> 里使用时, 不破坏标点禁则, 增加值 <code>env+</code> 。..... 79
<b>v3.1.1</b>	(2012/12/02 – 2012/12/13)	<b>v3.2.2</b>
General: 不再依赖 <code>xpatch</code> 宏包。..... 1		(2013/05/30 – 2013/06/04)
对于与 <code>xltxtra</code> 的冲突给出错误警告。..... 89		General: 修正某些重音不能正确显示的问题。..... 1
增加 <code>NewLineCS</code> 和 <code>EnvCS</code> 选项。..... 50		增加小宏包 <code>xeCJK-listings</code> , 用于支持 <code>listings</code> 宏包。.. 112
增加小宏包 <code>xeCJKfntef</code> , 用于处理下划线的问题。..... 96		<code>\_xeCJK\_ulem\_CJK\_and\_FullRight\_glue:N</code> : 修正下划线不能跳过全角右标点的问题。..... 103
<code>CheckFullRight</code> : 处理全角右标点之后的断行问题。... 45		<b>v3.2.3</b>
<code>InlineEnv</code> : 改变行内环境的设置方式, 从而使用 <code>\str\_case\_x:nnn</code> 代替原来的 <code>\clist\_if\_in:NnTF</code> 来判断是否是行内环境。..... 50		(2013/06/04 – 2013/06/11)
<code>PlainEquation</code> : 增加 <code>PlainEquation</code> 选项。..... 48		General: 不再改变 CJK 字符类的 <code>\catcode</code> 。..... 31
<code>\xeCJK@fontfamily</code> : 修改主要 CJK 字体族的自动更新方式。..... 90		根据 <code>X<sub>g</sub>TeX</code> 的脚本重新整理全角标点符号。..... 26
<code>\_xeCJK\_check\_single\_aux:nNw</code> : 改进定义, 减少使用 <code>peek</code> 函数的次数。..... 48		解决 <code>CheckSingle</code> 选项与 <code>tablists</code> 宏包的冲突。..... 49
<code>\_xeCJK\_check\_single\_space:NN</code> : <code>CheckSingle</code> 支持段末“汉字 + 汉字 + 空格 + 汉字/标点”的形式。... 49		提供四个 <code>TECkit</code> 映射文件用于句号转换和简繁互换。.. 1
<code>\xeCJK\_hook\_for\_ulem::</code> 完全处理下划线里的标点符号的有关问题。..... 96		完善对 <code>listings</code> 宏包的支持。..... 112
<code>\xeCJK\_peek\_catcode\_ignore\_spaces:N</code> : 新增有省略空格标识的 <code>peek</code> 函数。..... 22		<code>\_xeCJK\_listings\_initial\_hook::</code> 解决 <code>listings</code> 环境中代码行号输出不正确的问题, 并解决在其中跨页时对页眉和页脚的影响。..... 113
<code>\xeCJK\_save\_class:nn</code> : 使用 <code>\xeCJK\_save\_class:nn</code> 保存 <code>X<sub>g</sub>TeX</code> 预定义的字符类别。..... 24		<code>\_xeCJK\_listings\_process\_Default:nN</code> : 在 <code>listings</code> 环境中对 <code>\charcode</code> 大于 255 的字符根据其 <code>\catcode</code> 区分 <code>letter</code> 和 <code>other</code> 。..... 114
<code>\xeCJK\_set\_char\_class:nnn</code> : 在文档中设置字符类别时不重复设置 <code>\catcode</code> 。..... 31		<code>\_xeCJK\_restore\_shipout\_CJKsymbol::</code> 解决 <code>\CJKunderdot</code> 跨页使用时影响到页眉页脚的问题。... 111
<code>\_xeCJK\_set\_char\_class\_eq:nn</code> : 交换参数的顺序。... 31		<code>\_xeCJK\_ulem\_FullLeft\_and\_CJK::</code> 修正全角左标点后下划线与 <code>\CJKunderdot</code> 连用时结果不正常的问题。.. 103
<code>\_xeCJK\_set\_verb\_exspace::</code> 调整间距的计算方法。.. 82		<code>\xeCJKVerbAddon</code> : 新增 <code>\xeCJKOffVerbAddon</code> 用于局部取消 <code>\xeCJKOffVerbAddon</code> 的影响; 并解决跨页使用时影响到页眉页脚的问题。..... 80
<code>\xeCJKnobreak</code> : 增加 <code>\nobreak</code> 的 <code>xeCJK</code> 版本。..... 47		<b>v3.2.4</b>
<b>v3.1.2</b>	(2012/12/27 – 2013/01/01)	(2013/06/23 – 2013/07/06)
General: 解决在下划线状态下使用 <code>\makebox</code> 时的错误。 101		General: 不再使用 <code>CJKnumber</code> 选项, 可以在 <code>xeCJK</code> 之后直接使用 <code>CJKnumb</code> 宏包得到中文数字。..... 95
修正重定义 <code>\CJKfamilydefault</code> 无效的问题, 恢复容错能力。..... 75		改进获取分区字体属性的办法。..... 66
		解决使用 <code>CheckSingle</code> 时, 某些 <code>\CJKglue</code> 不能被正确加入的问题。..... 49
		尽量移除用作判断标志的 <code>\kern</code> 。..... 37

内部调整分区字体的设置方法。 . . . . .	65	修正 unicode-letters.tex 中谚文符号 \catcode 不准的问题。 . . . . .	31
使 listings 的 breaklines 选项对 CJK 字符类可用,并保持标点符号的禁则。 . . . . .	115	\Url@MathSetup: 使通过 \UrlFont 等命令设置的 CJK 字体生效。 . . . . .	87
使用 AllowBreakBetweenPuncts 时,相应标点符号仍能与边界对齐。 . . . . .	45	\_xeCJK_check_single_aux:nNNw: 与 \CJKspace 兼容。 . . . . .	48
修正 xeCJKfntef 与 natbib 等的冲突。 . . . . .	96	\_xeCJK_punct_glue:NN: 标点符号左/右空白的伸展值不超过原始边界,收缩值不小于另一侧边界。 . . . . .	41
遵循 L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X3 变量需要预先声明的原则。 . . . . .	1	\xeCJK_set_mathfont:: 将 CJK 字符的数学归类由 7 改为 0,解决汉字路径的问题。 . . . . .	77
\addCJKfontfeatures: 可以单独增加当前各个分区字体的属性。 . . . . .	74	<b>v3.2.8</b> (2013/11/16 – 2013/12/05)	
CJKfilltwosides: 改用 minipage 和 L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X 表格 (tabular) 来实现。 . . . . .	111	General: 启用 xunicode 中的带圈数字和字母设置。 . . . .	128
\_xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N: 细化边界与全角左标点之间是否压缩空白的判断。 . . . . .	43	\DeclareUTFmathsymbols: 修正 \UseMathAsText 的功能,恢复 \hbar 和增加以 text 打头的文本符号命令。 . . . .	119
\xeCJK_fallback_loop:Nn: 使 \CJKfamilydefault 的 FallBack 设置全局可用。 . . . . .	64	\_xeCJK_nobreak_skip:: 禁止在 \verb 中断行。 . . . . .	79
\_xeCJK_set_verb_exspace:: 当计算得出的间距为负时,缩小 CJK 字体。 . . . . .	82	\xeCJKVerbAddon: 增加是否是等宽字体的判断。 . . . . .	80
\xeCJK_tl_remove_outer_braces:n: 去掉外层分组括号时,移除空格,避免死循环。 . . . . .	20	<b>v3.2.9</b> (2013/12/07 – 2013/12/08)	
\xeCJK_token_value_charcode:N: 考虑 charcode 超出 BMP 的情况。 . . . . .	23	General: 文档部分增加 xunicode 定义的符号表。 . . . . .	118
<b>v3.2.5</b> (2013/07/10 – 2013/07/25)		增加 xunicode-extra.def 中,用于加入 puenc.def 中的符号定义。 . . . . .	131
General: 解决 fixltx2e 和 amsthm 的冲突。 . . . . .	89	\DeclareEncodedCompositeAccents: 修正 xunicode 中的错误定义。 . . . . .	123
修正 CJK 和 NormalSpace 字符类之间因为边界造成的间距不正确的问题。 . . . . .	36	\_xeCJK_patch_Bxii:n: 完整处理 encguide.pdf 的编码符号表中,与旧编码的 U+00B7 冲突。 . . . . .	92
增加小宏包 xunicode-addon,为 xunicode 提供判断字符是否存在的功能。 . . . . .	118	<b>v3.2.10</b> (2014/02/20 – 2014/03/01)	
\nobreakspace: 恢复 \nobreakspace 的原始定义。 . . . . .	89	\CJKaddEncHook: 使用 CJKnumb 时,让 \Unicode 有定义。 . . . .	95
Verb: 微调定义。 . . . . .	79	\DeclareUTFDoubleEncodedAccent: 改进 \t 等的定义方式。 . . . . .	123
\_xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N: 细化全角左标点是否位于段首的判断。 . . . . .	43	\DeclareUTFDoubleEncodedSymbol: 改进 \sliding 等的定义方式。 . . . . .	123
增加对 enumitem 宏包修改的 \item 的判断。 . . . . .	43	\DeclareUTFTIPACCommand: 检查 \t 和 \sliding 的参数是否以 \textipa 开头。 . . . . .	128
\_xeCJK_math_robust:N: 解决汉字后紧跟 \(\dots\) 形式的行内数学公式时,不能加入间距的问题。 . . . . .	88	LoadFandol: 当没有设置字体时,使用 Fandol 字体系列。 . . . .	75
\xeCJK_visible_space:: 可视空格考虑传统 T <sub>E</sub> X 字体的情况。 . . . . .	83	<b>v3.2.11</b> (2014/03/14 – 2014/04/10)	
\xeCJKVerbAddon: 禁止自动换行,与西文一致。 . . . . .	80	General: 删除 \xeCJKcaption。 . . . . .	94
<b>v3.2.6</b> (2013/07/29 – 2013/08/15)		左右角括号 U+2329 和 U+232A 是西文标点符号。 . . . . .	26
General: AutoFakeBold 和 AutoFakeSlant 选项直接使用 fontspec 的设置,修正不能调用相应实际字体的问题。 . . . .	66	\CJK@family: 引入 \CJK@family 保存实际的字体族名。 . . . .	72
case 类函数的用法与 L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X3 同步。 . . . . .	1	indentfirst: 放弃 indentfirst 和 CJKnumber 选项。 . . . . .	84
\AtEndUTFCommand: 可以指定特定符号命令使用的钩子。 . . . .	127	\xeCJK_add_to_shipout:n: 不再使用内部名字。 . . . . .	20
\mathrm: 为 \mathrm 减少一个可能的数学字体族。 . . . . .	88	<b>v3.2.12</b> (2014/05/12)	
\xeCJK_CJK_and_Boundary:w: 更好的处理边界是 \relax 的情况。 . . . . .	39	General: 更新 \int_to_Hex:n。 . . . . .	64
\_xeCJK_math_robust:N: 考虑 ulem 对 \MakeRobust 的不当定义。 . . . . .	88	新增 RubberPunctSkip 选项。 . . . . .	53
考虑 \math 和 \ensuremath。 . . . . .	88	<b>v3.2.13</b> (2014/06/02 – 2014/06/20)	
\xeCJK_set_mathfont:: 设置粗体时先检查对应字体是否存在。 . . . . .	77	General: 自动调整 \CJKfamilydefault 时,只将 \familydefault 展开一次。 . . . . .	75
<b>v3.2.7</b> (2013/08/22 – 2013/11/09)		\xeCJK_set_mathfont:: 修复参数类型错误。 . . . . .	77
General: 标点宽度设置禁用比例选项的值改为 nan。 . . . . .	59	<b>v3.2.14</b> (2014/10/31 – 2014/11/03)	
处理 AllowBreakBetweenPuncts 与 xeCJKfntef 的兼容问题。 . . . . .	45	General: xeCJKfntef 不再依赖 CJKfntef。 . . . . .	96
实现自定义行首/尾标点符号宽度功能。 . . . . .	52	解决下划线前后没有 \CJKglue 或 \CJKe glue 的问题。 . . . .	96
使用 everypage 往 \shipout 盒子里加钩子。 . . . . .	19	完善 \varCJKunderline 的实现。 . . . . .	96
		\xeCJK_make_node:n: 保持 \spacefactor。 . . . . .	37
		<b>v3.2.15</b> (2014/11/07 – 2014/11/10)	
		General: xeCJKfntef 增加 hidden 选项。 . . . . .	96
		把 REVERSE SOLIDUS(U+005C)、HYPHEN-MINUS (U+002D)和 EN DASH(U+2013)归入 NormalSpace 类。 . . . .	26
		增加 HangulJamo 字符类。 . . . . .	25
		\CJKkunderanyline: 完善选项。 . . . . .	106

<p><code>\_xeCJK_listings_initial_hook::</code> 修正 <code>breaklines</code> 无效的问题。 . . . . . 113</p> <p><code>\xeCJKfntefon</code>: 完善选项。 . . . . . 105</p> <p><b>v3.2.16</b> (2014/11/20 – 2014/12/16)</p> <p>General: 不再依赖 <code>everypage</code> 宏包。 . . . . . 19</p> <p>整理 <code>xCJKecglue</code> 的部分代码。 . . . . . 38</p> <p><code>\hbar</code>: 修复 <code>\hbar</code>。 . . . . . 87</p> <p><b>v3.3.0</b> (2014/12/26)</p> <p>General: 不把 NS 类中的一些有禁则的日文归入 <code>FullRight</code> 类。 . . . . . 26</p> <p>不把小写日文假名归入 <code>FullRight</code> 类。 . . . . . 27</p> <p><code>\c\_xeCJK_PR_chars_clist</code>: 不把 U+20A9 归入 CJK 的 PR 类。 . . . . . 26</p> <p><b>v3.3.1</b> (2015/01/22 – 2015/05/08)</p> <p>General: IVS 字符类更名为 <code>CM</code>。 . . . . . 25</p> <p>删去 <code>fixltx2e</code> 和 <code>amsthm</code> 的冲突补丁。 . . . . . 89</p> <p>新选项 <code>WidowPenalty</code>。 . . . . . 47</p> <p><code>\CJKaddEncHook</code>: 应用 0.99992 版的新原语 <code>\Ucharcat</code>。 . . . . . 95</p> <p><code>LoadFandol</code>: 为方便 MacTeX 用户, <code>Fandol</code> 字体改用文件名。 . . . . . 75</p> <p><code>\xeCJK_check_single_cs:Nn</code>: 补充可能遗漏的空格。 . . . . . 49</p> <p><code>\c\_xeCJK_CM_chars_clist</code>: 补充音调符号。 . . . . . 30</p> <p><code>\_xeCJK_listings_initial_hook::</code> 解决 <code>prebreak</code> 和 <code>postbreak</code> 功能失效的问题。 . . . . . 113</p> <p><code>\_xeCJK_listings_process_Default:nN</code>: 对 <code>listings</code> 的字符扩展不影响到其符号表中的七位或八位字符。 . . . . . 114</p> <p><code>\_xeCJK_math_robust:N</code>: 兼容 <math>\LaTeX 2_{\epsilon}</math> 2015。 . . . . . 88</p> <p><code>\xeCJK_token_value_charcode:N</code>: 0.99992 版修复了 <code>\meaning</code> 的 Bug。 . . . . . 23</p> <p><code>\g\_xeCJK_xetex_allocator_int</code>: 兼容 <math>\LaTeX 2_{\epsilon}</math> 2015。 . . . . . 91</p> <p><b>v3.3.2</b> (2015/05/15)</p> <p>General: 随 Unicode 7.0.0 更新简繁体汉字映射。 . . . . . 1</p> <p><code>\g\_xeCJK_xetex_allocator_int</code>: <code>\xe@alloc@intercharclass</code> 总是有定义的。 . . . . . 91</p> <p><b>v3.3.3</b> (2015/05/30 – 2016/02/01)</p> <p>General: 把 EN DASH(U+2013)作为半字线连接号归入 <code>FullRight</code> 类。 . . . . . 26</p> <p>补充 Ext-E。 . . . . . 28</p> <p>不再把 U+2015 和 U+2500 归入 <code>FullRight</code> 类。 . . . . . 26</p> <p>更新 <math>\LaTeX 3</math> 代码。 . . . . . 1</p> <p>兼容 <math>\LaTeX 2_{\epsilon}</math> 2016/02/01 的字符类设置。 . . . . . 25</p> <p>解决与 <code>microtype</code> 宏包的兼容问题。 . . . . . 95</p> <p>使用新的 Unicode 编码名称 TU。 . . . . . 118</p>	<p><code>CJKfilltwosides</code>: 确保进入水平模式。 . . . . . 111</p> <p><b>v3.3.4</b> (2016/02/07)</p> <p>General: 兼容 <math>X_{\text{T}}\text{E}_{\text{X}}</math> 0.99994 的边界字符类。 . . . . . 25</p> <p><b>v3.4.0</b> (2016/05/01 – 2016/05/13)</p> <p>General: <code>RubberPunctSkip</code> 选项有新的值 <code>plus</code> 和 <code>minus</code>。 53</p> <p><code>CJKmath</code> 功能也支持分区字体。 . . . . . 77</p> <p>标点符号的压缩量能伸长到原始空白,能收缩到较小边距。 . . . . . 60</p> <p>改进 <code>xCJKecglue</code> 的实现。 . . . . . 35</p> <p><code>\xeCJK_set_mathfont::</code> <code>CJKmath</code> 的字符范围遵从 <code>\xeCJKDeclareCharClass</code> 的设置。 . . . . . 77</p> <p><b>v3.4.1</b> (2016/05/21 – 2016/08/18)</p> <p>General: 补充 Unicode 9.0.0 的西夏文。 . . . . . 28</p> <p>新的下划线选项 <code>textformat</code>。 . . . . . 96</p> <p>修复 <code>CJKspace</code> 功能失效。 . . . . . 39</p> <p><b>v3.4.2</b> (2016/10/19)</p> <p>General: 避免在破折号之间折行。 . . . . . 34</p> <p><code>\xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks::</code> 提高效率,避免重复循环。 . . . . . 33</p> <p><b>v3.4.3</b> (2016/10/27 – 2016/11/18)</p> <p><code>\CJKfontspec</code>: 允许字体属性可选项在后的新语法。 . . . . . 73</p> <p><code>\setCJKfallbackfamilyfont</code>: 允许字体属性可选项在后的新语法。 . . . . . 64</p> <p><code>\setCJKmathfont</code>: 允许字体属性可选项在后的新语法。 . . . . . 77</p> <p><code>\setCJKmonofont</code>: 允许字体属性可选项在后的新语法。 . . . . . 73</p> <p><code>\xeCJK_calc_punct_dimen:N</code>: 考虑破折号边界为负值的情况。 . . . . . 62</p> <p><b>v3.4.4</b> (2016/11/30)</p> <p>General: 不压缩长标点与其他标点的间距。 . . . . . 59</p> <p><b>v3.4.5</b> (2017/01/02)</p> <p>General: 更新 <math>\LaTeX 3</math> 的过时用法。 . . . . . 88</p> <p><b>v3.4.6</b> (2017/02/23)</p> <p><code>\xeCJK@fontfamily</code>: 将族名参数完全展开,以解决与 <code>fontspec</code> 2017/01/24 v2.5d 的兼容问题。 . . . . . 90</p> <p><b>v3.4.7</b> (2017/03/20)</p> <p>General: 简化 <code>CheckSingle</code> 的实现,不再展开宏。 . . . . . 47</p> <p><b>v3.4.8</b> (2017/05/15)</p> <p>General: 转义 <code>\lstinline</code> 参数中的 <code>\_12</code>。 . . . . . 118</p> <p><b>v3.5.0</b> (2017/07/19 – 2017/07/22)</p> <p>General: 补充 Ext-F。 . . . . . 28</p> <p>常数 <code>\c_minus_one</code> 已过时。 . . . . . 1</p> <p>使用 <code>lazy</code> 函数对 Boolean 表达式进行最小化运算 (<math>\LaTeX 3</math> 2017/07/19)。 . . . . . 1</p>
--	---

# 代码索引

意大利体的数字表示描述对应索引项的页码;带下划线的数字表示定义对应索引项的代码行号;罗马字体的数字表示使用对应索引项的代码行号。

## Symbols

<code>\_</code>	1667, 1720, 3718, 3764, 3765, 3955, 4128, 4316, 4323, 4587, 5591, 6440, 6441, 6443
<code>\"</code>	6176, 6455, 6456, 6461, 6464, 6465, 6481, 6488, 6566, 6573, 6693, 6694, 6701, 6702, 6703, 6704, 6705, 6706, 6711, 6712, 6713, 6714, 6717, 6718, 6719, 6720, 6723, 6724, 6727, 6728, 6731, 6732
<code>\'</code>	6163, 6446, 6447, 6448, 6449, 6450, 6451, 6452, 6453, 6457, 6458, 6459, 6460, 6466, 6468, 6469, 6483, 6493, 6568, 6578
<code>\(</code>	3888
<code>\)</code>	3888
<code>\.</code>	6174, 6393, 6394, 6403, 6404, 6789
<code>\[</code>	3741
<code>\</code>	5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 29, 34, 376, 377, 1666, 1720, 1721, 2376, 2377, 2378, 2390, 2391, 2484, 2954, 3114, 3219, 3220, 3221, 3222, 3227, 3232, 3601, 3603, 3689, 3691, 3718, 3763, 3764, 3932, 3959, 3960, 4125, 5588, 5608, 5680, 5681, 5747, 5749
<code>\{</code>	2965, 2966, 5681
<code>\}</code>	2965, 2966, 5681
<code>\(font-switch)</code>	6, 6, 6
<code>\~</code>	4164, 6165
<code>\`</code>	4157, 4164, 6161, 6479, 6494, 6564, 6579
<code>\~</code>	6167

## A

<code>\accpsilivaria</code>	4158
<code>\addCJKfontfeature</code>	3065, 3114
<code>\addCJKfontfeatures</code>	7, <u>3056</u>
<code>\AfterEndPreamble</code>	83
<code>\AfterPreamble</code>	82
<code>\allocationnumber</code>	3324, 3325, 3329
<code>AllowBreakBetweenPuncts</code>	5, <u>1755</u>
<code>\arraystretch</code>	5257
<code>\AssignTemplateKeys</code>	1961
<code>\AtBeginDocument</code>	86, 3836, 5720
<code>\AtBeginUTFCommand</code>	3956, 4100, <u>6084</u>
<code>\AtEndOfPackage</code>	679, 692, 1725, 3625, 4195, 5642
<code>\AtEndPreamble</code>	81
<code>\AtEndUTFCommand</code>	4101, <u>6084</u>
<code>AutoFakeBold</code>	4, 6, <u>2514</u> , <u>2600</u>
<code>AutoFakeSlant</code>	4, 6, <u>2514</u> , <u>2600</u>
<code>AutoFallBack</code>	4, <u>2425</u>

## B

<code>\B</code>	4156
<code>\b</code>	7208, 7210
<code>\begin</code>	3742
<code>\bfdefault</code>	3304, 3307
<code>\BODY</code>	5270, 5276, 5283
<code>BoldFont</code>	<u>2595</u>

## bool commands:

<code>\bool_gset_false:N</code>	3663, 5309, 5531
<code>\bool_gset_true:N</code>	2520, 2528, 3666, 3671, 5522
<code>\bool_if:NTF</code>	110, 987, 993, 1036, 1040, 1423, 1432, 1481, 1483, 1492, 1497, 1634, 1643, 1657, 2015, 2050, 2063, 2109, 2124, 2142, 2174, 2191, 2199, 2245, 2248, 2731, 2743, 3183, 3215, 3444, 3465, 3489, 3508, 3612, 3956, 4264, 4285, 4295, 4301, 4303, 4604, 4984, 4995, 5002, 5183, 5420, 5432, 5444, 5459, 5481, 5499, 5510, 5529, 5657, 5686
<code>\bool_if_p:n</code>	5755
<code>\bool_lazy_and:nnTF</code>	131, 1212, 1229, 3085, 3869, 4189, 5483, 5976
<code>\bool_lazy_and_p:nn</code>	5464
<code>\bool_lazy_any:nnTF</code>	6075
<code>\bool_lazy_or:nnTF</code>	538, 730, 815, 823, 1221, 3095, 3881, 4962, 4975, 5461, 5601, 5810
<code>\bool_new:N</code>	56, 119, 275, 677, 953, 981, 1631, 1793, 2510, 2511, 2646, 2647, 3483, 3544, 3677, 4339, 5017, 5018, 5428, 5537, 5696
<code>\bool_set_eq:NN</code>	2638, 2639, 4968, 4969, 4970
<code>\bool_set_false:N</code>	251, 929, 969, 1425, 1645, 1765, 2184, 2187, 2609, 2623, 4963, 4976, 5232, 5435, 5502, 5513, 5690
<code>\bool_set_true:N</code>	112, 258, 673, 919, 939, 959, 1420, 1636, 1760, 2605, 2612, 2619, 2626, 3491, 4287, 4954, 4965, 4978, 4987, 5004, 5186, 5305, 5424, 5451, 5473, 5491, 5700
<code>\c_true_bool</code>	3594
Boundary	<u>379</u>

## box commands:

<code>\box_dp:N</code>	4934, 4956, 5013, 5195
<code>\box_ht:N</code>	4917, 5010, 5210
<code>\box_move_down:nn</code>	4946, 5009, 5210
<code>\box_move_up:nn</code>	4916, 4933
<code>\box_new:N</code>	54, 4526, 5015, 5205
<code>\box_set_dp:Nn</code>	4951, 5191
<code>\box_set_to_last:N</code>	1211, 4482
<code>\box_use:N</code>	4520, 4523, 4918, 4935, 4948, 5011, 5216, 5241, 5279
<code>\box_use_clear:N</code>	1215, 1216, 4486, 4542
<code>\box_wd:N</code>	228, 1214, 4490, 4522, 5273
boxdepth	15

## C

<code>\C</code>	6605, 6606
<code>\c</code>	6633, 6635
<code>\capitalacute</code>	6164
<code>\capitalbreve</code>	6173
<code>\capitalcaron</code>	6185
<code>\capitalcircumflex</code>	6166

- \capitaldieresis ..... 6177
- \capitaldotaccent ..... 6175
- \capitalgrave ..... 6162
- \capitalhungarumlaut ..... 6183
- \capitalmacron ..... 6170
- \capitalnewtie ..... 6194
- \capitalring ..... 6181
- \capitaltie ..... 6211, 6215
- \capitaltilde ..... 6168
- catcode commands:
  - \c\_catcode\_letter\_token ..... 1463, 1479
  - \c\_catcode\_other\_space\_tl ..... 3619
- char commands:
  - \char\_generate:nn ..... 4246
  - \char\_set\_catcode:nn ..... 5660
  - \char\_set\_catcode\_active:N ..... 5588
  - \char\_set\_catcode\_ignore:n ..... 348
  - \char\_set\_catcode\_letter:n ..... 556, 5655
  - \char\_set\_catcode\_other:N ..... 4125
  - \char\_set\_catcode\_other:n ..... 4134
  - \char\_set\_lccode:nn ..... 4252, 5786, 5902, 5903
  - \char\_value\_catcode:n ..... 5660
- CheckFullRight ..... 5, 1346
- CheckSingle ..... 3, 1434
- CJK ..... 379
- \CJKaddEncHook ..... 4226
- \CJKkecglue 718, 733, 745, 750, 773, 826, 842, 855, 858, 913, 920, 940, 942, 989, 1037, 3409, 3422, 3424, 3425, 3438, 3450, 3498, 3514, 3525, 3531, 3533, 3537, 4326, 4331, 4600
- CJKkecglue ..... 3, 909
- \CJKfamily ..... 6, 2898, 2931
- \CJKfamilydefault ..... 7, 2467, 2475, 2867, 2868, 3127, 3130, 3165, 3169, 3177, 3189, 3195, 3197, 3198, 3202, 3208, 3212, 3214, 3248, 3250, 3767, 3999, 4009
- CJKfilltwosides ..... 16, 5244
- \CJKfixedspacing ..... 3545
- \CJKfontspec ..... 7, 3016
- \CJKglue ..... 818, 821, 866, 904, 975, 1064, 1153, 1189, 1284, 3408, 3418, 3420, 3421, 3437, 3449, 3497, 3513, 3524, 3530, 4319, 4329, 5247, 5256, 5533
- CJKglue ..... 3, 900
- CJKmath ..... 3, 3235
- \CJKknoSPACE ..... 3795
- CJKnumber ..... 3678
- \CJKpunctsymbol ... 1172, 1185, 1203, 1303, 1321, 1369, 3721
- \CJKrmdefault ..... 7, 2961, 2972, 2995, 3155, 3173, 3198, 3201, 3202, 3767, 4006
- \CJKsetecglue ..... 3793
- \CJKsfdefault ... 7, 2962, 2973, 3002, 3158, 3174, 3767, 4007
- \CJKsout ..... 14, 4903
- \CJKSPACE ..... 3795
- CJKSPACE ..... 3, 954
- \CJKsymbol . 711, 811, 1064, 1066, 1068, 1694, 1695, 2430, 2432, 2433, 2438, 2439, 3721, 4631, 4650, 4655, 5196, 5224
- \CJKttdefault ... 7, 2963, 2974, 3008, 3160, 3175, 3767, 4008
- \CJKunderanyline ..... 15, 4939
- \CJKunderanysymbol ..... 15, 5135
- \CJKunderdblline ..... 14, 4879
- \CJKunderdot ..... 14, 5140
- \CJKunderline ..... 14, 4851
- \CJKunderwave ..... 14, 4869
- \CJKxout ..... 14, 4922
- clist commands:
  - \clist\_clear:N ..... 2565, 2637, 2677, 3075
  - \clist\_concat:NNN .. 2657, 3099, 3102, 3138, 3260, 3262
  - \clist\_const:Nn ..... 403, 405, 407, 408, 415, 417, 422, 430, 431, 433, 435, 437, 438, 447, 448, 456, 494, 501
  - \clist\_gclear:N ... 583, 584, 585, 586, 594, 595, 596, 597
  - \clist\_gconcat:NNN ..... 520, 534
  - \clist\_get:NNTF ..... 5622
  - \clist\_gput\_right:Nn ..... 5616, 5618, 5670
  - \clist\_gset:Nn ..... 1795, 3058
  - \clist\_gset\_eq:NN ..... 5631
  - \clist\_if\_in:NnTF ..... 5669
  - \clist\_map\_break: ..... 4222
  - \clist\_map\_function:NN ..... 5656
  - \clist\_map\_function:nN ..... 668
  - \clist\_map\_inline:Nn .. 522, 573, 1798, 1835, 3352, 3541
  - \clist\_map\_inline:nn ..... 37, 42, 703, 715, 757, 1071, 1087, 1089, 1601, 1610, 1652, 1710, 2499, 3076, 4142, 4153, 4217, 5093
  - \clist\_new:N ..... 58, 357, 368, 1794, 2591, 2645, 2671, 3056, 3109, 3110, 3267, 5614, 5676
  - \clist\_put\_left:Nn ..... 2503
  - \clist\_put\_right:Nn ..... 2682, 2684, 2733, 2738, 2745, 2750, 3140
  - \clist\_remove\_all:Nn ..... 2551, 2789, 3073
  - \clist\_set:Nn ..... 515, 2586, 2655, 3071, 5645
- CM ..... 398
- coffin commands:
  - \coffin\_attach:NnnNnnnn ..... 6014
  - \coffin\_new:N ..... 6021, 6022
  - \coffin\_scale:Nnn ..... 6012
  - \coffin\_typeset:Nnnnn ..... 6017
  - \coffin\_wd:N ..... 6008, 6010
- \color ..... 5123, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132
- color commands:
  - \color\_ensure\_current: ..... 5027
  - \color\_group\_begin: ..... 5026
  - \color\_group\_end: ..... 5029
- \crtilde ..... 6199
- cs commands:
  - \cs:w ..... 151, 884, 4192, 6144, 6145
  - \cs\_end: ..... 151, 327, 884, 1840, 4192, 6144, 6145
  - \cs\_generate\_variant:Nn ..... 332, 534, 535, 607, 617, 623, 1383, 1568, 1577, 1663, 1680, 1749, 2010, 2349, 2592, 2593, 2672, 2690, 2724, 2885, 2895, 2896, 2897, 2950, 3053, 3054, 3111, 3149, 3150, 3298, 3318, 3349, 3358, 5204, 5781, 5794, 5801, 5824, 5849, 5850, 5898, 5913, 5914, 5932
  - \cs\_gset\_eq:NN ..... 140, 150, 2819, 3626, 3983, 3984, 4130, 4132, 4466, 5778

\cs_gset_nopar:Npx .....	91	3398, 3415, 3429, 3431, 3433, 3435, 3487, 3536, 3538,
\cs_gset_protected_nopar:Npn .....	4444	3546, 3569, 3588, 3610, 3627, 3633, 3640, 3810, 3837,
\cs_gset_protected_nopar:Npx .....		3845, 3851, 3860, 3888, 3893, 3903, 3996, 4002, 4016,
.....	648, 2697, 2793, 2878, 3830, 3876, 3909, 3915, 5708	4066, 4105, 4114, 4129, 4131, 4135, 4245, 4249, 4262,
\cs_if_eq:NNTF .....	1351,	4281, 4292, 4340, 4349, 4359, 4371, 4377, 4411, 4422,
.....	1361, 1439, 1447, 2430, 2438, 3913, 3935, 3944, 4194, 5584	4424, 4439, 4457, 4459, 4471, 4480, 4488, 4498, 4508,
\cs_if_exist:NTF .....		4516, 4528, 4533, 4539, 4544, 4579, 4593, 4618, 4624,
.....	103, 1716, 2866, 3828, 4239, 4243, 5666, 5705, 5881, 5918	4635, 4641, 4658, 4670, 4681, 4696, 4717, 4727, 4745,
\cs_if_exist_p:N .....	3871, 4191, 5811	4754, 4768, 4784, 4790, 4799, 4809, 4823, 4831, 4833,
\cs_if_exist_use:NTF .....		4838, 4840, 4982, 5032, 5149, 5239, 5287, 5306, 5323,
.....	2017, 2111, 2193, 2831, 2852, 2891, 3629,	5340, 5355, 5371, 5387, 5398, 5406, 5412, 5417, 5429,
.....	5821, 5886, 5894, 5941, 5946, 5957, 5965, 5974, 5980,	5441, 5456, 5478, 5519, 5526, 5566, 5581, 5703, 5771, 5776
.....	5991, 5996, 6035, 6043, 6055, 6060, 6123, 6124, 6129, 6130	\cs_new_protected_nopar:Npx .....
\cs_if_free:NTF .....		3025, 5592
.....	3303, 3812, 4130, 4132, 5123, 5258, 5722, 5773	\cs_set:Npn .....
\cs_if_free_p:N .....	5812	297, 4111, 5578
\cs_new:Npn .....		\cs_set_eq:NN .....
.....	124, 129, 1844, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 6116	138, 143, 144, 145,
\cs_new:Npx .....	5746, 5748	248, 920, 921, 922, 923, 930, 932, 933, 942, 943, 944,
\cs_new_eq:NN .....		945, 960, 962, 970, 972, 1024, 1353, 1354, 1355, 1356,
.....	373, 678, 739, 790, 831, 951, 1019, 1062, 1119, 1295,	1363, 1364, 1441, 1442, 1448, 1525, 1530, 1761, 1766,
.....	1328, 1336, 1513, 1887, 2838, 2998, 3065, 3545, 3771,	1785, 1787, 1789, 1791, 2432, 2433, 2439, 2700, 2931,
.....	3794, 3975, 3976, 4013, 4051, 4091, 4092, 4240, 4376,	3168, 3401, 3402, 3405, 3406, 3411, 3412, 3413, 3421,
.....	4410, 4421, 4456, 4469, 4470, 4538, 4842, 5016, 5021, 5707	3425, 3426, 3427, 3437, 3438, 3439, 3440, 3449, 3450,
\cs_new_nopar:Npn .....	120, 205, 292, 294, 301, 307,	3451, 3452, 3497, 3498, 3499, 3500, 3513, 3514, 3515,
.....	318, 330, 372, 507, 608, 1369, 1796, 1797, 2153, 2166,	3516, 3530, 3531, 3533, 3534, 3938, 3947, 4231, 4232,
.....	2228, 2240, 2277, 2292, 2306, 2350, 2828, 2872, 2873,	4298, 4299, 4302, 4305, 4306, 4316, 4317, 4318, 4323,
.....	2874, 2957, 2968, 3721, 3722, 4260, 4585, 5825, 6118, 6119	4324, 4325, 4370, 4384, 4399, 4405, 4419, 4530, 4531,
\cs_new_nopar:Npx .....	5717	4535, 4536, 5247, 5256, 5259, 5313, 5438, 5533, 5552,
\cs_new_protected:Npn .....	73, 75, 77,	5565, 5571, 5636, 5637, 5639, 5650, 5651, 5662, 5715, 6138
.....	116, 137, 139, 141, 240, 242, 246, 276, 1020, 1051, 1056,	\cs_set_nopar:Npn .....
.....	1386, 1410, 1616, 1856, 1858, 1860, 1866, 1876, 1882,	3345, 3815
.....	2978, 3311, 3313, 3319, 3340, 3342, 4226, 4960, 4973,	\cs_set_protected:Npn .....
.....	4992, 4999, 5022, 5155, 5167, 5178, 5199, 5206, 5221,	4843, 5852, 6108
.....	5228, 5263, 5538, 5553, 5560, 5572, 5583, 5648, 5664,	\cs_set_protected_nopar:Npn .....
.....	5744, 5782, 5799, 5802, 5808, 5815, 5817, 5840, 5847,	904,
.....	5876, 5878, 5889, 5899, 5911, 5915, 5926, 5933, 5935,	913, 940, 964, 974, 4329, 4331, 4333, 4397, 5497, 5508
.....	5949, 5951, 5969, 5971, 5983, 5985, 5999, 6027, 6029,	\cs_set_protected_nopar:Npx .....
.....	6047, 6049, 6063, 6073, 6106, 6120, 6127, 6136, 6141, 6147	3395, 3501, 3819, 4392
\cs_new_protected_nopar:Npn .....	59,	\cs_to_str:N .....
.....	60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 89, 100,	3024, 3891, 5747, 5749
.....	122, 148, 215, 255, 282, 351, 362, 513, 518, 536, 560,	\cs_undefine:N .....
.....	570, 605, 610, 612, 618, 624, 635, 644, 646, 662, 670,	146, 1803, 1826, 2718, 2719, 3987, 3988, 4221, 5745, 5779
.....	720, 722, 728, 740, 777, 779, 785, 813, 832, 847, 865,	\CurrentOption .....
.....	872, 881, 887, 892, 983, 1006, 1011, 1017, 1026, 1032,	4273, 5293, 5618
.....	1064, 1085, 1092, 1099, 1106, 1108, 1114, 1120, 1126,	\curu .....
.....	1136, 1146, 1148, 1155, 1162, 1174, 1179, 1187, 1193,	6581
.....	1205, 1253, 1264, 1274, 1281, 1296, 1305, 1315, 1323,	\CYRA .....
.....	1329, 1337, 1370, 1384, 1458, 1460, 1472, 1477, 1504,	6498, 6691, 6693
.....	1511, 1514, 1535, 1545, 1554, 1569, 1650, 1670, 1681,	\cyra .....
.....	1800, 1811, 1822, 1962, 1993, 2011, 2105, 2177, 2214,	6531, 6692, 6694
.....	2321, 2444, 2455, 2492, 2540, 2562, 2577, 2631, 2650,	\CYRABHCH .....
.....	2673, 2691, 2693, 2695, 2712, 2727, 2757, 2764, 2777,	6672, 6675
.....	2804, 2824, 2829, 2839, 2850, 2860, 2875, 2919, 2930,	\cyrabhch .....
.....	2933, 2939, 3036, 3047, 3066, 3117, 3153, 3193, 3243,	6673, 6677
.....	3255, 3269, 3278, 3291, 3299, 3350, 3359, 3368, 3378,	\CYRABHCHDSC .....
		6674
		\cyrabhchdsc .....
		6676
		\CYRABHDZE .....
		6707
		\cyrabhdze .....
		6708
		\CYRABHHA .....
		6650
		\cyrabhha .....
		4147, 6651
		\CYRAE .....
		6695
		\cyrae .....
		6696
		\CYRB .....
		6499
		\cyrb .....
		6532
		\CYRBYUS .....
		6593
		\cyrbyus .....
		6594
		\CYRC .....
		6521
		\cyrc .....
		6554
		\CYRCH .....
		6522, 6727

\cyrch	6555, 6728	\CYRISHRTDSC	6618
\CYRCHLDSC	6687	\cyrishrtdsc	6619
\cyrchldsc	4146, 4148, 6688	\CYRISHRTF	6507
\CYRCHRDSC	6666	\CYRIZH	6603, 6605
\cyrchrdsc	6667	\cyrizh	6604, 6606
\CYRCHVCRS	6668	\CYRJE	6489
\cyrchvcrs	4145, 6669	\cyrje	6574
\CYRD	6502	\CYRK	6493, 6509
\cyrd	6535	\cyrk	6542, 6578
\CYRDJE	6482	\CYRKBEAK	6642
\cyrdje	6567	\cyrkbeak	6643
\CYRDZE	6485	\CYRKDSC	6636
\cyrdze	6570	\cyrkdsc	6637
\CYRDZHE	6497	\CYRKHCRS	6640
\cyrdzhe	6582	\cyrkhcrs	6641
\CYRE	6479, 6481, 6503, 6697	\CYRKHK	6681
\cyre	6536, 6564, 6566, 6698	\cyrkhk	6682
\cyreref	6720	\CYRKOPPA	6615
\CYREREV	6528, 6719	\cyrkoppa	6616
\cyrerev	6561	\CYRKSI	6597
\CYRERY	6526, 6731	\cyrksi	6598
\cyrery	6559, 6732	\CYRKVCRS	6638
\cyrf	6552	\cyrkvcrs	6639
\CYRFITA	6601	\CYRL	6510
\cyrfita	6602	\cyr1	6543
\CYRG	6483, 6501	\CYRLDSC	6683
\cyrg	6534, 6568	\cyrldsc	6684
\CYRGDSC	6729	\CYRLJE	6490
\cyrgdsc	6730	\cyr1je	6575
\CYRGHCRS	6626	\CYRLYUS	6589
\cyrghcrs	6627	\cyrlyus	6590
\CYRGHK	6628	\CYRM	6511
\cyrghk	6629	\cyrm	6544
\CYRGUP	6624	\CYRMDSC	6689
\cyrgup	6625	\cyrmdsc	6690
\CYRH	6520	\CYRN	6512
\cyrh	6553	\cyrn	6355, 6545
\CYRHDSC	6662	\CYRNDSC	6644
\cyrhdsc	6663	\cyrndsc	6645
\CYRHHK	6733	\CYRNG	6646
\cyrhhk	6734	\cyrng	6647
\CYRHRDSN	6525	\CYRNHK	6685
\cyrhrdsn	6558	\cyrnhk	6686
\CYRI	6494, 6506, 6508, 6709, 6711	\CYRNJE	6491
\cyri	6539, 6541, 6579, 6710, 6712	\cyrnje	6576
\CYRIE	6484	\CYRO	6513, 6713
\cyrie	6569	\cyro	6546, 6714
\CYRII	6486, 6488	\CYROMEGA	6583
\cyrii	6571, 6573	\cyromega	6584
\CYRIOTBYUS	6595	\CYROMEGARND	6609
\cyriotbyus	6596	\cyromegarnd	6610
\CYRIOTE	6587	\CYROMEGATITLO	6611
\cyriote	6588	\cyromegatitlo	6612
\CYRIOTLYUS	6591	\cyrot	6614
\cyriotlyus	6592	\CYROTF	6613
\cyrishrt	6540	\CYROTLD	6715, 6717



6344, 6345, 6346, 6347, 6348, 6349, 6350, 6351, 6352,  
6353, 6354, 6355, 6356, 6357, 6358, 6359, 6360, 6361,  
6362, 6363, 6364, 6365, 6366, 6367, 6368, 6402, 6403,  
6404, 6417, 6418, 6419, 6420, 6421, 6422, 6423, 6424,  
6425, 6446, 6447, 6448, 6449, 6450, 6451, 6452, 6453,  
6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6464, 6465,  
6466, 6468, 6469, 6479, 6481, 6483, 6488, 6493, 6494,  
6496, 6508, 6541, 6564, 6566, 6568, 6573, 6578, 6579,  
6581, 6605, 6606, 6633, 6635, 6653, 6655, 6675, 6677,  
6679, 6680, 6691, 6692, 6693, 6694, 6697, 6698, 6701,  
6702, 6703, 6704, 6705, 6706, 6709, 6710, 6711, 6712,  
6713, 6714, 6717, 6718, 6719, 6720, 6721, 6722, 6723,  
6724, 6725, 6726, 6727, 6728, 6731, 6732, 6787, 6788, 6789

`\DeclareUTFDoubleEncodedAccent` .....  
..... [5872](#), 6206, 6207, 6209, 6210, 6211, 6212

`\DeclareUTFDoubleEncodedSymbol` ... [5874](#), 6205, 6208, 6213

`\DeclareUTFEncodedAccent` .....  
..... [5860](#), 6160, 6161, 6162, 6163, 6164,  
6165, 6166, 6167, 6168, 6169, 6170, 6171, 6172, 6173,  
6174, 6175, 6176, 6177, 6178, 6179, 6180, 6181, 6182,  
6183, 6184, 6185, 6186, 6187, 6188, 6189, 6190, 6191,  
6192, 6193, 6194, 6195, 6196, 6197, 6198, 6199, 6200,  
6201, 6202, 6203, 6204, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 6369

`\DeclareUTFEncodedAccents` ..... [5862](#), 5871, 6225

`\DeclareUTFEncodedCircle` ..... [5866](#), 6235

`\DeclareUTFEncodedSymbol` ..... [5864](#), 5869, 6370

`\DeclareUTFmathsymbols` ..... [5684](#)

`\DeclareUTFSymbol` ..... [5795](#), 6226, 6227, 6228,  
6229, 6230, 6231, 6234, 6371, 6372, 6373, 6374, 6375,  
6376, 6377, 6378, 6379, 6380, 6381, 6382, 6383, 6384,  
6385, 6386, 6387, 6388, 6389, 6390, 6391, 6392, 6395,  
6396, 6397, 6398, 6399, 6400, 6401, 6405, 6406, 6407,  
6408, 6409, 6410, 6411, 6412, 6413, 6414, 6415, 6416,  
6426, 6427, 6428, 6429, 6430, 6431, 6432, 6433, 6434,  
6435, 6436, 6437, 6438, 6439, 6442, 6444, 6445, 6454,  
6462, 6463, 6467, 6470, 6471, 6472, 6473, 6474, 6475,  
6476, 6477, 6478, 6480, 6482, 6484, 6485, 6486, 6487,  
6489, 6490, 6491, 6492, 6495, 6497, 6498, 6499, 6500,  
6501, 6502, 6503, 6504, 6505, 6506, 6507, 6509, 6510,  
6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, 6518, 6519,  
6520, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6526, 6527, 6528,  
6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537,  
6538, 6539, 6540, 6542, 6543, 6544, 6545, 6546, 6547,  
6548, 6549, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556,  
6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6565, 6567,  
6569, 6570, 6571, 6572, 6574, 6575, 6576, 6577, 6580,  
6582, 6583, 6584, 6585, 6586, 6587, 6588, 6589, 6590,  
6591, 6592, 6593, 6594, 6595, 6596, 6597, 6598, 6599,  
6600, 6601, 6602, 6603, 6604, 6607, 6608, 6609, 6610,  
6611, 6612, 6613, 6614, 6615, 6616, 6617, 6618, 6619,  
6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6625, 6626, 6627, 6628,  
6629, 6630, 6631, 6632, 6634, 6636, 6637, 6638, 6639,  
6640, 6641, 6642, 6643, 6644, 6645, 6646, 6647, 6648,  
6649, 6650, 6651, 6652, 6654, 6656, 6657, 6658, 6659,  
6660, 6661, 6662, 6663, 6664, 6665, 6666, 6667, 6668,  
6669, 6670, 6671, 6672, 6673, 6674, 6676, 6678, 6681,  
6682, 6683, 6684, 6685, 6686, 6687, 6688, 6689, 6690,  
6695, 6696, 6699, 6700, 6707, 6708, 6715, 6716, 6729,  
6730, 6733, 6734, 6735, 6736, 6737, 6738, 6739, 6740,  
6741, 6742, 6743, 6744, 6745, 6746, 6747, 6748, 6749,  
6750, 6751, 6752, 6753, 6754, 6755, 6756, 6757, 6758,  
6759, 6760, 6761, 6762, 6763, 6764, 6765, 6766, 6767,  
6768, 6769, 6770, 6771, 6772, 6773, 6774, 6775, 6776,  
6777, 6778, 6779, 6780, 6781, 6782, 6783, 6784, 6785,  
6786, 6790, 6791, 6792, 6793, 6794, 6795, 6796, 6797,  
6798, 6799, 6800, 6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806,  
6807, 6808, 6809, 6810, 6811, 6812, 6813, 6814, 6815,  
6816, 6817, 6818, 6819, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824,  
6825, 6826, 6827, 6828, 6829, 6830, 6831, 6832, 6833,  
6834, 6835, 6836, 6837, 6838, 6839, 6840, 6841, 6842,  
6843, 6844, 6845, 6846, 6847, 6848, 6849, 6850, 6851,  
6852, 6853, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6859, 6860,  
6861, 6862, 6863, 6864, 6865, 6866, 6867, 6868, 6869,  
6870, 6871, 6872, 6874, 6875, 6877, 6878, 6879, 6880,  
6881, 6882, 6883, 6884, 6885, 6886, 6887, 6888, 6889,  
6890, 6891, 6892, 6893, 6894, 6895, 6896, 6897, 6898,  
6899, 6900, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907,  
6908, 6909, 6910, 6911, 6912, 6913, 6914, 6915, 6916,  
6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925,  
6926, 6927, 6928, 6929, 6930, 6931, 6932, 6933, 6934,  
6935, 6936, 6937, 6938, 6939, 6940, 6941, 6942, 6943,  
6944, 6945, 6946, 6947, 6948, 6949, 6950, 6951, 6952,  
6953, 6954, 6955, 6956, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961,  
6962, 6963, 6964, 6965, 6966, 6968, 6970, 6971, 6972,  
6973, 6974, 6975, 6976, 6977, 6978, 6979, 6980, 6981,  
6982, 6983, 6984, 6985, 6986, 6988, 6989, 6990, 6992,  
6993, 6994, 6995, 6996, 6997, 6998, 7000, 7002, 7004,  
7006, 7008, 7010, 7012, 7014, 7016, 7018, 7019, 7020,  
7022, 7024, 7026, 7027, 7028, 7029, 7030, 7031, 7032,  
7033, 7034, 7035, 7037, 7039, 7040, 7041, 7043, 7045,  
7046, 7047, 7048, 7049, 7050, 7051, 7052, 7053, 7054,  
7055, 7056, 7057, 7058, 7059, 7060, 7061, 7062, 7064,  
7066, 7067, 7068, 7069, 7070, 7071, 7072, 7073, 7074,  
7075, 7076, 7077, 7078, 7079, 7080, 7082, 7084, 7086,  
7088, 7089, 7090, 7091, 7092, 7093, 7094, 7095, 7096,  
7097, 7098, 7099, 7100, 7101, 7102, 7103, 7105, 7107,  
7109, 7110, 7111, 7113, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118,  
7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127,  
7128, 7129, 7130, 7131, 7132, 7133, 7134, 7136, 7137,  
7138, 7140, 7142, 7143, 7144, 7145, 7146, 7147, 7148,  
7149, 7150, 7151, 7153, 7155, 7156, 7157, 7158, 7159,  
7160, 7161, 7162, 7163, 7164, 7165, 7166, 7167, 7168,  
7169, 7170, 7171, 7172, 7173, 7174, 7175, 7176, 7177,  
7178, 7179, 7180, 7181, 7182, 7183, 7184, 7185, 7186,  
7187, 7188, 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195,  
7196, 7197, 7198, 7199, 7200, 7201, 7202, 7203, 7204,  
7205, 7206, 7207, 7209, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215,  
7216, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224,  
7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7230, 7231, 7232, 7233,  
7234, 7235, 7236, 7237, 7238, 7239, 7240, 7241, 7242,  
7243, 7244, 7245, 7246, 7247, 7248, 7249, 7250, 7251,  
7252, 7253, 7254, 7255, 7256, 7257, 7258, 7259, 7260,

7261, 7262, 7263, 7264, 7265, 7266, 7267, 7268, 7269,	
7270, 7271, 7272, 7273, 7274, 7275, 7276, 7277, 7278,	
7279, 7280, 7281, 7282, 7283, 7284, 7285, 7286, 7287,	
7288, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7295, 7296,	
7297, 7298, 7299, 7300, 7301, 7302, 7303, 7304, 7305,	
7306, 7307, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314,	
7315, 7316, 7317, 7318, 7319, 7320, 7321, 7322, 7323,	
7324, 7325, 7326, 7327, 7328, 7329, 7330, 7331, 7332,	
7333, 7334, 7335, 7336, 7337, 7338, 7339, 7340, 7341,	
7342, 7343, 7344, 7345, 7346, 7347, 7348, 7349, 7350,	
7351, 7352, 7353, 7354, 7355, 7356, 7357, 7358, 7359,	
7360, 7361, 7362, 7363, 7364, 7365, 7366, 7367, 7368,	
7369, 7370, 7371, 7372, 7373, 7374, 7375, 7376, 7377,	
7378, 7379, 7380, 7381, 7382, 7383, 7384, 7385, 7386,	
7388, 7389, 7390, 7391, 7392, 7393, 7394, 7395, 7396,	
7397, 7398, 7399, 7400, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405,	
7406, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 7412, 7413, 7414,	
7415, 7416, 7417, 7418, 7419, 7420, 7421, 7422, 7423,	
7424, 7425, 7426, 7427, 7428, 7429, 7430, 7431, 7432,	
7433, 7434, 7435, 7436, 7437, 7438, 7439, 7440, 7441,	
7442, 7443, 7444, 7445, 7446, 7447, 7448, 7449, 7450,	
7451, 7452, 7453, 7454, 7455, 7456, 7457, 7458, 7459,	
7460, 7461, 7462, 7463, 7464, 7465, 7466, 7467, 7468,	
7470, 7471, 7473, 7475, 7477, 7479, 7480, 7481, 7482,	
7483, 7484, 7485, 7486, 7487, 7488, 7489, 7491, 7493,	
7494, 7495, 7497, 7499, 7500, 7501, 7503, 7505, 7506,	
7507, 7509, 7511, 7513, 7515, 7517, 7519, 7521, 7522,	
7523, 7524, 7525, 7526, 7527, 7528, 7529, 7530, 7531,	
7532, 7533, 7534, 7535, 7536, 7537, 7538, 7539, 7540,	
7541, 7542, 7543, 7544, 7545, 7546, 7547, 7548, 7549,	
7550, 7551, 7552, 7553, 7554, 7555, 7556, 7557, 7558,	
7561, 7562, 7563, 7564, 7565, 7566, 7567, 7568, 7569, 7570	
<code>\DeclareUTFTIPACCommand</code> . . . . . <a href="#">6134</a> , <a href="#">6214</a> , <a href="#">6215</a> , <a href="#">6216</a> , <a href="#">6217</a>	
<code>\def</code> . . . . . <a href="#">4232</a>	
Default . . . . . <a href="#">379</a>	
<code>\defaultCJKfontfeatures</code> . . . . . <a href="#">7</a> , <a href="#">3056</a> , <a href="#">3750</a>	
depth . . . . . <a href="#">15</a>	
dim commands:	
<code>\dim_compare:nNnTF</code> . . . . . <a href="#">1111</a> , <a href="#">2041</a> ,	
<a href="#">2069</a> , <a href="#">2128</a> , <a href="#">2155</a> , <a href="#">2168</a> , <a href="#">2252</a> , <a href="#">2279</a> , <a href="#">2284</a> , <a href="#">3467</a> , <a href="#">3573</a> ,	
<a href="#">3645</a> , <a href="#">4380</a> , <a href="#">4389</a> , <a href="#">4427</a> , <a href="#">4430</a> , <a href="#">4441</a> , <a href="#">4491</a> , <a href="#">4794</a> , <a href="#">5265</a> , <a href="#">5273</a>	
<code>\dim_compare_p:nNn</code> . . . . . <a href="#">1214</a>	
<code>\dim_const:Nn</code> . . . . . <a href="#">876</a>	
<code>\dim_eval:n</code> . . . . . <a href="#">207</a> , <a href="#">1871</a> ,	
<a href="#">2230</a> , <a href="#">2308</a> , <a href="#">3649</a> , <a href="#">4861</a> , <a href="#">4891</a> , <a href="#">4894</a> , <a href="#">4896</a> , <a href="#">4911</a> , <a href="#">5246</a> , <a href="#">5260</a>	
<code>\dim_gset:Nn</code> . . . . . <a href="#">876</a>	
<code>\dim_if_exist:NTF</code> . . . . . <a href="#">875</a>	
<code>\dim_max:nn</code> . . . . . <a href="#">90</a> ,	
<a href="#">1872</a> , <a href="#">1873</a> , <a href="#">2038</a> , <a href="#">2052</a> , <a href="#">2126</a> , <a href="#">2242</a> , <a href="#">2249</a> , <a href="#">2294</a> , <a href="#">3975</a> , <a href="#">3983</a>	
<code>\dim_min:nn</code> . . . . .	
<a href="#">90</a> , <a href="#">2053</a> , <a href="#">2064</a> , <a href="#">2143</a> , <a href="#">2175</a> , <a href="#">2296</a> , <a href="#">2301</a> , <a href="#">2343</a> , <a href="#">3976</a> , <a href="#">3984</a>	
<code>\dim_new:N</code> . . . . . <a href="#">55</a> , <a href="#">1991</a> , <a href="#">1992</a> , <a href="#">2211</a> , <a href="#">2212</a> , <a href="#">2213</a>	
<code>\dim_ratio:nn</code> . . . . . <a href="#">3652</a>	
<code>\dim_set:Nn</code> . . . . .	
. . . . . <a href="#">1110</a> , <a href="#">1977</a> , <a href="#">1979</a> , <a href="#">2013</a> , <a href="#">2036</a> , <a href="#">2107</a> , <a href="#">2122</a> , <a href="#">2179</a> ,	
<a href="#">2181</a> , <a href="#">2189</a> , <a href="#">2216</a> , <a href="#">2327</a> , <a href="#">2338</a> , <a href="#">4490</a> , <a href="#">4955</a> , <a href="#">5005</a> , <a href="#">5013</a> , <a href="#">5194</a>	
<code>\dim_set_eq:NN</code> . . . . . <a href="#">4387</a>	
<code>\dim_to_decimal_in_unit:nn</code> . . . . . <a href="#">6005</a>	
<code>\dim_to_fp:n</code> . . . . . <a href="#">3579</a> , <a href="#">3580</a>	
<code>\dim_use:N</code> . . . . . <a href="#">228</a> , <a href="#">2352</a> , <a href="#">3564</a> , <a href="#">3637</a> , <a href="#">4394</a> , <a href="#">4395</a> , <a href="#">4435</a>	
<code>\dim_zero:N</code> . . . . . <a href="#">4996</a> , <a href="#">5233</a>	
<code>\c_max_dim</code> . . . . . <a href="#">1892</a> , <a href="#">1898</a> , <a href="#">1904</a> , <a href="#">1906</a> , <a href="#">1914</a> , <a href="#">1917</a> , <a href="#">1919</a> ,	
<a href="#">1921</a> , <a href="#">2041</a> , <a href="#">2069</a> , <a href="#">2128</a> , <a href="#">2155</a> , <a href="#">2159</a> , <a href="#">2168</a> , <a href="#">2252</a> , <a href="#">2279</a> , <a href="#">2284</a>	
<code>\c_zero_dim</code> . . . . . <a href="#">1096</a> , <a href="#">1097</a> , <a href="#">1103</a> , <a href="#">1104</a> , <a href="#">1111</a> , <a href="#">1872</a> ,	
<a href="#">1873</a> , <a href="#">1911</a> , <a href="#">1923</a> , <a href="#">1968</a> , <a href="#">1969</a> , <a href="#">1970</a> , <a href="#">1971</a> , <a href="#">1972</a> , <a href="#">1999</a> ,	
<a href="#">2000</a> , <a href="#">2342</a> , <a href="#">2343</a> , <a href="#">3573</a> , <a href="#">3725</a> , <a href="#">4362</a> , <a href="#">4380</a> , <a href="#">4427</a> , <a href="#">4794</a> ,	
<a href="#">4862</a> , <a href="#">4892</a> , <a href="#">4897</a> , <a href="#">4912</a> , <a href="#">5104</a> , <a href="#">5259</a> , <a href="#">5265</a> , <a href="#">5290</a> , <a href="#">6016</a> , <a href="#">6018</a>	
<code>\document</code> . . . . . <a href="#">91</a> , <a href="#">94</a>	
<code>\dottedtilde</code> . . . . . <a href="#">6200</a>	
<code>\doubletilde</code> . . . . . <a href="#">6201</a>	
<code>\doublevav</code> . . . . . <a href="#">6763</a>	
<code>\doubleyod</code> . . . . . <a href="#">6765</a>	
<b>E</b>	
<code>\ecircumflex</code> . . . . . <a href="#">4157</a>	
<code>\EditInstance</code> . . . . . <a href="#">2397</a>	
else commands:	
<code>\else:</code> . . . . . <a href="#">156</a> , <a href="#">235</a> , <a href="#">237</a> , <a href="#">262</a> , <a href="#">267</a> , <a href="#">288</a> , <a href="#">328</a> , <a href="#">337</a> , <a href="#">870</a> , <a href="#">1833</a> ,	
<a href="#">1841</a> , <a href="#">4345</a> , <a href="#">4589</a> , <a href="#">5320</a> , <a href="#">5423</a> , <a href="#">5450</a> , <a href="#">5472</a> , <a href="#">5490</a> , <a href="#">5728</a> , <a href="#">5756</a>	
EmboldenFactor . . . . . <a href="#">4</a> , <a href="#">2514</a>	
<code>\encodingdefault</code> . . . . . <a href="#">5681</a>	
<code>\end</code> . . . . . <a href="#">3742</a>	
<code>\endmath</code> . . . . . <a href="#">3888</a>	
<code>\endminipage</code> . . . . . <a href="#">5250</a>	
<code>\endtabular</code> . . . . . <a href="#">5271</a> , <a href="#">5277</a> , <a href="#">5284</a>	
<code>\ensuremath</code> . . . . . <a href="#">3888</a>	
EnvCS . . . . . <a href="#">4</a> , <a href="#">1585</a>	
EnvCS+ . . . . . <a href="#">4</a>	
EnvCS- . . . . . <a href="#">4</a>	
etex commands:	
<code>\etex_currentgrouplevel:D</code> . . . . . <a href="#">3463</a> , <a href="#">4829</a>	
<code>\etex_currentgrouptype:D</code> . . . . . <a href="#">3384</a> , <a href="#">3388</a> , <a href="#">4828</a>	
<code>\etex_dimexpr:D</code> . . . . . <a href="#">2073</a> , <a href="#">2162</a> , <a href="#">2172</a> , <a href="#">2265</a>	
<code>\etex_fontcharwd:D</code> . . . . . <a href="#">2333</a> , <a href="#">3469</a> , <a href="#">3564</a> , <a href="#">5215</a>	
<code>\etex_glueshrink:D</code> . . . . . <a href="#">201</a>	
<code>\etex_gluestretch:D</code> . . . . . <a href="#">200</a>	
<code>\etex_iffontchar:D</code> . . . . . <a href="#">155</a> , <a href="#">5727</a>	
<code>\etex_lastnodetype:D</code> . . . . . <a href="#">43</a> , <a href="#">219</a> , <a href="#">724</a> , <a href="#">781</a> , <a href="#">825</a> ,	
<a href="#">834</a> , <a href="#">857</a> , <a href="#">1207</a> , <a href="#">1213</a> , <a href="#">1230</a> , <a href="#">1243</a> , <a href="#">1421</a> , <a href="#">4473</a> , <a href="#">4483</a> , <a href="#">4512</a>	
<code>\etex_numexpr:D</code> . . . . . <a href="#">4263</a> , <a href="#">5727</a> , <a href="#">5848</a>	
<code>\everymath</code> . . . . . <a href="#">3839</a>	
exp commands:	
<code>\exp_after:wN</code> . . . . . <a href="#">91</a> , <a href="#">150</a> , <a href="#">151</a> , <a href="#">221</a> , <a href="#">222</a> , <a href="#">226</a> , <a href="#">227</a> , <a href="#">243</a> ,	
<a href="#">259</a> , <a href="#">260</a> , <a href="#">265</a> , <a href="#">266</a> , <a href="#">268</a> , <a href="#">269</a> , <a href="#">285</a> , <a href="#">286</a> , <a href="#">289</a> , <a href="#">295</a> , <a href="#">323</a> ,	
<a href="#">883</a> , <a href="#">884</a> , <a href="#">885</a> , <a href="#">2566</a> , <a href="#">3562</a> , <a href="#">3563</a> , <a href="#">3564</a> , <a href="#">3636</a> , <a href="#">3637</a> , <a href="#">3817</a> ,	
<a href="#">3847</a> , <a href="#">3848</a> , <a href="#">3863</a> , <a href="#">3864</a> , <a href="#">4040</a> , <a href="#">4041</a> , <a href="#">4042</a> , <a href="#">4043</a> , <a href="#">4192</a> ,	
<a href="#">4342</a> , <a href="#">4343</a> , <a href="#">4344</a> , <a href="#">4346</a> , <a href="#">4433</a> , <a href="#">4434</a> , <a href="#">4435</a> , <a href="#">4588</a> , <a href="#">4590</a> ,	
<a href="#">5035</a> , <a href="#">5568</a> , <a href="#">5569</a> , <a href="#">6067</a> , <a href="#">6068</a> , <a href="#">6069</a> , <a href="#">6143</a> , <a href="#">6144</a> , <a href="#">6151</a> , <a href="#">6152</a>	
<code>\exp_args:Nc</code> . . . . . <a href="#">356</a> , <a href="#">1837</a> , <a href="#">2831</a> , <a href="#">2852</a> , <a href="#">2891</a> , <a href="#">5734</a> , <a href="#">5741</a>	
<code>\exp_args:NcNc</code> . . . . . <a href="#">3890</a>	
<code>\exp_args:NNNo</code> . . . . . <a href="#">2706</a>	
<code>\exp_args:NNv</code> . . . . . <a href="#">5813</a>	

`\exp_args:Nnx` ..... 2385, 2397  
`\exp_args:No` ..... 3907  
`\exp_args:NV` ..... 123  
`\exp_args:Nx` ..... 3895  
`\exp_last_unbraced:Nn` ..... 91, 126  
`\exp_not:N` ..... 39, 264, 653,  
 1074, 2705, 2706, 2707, 2708, 2800, 2880, 2881, 2882,  
 3173, 3174, 3175, 3309, 3774, 3778, 5246, 5349, 5594,  
 5656, 5710, 5711, 5712, 5715, 5717, 5747, 5749, 5859, 6135  
`\exp_not:n` ..... 94, 615, 621, 633, 641, 650, 2573,  
 2574, 2685, 2700, 2701, 2702, 2703, 2739, 2751, 3144,  
 3145, 3168, 3396, 3447, 3511, 3777, 3832, 3878, 3916, 5350  
`\exp_stop_f:` ..... 91, 155, 233, 236,  
 336, 885, 2353, 4394, 4395, 4446, 4447, 4452, 5115, 5215  
`\ExplSyntaxOff` ..... 4266, 5654, 5659  
`\ExplSyntaxOn` ..... 4268, 5658  
`\extrarowheight` ..... 5258, 5259

**F**

`FallBack` ..... 8, 2594  
`\familydefault` ..... 3171, 3998, 4009

fi commands:

`\fi:` ..... 156, 237, 238, 243, 270, 271,  
 290, 328, 337, 870, 1833, 1841, 3391, 3825, 4347, 4366,  
 4367, 4591, 5036, 5318, 5320, 5423, 5437, 5450, 5472,  
 5490, 5504, 5505, 5515, 5516, 5523, 5535, 5569, 5728, 5756

file commands:

`\file_if_exist:nTF` ..... 4278, 5624  
`\file_input:n` ..... 4267, 5671, 5672  
`\fontencoding` ..... 2880, 3642  
`\fontfamily` ..... 3991  
`\fontsize` ..... 3647

fontspec commands:

`\g_fontspec_bfmathrm_tl` ..... 88, 3883  
`\g_fontspec_encoding_tl` ..... 3642, 3755  
`\fontspec_maybe_setup_maths:` ..... 3828, 3830, 3832  
`\fontspec_set_family:Nnn` ..... 2701  
`\fontspec_setup_maths:` ..... 3874  
`\fontspec_visible_space:` ..... 3626

fontspec internal commands:

`\g_fontspec_bfmathrm_tl` ..... 3882  
`\footnote` ..... 3744  
`\footnotemark` ..... 3744

format ..... 14

fp commands:

`\fp_compare:nNnTF` ..... 382, 2158, 2255, 2282  
`\fp_eval:n` ..... 208, 3592, 3593  
`\fp_gset:Nn` ..... 2521, 2529  
`\fp_new:N` ..... 2512, 2513, 2648, 2649, 3608, 6020, 6025  
`\fp_set:Nn` ..... 2613, 2627, 3590, 6003, 6024  
`\fp_set_eq:NN` ..... 2606, 2620, 2640, 2641  
`\fp_use:N` .....  
 2072, 2161, 2171, 2264, 2286, 2288, 2734, 2746, 3595, 6007  
`\c_nan_fp` ..... 1905, 1918, 1920  
`\c_one_fp` ..... 1893, 1899, 1922  
`\c_zero_fp` ..... 1907, 2158, 2255, 2282

`FullLeft` ..... 379  
`FullRight` ..... 379

**G**

`\G` ..... 6190  
`gap` ..... 15  
group commands:  
`\group_align_safe_begin:` .....  
 ..... 48, 49, 252, 279, 992, 1044, 1375, 1462  
`\group_align_safe_end:` ..... 48, 49,  
 249, 250, 278, 971, 1028, 1053, 1060, 1062, 1378, 1379, 1474  
`\group_begin:` ..... 88, 217, 296, 2494,  
 2652, 2699, 3167, 3562, 3814, 3847, 3863, 3890, 4091,  
 4110, 4133, 4230, 4251, 5158, 5170, 5400, 5577, 5785, 5901  
`\c_group_begin_token` ..... 672, 4836  
`\group_end:` ..... 88, 114, 221, 226, 324, 2507,  
 2667, 2706, 3179, 3562, 3817, 3847, 3863, 3890, 4092,  
 4113, 4141, 4234, 4255, 5164, 5175, 5402, 5580, 5789, 5906  
`\c_group_end_token` ..... 678, 4351, 4352, 4839

**H**

`\H` ..... 6182, 6725, 6726  
`HalfLeft` ..... 398  
`HalfRight` ..... 398  
`HangulJamo` ..... 398  
`\hbar` ..... 3810, 5762, 5773, 5774, 5778  
hbox commands:  
`\hbox_gset:Nn` ..... 4527  
`\hbox_set:Nn` ..... 5024, 5208, 5267  
`\hbox_set:Nw` ..... 218  
`\hbox_set_end:` ..... 221, 226  
`\hbox_to_zero:n` ..... 5212  
hcoffin commands:  
`\hcoffin_set:Nn` ..... 108, 6001, 6002  
`\hebalef` ..... 6736  
`\hebayin` ..... 6754  
`\hebbet` ..... 6737  
`\hebdalet` ..... 6739  
`\hebfinalkaf` ..... 6746  
`\hebfinalmem` ..... 6749  
`\hebfinalnun` ..... 6751  
`\hebfinalpe` ..... 6755  
`\hebfinaltsadi` ..... 6757  
`\hebgimel` ..... 6738  
`\hebhe` ..... 6740  
`\hebbet` ..... 6743  
`\hebkaf` ..... 6747  
`\heblamed` ..... 6748  
`\hebmemb` ..... 6750  
`\hebnun` ..... 6752  
`\hebpe` ..... 6756  
`\hebpof` ..... 6759  
`\hebresh` ..... 6760  
`\hebsamekh` ..... 6753  
`\hebshin` ..... 6761  
`\hebtav` ..... 6762  
`\hebtet` ..... 6744

\hebtsadi ..... 6758  
 \hebvav ..... 6741  
 \hebyod ..... 6745  
 \hebzayin ..... 6742  
 height ..... 15  
 hidden ..... 14  
 \hskip ..... 4318, 4325

**I**

\i ..... 6393, 6402, 6421  
 \icprotect ..... 4191, 4192  
**if commands:**  
 \if\_case:w ..... 233, 236, 3380  
 \if\_catcode:w ..... 263  
 \if\_cs\_exist:w ..... 327, 1840  
 \if\_dim:w ..... 869, 4362  
 \if\_int\_compare:w ..... 241, 335, 1832, 5569  
 \if\_meaning:w ..... 257, 284, 3818, 4343, 4587  
 \if\_mode\_math: ..... 4361  
 \if\_mode\_vertical: ..... 5034  
 \if\_predicate:w ..... 5754  
 \IfBooleanTF ..... 511, 1628,  
 1638, 1647, 1738, 2902, 2906, 2912, 4964, 4977, 6088, 6098  
 \IfInstanceExistTF ..... 2367, 2382, 2396  
 \IfNoValueTF ..... 546, 547, 2980, 3024, 4966, 4979, 5180  
 \iftipaaonetoken ..... 5650, 5651, 5662  
 \ignorespacesafterend ..... 5251, 5262  
 indentfirst ..... 3678  
 InlineEnv ..... 4, 1592  
 InlineEnv+ ..... 4  
 InlineEnv- ..... 4

**int commands:**

\c\_eleven .... 219, 724, 781, 834, 1219, 1421, 4246, 4476  
 \c\_four ..... 166, 187  
 \c\_fourteen ..... 3384, 3388  
 \int\_add:Nn ..... 5414  
 \int\_case:nn ..... 4473  
 \int\_case:nnTF ..... 1207  
 \int\_compare:nNnTF ..... 160, 173, 190, 219,  
 385, 724, 781, 834, 857, 1240, 1243, 3321, 3384, 3388,  
 3463, 3616, 4018, 4054, 4137, 4483, 4512, 5389, 5446, 5546  
 \int\_compare\_p:nNn 825, 1213, 1230, 1231, 5462, 5465, 5484  
 \int\_const:Nn ..... 367, 390, 396, 3259, 3325, 3482  
 \int\_div\_truncate:nn ..... 210  
 \int\_eval:n ..... 302, 309, 319, 331, 3043, 3822, 5827  
 \int\_gdecr:N ..... 3331  
 \int\_gincr:N ..... 874, 2633  
 \int\_gset\_eq:NN ..... 214, 674, 761, 793, 880, 3337  
 \int\_if\_exist:NTF ..... 353, 364, 1654, 1672  
 \int\_if\_odd:nTF ..... 3475  
 \int\_incr:N ..... 557, 567, 3365  
 \int\_max:nn ..... 547  
 \int\_min:nn ..... 546  
 \int\_new:N ..... 53,  
 213, 244, 245, 879, 2643, 3296, 3336, 3370, 5322, 5496

\int\_set:Nn ..... 542, 546,  
 547, 552, 553, 563, 572, 3283, 3540, 3862, 4068, 4357, 5319  
 \int\_set\_eq:NN .....  
 ..... 543, 3293, 3324, 3375, 4510, 5453, 5475, 5493  
 \int\_step\_inline:nnnn ..... 4058  
 \int\_to\_Hex:n ..... 2471  
 \int\_until\_do:nNnn ..... 22  
 \int\_use:N ..... 381, 885, 3329, 4449, 4828, 4829  
 \int\_while\_do:nNnn ..... 1421  
 \int\_zero:N ..... 675, 5505, 5516  
 \c\_one ..... 346, 385,  
 387, 1209, 1243, 2324, 3043, 4059, 4475, 4512, 5414, 5453  
 \c\_seven ..... 181, 196  
 \c\_ten ..... 825, 857, 880  
 \c\_thirteen ..... 1230, 1238, 4477  
 \c\_three ..... 165, 186, 389, 390, 2326, 5465, 5493  
 \c\_twelve ..... 4483  
 \c\_two .... 164, 174, 180, 388, 2047, 2074, 2094, 3468,  
 3572, 3579, 3637, 3645, 3652, 5358, 5360, 5362, 5364,  
 5368, 5374, 5376, 5378, 5380, 5384, 5446, 5462, 5475, 5484  
 \c\_zero .... 68, 347, 379, 396, 1231, 1240, 1244, 1245,  
 1888, 1889, 1925, 3355, 3463, 3616, 4018, 4137, 5337, 5569

**iow commands:**

\iow\_indent:n ..... 3933  
 \iow\_log:n ..... 3326  
 ItalicFont ..... 2595

**J**

\j ..... 6426

**K**

\k ..... 6402, 6655, 6675, 6677  
 KaiMingPunct ..... 4, 1755  
 KaiMingPunct+ ..... 4  
 KaiMingPunct- ..... 4

**kernel internal commands:**

\l\_kernel\_expl\_bool ..... 5657

**keys commands:**

\l\_keys\_choice\_int ..... 3375  
 \l\_keys\_choice\_tl ..... 2517, 2525  
 \keys\_define:nn .....  
 ..... 339, 900, 909, 954, 1346, 1390, 1434, 1453,  
 1520, 1592, 1727, 1755, 2355, 2425, 2514, 2543, 2595,  
 2600, 3151, 3235, 3371, 3659, 3678, 3693, 3756, 5038, 5096  
 \l\_keys\_key\_tl ..... 3681, 3683, 3685, 3712, 3713, 3759  
 \keys\_set:nn ..... 1733, 3445, 3446, 3458, 3509,  
 3510, 3520, 3723, 3784, 4335, 4967, 4980, 5099, 5125, 5181  
 \keys\_set\_known:nnN ..... 2660  
 \l\_keys\_value\_tl .....  
 ... 1730, 2367, 2368, 2369, 2521, 2529, 2613, 2627, 3672

**keys internal commands:**

\l\_keys\_module\_tl ..... 3718

**keyval commands:**

\keyval\_parse:NNn ..... 2676, 2690  
 \KeyValue .... 1894, 1895, 1896, 1897, 1900, 1901, 1902, 1903

**L**

`\labelsep` ..... 1226, 1232, 1233  
`\leavevmode` ..... 3955  
`LoadFandol` ..... 5, 3151  
`LocalConfig` ..... 3, 3659  
`LongPunct` ..... 5, 1755  
`LongPunct+` ..... 5  
`LongPunct-` ..... 5

**M**

`\m` ..... 6178  
`\makeCJKactive` ..... 342, 346  
`\makeCJKinactive` ..... 343, 346, 4100, 4138, 4171, 4181  
`Mapping` ..... 6  
`\markoverwith` ..... 4997, 5007  
`\math` ..... 3888  
**math commands:**  
    `\c_math_toggle_token` ..... 985, 1034, 1547, 4597  
    `\mathchar` ..... 3816, 3821  
    `\mathgroup` ..... 3329  
    `\mathrm` ..... 3874  
    `\mddefault` ..... 3302  
`MiddlePunct` ..... 5, 1755  
`MiddlePunct+` ..... 5  
`MiddlePunct-` ..... 5  
`\minipage` ..... 5246  
`\mkern` ..... 3816, 3823  
**mode commands:**  
    `\mode_if_math:TF` ..... 5710  
**msg commands:**  
    `\msg_critical:nn` ..... 10, 5611  
    `\msg_critical:nnn` ..... 20  
    `\msg_error:nn` ..... 61  
    `\msg_error:nnn` ..... 40, 45, 50, 62, 5674  
    `\msg_info:nnnn` ..... 67  
    `\msg_new:nnn` ..... 3, 11, 27, 32, 59  
    `\msg_new:nnnn` ..... 60, 5605, 5677  
    `\msg_redirect_module:nnn` ..... 3697, 3698, 3704, 3705  
    `\msg_warning:nn` ..... 63  
    `\msg_warning:nnn` ..... 64  
    `\msg_warning:nnnn` ..... 65  
    `\msg_warning:nnnnn` ..... 66

**N**

`\newCJKfontfamily` ..... 6, 3016  
`\NewDocumentCommand` ..... 108, 346, 347, 508, 532, 576, 581, 592, 1418, 1624, 1632, 1641, 1736, 1750, 2380, 2394, 2486, 2898, 2987, 2992, 2999, 3005, 3016, 3022, 3030, 3057, 3060, 3236, 3461, 3484, 3782, 3787, 3789, 3791, 3792, 3793, 3795, 3796, 3797, 3799, 3801, 3803, 3805, 4845, 5795, 5797, 5851, 5853, 5858, 5860, 5862, 5864, 5866, 5872, 5874, 6023, 6084, 6094, 6134  
`\NewEnviron` ..... 5253  
`NewLineCS` ..... 4, 1578  
`NewLineCS+` ..... 4  
`NewLineCS-` ..... 4  
`\newtie` ..... 6193

`\newXeTeXintercharclass` ..... 356  
`\nobreak` ..... 3744, 3955  
`NoBreakCS` ..... 5, 1416  
`NoBreakCS+` ..... 5  
`NoBreakCS-` ..... 5  
`\nobreakspace` ..... 3954  
`\normalfont` ..... 2996, 3003, 3009, 5101  
`NormalSpace` ..... 398  
`\normalspacedchars` ..... 11, 576

**O**

`\oe` ..... 6360  
**or commands:**  
    `\or:` ..... 3381, 3383, 3387  
`\overbridge` ..... 6198

**P**

`\par` ..... 3741  
`\PassOptionsToPackage` .. 3700, 3707, 3713, 4272, 4273, 5293  
`\pdfstringdefDisableCommands` ..... 4178, 5722, 5723  
**pdfTeX commands:**  
    `\pdfTeX_strcmp:D` ..... 233, 236  
**peek commands:**  
    `\peek_after:Nw` ..... 253, 259, 280, 285  
    `\peek_catcode:NTF` ..... 1463, 1547  
    `\peek_meaning_remove:NTF` ..... 762, 794  
**peek internal commands:**  
    `\l__peek_search_token` ..... 248, 264  
`\penalty` ..... 4317, 4324  
`\Pifont` ..... 4170  
`PlainEquation` ..... 4, 1520  
**prg commands:**  
    `\prg_do_nothing:` ..... 138, 140, 611, 653, 831, 4368, 4376, 4410, 4456, 4470, 5349, 5637  
    `\prg_new_conditional:Npnn` ..... 21, 153, 231, 325, 333, 867, 1830, 1838, 5725, 5750  
    `\prg_new_protected_conditional:Npnn` ..... 2886  
    `\prg_return_false:` ..... 24, 156, 237, 328, 337, 870, 1833, 1841, 2892, 5728, 5756, 5758  
    `\prg_return_true:` ..... 24, 156, 234, 237, 328, 337, 870, 1833, 1841, 2889, 2892, 5728, 5756  
`\ProcessKeysOptions` ..... 3752  
`\ProcessOptions` ..... 4274, 5294, 5619  
**prop commands:**  
    `\prop_clear:N` ..... 2549, 2634, 2675  
    `\prop_get:NnN` ..... 3122, 3129, 3133, 3149  
    `\prop_get:NnNTF` ..... 2496, 2780, 2786, 2816, 2888, 3038, 3068, 3092, 3119, 3126, 3150, 3281, 3555  
    `\prop_gpop:NnNTF` ..... 2714, 2716  
    `\prop_gput:Nnn` ..... 2759, 2761, 2783, 2790, 2808, 2817, 2877, 2885, 3049, 3294, 3309, 3596  
    `\prop_if_empty:NTF` ..... 2941, 3181, 3853  
    `\prop_item:Nn` ..... 2483  
    `\prop_map_break:n` ..... 3207  
    `\prop_map_function:NN` ..... 3855  
    `\prop_map_inline:Nn` ..... 2678, 2766, 3205

`\prop_new:N` .....  
 ... 2644, 2689, 2754, 2755, 2756, 3055, 3268, 3297, 3609  
`\prop_put:Nnn` ..... 2555, 2571, 2692, 2694  
`\protect` ..... 3897, 3898  
`\ProvideTextCommandDefault` ..... 5813  
`PunctBoundWidth` ..... 5, 1755  
`PunctStyle` ..... 4, 2355  
`\punctstyle` ..... 3791  
`PunctWidth` ..... 5, 1755

**Q**

quark commands:

`\q_mark` ..... 2567, 2577  
`\q_nil` ..... 2567, 4560  
`\q_no_value` ..... 2555  
`\quark_if_nil:nTF` ..... 2579  
`\quark_if_no_value:nTF` ..... 2769  
`\quark_if_recursion_tail_stop:N` ..... 4581  
`\q_recursion_stop` ..... 4560  
`\q_recursion_tail` ..... 4560  
`\q_stop` ..... 295,  
 297, 301, 307, 318, 323, 2567, 2577, 5845, 6069, 6112, 6116

quark internal commands:

`\s_stop` ..... 127, 129  
`quiet` ..... 3693

**R**

`\r` ..... 4155, 6180  
`\ReloadUnicode` ..... 5643  
`\RenewDocumentCommand` ..... 3955, 3991,  
 4170, 5643, 5684, 5697, 5730, 5737, 5760, 5833, 5868, 5870  
`\RequirePackage` ... 48, 51, 3753, 3754, 4195, 4202, 4205,  
 4213, 4275, 4276, 4277, 4279, 5295, 5296, 5613, 5634, 5638

reverse commands:

`\reverse_if:N` ..... 241, 4361, 4362, 5504, 5521, 5528  
`\rmdefault` ..... 3173, 4006  
`RubberPunctSkip` ..... 5, 1755

**S**

scan commands:

`\scan_align_safe_stop:` ..... 88  
`\scan_stop:` .....  
 ... 20, 83, 90, 114, 218, 248, 1000, 1023, 1024, 1097,  
 1104, 2075, 2162, 2172, 2268, 3612, 3907, 3956, 4263,  
 4274, 4379, 4426, 4461, 5294, 5404, 5619, 5651, 5727, 5848  
`\selectfont` ..... 2882, 3644, 3656  
`sep` ..... 15

seq commands:

`\seq_clear:N` ..... 3074  
`\seq_count:N` ..... 4055  
`\seq_gclear:N` ..... 1732, 1804  
`\seq_gput_right:Nn` .....  
 .. 358, 359, 369, 664, 1708, 1808, 1818, 2384, 2542, 2945  
`\seq_gremove_all:Nn` ..... 1827  
`\seq_gset_eq:NN` ..... 657  
`\seq_gset_from_clist:Nn` ..... 659  
`\seq_if_empty:NTF` ..... 3271

`\seq_if_empty_p:N` ..... 3087, 3096  
`\seq_if_in:NnTF` .... 1400, 1603, 1815, 2943, 3078, 4061  
`\seq_map_function:NN` ..... 3089, 3273, 5326  
`\seq_map_inline:Nn` . 681, 694, 1069, 1413, 1619, 1683,  
 1699, 1802, 3072, 4069, 4561, 4563, 5328, 5365, 5381, 5688  
`\seq_new:N` ..... 349, 350, 656,  
 658, 661, 1389, 1615, 1623, 1799, 2387, 2539, 2951, 5693  
`\seq_put_right:Nn` ..... 1400, 1604, 3080  
`\seq_remove_all:Nn` ..... 1405, 1611  
`\seq_set_from_clist:Nn` ..... 1596, 5694  
`\seq_set_split:Nnn` ..... 1394  
`\seq_use:Nnnn` ..... 2378  
`\setCJKfallbackfamilyfont` ..... 8, 8, 2486  
`\setCJKfamilyfont` ..... 6, 2965, 3016  
`\setCJKmainfont` ..... 6, 2961, 2992, 3011  
`\setCJKmathfont` ..... 7, 3012, 3236  
`\setCJKmonofont` ..... 6, 2963, 2992, 3014  
`\setCJKromanfont` ..... 2998, 3015  
`\setCJKsansfont` ..... 6, 2962, 2992, 3013  
`\SetSymbolFont` ..... 3306  
`\setttextcircledratio` ..... 6023  
`\sfdefault` ..... 3174, 4007  
`silent` ..... 3693  
`\sixly` ..... 5115  
`skip` ..... 14

skip commands:

`\skip_add:Nn` ..... 1428  
`\skip_gset_eq:NN` ..... 4363  
`\skip_horizontal:N` ..... 751, 753, 859,  
 863, 1147, 1432, 3430, 3432, 4318, 4325, 4505, 4653, 5288  
`\skip_horizontal:n` ..... 1119, 1232,  
 1233, 1336, 3434, 3725, 4416, 4464, 4465, 4531, 4818, 4821  
`\skip_if_eq:nnTF` ..... 162,  
 171, 176, 193, 749, 849, 1226, 3419, 3423, 3522, 4462, 4500  
`\skip_if_eq_p:nn` ..... 1223  
`\skip_if_finite_p:n` ..... 1222  
`\skip_new:N` ..... 57, 756, 908, 952, 3568, 4338, 5289  
`\skip_set:Nn` . 222, 227, 3529, 3550, 3571, 4423, 4503, 5290  
`\skip_set_eq:NN` ..... 742, 836, 1426, 3528, 4832  
`\skip_use:N` ..... 223, 3585  
`\skip_zero:N` ..... 3559, 3575  
`\c_zero_skip` ..... 162, 171,  
 176, 193, 1147, 1973, 2001, 2002, 3419, 3423, 3522, 4462

`SlantFactor` ..... 4, 2514  
`\sliding` ..... 6213, 6217  
`\sofpasug` ..... 6735  
`\SplitArgument` ..... 533

str commands:

`\c_backslash_str` ..... 5595, 5596  
`\str_case:nnTF` ..... 2340, 3171, 3895  
`\str_case_x:nn` ..... 4004  
`\str_case_x:nnTF` ..... 1571, 1577, 2959, 2970  
`\str_if_eq:nnTF` ..... 17, 524, 683, 687,  
 696, 1687, 2554, 2841, 2844, 3998, 4228, 4565, 5330, 5762  
`\str_if_eq_x:nnTF` 121, 2467, 3198, 3605, 3618, 3905, 4816  
`subtract` ..... 14

symbol .....	15	\CJKunderline .....	14, 15, 15
\symlegacymaths .....	3812, 3822	\CJKunderwave .....	15, 15, 15
sys commands:		\color .....	14, 14
\sys_if_engine luatex_p: .....	5603	\copyright .....	122
\sys_if_engine xetex:TF .....	10, 5627, 5633	\cprotect .....	17, 17, 17, 17, 94
\sys_if_engine xetex_p: .....	5602	\cr .....	49
		\curr@fontshape ....	3548, 3551, 3554, 3584, 3629, 3635
		\DeclareSymbolFont .....	78
		\DeclareSymbolFontAlphabet .....	88
		\DeclareTextCommandDefault .....	125
		\DeclareTextSymbol .....	121
		\DeclareTextSymbolDefault .....	122
		\DeclareUTFCommand .....	121
		\DeclareUTFcomposite .....	124
		\DeclareUTFSymbol .....	121
		\defaultCJKfontfeatures .....	7
		\discretionary .....	113
		\document .....	19
		\dotfill .....	35
		\e@mathgroup@top .....	78
		\end .....	4, 16
		\endgroup .....	33, 79
		\enit@postlabel@i .....	43
		\everymath .....	87
		\everypar .....	43, 108
		\f@baselineskip .....	3655
		\f@family .....	2881, 3605, 3606, 3618, 3643, 3993, 4004
		\f@series .....	2828
		\f@shape .....	2828
		\f@size .....	2828, 3548, 3551, 3584, 3629, 3635, 3651
		\fam .....	78, 78
		\familydefault .....	7
		\fi .....	91
		\fix@penalty .....	90, 4013, 4015, 4621
		\fontdimen2 .....	81
		\fontfamily .....	90
		\footnote .....	5, 16
		\footnotemark .....	5
		\futurenonpacelet .....	22
		\getanddefine@fonts .....	3346
		\group@elt .....	3344
		\group@list .....	3344
		\halign .....	49
		\hbar .....	87, 121, 122
		\hfil .....	43, 112
		\hrulefill .....	35
		\hskip .....	3
		\hss .....	116
		\icprotect .....	17
		\ifCTEX@fntef .....	4194
		\ifx .....	49
		\item .....	43, 43, 43
		\KeyValue .....	18
		\LA@space .....	4587
		\lastpenalty .....	91
		\lastskip .....	91
<b>T</b>			
\t .....	6210, 6214, 6443		
\tabular .....	5269, 5275, 5282		
$\TeX$ and $\LaTeX$ commands:			
\< .....	88, 88		
\@@italiccorr ....	91, 4014, 4022, 4028, 4034, 4037, 4048		
\@begindvi .....	19, 19, 99, 103, 106		
\@empty .....	19, 5560		
\@ifnextchar .....	22		
\@ifpackagelater .....	19, 49, 3874, 3965, 3981		
\@ifpackageloaded .....	5620		
\@item .....	43		
\@onlypreamble .....	1630, 1748,		
1752, 2393, 2400, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3059, 5702			
\@pkgextension .....	26		
\@tabclassz .....	43		
\[ .....	4		
\add@accent .....	5964, 6042		
\addCJKfontfeatures .....	7, 7, 7, 7		
\addto@hook .....	3839, 4280		
\AtBeginDvi .....	19		
\AtBeginShipout .....	17, 19		
\baselineskip .....	3		
\begin .....	4, 16		
\begingroup .....	33, 79		
\c@mv@bold .....	78		
\c@mv@normal .....	78		
\catcode .....	17, 23, 114, 117, 118		
\cdot .....	110		
\charcode .....	114, 117		
\chardef .....	123, 127		
\check@mathfonts .....	87		
\CJK@family .....	2460, 2827,		
2852, 2857, 2911, 2924, 2928, 2929, 3548, 3551, 3554, 3584			
\CJK@hundredmillion .....	4236		
\CJK@tenthousand .....	4235		
\CJK@UnicodeEnc .....	4228, 4237, 4238		
\CJKecglue .....	35, 80, 90, 97, 98		
\CJKfamily .....	6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 17		
\CJKfamilydefault ..	7, 7, 8, 10, 64, 70, 70, 75, 75, 75, 77		
\CJKfontspec .....	7, 7		
\CJKglue .....	17, 97, 98, 104		
\CJKrmdefault .....	7, 75, 75		
\CJKsout .....	15, 15, 15		
\CJKsymbol .....	17, 111		
\CJKunderanyline .....	15, 15		
\CJKunderanysymbol .....	15, 15, 110		
\CJKunderdblline .....	15, 15, 15		
\CJKunderdot .....	14, 15, 15, 15, 15, 15, 110, 111		

<code>\leaders</code>	35	<code>\relax</code>	17, 39, 88, 88, 88, 88
<code>\leavevmode</code>	108	<code>\rmdefault</code>	87
<code>\lst@AddToHook</code>	5297, 5298, 5299, 5305	<code>\rmfamily</code>	6, 7
<code>\lst@Append</code>	114, 5415, 5506, 5517	<code>\sbox</code>	108
<code>\lst@AppendLetter</code>	5497	<code>\setboldmathrm</code>	88
<code>\lst@AppendOther</code>	5497	<code>\setCJKfallbackfamilyfont</code>	8, 8, 8, 8, 8
<code>\lst@arg</code>	5563, 5574	<code>\setCJKfamilyfont</code>	6, 6, 6
<code>\lst@FillOutputBox</code>	5532	<code>\setCJKmainfont</code>	2, 6, 6
<code>\lst@ifbreaklines</code>	5312, 5505, 5516	<code>\setCJKmathfont</code>	7, 7, 7
<code>\lst@ifec</code>	5320	<code>\setCJKmonofont</code>	6, 6
<code>\lst@ifflexible</code>	5521, 5528	<code>\setCJKsansfont</code>	6, 6
<code>\lst@ifletter</code>	5423, 5437, 5450, 5472, 5490, 5504, 5515	<code>\sffamily</code>	6, 7
<code>\lst@ifNextCharActive</code>	5552	<code>\shipout</code>	19, 19, 20, 113
<code>\lst@InlineGJ</code>	5571	<code>\sliding</code>	127
<code>\lst@InlineGJEnd</code>	5575	<code>\sw@slant</code>	91, 4015
<code>\lst@InsideConvert@</code>	5565	<code>\t</code>	126
<code>\lst@lastother</code>	5438, 5517	<code>\tabcolsep</code>	43
<code>\lst@length</code>	116, 5414	<code>\textbar</code>	118
<code>\lst@letterfalse</code>	5434, 5437, 5512, 5515	<code>\textit</code>	90
<code>\lst@lettertrue</code>	5421, 5423, 5447, 5450, 5469, 5472, 5487, 5490, 5501, 5504	<code>\textnormal</code>	7
<code>\lst@numberstyle</code>	113, 5310	<code>\textrm</code>	6, 7
<code>\lst@Output</code>	5423, 5434, 5437, 5446, 5450, 5468, 5472, 5486, 5490, 5501, 5512, 5515	<code>\textsf</code>	6, 7
<code>\lst@OutputOther</code>	5423, 5450, 5472, 5490, 5504	<code>\texttt</code>	6, 7
<code>\lst@postbreak</code>	113, 5316, 5317	<code>\textvisiblespace</code>	83
<code>\lst@prebreak</code>	113, 5314, 5315	<code>\ttfamily</code>	6, 7
<code>\lst@ProcessLetter</code>	5393	<code>\UL@box</code>	4522, 4542
<code>\lst@ProcessOther</code>	5394	<code>\UL@end</code>	4343
<code>\lst@whitespacefalse</code>	5419, 5431, 5443, 5458, 5480	<code>\UL@hook</code>	4280
<code>\lstinline</code>	117, 117, 117, 117	<code>\UL@hrest</code>	101
<code>\MakeRobust</code>	88, 88	<code>\UL@leaders</code>	4297, 4365, 4423, 4832
<code>\math@text@true</code>	5699	<code>\UL@leadtype</code>	97, 4464, 4505
<code>\mathord</code>	79	<code>\UL@on</code>	4842, 4843
<code>\mathrm</code>	88, 88, 88	<code>\UL@pixel</code>	99, 99, 4464, 4465, 4500, 4503
<code>\mathversion</code>	87	<code>\UL@putbox</code>	4302, 4305, 4530, 4535, 4538
<code>\maxdimen</code>	12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 108	<code>\UL@skip</code>	4363, 4423, 4462, 4464, 4832
<code>\meaning</code>	23, 23	<code>\UL@spfactor</code>	4357, 4449
<code>\new@symbolfont</code>	78	<code>\UL@start</code>	101, 4342, 4518, 4541, 4601, 4607, 4611, 4629, 4646, 4666, 4677, 4691, 4713, 4741, 4764, 4779, 4804, 4814, 4817, 5161, 5165
<code>\newCJKfontfamily</code>	6, 6, 6	<code>\UL@stop</code>	101, 4365, 4599, 4606, 4610, 4629, 4646, 4662, 4674, 4686, 4700, 4735, 4738, 4760, 4774, 4804, 4814, 4817, 5157, 5163
<code>\newfontfamily</code>	67	<code>\UL@word</code>	97, 4340
<code>\newXeTeXintercharclass</code>	91	<code>\ULC@box</code>	4951, 4956, 5013
<code>\noalign</code>	88	<code>\ULdepth</code>	108, 108
<code>\nobreak</code>	5	<code>\uline</code>	16
<code>\nobreakspace</code>	122	<code>\ULon</code>	16, 105
<code>\noindent</code>	43	<code>\ULthickness</code>	15
<code>\normalem</code>	94	<code>\unskip</code>	43, 99
<code>\normalfont</code>	7	<code>\Url@MathSetup</code>	3837
<code>\normalspacedchars</code>	11	<code>\UrlFont</code>	87
<code>\omit</code>	88	<code>\urlstyle</code>	87
<code>\outer</code>	17, 17, 17, 17, 94	<code>\UTFencname</code>	118, 118, 122
<code>\par</code>	4, 49, 49	<code>\verb</code>	5, 5, 5, 79
<code>\parindent</code>	43	<code>\verbatim@font</code>	5, 3395, 3396
<code>\path</code>	3	<code>\version@elt</code>	3345
<code>\protected</code>	88, 119		
<code>\providecommand</code>	88		

<code>\version@list</code> .....	3347	<code>\tex_lastpenalty:D</code> .....	1231, 1240, 4510
<code>\vrule</code> .....	41	<code>\tex_lastskip:D</code> .....	223, 742,
<code>\x@protect</code> .....	3897	836, 1222, 1223, 1226, 1426, 1428, 4362, 4363, 4500, 4503	
<code>\xe@alloc@intercharclass</code> .....	4051	<code>\tex_let:D</code> .....	4192
<code>\xeCJK@document@left@hook</code> .....	87, 93	<code>\tex_lowercase:D</code> .....	4253, 5787, 5904
<code>\xeCJK@document@right@hook</code> .....	89, 95	<code>\tex_noindent:D</code> .....	113, 5308
<code>\xeCJK@first@begindvi</code> .....	99, 100	<code>\tex_number:D</code> .....	211
<code>\xeCJK@fix@penalty</code> .....	4013, 4553	<code>\tex_par:D</code> .....	49
<code>\xeCJK@fontfamily</code> .....	2700, 3991	<code>\tex_parindent:D</code> .....	1214
<code>\xeCJK@italiccorr</code> .....	4014, 4016	<code>\tex_penalty:D</code> 68, 69, 1244, 1245, 1459, 4317, 4324, 4514	
<code>\xeCJK@setfont</code> .....	2838	<code>\tex_romannumeral:D</code> .....	261, 287
<code>\xeCJK@update@fam</code> .....	3837	<code>\tex_space:D</code> .....	4316, 4323
<code>\xeCJKCancelSubCJKBlock</code> .....	10, 10	<code>\tex_spacefactor:D</code> .....	761, 793, 885, 4357, 4449
<code>\xeCJKDeclareCharClass</code> .....	11, 11	<code>\tex_spaceskip:D</code> .....	162, 168, 171, 191, 196, 200, 201
<code>\xeCJKDeclarePunctStyle</code> .....	4, 11	<code>\tex_textfont:D</code> .....	3848, 3864
<code>\xeCJKDeclareSubCJKBlock</code> .....	10, 10, 10	<code>\tex_the:D</code> .....	151, 609, 3849, 3865
<code>\xeCJKEditPunctStyle</code> .....	12	<code>\tex_unkern:D</code> .....	893, 4388, 4391, 4433, 4443, 4493
<code>\xeCJKfntefbox</code> .....	15, 15	<code>\tex_unpenalty:D</code> .....	1242, 4511
<code>\xeCJKfntefon</code> .....	16	<code>\tex_unskip:D</code> 743, 837, 1228, 1429, 4353, 4364, 4502, 4504	
<code>\xeCJKnobreak</code> .....	5, 16, 16	<code>\tex_vrrule:D</code> .....	1094, 1101, 4860, 4910
<code>\xeCJKOffVerbAddon</code> .....	16	<code>\tex_xspaceskip:D</code> .....	176, 184, 193, 198
<code>\xeCJKRestoreSubCJKBlock</code> .....	10, 10	<code>\textAcht</code> .....	7547
<code>\xeCJKsetkern</code> .....	11, 12, 14	<code>\textAcPa</code> .....	7541
<code>\xeCJKsetup</code> .....	2,	<code>\textainferior</code> .....	6828
2, 2, 3, 12, 12, 12, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 16, 86, 108		<code>\textaleph</code> .....	6227
<code>\xeCJKsetwidth</code> .....	5, 11, 11, 12	<code>\textAlpha</code> .....	6446
<code>\xeCJKShipoutHook</code> .....	17, 17	<code>\textalpha</code> .....	6457
<code>\xeCJKVerbAddon</code> .....	5, 16, 16, 16, 16, 79, 80	<code>\textamalg</code> .....	6948
<code>\XeTeXdashbreakstate</code> .....	34	<code>\textangle</code> .....	6959
<code>\XeTeXglyphbounds</code> .....	52, 62	<code>\textangstrom</code> .....	6850
<code>\XeTeXinputnormalization</code> .....	125, 125	<code>\textAnkh</code> .....	7241
<code>\XeTeXinterchartoks</code> .	17, 91, 113, 113, 113, 113, 113, 114	<code>\textaoelig</code> .....	6222
<b>tex commands:</b>		<code>\textAPLbox</code> .....	7202
<code>\tex_afterassignment:D</code> .....	122, 5842	<code>\textAPLdownarrowbox</code> .....	7197
<code>\tex_baselineskip:D</code> .....	3725	<code>\textAPLinup</code> .....	7198
<code>\tex_char:D</code> .....	4263, 5115	<code>\textAPLinu</code> .....	7188
<code>\tex_chardef:D</code> .....	5848	<code>\textAPLleftarrowbox</code> .....	7194
<code>\tex_countdef:D</code> .....	3335	<code>\textAPLrightarrowbox</code> .....	7195
<code>\tex_font:D</code> .....	151, 155, 164, 165, 166,	<code>\textAPLuparrowbox</code> .....	7196
174, 180, 181, 186, 187, 196, 2333, 3468, 3469, 3564,		<code>\textapprox</code> .....	6996
3572, 3579, 3616, 3637, 3645, 3652, 3849, 3865, 5215, 5727		<code>\textapproxpeq</code> .....	6998, 6999
<code>\tex_fontdimen:D</code> .....	164, 165, 166, 174,	<code>\textaquarius</code> .....	7268
180, 181, 186, 187, 196, 3468, 3572, 3579, 3637, 3645, 3652		<code>\textaries</code> .....	7258
<code>\tex_futurelet:D</code> .....	5517	<code>\textast</code> .....	6954
<code>\tex_global:D</code> .....	3369	<code>\textAsterisk</code> .....	7362
<code>\tex_hrule:D</code> .....	4890, 4895	<code>\textAsteriskBold</code> .....	7351
<code>\tex_hss:D</code> .....	5216, 5533	<code>\textAsteriskCenterOpen</code> .....	7352
<code>\tex_iftrue:D</code> .....	4194	<code>\textAsteriskRoundedEnds</code> .....	7374
<code>\tex_ignorespaces:D</code> .....		<code>\textasympt</code> .....	7004, 7005
.....	90, 1082, 1086, 2917, 3034, 3063, 3785, 5138, 5147	<code>\textbabygamma</code> .....	6348
<code>\tex_indent:D</code> .....	5035	<code>\textbackcong</code> .....	7002, 7003
<code>\tex_italiccorrection:D</code> .....	762, 764, 794, 796	<code>\textbackepsilon</code> .....	6478
<code>\tex_kern:D</code> .....	889, 890, 1112, 4394,	<code>\textbackneg</code> .....	7175
4395, 4402, 4446, 4447, 4452, 4495, 4894, 4929, 4930, 5215		<code>\textbackprime</code> .....	6795
<code>\tex_lastkern:D</code> .....		<code>\textbacksim</code> .....	6986
.....	869, 4380, 4387, 4389, 4427, 4430, 4435, 4441, 4491	<code>\textbacksimeq</code> .....	7134, 7135

<code>\textbarin</code>	7173	<code>\textcircled</code>	6235, 6236, 6237, 6238, 6239, 6240, 6241, 6242, 6243, 6244, 6245, 6246, 6247, 6248, 6249, 6250, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6259, 6260, 6261, 6262, 6263, 6264, 6265, 6266, 6267, 6268, 6269, 6270, 6271, 6272, 6273, 6274, 6275, 6276, 6277, 6278, 6279, 6280, 6281, 6282, 6283, 6284, 6285, 6286, 6287, 6288, 6289, 6290, 6291, 6292, 6293, 6294, 6295, 6296, 6297, 6298, 6299, 6300, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310, 6311, 6312, 6313, 6314, 6315, 6316, 6317, 6318, 6319, 6320, 6321, 6322, 6323, 6324, 6325, 6326, 6327, 6328, 6329, 6330, 6331, 6332, 6333, 6334, 6335, 6336, 6337, 6338, 6967, 6969, 7559, 7560
<code>\textbarleftharpoon</code>	7428	<code>\textCircledA</code>	7206
<code>\textbarp</code>	6781	<code>\textcircledast</code>	7096
<code>\textbarrightharpoon</code>	7430	<code>\textcircledcirc</code>	7095
<code>\textbarsci</code>	6356, 6780	<code>\textcircleddash</code>	7097
<code>\textbarscu</code>	6782	<code>\textCircleShadow</code>	7377
<code>\textbarwedge</code>	7126	<code>\textcircplus</code>	7455
<code>\textbbslash</code>	7205	<code>\textcircumgrave</code>	6225
<code>\textBeam</code>	7200	<code>\textcircumlow</code>	7535
<code>\textbecause</code>	6980	<code>\textCleaningFTF</code>	7208
<code>\textbetainferior</code>	6775	<code>\textCleaningP</code>	7209, 7210
<code>\textbeth</code>	6228	<code>\textCleaningPP</code>	7210
<code>\textbetween</code>	7045	<code>\textCleaningTF</code>	7207, 7208
<code>\textBicycle</code>	7556	<code>\textclock</code>	7178
<code>\textbigcircle</code>	6234	<code>\textCloud</code>	7227
<code>\textbigdoublevee</code>	7452	<code>\textClowerTips</code>	7341
<code>\textbigdoublewedge</code>	7451	<code>\textclubsuitblack</code>	7273
<code>\textbigtriangledown</code>	7218	<code>\textclubsuitwhite</code>	7277
<code>\textbigtriangleup</code>	7213	<code>\textCoffeecup</code>	7234
<code>\textBiohazard</code>	7240	<code>\textcoloncolonequals</code>	7470
<code>\textblacksmiley</code>	7245	<code>\textcolonequals</code>	7018
<code>\textbot</code>	7107, 7108	<code>\textcommaabove</code>	6196
<code>\textbowtie</code>	7129	<code>\textcomplement</code>	6934
<code>\textboxast</code>	7444	<code>\textcompwordmark</code>	6790
<code>\textboxbackslash</code>	7193	<code>\textcong</code>	6994
<code>\textboxbar</code>	7226	<code>\textcopyleft</code>	7559
<code>\textboxbox</code>	7446	<code>\textCR</code>	6373
<code>\textboxbslash</code>	7443	<code>\textCross</code>	7333
<code>\textboxcircle</code>	7445	<code>\textCrossedbox</code>	7233
<code>\textboxdot</code>	7101	<code>\textCrossMaltese</code>	7336
<code>\textboxempty</code>	7231	<code>\textCrossOpenShadow</code>	7334
<code>\textboxminus</code>	7099	<code>\textCrossOutline</code>	7335
<code>\textboxplus</code>	7098	<code>\textCup</code>	7143
<code>\textboxslash</code>	7442	<code>\textcup</code>	6971
<code>\textboxtimes</code>	7100	<code>\textcupdot</code>	7078
<code>\textbulletoperator</code>	6956	<code>\textcupplus</code>	7079
<code>\textBumpeq</code>	7006, 7007	<code>\textcurlyeqprec</code>	7151, 7152
<code>\textbumpeq</code>	7008, 7009	<code>\textcurlyeqsucc</code>	7153, 7154
<code>\textcancer</code>	7261	<code>\textcurlyvee</code>	7136
<code>\textCap</code>	7142	<code>\textcurlywedge</code>	7137
<code>\textcap</code>	6970	<code>\textcurvearrowleft</code>	6888
<code>\textcapdot</code>	7462	<code>\textcurvearrowright</code>	6889
<code>\textcapricornus</code>	7267	<code>\textCuttingLine</code>	7211
<code>\textccsa</code>	7560	<code>\textdaleth</code>	6230
<code>\textcdot</code>	4097, 7570	<code>\textdanger</code>	7295
<code>\textcdots</code>	7170		
<code>\textcedilla</code>	6397		
<code>\textcentereddot</code>	4096		
<code>\textCheckedbox</code>	7232		
<code>\textCheckmark</code>	7324		
<code>\textCheckmarkBold</code>	7325		
<code>\textchiinferior</code>	6779		
<code>\textcirc</code>	6955		
<code>\textcircreq</code>	7022, 7023		
<code>\textcirclearrowleft</code>	7393, 7560		
<code>\textcirclearrowright</code>	7394		

<code>\textdasheddownarrow</code> .....	6927	<code>\textearth</code> .....	7251
<code>\textdasheduparrow</code> .....	6925	<code>\textEightAsterisk</code> .....	7376
<code>\textdashleftarrow</code> .....	6924	<code>\textEightFlowerPetal</code> .....	7366
<code>\textdashrightarrow</code> .....	6926	<code>\textEightFlowerPetalRemoved</code> .....	7375
<code>\textDashV</code> .....	7515, 7516	<code>\texteightinferior</code> .....	6821
<code>\textDashv</code> .....	7513, 7514	<code>\textEightStar</code> .....	7356
<code>\textdashV</code> .....	7511, 7512	<code>\textEightStarBold</code> .....	7357
<code>\textdashv</code> .....	7103, 7104	<code>\textEightStarConvex</code> .....	7354
<code>\textDavidStar</code> .....	7337	<code>\textEightStarTaper</code> .....	7353
<code>\textddots</code> .....	7172	<code>\texteightsuperior</code> .....	6805
<code>\textDeleatur</code> .....	6842	<code>\texteinferior</code> .....	6829
<code>\textDiamandSolid</code> .....	7382	<code>\textell</code> .....	6846
<code>\textdiameter</code> .....	7174	<code>\textellipsis</code> .....	4093
<code>\textdiamond</code> .....	7222	<code>\textemdash</code> .....	4095
<code>\textdiamonddots</code> .....	6798	<code>\textemptyset</code> .....	6938
<code>\textdiamondsuitblack</code> .....	7276	<code>\textendash</code> .....	4095
<code>\textdiamondsuitwhite</code> .....	7272	<code>\textEnvelope</code> .....	7316
<code>\textDigammagreek</code> .....	6472	<code>\textEpsilon</code> .....	6447
<code>\textdigammagreek</code> .....	6473	<code>\textepsilon</code> .....	6458
<code>\textdivide</code> .....	6400	<code>\texteqcirc</code> .....	7020, 7021
<code>\textdivideontimes</code> .....	7128	<code>\texteqcolon</code> .....	6984
<code>\textDivides</code> .....	6952	<code>\texteqdot</code> .....	7468, 7469
<code>\textdlsh</code> .....	6887	<code>\texteqsim</code> .....	6990, 6991
<code>\textdotbelow</code> .....	6441	<code>\texteqslantgtr</code> .....	7486
<code>\textdotbreve</code> .....	6191	<code>\texteqslantless</code> .....	7485
<code>\textdoteq</code> .....	7010, 7011	<code>\textequalscolon</code> .....	7019
<code>\textdoteqdot</code> .....	7012, 7013	<code>\textequalsinferior</code> .....	6825
<code>\textdotminus</code> .....	6983	<code>\textequalsuperior</code> .....	6809
<code>\textdotplus</code> .....	6951	<code>\textequiv</code> .....	7029
<code>\textdottimes</code> .....	7457	<code>\textEta</code> .....	6448
<code>\textdoublebarwedge</code> .....	7466	<code>\texteta</code> .....	6459
<code>\textdoublebreve</code> .....	6206	<code>\textexists</code> .....	6936
<code>\textdoublebrevebelow</code> .....	6205	<code>\textfallingdoteq</code> .....	7014, 7015
<code>\textdoublegrave</code> .....	6189	<code>\textfallrise</code> .....	6221
<code>\textdoublemacron</code> .....	6207	<code>\textfatsemi</code> .....	7454
<code>\textdoublemacronbelow</code> .....	6208	<code>\textFax</code> .....	7554
<code>\textdoubletilde</code> .....	6209	<code>\textfax</code> .....	6851
<code>\textdoublevbaraccent</code> .....	6187	<code>\textFemaleFemale</code> .....	7296
<code>\textdoublevee</code> .....	7465	<code>\textFemaleMale</code> .....	7298
<code>\textdoublewedge</code> .....	7464	<code>\textfi</code> .....	7536
<code>\textDOWNarrow</code> .....	7217	<code>\textFinv</code> .....	6226
<code>\textDownarrow</code> .....	6913	<code>\textFire</code> .....	7555
<code>\textdownarrowdownarrows</code> .....	6904	<code>\textfivedots</code> .....	7529
<code>\textdownarrowdownharpoons</code> .....	7426	<code>\textfiveeighths</code> .....	6866
<code>\textdownharpoonleft</code> .....	6897	<code>\textFiveFlowerOpen</code> .....	7365
<code>\textdownharpoonright</code> .....	6896	<code>\textFiveFlowerPetal</code> .....	7364
<code>\textdownmodels</code> .....	7517, 7518	<code>\textfiveinferior</code> .....	6818
<code>\textdownuparrows</code> .....	6929	<code>\textfivesixths</code> .....	6863
<code>\textdownupharpoons</code> .....	7432	<code>\textFiveStar</code> .....	7228
<code>\textdsbiological</code> .....	7292	<code>\textFiveStarCenterOpen</code> .....	7345
<code>\textdschemical</code> .....	7291	<code>\textFiveStarConvex</code> .....	7349
<code>\textdscommercial</code> .....	7293	<code>\textFiveStarOpen</code> .....	7229
<code>\textdsjuridical</code> .....	7290	<code>\textFiveStarOpenCircled</code> .....	7344
<code>\textdsmedical</code> .....	7289	<code>\textFiveStarOpenDotted</code> .....	7346
<code>\textdsmilitary</code> .....	7288	<code>\textFiveStarOutline</code> .....	7347
<code>\textdttimes</code> .....	7458	<code>\textFiveStarOutlineHeavy</code> .....	7348

<code>\textFiveStarShadow</code>	7350	<code>\textHandLeft</code>	7237
<code>\textfivesuperior</code>	6802	<code>\textHandRight</code>	7238
<code>\textfl</code>	7537	<code>\textHaPa</code>	7539
<code>\textFlag</code>	7286	<code>\texthateq</code>	7024, 7025
<code>\textflat</code>	7281	<code>\texthausaB</code>	6409
<code>\textflq</code>	7567	<code>\texthausaD</code>	6410
<code>\textflqq</code>	7565	<code>\texthausaK</code>	6412
<code>\textforall</code>	6933	<code>\textHbar</code>	6358
<code>textformat</code>	14	<code>\texthdotfor</code>	6791
<code>\textForward</code>	7214	<code>\textheartsuitblack</code>	7275
<code>\textForwardToIndex</code>	7203	<code>\textheartsuitwhite</code>	7271
<code>\textFourAsterisk</code>	7338	<code>\textHermaphrodite</code>	7299
<code>\textfourfifths</code>	6861	<code>\texthexagon</code>	7201
<code>\textfourinferior</code>	6817	<code>\texthexstar</code>	7302
<code>\textFourStar</code>	7342	<code>\texthighrise</code>	6218
<code>\textFourStarOpen</code>	7343	<code>\texthinferior</code>	6833
<code>\textfoursuperior</code>	6801	<code>\texthookabove</code>	6179
<code>\textfourth</code>	6797	<code>\texthookleftarrow</code>	6881
<code>\textfrown</code>	7183	<code>\texthookrightarrow</code>	6882
<code>\textfrownie</code>	7243	<code>\textHslash</code>	6359, 6401
<code>\textfrq</code>	7568	<code>\textHslash</code>	6844
<code>\textfrqq</code>	7566	<code>\textHTF</code>	6371
<code>\textfullnote</code>	7544	<code>\texthth</code>	6340
<code>\textGame</code>	6231	<code>\texthungarumlaut</code>	6437
<code>\textgammainferior</code>	6776	<code>\textiiint</code>	6974
<code>\textgammalatin<small></small></code>	6349	<code>\textiinferior</code>	6771
<code>\textGaPa</code>	7538	<code>\textiint</code>	6973
<code>\textge</code>	7034	<code>\textIm</code>	6845
<code>\textgemini</code>	7260	<code>\textin</code>	6941
<code>\textGentsroom</code>	7557	<code>\textinfty</code>	6958
<code>\textgeq</code>	7033	<code>\textint</code>	6972
<code>\textgeqq</code>	7037, 7038	<code>\textinterleave</code>	7522
<code>\textgeqslant</code>	7473, 7474	<code>\textinterrobangdown</code>	7528
<code>\textgg</code>	7043, 7044	<code>\textinvamp</code>	6852
<code>\textggg</code>	7148	<code>\textinvbackneg</code>	7177
<code>\textgimel</code>	6229	<code>\textinvbreve</code>	6369,
<code>\textglq</code>	7563		6417, 6418, 6419, 6420, 6421, 6422, 6423, 6424, 6425, 6440
<code>\textglqq</code>	7561	<code>\textinvdiameter</code>	7435
<code>\textgnapprox</code>	7482	<code>\textinve</code>	6414
<code>\textgneq</code>	7480	<code>\textinvneg</code>	7460
<code>\textgneqq</code>	7040	<code>\textinvscr</code>	6345
<code>\textgnsim</code>	7162	<code>\textIota</code>	6449, 6455
<code>\textgrq</code>	4097, 7564	<code>\textiota</code>	6460, 6464
<code>\textgrqq</code>	4097, 7562	<code>\textIotadieresis</code>	6453, 6454
<code>\textGslash</code>	6415	<code>\textipa</code>	6149
<code>\textgslash</code>	6416	<code>\textipagamma</code>	6431
<code>\textgtrapprox</code>	7477, 7478	<code>\textisuperior</code>	6800
<code>\textgtrdot</code>	7146	<code>\textJackStar</code>	7339
<code>\textgtreqless</code>	7150	<code>\textJackStarBold</code>	7340
<code>\textgtreqqless</code>	7484	<code>\textjinferior</code>	7526
<code>\textgtrless</code>	7055	<code>\textJoin</code>	7453
<code>\textgtrsim</code>	7051	<code>\textjupiter</code>	7253
<code>\textguarani</code>	6843	<code>\textKeyboard</code>	7185
<code>\texthalfnote</code>	7545	<code>\textkinferior</code>	6834
<code>\textHandCuffLeft</code>	7235	<code>\textKoppagreek</code>	6474
<code>\textHandCuffRight</code>	7236	<code>\textkoppagreek</code>	6475

<code>\textLadiesroom</code> .....	7558	<code>\textLongleftarrow</code> .....	7398
<code>\textlangle</code> .....	7186	<code>\textlongleftarrow</code> .....	7395
<code>\textlbrackdbl</code> .....	7391	<code>\textLongleftrightarrow</code> .....	7400
<code>\textlcurvedarrowdown</code> .....	7415	<code>\textlongleftrightarrow</code> .....	7397
<code>\textlcurvedarrowse</code> .....	7412	<code>\textLongmapsfrom</code> .....	7402
<code>\textlcurvedarrowsw</code> .....	7413	<code>\textLongmapsto</code> .....	7403
<code>\textle</code> .....	7032	<code>\textlongmapsto</code> .....	7401
<code>\textleadsto</code> .....	7410	<code>\textLongrightarrow</code> .....	7399
<code>\textLeftarrow</code> .....	6910	<code>\textlongrightarrow</code> .....	7396
<code>\textleftarrowtail</code> .....	6878	<code>\textlongs</code> .....	6408, 6789
<code>\textleftarrowtriangle</code> .....	6930	<code>\textlooparrowleft</code> .....	6883
<code>\textleftbarharpoon</code> .....	7427	<code>\textlooparrowright</code> .....	6884
<code>\textLEFTCIRCLE</code> .....	7224	<code>\textlowrise</code> .....	6219
<code>\textleftthalfing</code> .....	6203	<code>\textlozenge</code> .....	7223
<code>\textlefttharpoondown</code> .....	6891	<code>\textlrcorner</code> .....	7182
<code>\textlefttharpoonup</code> .....	6890	<code>\textlstrikethru</code> .....	
<code>\textleftleftarrows</code> .....	6901	.....	6873, 6876, 6987, 6991, 6999, 7001, 7003, 7005, 7007, 7009, 7011, 7013, 7015, 7017, 7021, 7023, 7025, 7036, 7038, 7042, 7044, 7063, 7065, 7081, 7083, 7085, 7087, 7104, 7106, 7108, 7112, 7135, 7139, 7141, 7152, 7154, 7387, 7469, 7474, 7476, 7478, 7490, 7492, 7496, 7498, 7502, 7504, 7508, 7510, 7512, 7514, 7516, 7518, 7520
<code>\textleftleftharpoons</code> .....	7423	<code>\textlstrikethrux</code> .....	7472
<code>\textleftmoon</code> .....	7247	<code>\textLTF</code> .....	6372
<code>\textLeftrightarrow</code> .....	6914	<code>\textltimes</code> .....	7130
<code>\textleftrightarrowarrows</code> .....	6900	<code>\textmacronbelow</code> .....	6442
<code>\textleftrightarrowtriangle</code> .....	6932	<code>\textmale</code> .....	7252
<code>\textleftrightarrowtharpoon</code> .....	7419	<code>\textMaleMale</code> .....	7297
<code>\textleftrightarrowtharpoons</code> .....	6905	<code>\textManFace</code> .....	7552
<code>\textleftslice</code> .....	7487	<code>\textmanstar</code> .....	7294
<code>\textleftspoon</code> .....	7390	<code>\textmapsto</code> .....	6880
<code>\textleftsquigarrow</code> .....	6922	<code>\textmeasuredangle</code> .....	6960
<code>\textlefttherefore</code> .....	6796	<code>\textmercury</code> .....	7249
<code>\textleftthreetimes</code> .....	7132	<code>\textmid</code> .....	6962
<code>\textleo</code> .....	7262	<code>\textMineSign</code> .....	7287
<code>\textleq</code> .....	7031	<code>\textmininferior</code> .....	6836
<code>\textleqq</code> .....	7035, 7036	<code>\textminusdot</code> .....	7456
<code>\textleqslant</code> .....	7471, 7472	<code>\textminusinferior</code> .....	6824
<code>\textlessapprox</code> .....	7475	<code>\textminussuperior</code> .....	6808
<code>\textlessdot</code> .....	7145	<code>\textMoon</code> .....	7551
<code>\textlesseqgtr</code> .....	7149	<code>\textMountain</code> .....	7307
<code>\textlesseqqgtr</code> .....	7483	<code>\texttmp</code> .....	6950
<code>\textlessgtr</code> .....	7054	<code>\textmugreek</code> .....	6462
<code>\textlessssim</code> .....	7050	<code>\textmultimap</code> .....	7124
<code>\textLHD</code> .....	7221	<code>\textmultimapboth</code> .....	7448
<code>\textlhd</code> .....	7118	<code>\textmultimapdotbothA</code> .....	7122
<code>\textlhooknwarrow</code> .....	7406	<code>\textmultimapdotbothB</code> .....	7123
<code>\textlhooksearrow</code> .....	7408	<code>\textmultiply</code> .....	6398
<code>\textlibra</code> .....	7264	<code>\textMundus</code> .....	7550
<code>\textlightning</code> .....	6886	<code>\textMVAt</code> .....	6392
<code>\textlinferior</code> .....	6835	<code>\textMVComma</code> .....	6378
<code>\textll</code> .....	7041, 7042	<code>\textMVDivision</code> .....	6381
<code>\textllcorner</code> .....	7181	<code>\textMVEight</code> .....	6390
<code>\textLleftarrow</code> .....	6920	<code>\textMVFive</code> .....	6387
<code>\textlll</code> .....	7147	<code>\textMVFfour</code> .....	6386
<code>\textllparenthesis</code> .....	7433	<code>\textMVMinus</code> .....	6379
<code>\textlnapprox</code> .....	7481		
<code>\textlneq</code> .....	7479		
<code>\textlneqq</code> .....	7039		
<code>\textlnot</code> .....	6395		
<code>\textlnsim</code> .....	7161		

<code>\textMVNine</code>	6391	<code>\textNibRight</code>	7322
<code>\textMVOne</code>	6383	<code>\textNibSolidRight</code>	7323
<code>\textMVPeriod</code>	6380	<code>\textniepsilon</code>	6430
<code>\textMVPlus</code>	6377	<code>\textniiota</code>	6432
<code>\textMVSeven</code>	6389	<code>\textnineinferior</code>	6822
<code>\textMVSix</code>	6388	<code>\textninesuperior</code>	6806
<code>\textMVThree</code>	6385	<code>\textnininferior</code>	6837
<code>\textMVTwo</code>	6384	<code>\textnipheri</code>	6433
<code>\textMVZero</code>	6382	<code>\textniupsilon</code>	6434
<code>\textnabla</code>	6940	<code>\textnLeftarrow</code>	6907
<code>\textnapostrophe</code>	6405	<code>\textnleftarrow</code>	6870
<code>\textnapprox</code>	6997	<code>\textnLeftrightarrow</code>	6908
<code>\textnapproxeq</code>	6999	<code>\textnleftrightharpoon</code>	6885
<code>\textnasymp</code>	7005	<code>\textnleq</code>	7048
<code>\textnatural</code>	7282	<code>\textnleqq</code>	7036
<code>\textnbackcong</code>	7003	<code>\textnleqslant</code>	7472
<code>\textnbacksim</code>	6987	<code>\textnless</code>	7046
<code>\textnbacksimeq</code>	7135	<code>\textnlessapprox</code>	7476
<code>\textnBumpeq</code>	7007	<code>\textnlessgtr</code>	7057
<code>\textnbumpeq</code>	7009	<code>\textnlesssim</code>	7052
<code>\textncirceq</code>	7023	<code>\textnll</code>	7042
<code>\textncong</code>	6995	<code>\textnmid</code>	6963
<code>\textncurlyeqprec</code>	7152	<code>\textNoChemicalCleaning</code>	7439
<code>\textncurlyeqsucc</code>	7154	<code>\textnotbackslash</code>	7192
<code>\textnDashV</code>	7516	<code>\textnotin</code>	6942
<code>\textnDashv</code>	7514	<code>\textnotowner</code>	6945
<code>\textndashV</code>	7512	<code>\textnotperp</code>	7387
<code>\textndashv</code>	7104	<code>\textnotslash</code>	7191
<code>\textnDoteq</code>	7013	<code>\textnoway</code>	7306
<code>\textndoteq</code>	7011	<code>\textnparallel</code>	6965
<code>\textndownmodels</code>	7518	<code>\textnprec</code>	7066
<code>\textndownvdash</code>	7106	<code>\textnprecapprox</code>	7502
<code>\textne</code>	7028	<code>\textnpreccurlyeq</code>	7155
<code>\textNearrow</code>	6917	<code>\textnpreceq</code>	7490
<code>\textneg</code>	7569	<code>\textnpreceqq</code>	7496
<code>\textneptune</code>	7256	<code>\textnprecsim</code>	7063
<code>\textneq</code>	7027	<code>\textnqsubsetq</code>	7157
<code>\textneqcirc</code>	7021	<code>\textnqsupsetq</code>	7158
<code>\textneqdot</code>	7469	<code>\textnrightarrow</code>	6909
<code>\textneqsim</code>	6991	<code>\textnrightarrow</code>	6871
<code>\textnequiv</code>	7030	<code>\textnrisingdoteq</code>	7017
<code>\textneswarrow</code>	7405	<code>\textnsm</code>	6989
<code>\textNeutral</code>	7300	<code>\textnsimeq</code>	6993
<code>\textnewtie</code>	6440	<code>\textnsqsubset</code>	7081
<code>\textnexists</code>	6937	<code>\textnsqsubsetq</code>	7085
<code>\textnfallingdoteq</code>	7015	<code>\textnsqsupset</code>	7083
<code>\textngeq</code>	7049	<code>\textnsqsupsetq</code>	7087
<code>\textngeqq</code>	7038	<code>\textnSubset</code>	7139
<code>\textngeqslant</code>	7474	<code>\textnsubset</code>	7070
<code>\textngg</code>	7044	<code>\textnsubsetq</code>	7074
<code>\textngtr</code>	7047	<code>\textnsubsetqq</code>	7508
<code>\textngtrapprox</code>	7478	<code>\textnsucc</code>	7067
<code>\textngtrless</code>	7056	<code>\textnsuccapprox</code>	7504
<code>\textngtrsim</code>	7053	<code>\textnsucccurlyeq</code>	7156
<code>\textnhateq</code>	7025	<code>\textnsucceq</code>	7492
<code>\textni</code>	6944	<code>\textnsucceqq</code>	7498

<code>\textnsuccsim</code>	7065	<code>\textowedge</code>	6967
<code>\textnsuperior</code>	6812	<code>\textparallel</code>	6964
<code>\textnSupset</code>	7141	<code>\textparenleft</code>	6375
<code>\textnsupset</code>	7071	<code>\textparenleftinferior</code>	6826
<code>\textnsupseteq</code>	7075	<code>\textparenleftsuperior</code>	6810
<code>\textnsupseteqq</code>	7510	<code>\textparenright</code>	6376
<code>\textntriangleleft</code>	7165	<code>\textparenrightinferior</code>	6827
<code>\textntriangleleftteq</code>	7167	<code>\textparenrightsuperior</code>	6811
<code>\textntriangleright</code>	7166	<code>\textpartial</code>	6935
<code>\textntrianglerighteq</code>	7168	<code>\textPeace</code>	7317
<code>\textntriplesim</code>	7001	<code>\textPencilRight</code>	7320
<code>\textntwoheadleftarrow</code>	6873	<code>\textPencilRightDown</code>	7319
<code>\textntwoheadrightarrow</code>	6876	<code>\textPencilRightUp</code>	7321
<code>\textnumbersign</code>	6374	<code>\textpentagon</code>	7524
<code>\textnumeralsigngreek</code>	6444	<code>\textperiodcentered</code>	4095, 4149, 4150
<code>\textnumeralsignlowergreek</code>	6445	<code>\textperp</code>	7386, 7387
<code>\textnupmodels</code>	7520	<code>\textpseta</code>	6841
<code>\textnupvdash</code>	7108	<code>\textphiinferior</code>	6778
<code>\textnVDash</code>	7117	<code>\textPhone</code>	7230
<code>\textnVdash</code>	7116	<code>\textPhoneHandset</code>	7313
<code>\textnvDash</code>	7115	<code>\textpinferior</code>	6838
<code>\textnvdash</code>	7114	<code>\textpisces</code>	7269
<code>\textnVdash</code>	7112	<code>\textpitchfork</code>	7144
<code>\textNwarrow</code>	6916	<code>\textPlane</code>	7315
<code>\textnwsearrow</code>	7404	<code>\textPlus</code>	7330
<code>\textobar</code>	7436	<code>\textPlusCenterOpen</code>	7332
<code>\textobot</code>	7438	<code>\textplusinferior</code>	6823
<code>\textobslash</code>	7437	<code>\textplusminus</code>	6396
<code>\textodiv</code>	7459	<code>\textPlusOutline</code>	7329
<code>\textodot</code>	7094	<code>\textplussuperior</code>	6807
<code>\textogreaterthan</code>	7441	<code>\textPlusThinCenterOpen</code>	7331
<code>\textoiint</code>	6976	<code>\textpluto</code>	7257
<code>\textoinferior</code>	6830	<code>\textpointer</code>	6928
<code>\textoint</code>	6975	<code>\textprec</code>	7058
<code>\textointclockwise</code>	6977	<code>\textprecapprox</code>	7501, 7502
<code>\textointctrclockwise</code>	6978	<code>\textpreccurlyeq</code>	7060
<code>\textolessthan</code>	7440	<code>\textpreceq</code>	7489, 7490
<code>\textOmega</code>	6452	<code>\textpreceqq</code>	7495, 7496
<code>\textomega</code>	6469	<code>\textprecnapprox</code>	7505
<code>\textOmicron</code>	6450	<code>\textprecneq</code>	7493
<code>\textomicron</code>	6466	<code>\textprecneqq</code>	7499
<code>\textominus</code>	7091	<code>\textprecnsim</code>	7163
<code>\textoneeighth</code>	6864	<code>\textprecsim</code>	7062, 7063
<code>\textonefifth</code>	6858	<code>\textprime</code>	6792
<code>\textoneinferior</code>	6814	<code>\textprod</code>	6947
<code>\textoneninth</code>	6854	<code>\textpropto</code>	6957
<code>\textoneseventh</code>	6853	<code>\textPUaolig</code>	7533
<code>\textonesixth</code>	6862	<code>\textPUdblig</code>	6427
<code>\textonetenth</code>	6855	<code>\textPUfemale</code>	7250
<code>\textonethird</code>	6856	<code>\textPUheng</code>	7530
<code>\textoo</code>	7534	<code>\textPULhookfour</code>	7531
<code>\textoplus</code>	7090	<code>\textPUNrleg</code>	6413
<code>\textoslash</code>	7093	<code>\textPUqplig</code>	6428
<code>\textotimes</code>	7092	<code>\textPUrevscr</code>	6770
<code>\textovee</code>	6969	<code>\textPURhooka</code>	6783
<code>\textoverline</code>	6171	<code>\textPURhooko</code>	6784

<code>\textPURhookepsilon</code>	6785	<code>\textrightthreetimes</code>	7133
<code>\textPURhookopeno</code>	6786	<code>\textrinferior</code>	6772
<code>\textPUscf</code>	7532	<code>\textring</code>	6435
<code>\textPUscck</code>	6767	<code>\textringlow</code>	6438
<code>\textPUscm</code>	6768	<code>\textriota</code>	6849
<code>\textPUscp</code>	6769	<code>\textrisefall</code>	6220
<code>\textPUuncrfemale</code>	7301	<code>\textrisingdoteq</code>	7016, 7017
<code>\textquarternote</code>	7278	<code>\textroundcap</code>	6192
<code>\textquotedblleft</code>	4096	<code>\textRrightarrow</code>	6921
<code>\textquotedblright</code>	4097	<code>\textrrparenthesis</code>	7434
<code>\textquoteleft</code>	4096	<code>\textrtimes</code>	7131
<code>\textquoteright</code>	4096	<code>\textsagittarius</code>	7266
<code>\textRadioactivity</code>	7239	<code>\textSampigreek</code>	6476
<code>\textRain</code>	7305	<code>\textsampigreek</code>	6477
<code>\texttriangle</code>	7187	<code>\textsaturn</code>	7254
<code>\texttrbrackdbl</code>	7392	<code>\textsbleftarrow</code>	6160
<code>\texttrcurvearrowdown</code>	7416	<code>\textscd</code>	6766
<code>\texttrcurvearrowleft</code>	7417	<code>\textschwainferior</code>	6832
<code>\texttrcurvearrowne</code>	7411	<code>\textScissorHollowRight</code>	7312
<code>\texttrcurvearrowright</code>	7418	<code>\textScissorRight</code>	7310
<code>\texttrcurvearrowse</code>	7414	<code>\textScissorRightBrokenBottom</code>	7309
<code>\textRe</code>	6848	<code>\textScissorRightBrokenTop</code>	7311
<code>\textRectangle</code>	7384	<code>\textscorpio</code>	7265
<code>\textRectangleBold</code>	7385	<code>\textSearrow</code>	6918
<code>\textRectangleThin</code>	7383	<code>\textSech</code>	7548
<code>\textrecycle</code>	7284	<code>\textsecond</code>	6793
<code>\textRequest</code>	7199	<code>\textSePa</code>	7542
<code>\textrevc</code>	6868, 7559	<code>\textsetminus</code>	6953
<code>\textrevcommaabove</code>	6197	<code>\textseveineighths</code>	6867
<code>\textrevE</code>	6411	<code>\textseveninferior</code>	6820
<code>\textrevepsilon</code>	6354	<code>\textsevensuperior</code>	6804
<code>\textrevglotstop</code>	6353	<code>\textsharp</code>	7283
<code>\textRewind</code>	7219	<code>\textshuffle</code>	7449
<code>\textRewindToIndex</code>	7204	<code>\textsim</code>	6985
<code>\textRHD</code>	7216	<code>\textsimeq</code>	6992
<code>\textrhd</code>	7119	<code>\textsinferior</code>	6839
<code>\textrhoinferior</code>	6777	<code>\textSixFlowerAlternate</code>	7363
<code>\textrhohooknearrow</code>	7407	<code>\textSixFlowerAltPetal</code>	7368
<code>\textrhohookswarrow</code>	7409	<code>\textSixFlowerOpenCenter</code>	7361
<code>\textRrightarrow</code>	6912	<code>\textSixFlowerPetalRemoved</code>	7360
<code>\textrightarrowhead</code>	6202	<code>\textsixinferior</code>	6819
<code>\textrightarrowtail</code>	6879	<code>\textSixStar</code>	7355
<code>\textrightarrowtriangle</code>	6931	<code>\textsixsuperior</code>	6803
<code>\textrightbarharpoon</code>	7429	<code>\textSixteenStarLight</code>	7359
<code>\textRIGHTCIRCLE</code>	7225	<code>\textsixteenthnote</code>	7280
<code>\textrighthalfing</code>	6204	<code>\textslashc</code>	6429
<code>\textrightharpoondown</code>	6895	<code>\textslashdiv</code>	7527
<code>\textrightharpoonup</code>	6894	<code>\textsmallin</code>	6943
<code>\textrightleftarrows</code>	6898	<code>\textsmallowns</code>	6946
<code>\textrightleftharpoon</code>	7420	<code>\textsmile</code>	7184
<code>\textrightleftharpoons</code>	6906	<code>\textsmiley</code>	7244
<code>\textrightmoon</code>	7248	<code>\textSnowflake</code>	7370
<code>\textrightrightarrow</code>	6903	<code>\textSnowflakeChevron</code>	7369
<code>\textrightrightarrowharpoons</code>	7425	<code>\textSnowflakeChevronBold</code>	7371
<code>\textrightslice</code>	7488	<code>\textSoccerBall</code>	7303
<code>\textrightsquigarrow</code>	6923	<code>\textspadesuitblack</code>	7270

<code>\textspadesuitwhite</code> .....	7274	<code>\textttaurus</code> .....	7259
<code>\textSparkle</code> .....	7372	<code>\textTent</code> .....	7308
<code>\textSparkleBold</code> .....	7373	<code>\texttherefore</code> .....	6979
<code>\textsphericalangle</code> .....	6961	<code>\textthird</code> .....	6794
<code>\textsqcap</code> .....	7088	<code>\textThorn</code> .....	6399
<code>\textsqcup</code> .....	7089	<code>\textthreeeighths</code> .....	6865
<code>\textsqdoublecap</code> .....	7461	<code>\textthreefifths</code> .....	6860
<code>\textsqdoublecup</code> .....	7463	<code>\textthreeinferior</code> .....	6816
<code>\textsqsubset</code> .....	7080, 7081	<code>\texttie</code> .....	6443
<code>\textsqsubsetq</code> .....	7084, 7085	<code>\texttilde</code> .....	6436
<code>\textsqsubsetneq</code> .....	7159	<code>\texttildelow</code> .....	6439
<code>\textsqsupset</code> .....	7082, 7083	<code>\texttinferior</code> .....	6840
<code>\textsqsupsetq</code> .....	7086, 7087	<code>\textttop</code> .....	7105, 7106
<code>\textsqsupsetneq</code> .....	7160	<code>\textttopiebar</code> .....	6212, 6216
<code>\textSquareCastShadowBottomRight</code> .....	7380	<code>\texttriangle</code> .....	6939
<code>\textSquareCastShadowTopRight</code> .....	7381	<code>\texttriangleeq</code> .....	7026
<code>\textssquaredots</code> .....	6982	<code>\texttriangleleft</code> .....	7220
<code>\textSquareShadowBottomRight</code> .....	7378	<code>\texttriangleright</code> .....	7215
<code>\textSquareTopRight</code> .....	7379	<code>\texttriplesim</code> .....	7000, 7001
<code>\textsslash</code> .....	7523	<code>\textTslash</code> .....	6406
<code>\textstar</code> .....	7127	<code>\texttslash</code> .....	6407
<code>\textStigmagreek</code> .....	6470	<code>\textTumbler</code> .....	7189
<code>\textstigmagreek</code> .....	6471	<code>\textturncommaabove</code> .....	6195
<code>\textstmaryrdbaro</code> .....	7190	<code>\textturnr</code> .....	6343
<code>\textsubbreve</code> .....	6370, 6787, 6788	<code>\textturnrrtail</code> .....	6344
<code>\textsubscript</code> .....		<code>\textTwelveStar</code> .....	7358
... 6159, 6361, 6362, 6363, 6364, 6365, 6366, 6367, 6368		<code>\texttwofifths</code> .....	6859
<code>\textSubset</code> .....	7138, 7139	<code>\texttwoheaddownarrow</code> .....	6877
<code>\textsubset</code> .....	7068	<code>\texttwoheadleftarrow</code> .....	6872, 6873
<code>\textsubsetq</code> .....	7072	<code>\texttwoheadrightarrow</code> .....	6875, 6876
<code>\textsubsetqq</code> .....	7507, 7508	<code>\texttwoheaduparrow</code> .....	6874
<code>\textsubsetneq</code> .....	7076	<code>\texttwoinferior</code> .....	6815
<code>\textsucc</code> .....	7059	<code>\texttwoones</code> .....	7279
<code>\textsuccapprox</code> .....	7503, 7504	<code>\texttwothirds</code> .....	6857
<code>\textsucccurlyeq</code> .....	7061	<code>\textudots</code> .....	7171
<code>\textsucceq</code> .....	7491, 7492	<code>\textuinferior</code> .....	6773
<code>\textsucceqq</code> .....	7497, 7498	<code>\textulcorner</code> .....	7179
<code>\textsuccnapprox</code> .....	7506	<code>\textundertie</code> .....	6223, 6224
<code>\textsuccneq</code> .....	7494	<code>\textunlhd</code> .....	7120
<code>\textsuccneqq</code> .....	7500	<code>\textunrhd</code> .....	7121
<code>\textsuccnsim</code> .....	7164	<code>\textUParrow</code> .....	7212
<code>\textsuccsim</code> .....	7064, 7065	<code>\textUparrow</code> .....	6911
<code>\textsum</code> .....	6949	<code>\textUpdownarrow</code> .....	6915
<code>\textsun</code> .....	7246	<code>\textupdownarrows</code> .....	6899
<code>\textSunCloud</code> .....	7304	<code>\textupdownharpoonleftright</code> .....	7422
<code>\textSunshineOpenCircled</code> .....	7367	<code>\textupdownharpoonrightleft</code> .....	7421
<code>\textsuperscript</code> .....	6158, 6339, 6340, 6341, 6342, 6343, 6344, 6345, 6346, 6347, 6348, 6349, 6350, 6351, 6352, 6353, 6354, 6355, 6356, 6357, 6358, 6359, 6360	<code>\textupdownharpoons</code> .....	7431
<code>\textSupset</code> .....	7140, 7141	<code>\textupharpoonleft</code> .....	6893
<code>\textsupset</code> .....	7069	<code>\textupharpoonright</code> .....	6892
<code>\textsupsetq</code> .....	7073	<code>\textupplus</code> .....	7450
<code>\textsupsetqq</code> .....	7509, 7510	<code>\textupmodels</code> .....	7519, 7520
<code>\textsupsetneq</code> .....	7077	<code>\textUpsilon</code> .....	6451, 6456
<code>\textSvarrow</code> .....	6919	<code>\textupsilon</code> .....	6465, 6468
<code>\textTape</code> .....	7314	<code>\textupsilonacute</code> .....	6461, 6467
		<code>\textupspoon</code> .....	7521
		<code>\textupuparrows</code> .....	6902

<code>\textupupharpoons</code> .....	7424	<code>\tl_gset:Nn</code> .....	1170, 1183, 1201, 1261, 1271, 1278, 1302, 1311, 1320, 1342, 1741, 1745, 1751, 3169, 3202, 3667, 3672, 3767, 3768, 3769, 4235, 4236, 4449
<code>\texturanus</code> .....	7255	<code>\tl_gset_eq:NN</code> .....	3781
<code>\texturcorner</code> .....	7180	<code>\tl_gset_rescan:Nnn</code> .....	3208
<code>\textValve</code> .....	7447	<code>\tl_head:w</code> .....	6069
<code>\textvarhexagon</code> .....	7525	<code>\tl_if_blank:nTF</code> .....	2547, 2681, 2729, 2741, 5937, 5953, 5973, 5987, 6031, 6051, 6086, 6096
<code>\textvarsigma</code> .....	6463	<code>\tl_if_empty:NNTF</code> .....	627, 630, 638, 2020, 2114, 2568, 2584, 4518, 4541, 4813, 4950, 4952, 5189, 5201, 5314, 5316, 5348
<code>\textvbaraccent</code> .....	6186	<code>\tl_if_empty:nTF</code> .....	299, 305, 311, 319, 3690
<code>\textVDash</code> .....	7113	<code>\tl_if_empty_p:N</code> .....	3882, 3883
<code>\textVdash</code> .....	7110	<code>\tl_if_eq:NNTF</code> .....	1966, 1997, 3165
<code>\textvDash</code> .....	7109	<code>\tl_if_exist:NNTF</code> .....	23, 1964, 1995, 3548, 3767, 3768, 3769, 3776, 4237, 5615
<code>\textvdash</code> .....	7102	<code>\tl_if_head_eq_charcode:nNTF</code> .....	5829
<code>\textvdotdot</code> .....	6981	<code>\tl_if_head_eq_meaning:nNTF</code> .....	3907, 6149
<code>\textvdots</code> .....	7169	<code>\tl_if_head_is_N_type:nTF</code> .....	6065
<code>\textvee</code> .....	6968, 6969	<code>\tl_if_head_is_N_type_p:n</code> .....	133
<code>\textveebar</code> .....	7125	<code>\tl_if_single:nTF</code> .....	6110
<code>\textveedot</code> .....	7388	<code>\tl_if_single_p:n</code> .....	132
<code>\textveedoublebar</code> .....	7467	<code>\tl_if_single_token:nTF</code> .....	5752
<code>\textvibyy</code> .....	4144	<code>\tl_map_inline:nn</code> .....	578, 1399, 1405, 1740, 1744, 1749, 1805, 1813, 1824, 2810, 4093
<code>\textVier</code> .....	7546	<code>\tl_new:N</code> .....	52, 70, 71, 72, 118, 273, 274, 1125, 1388, 1567, 1622, 1807, 1817, 2372, 2509, 2589, 2590, 2669, 2670, 2711, 2826, 2837, 2928, 2929, 3460, 3486, 3676, 3770, 4104, 4825, 5237, 5354, 5719, 6104, 6105
<code>\textvinferior</code> .....	6774	<code>\tl_put_left:Nn</code> .....	5310, 5315, 5317
<code>\textViPa</code> .....	7540	<code>\tl_put_right:Nn</code> .....	99, 117, 1413, 1620, 2501, 2550, 3344, 3346, 3403, 3872, 4107, 4116, 4161, 5223, 5230, 5344, 5563, 5714, 6090, 6100
<code>\textvirgo</code> .....	7263	<code>\tl_replace_all:Nnn</code> .....	640, 2570, 2593, 5594
<code>\textvisiblespace</code> .....	3620	<code>\tl_replace_once:Nnn</code> .....	4014, 4015
<code>\textVvdash</code> .....	7111, 7112	<code>\tl_set:Nn</code> .....	123, 249, 250, 278, 380, 626, 629, 637, 2368, 2459, 2475, 2495, 2564, 2582, 2654, 2656, 2680, 2707, 2768, 2827, 2881, 2910, 2923, 3024, 3442, 3554, 3635, 3643, 3772, 3993, 4824, 5257, 5342, 5556, 5625, 5628, 5629, 5668, 6089, 6099
<code>\textwasylozenge</code> .....	7176	<code>\tl_set_eq:NN</code> .....	2364, 2450, 2460, 2569, 2580, 2585, 2911, 2924, 3135, 3197, 4971, 5301
<code>\textwedge</code> .....	6966, 6967	<code>\tl_set_rescan:Nnn</code> .....	117, 5558
<code>\textwedgedot</code> .....	7389	<code>\tl_tail:N</code> .....	3910
<code>\textWheelchair</code> .....	7285	<code>\tl_to_str:n</code> .....	5734, 5741, 5747, 5749, 5767, 5837, 6117, 6123, 6129
<code>\textWomanFace</code> .....	7553	<code>\tl_trim_spaces:n</code> .....	127, 135
<code>\textwp</code> .....	6847	<code>\tl_use:N</code> .....	113, 3485, 6122, 6132
<code>\textwr</code> .....	6988	<b>token commands:</b>	
<code>\textWritingHand</code> .....	7318	<code>\l_peek_token</code> ....	257, 264, 284, 768, 800, 995, 1000, 1013, 1045, 1058, 1376, 1466, 1490, 1506, 1516, 1539, 1556
<code>\textxinferior</code> .....	6831	<code>\c_space_token</code> .....	257, 284
<code>\textXSolid</code> .....	7326	<code>\token_get_arg_spec:N</code> .....	3905
<code>\textXSolidBold</code> .....	7327	<code>\token_get_replacement_spec:N</code> .....	3895
<code>\textXSolidBrush</code> .....	7328	<code>\token_if_active:NNTF</code> .....	5540
<code>\textYinYang</code> .....	7242	<code>\token_if_active_p:N</code> .....	5755
<code>\textzeroinferior</code> .....	6813	<code>\token_if_chardef:NNTF</code> .....	5891, 5928
<code>\textzerosuperior</code> .....	6799		
<code>\textzerothirds</code> .....	6869		
<code>\textZwdr</code> .....	7549		
<code>\textZwPa</code> .....	7543		
<code>\TF</code> .....	4164		
<code>thickness</code> .....	15		
<b>thousand commands:</b>			
<code>\c_one_thousand</code> .....	160, 214, 674		
<code>\c_ten_thousand</code> .....	69, 1456, 3743		
<code>\tipacatchonechar</code> .....	6151		
<b>tl commands:</b>			
<code>\c_space_tl</code> .....	951		
<code>\tl_case:NnTF</code> .....	49, 1376, 1383, 1556, 1568		
<code>\tl_clear:N</code> .....	1412, 1618, 2498, 2635, 2636, 5325		
<code>\tl_concat:NNN</code> .....	1582, 1589		
<code>\tl_const:Nn</code> .....	26, 46, 105, 158, 665, 1753, 1754, 1884, 2373, 3242, 3257, 3584, 3755, 4238, 4246, 4256, 4826		
<code>\tl_gput_right:Nn</code> .....	74, 76, 78, 104		



- \xeCJK\_class\_group\_end: .. [670](#), [713](#), [988](#), [989](#), [1029](#),  
[1141](#), [1144](#), [1158](#), [1381](#), [2452](#), [3411](#), [3537](#), [4599](#), [4606](#),  
[4610](#), [4628](#), [4645](#), [4685](#), [4721](#), [4735](#), [4738](#), [4759](#), [4773](#), [4803](#)
- \xeCJK\_class\_num:n .....  
..... [507](#), [527](#), [530](#), [572](#), [579](#), [606](#), [609](#), [652](#), [1832](#), [3540](#)
- \xeCJK\_clear\_Boundary\_and\_CJK\_toks: .....  
..... [644](#), [710](#), [809](#), [1169](#), [1200](#), [1260](#), [1270](#), [4638](#), [4648](#)
- \xeCJK\_clear\_inter\_class\_toks:n .....  
..... [610](#), [631](#), [709](#), [1168](#), [1259](#), [5401](#)
- \xeCJK\_copy\_inter\_class\_toks:n .....  
..... [624](#), [684](#), [686](#), [688](#), [698](#),  
[699](#), [1685](#), [1686](#), [1698](#), [1701](#), [1702](#), [4071](#), [4072](#), [4080](#), [4086](#)
- \xeCJK\_cs\_case\_keys\_define:nNnn .....  
..... [1386](#), [1416](#), [1578](#), [1585](#)
- \xeCJK\_cs\_clear:N ..... [137](#), [931](#),  
[3408](#), [3409](#), [3410](#), [3420](#), [3424](#), [3524](#), [3525](#), [4181](#), [4182](#),  
[4183](#), [4311](#), [4312](#), [4382](#), [4383](#), [4403](#), [4404](#), [5226](#), [5235](#), [5532](#)
- \xeCJK\_cs\_gclear:N ..... [137](#), [4428](#), [4431](#), [4453](#)
- \l\_xeCJK\_current\_font\_tl ..... [1845](#), [2826](#)
- \xeCJK\_declare\_char\_class:nN .....  
..... [513](#), [587](#), [588](#), [589](#), [590](#), [598](#), [599](#), [600](#), [601](#), [1656](#)
- \xeCJK\_declare\_char\_class:m ..... [510](#), [513](#), [1678](#)
- \xeCJK\_declare\_mathfont:n ..... [3258](#), [3285](#), [3299](#)
- \xeCJK\_declare\_node:n ..... [872](#), [4409](#)
- \xeCJK\_declare\_sub\_char\_class:nn ..... [1627](#), [1670](#)
- \xeCJK\_declare\_symbol\_font:n ..... [3301](#), [3311](#)
- \xeCJK\_Default\_and\_FullLeft:n ..... [1162](#)
- \xeCJK\_Default\_and\_FullRight:n ..... [1253](#)
- \xeCJK\_ensure\_default\_family: ..... [3187](#), [3191](#), [3193](#)
- \xeCJK\_fallback\_loop:N ..... [2451](#), [2455](#)
- \xeCJK\_fallback\_test\_glyph:N .. [2430](#), [2433](#), [2438](#), [2444](#)
- \xeCJK\_family\_if\_exist:nTF [2457](#), [2796](#), [2806](#), [2862](#),  
[2886](#), [2895](#), [2896](#), [2908](#), [2921](#), [2935](#), [3195](#), [3201](#), [3245](#), [3248](#)
- \xeCJK\_family\_if\_exist\_use:n ..... [2903](#), [2906](#), [2933](#)
- \l\_xeCJK\_family\_tl ..... [2450](#), [2451](#), [2459](#), [2464](#),  
[2470](#), [2833](#), [2854](#), [2855](#), [2903](#), [2910](#), [2923](#), [2928](#), [3039](#),  
[3040](#), [3069](#), [3093](#), [3120](#), [3123](#), [3134](#), [3556](#), [3558](#), [3597](#), [3603](#)
- \xeCJK\_fix\_hbar: ..... [3810](#), [3833](#), [3836](#)
- \xeCJK\_fntef\_boot:nNnn .....  
..... [4854](#), [4872](#), [4882](#), [4906](#), [4925](#), [4960](#)
- \xeCJK\_fntef\_hfilll: ..... [5247](#), [5256](#), [5287](#)
- \xeCJK\_fntef\_initial:n ..... [4982](#)
- \xeCJK\_fntef\_initial:nn ..... [4907](#), [4926](#), [4943](#), [4992](#)
- \xeCJK\_fntef\_initial:nnn ..... [4855](#), [4873](#), [4883](#), [4999](#)
- \xeCJK\_fntef\_sbox:n ..... [4990](#), [5022](#), [5182](#)
- \xeCJK\_font\_gset\_to\_current:N . [148](#), [2834](#), [2856](#), [3638](#)
- \xeCJK\_fontspec:nn ..... [3033](#), [3036](#), [3105](#)
- \xeCJK\_FullLeft\_and\_CJK: ..... [1066](#), [1126](#), [4548](#)
- \xeCJK\_FullLeft\_and\_Default: ..... [1136](#), [4547](#), [4749](#)
- \xeCJK\_FullLeft\_and\_FullLeft:N ..... [1296](#)
- \xeCJK\_FullLeft\_and\_FullRight:N ..... [1305](#)
- \xeCJK\_FullRight\_and\_Boundary: .....  
..... [1082](#), [1085](#), [1351](#), [1353](#), [1355](#), [1361](#), [1363](#)
- \xeCJK\_FullRight\_and\_CJK: ..... [1068](#), [1148](#), [4550](#)
- \xeCJK\_FullRight\_and\_Default: ..... [1086](#), [1155](#), [4549](#)
- \xeCJK\_FullRight\_and\_FullLeft:N ..... [1315](#)
- \xeCJK\_FullRight\_and\_FullRight:N ..... [1337](#)
- \xeCJK\_FullRight\_symbol:N .....  
... [1262](#), [1272](#), [1279](#), [1313](#), [1344](#), [1354](#), [1356](#), [1364](#), [1369](#)
- \xeCJK\_get\_inter\_class\_toks:nn .....  
[608](#), [615](#), [621](#), [626](#), [629](#), [637](#), [4074](#), [4076](#), [4078](#), [4084](#), [5343](#)
- \xeCJK\_get\_punct\_bounds:NN ..... [1164](#), [1181](#), [1195](#),  
[1255](#), [1266](#), [1276](#), [1299](#), [1308](#), [1317](#), [1339](#), [1372](#), [1962](#), [4733](#)
- \xeCJK\_get\_punct\_kerning:NN ..... [1993](#)
- \xeCJK\_get\_punct\_kerning:nN ... [1300](#), [1309](#), [1318](#), [1340](#)
- \xeCJK\_glue\_to\_skip:nN .....  
..... [215](#), [905](#), [914](#), [941](#), [3418](#), [3422](#), [4314](#), [4321](#), [4328](#)
- \xeCJK\_glyph\_bounds:NN ..... [2324](#), [2326](#), [2350](#)
- \xeCJK\_glyph\_if\_exist:N ..... [153](#), [2446](#), [2462](#), [3613](#)
- \xeCJK\_glyph\_if\_exist\_p:N ..... [153](#)
- \xeCJK\_gset\_mathcode:N ..... [3264](#), [3289](#), [3350](#)
- \xeCJK\_gset\_mathcode:Nnn ..... [3350](#)
- \xeCJK\_gset\_mathcode:nnn ..... [3350](#)
- \xeCJK\_hook\_for\_ulem: ..... [4280](#), [4281](#)
- \xeCJK\_if\_blank\_x:nTF ..... [231](#), [542](#), [2900](#), [4077](#), [4083](#)
- \xeCJK\_if\_blank\_x\_p:n ..... [231](#), [539](#), [540](#)
- \xeCJK\_if\_CJK\_class:N ..... [325](#), [1537](#), [1539](#)
- \xeCJK\_if\_CJK\_class\_p:N ..... [325](#)
- \xeCJK\_if\_last\_node:nTF ..... [735](#), [744](#), [747](#), [787](#),  
[820](#), [838](#), [841](#), [851](#), [854](#), [867](#), [1042](#), [4020](#), [4026](#), [4032](#), [4413](#)
- \xeCJK\_if\_last\_node\_p:n .. [731](#), [732](#), [816](#), [817](#), [824](#), [867](#)
- \xeCJK\_if\_package\_loaded:nTF .....  
..... [21](#), [39](#), [44](#), [79](#), [3699](#), [3706](#), [3711](#),  
[3963](#), [3969](#), [3979](#), [4168](#), [4176](#), [4199](#), [4201](#), [4204](#), [4212](#), [4219](#)
- \xeCJK\_if\_package\_loaded\_p:n ..... [21](#), [4190](#)
- \xeCJK\_if\_same\_class:N ..... [333](#), [2257](#)
- \xeCJK\_if\_same\_class\_p:N ..... [333](#)
- \xeCJK\_if\_ulem\_patch:TF .....  
[4585](#), [4595](#), [4620](#), [4626](#), [4643](#), [4660](#), [4672](#), [4683](#), [4698](#),  
[4719](#), [4729](#), [4747](#), [4756](#), [4770](#), [4786](#), [4792](#), [4801](#), [4811](#), [5151](#)
- \xeCJK\_ignore\_spaces:w ..... [91](#), [1032](#), [4044](#)
- \xeCJK\_int\_until\_do:nn ..... [240](#), [554](#), [564](#), [3362](#)
- \xeCJK\_inter\_class\_toks:nN ..... [1075](#), [1090](#)
- \xeCJK\_inter\_class\_toks:nn .....  
..... [605](#), [611](#), [614](#), [620](#), [633](#), [641](#), [705](#), [713](#), [717](#),  
[759](#), [775](#), [791](#), [805](#), [982](#), [1063](#), [1065](#), [1067](#), [1073](#), [1078](#),  
[1080](#), [1083](#), [4567](#), [4569](#), [4573](#), [5332](#), [5336](#), [5346](#), [5357](#),  
[5359](#), [5361](#), [5363](#), [5367](#), [5373](#), [5375](#), [5377](#), [5379](#), [5383](#), [5402](#)
- \xeCJK\_leave\_vmode: ..... [4835](#), [4847](#), [5032](#), [5169](#), [5255](#)
- \xeCJK\_make\_group\_tag: ..... [4374](#), [4613](#), [4823](#)
- \xeCJK\_make\_node:n . [765](#), [769](#), [770](#), [797](#), [801](#), [802](#), [872](#),  
[1030](#), [1043](#), [1550](#), [1563](#), [4023](#), [4029](#), [4035](#), [4398](#), [4607](#), [4611](#)
- \xeCJK\_make\_under\_symbol:n ..... [5184](#), [5187](#), [5206](#)
- \c\_xeCJK\_math\_fam\_int ..... [3259](#), [3264](#), [3848](#)
- \xeCJK\_new\_class:n .....  
..... [351](#), [393](#), [394](#), [395](#), [398](#), [399](#), [400](#), [401](#), [402](#), [1674](#)
- \xeCJK\_new\_fam:N ..... [3315](#), [3319](#)
- \xeCJK\_new\_sub\_key:n ..... [1676](#), [2539](#), [2594](#)
- \xeCJK\_new\_symbol\_font:Nnnnn ..... [3316](#), [3340](#)
- \xeCJK\_no\_break: ..... [68](#), [1131](#), [1134](#), [1141](#),  
[1144](#), [1288](#), [1292](#), [1298](#), [1307](#), [1312](#), [1326](#), [1343](#), [1378](#),  
[1431](#), [3430](#), [3432](#), [3434](#), [4521](#), [4707](#), [4711](#), [4735](#), [4740](#), [5242](#)

<code>\xeCJK_peek_after_ignore_spaces:nw</code> . . . . .	<a href="#">276</a> , <a href="#">1385</a>	<code>\xeCJK_ulem_right_skip:</code> . . . . .	<a href="#">97</a> , <a href="#">4299</a> , <a href="#">4354</a> , <a href="#">4470</a>
<code>\xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF</code> . . . . .	<a href="#">246</a> , <a href="#">985</a> , <a href="#">1034</a> , <a href="#">1479</a> , <a href="#">4597</a>	<code>\xeCJK_ulem_var_leaders:</code> . . . . .	<a href="#">4298</a> , <a href="#">4457</a>
<code>\xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn</code> . . . . .	<a href="#">612</a> , <a href="#">773</a> , <a href="#">1689</a> , <a href="#">1703</a> , <a href="#">1705</a> , <a href="#">1712</a> , <a href="#">4075</a>	<code>\xeCJK_ulem_word:nw</code> . . . . .	<a href="#">4340</a>
<code>\xeCJK_punct_kern:NN</code> . . . . .	<a href="#">1319</a> , <a href="#">1328</a> , <a href="#">1761</a> , <a href="#">1766</a>	<code>\xeCJK_under_symbol:nnnnn</code> . . . . .	<a href="#">5137</a> , <a href="#">5142</a> , <a href="#">5149</a>
<code>\xeCJK_punct_kerning_process:NN</code> . . . . .	<a href="#">2006</a> , <a href="#">2177</a>	<code>\xeCJK_under_symbol_initial:nnnnn</code> . . . . .	<a href="#">5159</a> , <a href="#">5171</a> , <a href="#">5178</a>
<code>\xeCJK_punct_margin_process:NN</code> . . . . .	<a href="#">1986</a> , <a href="#">2011</a>	<code>\xeCJK_unicode_char:nn</code> . . . . .	<a href="#">4240</a> , <a href="#">4262</a>
<code>\xeCJK_punct_offset_process:NN</code> . . . . .	<a href="#">1987</a> , <a href="#">2105</a>	<code>\xeCJK_visible_space:</code> . . . . .	<a href="#">3610</a>
<code>\l_xeCJK_punct_style_tl</code> . . . . .	<a href="#">1845</a> , <a href="#">1966</a> , <a href="#">1985</a> , <a href="#">1997</a> , <a href="#">2005</a> , <a href="#">2364</a> , <a href="#">2368</a> , <a href="#">2372</a> , <a href="#">5301</a>	<code>\xeCJK_visible_space_fallback:</code> . . . . .	<a href="#">3622</a> , <a href="#">3627</a>
<code>\xeCJK_remove_node:</code> <a href="#">733</a> , <a href="#">736</a> , <a href="#">745</a> , <a href="#">750</a> , <a href="#">788</a> , <a href="#">818</a> , <a href="#">821</a> ,	<a href="#">826</a> , <a href="#">839</a> , <a href="#">842</a> , <a href="#">852</a> , <a href="#">855</a> , <a href="#">892</a> , <a href="#">1043</a> , <a href="#">4022</a> , <a href="#">4028</a> , <a href="#">4034</a> , <a href="#">4415</a>	<code>\xeCJK_widow_penalty:</code> . . . . .	<a href="#">821</a> , <a href="#">1458</a> , <a href="#">1549</a> , <a href="#">1561</a>
<code>\xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn</code> . . . . .	<a href="#">635</a> , <a href="#">1693</a>	<b>xeCJK internal commands:</b>	
<code>\xeCJK_reverse:nnn</code> . . . . .	<a href="#">120</a> , <a href="#">1982</a>	<code>\l_xeCJK_add_block_features_clist</code> . . . . .	<a href="#">3075</a> , <a href="#">3103</a> , <a href="#">3110</a> , <a href="#">3140</a>
<code>\xeCJK_save_class:nn</code> . . . . .	<a href="#">362</a> , <a href="#">379</a> , <a href="#">383</a> , <a href="#">384</a> , <a href="#">387</a> , <a href="#">388</a> , <a href="#">389</a>	<code>\l_xeCJK_add_font_features_clist</code> . . . . .	<a href="#">3071</a> , <a href="#">3073</a> , <a href="#">3100</a> , <a href="#">3109</a> , <a href="#">3139</a>
<code>\xeCJK_select_font:</code> . . . . .	<a href="#">708</a> , <a href="#">810</a> , <a href="#">1167</a> , <a href="#">1199</a> ,	<code>\l_xeCJK_add_min_bound_to_margin_bool</code> . . . . .	<a href="#">1945</a> , <a href="#">2174</a>
<a href="#">1258</a> , <a href="#">1269</a> , <a href="#">1976</a> , <a href="#">2461</a> , <a href="#">2826</a> , <a href="#">2845</a> , <a href="#">3562</a> , <a href="#">3847</a> , <a href="#">4639</a> , <a href="#">5214</a>		<code>\_xeCJK_add_special_punct:nn</code> . . . . .	<a href="#">1770</a> , <a href="#">1773</a> , <a href="#">1776</a> , <a href="#">1811</a>
<code>\xeCJK_select_font:n</code> . . . . .	<a href="#">2846</a> , <a href="#">2850</a> , <a href="#">3863</a>	<code>\_xeCJK_add_sub_class_features:n</code> . . . . .	<a href="#">3081</a> , <a href="#">3090</a> , <a href="#">3117</a>
<code>\xeCJK_set_char_class:nnn</code> . . . . .	<a href="#">526</a> , <a href="#">530</a> , <a href="#">560</a> , <a href="#">3807</a>	<code>\_xeCJK_after_end_preamble:n</code> . . . . .	<a href="#">70</a> , <a href="#">3867</a> , <a href="#">4052</a> , <a href="#">4103</a> , <a href="#">4166</a> , <a href="#">4174</a> , <a href="#">4187</a>
<code>\xeCJK_set_family:nnn</code> . . . . .	<a href="#">2504</a> , <a href="#">2650</a> , <a href="#">2772</a> ,	<code>\g_xeCJK_after_end_preamble_hook_tl</code> . . . . .	<a href="#">72</a> , <a href="#">78</a> , <a href="#">83</a> , <a href="#">90</a>
<a href="#">2995</a> , <a href="#">3002</a> , <a href="#">3008</a> , <a href="#">3019</a> , <a href="#">3027</a> , <a href="#">3050</a> , <a href="#">3155</a> , <a href="#">3158</a> , <a href="#">3160</a> , <a href="#">3239</a>		<code>\_xeCJK_after_preamble:n</code> . . . . .	<a href="#">70</a> , <a href="#">98</a> , <a href="#">3393</a>
<code>\xeCJK_set_family_fallback:nnn</code> . . . . .	<a href="#">2489</a> , <a href="#">2492</a>	<code>\g_xeCJK_after_preamble_hook_tl</code> . . . . .	<a href="#">71</a> , <a href="#">76</a> , <a href="#">82</a> , <a href="#">86</a>
<code>\xeCJK_set_mathfont:</code> . . . . .	<a href="#">3215</a> , <a href="#">3243</a>	<code>\_xeCJK_at_end_preamble:n</code> . . . . .	<a href="#">70</a> , <a href="#">3163</a> , <a href="#">3977</a> , <a href="#">4197</a> , <a href="#">4210</a> , <a href="#">4215</a>
<code>\xeCJK_set_mathfont_block:</code> . . . . .	<a href="#">3265</a> , <a href="#">3269</a>	<code>\g_xeCJK_at_end_preamble_hook_tl</code> . . . . .	<a href="#">70</a> , <a href="#">74</a> , <a href="#">81</a> , <a href="#">88</a>
<code>\xeCJK_set_mathfont_block:n</code> . . . . .	<a href="#">3275</a> , <a href="#">3278</a>	<code>\g_xeCJK_auto_fake_bold_bool</code> . . . . .	<a href="#">2510</a> , <a href="#">2517</a> , <a href="#">2520</a> , <a href="#">2638</a>
<code>\xeCJK_set_visible_space_font:</code> . . . . .	<a href="#">3630</a> , <a href="#">3633</a>	<code>\l_xeCJK_auto_fake_bold_bool</code> . . . . .	<a href="#">2605</a> , <a href="#">2609</a> , <a href="#">2612</a> , <a href="#">2638</a> , <a href="#">2646</a> , <a href="#">2731</a>
<code>\xeCJK_space_glue:</code> . . . . .	<a href="#">930</a> , <a href="#">951</a> , <a href="#">965</a> , <a href="#">4328</a> , <a href="#">4333</a>	<code>\g_xeCJK_auto_fake_slant_bool</code> . . . . .	<a href="#">2511</a> , <a href="#">2525</a> , <a href="#">2528</a> , <a href="#">2639</a>
<code>\xeCJK_space_or_xecglue:</code> . . . . .	<a href="#">736</a> , <a href="#">788</a> , <a href="#">920</a> , <a href="#">930</a> , <a href="#">942</a> , <a href="#">988</a> , <a href="#">1009</a> , <a href="#">1037</a> , <a href="#">1054</a>	<code>\l_xeCJK_auto_fake_slant_bool</code> . . . . .	<a href="#">2619</a> , <a href="#">2623</a> , <a href="#">2626</a> , <a href="#">2639</a> , <a href="#">2647</a> , <a href="#">2743</a>
<code>\c_xeCJK_space_skip_tl</code> . . . . .	<a href="#">158</a> , <a href="#">749</a> , <a href="#">849</a>	<code>\_xeCJK_backup_inter_class_toks:n</code> . . . . .	<a href="#">5327</a> , <a href="#">5340</a>
<code>\xeCJK_swap_cs:NN</code> . . . . .	<a href="#">141</a> , <a href="#">4297</a> , <a href="#">4309</a> , <a href="#">4310</a> , <a href="#">4582</a> , <a href="#">5196</a> , <a href="#">5224</a> , <a href="#">5582</a>	<code>\g_xeCJK_base_class_seq</code> . . . . .	<a href="#">656</a> , <a href="#">1683</a>
<code>\xeCJK_switch_family:n</code> . . . . .	<a href="#">2919</a> ,	<code>\l_xeCJK_begin_int</code> . . . . .	<a href="#">244</a> , <a href="#">552</a> ,
<a href="#">3025</a> , <a href="#">3040</a> , <a href="#">3051</a> , <a href="#">3214</a> , <a href="#">3558</a> , <a href="#">3999</a> , <a href="#">4006</a> , <a href="#">4007</a> , <a href="#">4008</a> , <a href="#">4009</a>		<code>\g_xeCJK_block_fam_prop</code> . . . . .	<a href="#">554</a> , <a href="#">556</a> , <a href="#">557</a> , <a href="#">562</a> , <a href="#">564</a> , <a href="#">566</a> , <a href="#">567</a> , <a href="#">3361</a> , <a href="#">3362</a> , <a href="#">3364</a> , <a href="#">3365</a>
<code>\xeCJK_tl_remove_outer_braces:N</code> . . . . .	<a href="#">122</a>	<code>\l_xeCJK_bound_dim</code> . . . . .	<a href="#">3294</a> , <a href="#">3297</a> , <a href="#">3853</a> , <a href="#">3856</a>
<code>\xeCJK_tl_remove_outer_braces:n</code> . . . . .	<a href="#">122</a> , <a href="#">2564</a> , <a href="#">2583</a>	<code>\l_xeCJK_bound_dim</code> . . . . .	<a href="#">1977</a> , <a href="#">1991</a> , <a href="#">2053</a> , <a href="#">2064</a> , <a href="#">2074</a> , <a href="#">2097</a> , <a href="#">2143</a> , <a href="#">2151</a> , <a href="#">2172</a> , <a href="#">2175</a>
<code>\xeCJK_token_value_charcode:N</code> . . . . .	<a href="#">293</a> , <a href="#">294</a> , <a href="#">2333</a> , <a href="#">2353</a> , <a href="#">5390</a>	<code>\l_xeCJK_bound_margin_ratio_fp</code> . . . . .	<a href="#">1943</a>
<code>\xeCJK_token_value_class:N</code> . . . . .	<a href="#">292</a> , <a href="#">327</a> , <a href="#">336</a> , <a href="#">1832</a>	<code>\l_xeCJK_bound_margin_width_dim</code> . . . . .	<a href="#">1942</a>
<code>\xeCJK_ulem_begin_node:</code> . . . . .	<a href="#">4290</a> , <a href="#">4383</a> , <a href="#">4397</a> , <a href="#">4404</a> , <a href="#">4410</a>	<code>\l_xeCJK_bound_punct_ratio_fp</code> . . . . .	<a href="#">1941</a>
<code>\xeCJK_ulem_boot:NNNn</code> . . . . .	<a href="#">4848</a> , <a href="#">4942</a> , <a href="#">4973</a>	<code>\l_xeCJK_bound_punct_width_dim</code> . . . . .	<a href="#">1940</a>
<code>\xeCJK_ulem_detect_node:</code> . . . . .	<a href="#">4283</a> , <a href="#">4371</a>	<code>\_xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N</code> . . . . .	<a href="#">1196</a> , <a href="#">1205</a> , <a href="#">4559</a>
<code>\xeCJK_ulem_group_begin:</code> . . . . .	<a href="#">4833</a> , <a href="#">4853</a> , <a href="#">4871</a> , <a href="#">4881</a> , <a href="#">4905</a> , <a href="#">4924</a> , <a href="#">4941</a>	<code>\_xeCJK_boundary_group_end:n</code> . . . . .	<a href="#">1002</a> , <a href="#">1018</a> , <a href="#">1022</a> , <a href="#">1026</a>
<code>\xeCJK_ulem_group_end:</code> . . . . .	<a href="#">4355</a> , <a href="#">4833</a>	<code>\_xeCJK_boundary_group_end_aux:</code> . . . . .	<a href="#">973</a> , <a href="#">1008</a> , <a href="#">1015</a> , <a href="#">1017</a> , <a href="#">1019</a>
<code>\xeCJK_ulem_hskip:n</code> . . . . .	<a href="#">4306</a> , <a href="#">4384</a> , <a href="#">4405</a> , <a href="#">4411</a> , <a href="#">4522</a> , <a href="#">4531</a> , <a href="#">4536</a> , <a href="#">4787</a> , <a href="#">4795</a> , <a href="#">4804</a>	<code>\_xeCJK_boundary_group_end_space:</code> . . . . .	<a href="#">962</a> , <a href="#">972</a> , <a href="#">997</a> , <a href="#">1019</a>
<code>\xeCJK_ulem_leaders:</code> . . . . .	<a href="#">4297</a> , <a href="#">4457</a> , <a href="#">4466</a>	<code>\_xeCJK_boundary_maybe_reserve_space:</code> . . . . .	<a href="#">963</a> , <a href="#">1011</a>
<code>\xeCJK_ulem_left:</code> . . . . .	<a href="#">4371</a> , <a href="#">4844</a>	<code>\_xeCJK_boundary_reserve_space:</code> . . . . .	<a href="#">996</a> , <a href="#">1006</a> , <a href="#">1014</a>
<code>\xeCJK_ulem_left_node:</code> . . . . .	<a href="#">4373</a> , <a href="#">4376</a> , <a href="#">4382</a> , <a href="#">4392</a> , <a href="#">4403</a>	<code>\_xeCJK_calc_kerning_margin:NN</code> . . . . .	<a href="#">2200</a> , <a href="#">2240</a>
<code>\xeCJK_ulem_on:n</code> . . . . .	<a href="#">4833</a> , <a href="#">4849</a> , <a href="#">4865</a> , <a href="#">4877</a> , <a href="#">4901</a> , <a href="#">4920</a> , <a href="#">4937</a> , <a href="#">4958</a>	<code>\_xeCJK_calc_kerning_margin:NNN</code> . . . . .	<a href="#">2253</a> , <a href="#">2262</a> , <a href="#">2306</a>
<code>\xeCJK_ulem_right:</code> . . . . .	<a href="#">4424</a> , <a href="#">4844</a> , <a href="#">5157</a> , <a href="#">5163</a> , <a href="#">5174</a> , <a href="#">5202</a>	<code>\_xeCJK_calc_unicode:nn</code> . . . . .	<a href="#">4231</a> , <a href="#">4260</a> , <a href="#">4263</a>
<code>\xeCJK_ulem_right_node:</code> . . . . .	<a href="#">4356</a> , <a href="#">4424</a> , <a href="#">5161</a> , <a href="#">5165</a> , <a href="#">5176</a> , <a href="#">5202</a>	<code>\_xeCJK_ccglue_or_space:</code> . . . . .	<a href="#">839</a> , <a href="#">852</a> , <a href="#">865</a> , <a href="#">964</a> , <a href="#">974</a>
		<code>\l_xeCJK_ccglue_skip</code> . . . . .	<a href="#">905</a> , <a href="#">908</a> , <a href="#">3418</a> , <a href="#">3419</a> , <a href="#">3430</a> , <a href="#">3528</a> , <a href="#">4320</a> , <a href="#">4330</a> , <a href="#">4653</a> , <a href="#">4832</a>

\_xeCJK_check_family:n	2663, 2712, 2779	\l\_xeCJK_embolden_factor_fp	2606, 2613, 2640, 2648, 2734
\_xeCJK_check_for_ecglue:	726, 728, 739, 932	\l\_xeCJK_enabled_global_setting_bool	1927, 2015, 2109, 2191
\_xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:	783, 785, 790, 935	\l\_xeCJK_enabled_hanging_bool	1944, 2124
\_xeCJK_check_for_xecglue:	722, 922, 944	\l\_xeCJK_enabled_kerning_bool	1948, 2184, 2187, 2199
\_xeCJK_check_for_xecglue_normalsp:	779, 925, 947	\c\_xeCJK_encoding_tl	2880, 3301, 3304, 3306, 3755
\_xeCJK_check_for_xglue:	832, 921, 943	\l\_xeCJK_end_int	245, 553, 554, 562, 564, 3361, 3362
\_xeCJK_check_for_xglue_aux:	843, 847	\l\_xeCJK_env_cs_case_tl	1583, 1586, 1590
\_xeCJK_check_num_range:nnNN	536, 562, 3361	\l\_xeCJK_env_cs_seq	1586
\_xeCJK_check_single_aux:nNNw	1477	\_xeCJK_error:n	59, 1724, 3333
\l\_xeCJK_check_single_cs_case_tl	1557, 1567, 1582, 1589	\_xeCJK_error:nn	59, 354, 365, 1660, 1730, 2369, 2398, 3712, 3967
\_xeCJK_check_single_end:N	1460, 1484, 1487, 1494, 1512, 1540, 1541, 1543, 1549, 1552, 1562, 1565	\c\_xeCJK_EX_chars_clist	435, 452
\_xeCJK_check_single_end_aux:NNn	1511, 1531	\l\_xeCJK_fallback_family_tl	2450, 2467, 2475, 2476, 2495, 2497, 2501, 2502, 2504, 2509
\_xeCJK_check_single_end_equation:NNnw	1511, 1526	\_xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N	2432, 2439, 2447, 2463, 2472
\_xeCJK_check_single_save:N	1441, 1448, 1475	\g\_xeCJK_fam_allocation_int	3322, 3324, 3331, 3336, 3337
\_xeCJK_check_single_space:NN	1485, 1493, 1535	\g\_xeCJK_fam_bottom_int	3322, 3335
\c\_xeCJK_CJ_chars_clist	438	\l\_xeCJK_fam_int	3283, 3289, 3293, 3296, 3862, 3864
\_xeCJK_CJK_and_Boundary_relax:N	1001, 1020	\g\_xeCJK_fam_prop	3268, 3281, 3309
\_xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N	1182, 1187, 4557	\_xeCJK_family_csname:n	2697, 2718, 2794, 2867, 2872, 2891
\_xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N	1277, 1281, 4558	\l\_xeCJK_family_default_init_tl	3165, 3770, 3772, 3781
\c\_xeCJK_CJK_chars_clist	456, 598	\_xeCJK_family_default_wrap:n	3168, 3771, 3774
\g\_xeCJK_CJK_class_seq	656, 4069	\g\_xeCJK_family_font_name_prop	2483, 2496, 2714, 2754, 2759, 2780, 2783, 2812, 2941, 3068, 3119, 3126, 3181, 3205
\_xeCJK_CJK_class_tl:N	665	\g\_xeCJK_family_font_options_prop	2754, 2761, 2786, 2790, 2813, 3092, 3122, 3129, 3133
\_xeCJK_CJK_class_tl:n	327, 330, 332	\g\_xeCJK_family_int	2633, 2643, 3043
\l\_xeCJK_CJK_group_bool	673, 677, 3612, 3956	\g\_xeCJK_family_name_prop	2716, 2754, 2808, 2877, 2888
\g\_xeCJK_CJK_range_clist	594, 3261	\l\_xeCJK_family_name_tl	2550, 2654, 2663, 2664, 2669, 2760, 2762, 2768, 2781, 2787, 2796
\g\_xeCJK_CJK_sub_class_seq	1623, 1699, 1708, 3271, 3274, 4561, 4563, 5365, 5381	\_xeCJK_family_nfss_csname:n	2719, 2820, 2821, 2872
\c\_xeCJK_CL_chars_clist	422, 450	\_xeCJK_family_unknown_warning:n	2914, 2926, 2937, 2939
\c\_xeCJK_class_begin_int	390, 396, 4055, 4059	\_xeCJK_family_use:n	2833, 2855, 2872, 2912, 2936
\_xeCJK_class_csname:n	353, 356, 359, 364, 367, 372, 507, 665, 1654, 1672, 4068	\g\_xeCJK_fandol_bool	3152, 3183
\g\_xeCJK_class_seq	349, 358, 369, 657, 681, 694, 5327	\_xeCJK_fill_two_sides:nn	5260, 5263
\c\_xeCJK_CM_chars_clist	494, 600	\c\_xeCJK_filll_skip	5288, 5289, 5290
\g\_xeCJK_CM_range_clist	596	\l\_xeCJK_fixed_margin_ratio_fp	1935
\g\_xeCJK_config_bool	3663, 3666, 3671, 3677, 4264	\l\_xeCJK_fixed_margin_width_dim	1934
\g\_xeCJK_config_name_tl	3667, 3672, 3676, 4267	\l\_xeCJK_fixed_punct_ratio_fp	1929
\_xeCJK_copy_family:nn	2804, 2864, 3250	\l\_xeCJK_fixed_punct_width_dim	1928
\_xeCJK_copy_sub_family:n	2770, 2777	\l\_xeCJK_fntef_bool	4954, 4995, 5002, 5004, 5018, 5183, 5186, 5232
\l\_xeCJK_current_coor_tl	2837, 3554, 3556, 3597, 3635, 3638	\l\_xeCJK_fntef_box	4917, 4918, 4934, 4935, 4948, 5010, 5011, 5015, 5016, 5024, 5210, 5216
\_xeCJK_declare_symbol_font:Nnnnn	3312, 3313, 3318	\l\_xeCJK_fntef_dim	108, 4955, 4996, 5005, 5010, 5013, 5021, 5184, 5194, 5233
\_xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N	1165, 1174, 4555	\l\_xeCJK_fntef_shipout_tl	5223, 5230, 5237, 5238
\_xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N	1256, 1267, 1281, 4556, 4722	\_xeCJK_font_csname:n	2827, 2828, 2852, 2857
\_xeCJK_Default_Bxii:	4130, 4132, 4135		
\g\_xeCJK_default_features_clist	2658, 3056, 3058		
\l\_xeCJK_different_align_margin_dim	1955		
\l\_xeCJK_different_align_ratio_fp	1956		
\_xeCJK_dim_max:nn	3975, 3983, 3987		
\_xeCJK_dim_min:nn	3976, 3984, 3988		
\l\_xeCJK_ecglue_skip	914, 941, 952, 3422, 3423, 3432, 3529, 4327, 4332		
\g\_xeCJK_embolden_factor_fp	2512, 2521, 2532, 2606, 2640		

<code>\l_xeCJK_font_name_bf_tl</code> . . . . .	2597, 2635, 2729, 2739	1151, 1152, 1157, 1159, 1160, 1170, 1183, 1201, 1261,
<code>\l_xeCJK_font_name_it_tl</code> . . . . .	2598, 2636, 2741, 2751	1271, 1278, 1300, 1301, 1302, 1309, 1310, 1311, 1318,
<code>\l_xeCJK_font_name_tl</code> . . . . .	2497,	1319, 1320, 1340, 1341, 1342, 1372, 1373, 1374, 1380,
	2498, 2569, 2570, 2656, 2670, 2703, 2760, 3069, 3105, 3135	4731, 4733, 4734, 4736, 4758, 4761, 4762, 4772, 4775, 4776
<code>\l_xeCJK_font_options_clist</code> . . . . .	2551, 2655, 2657, 2658,	<code>\l_xeCJK_last_skip</code> . . . . .
	2659, 2661, 2671, 2762, 3093, 3099, 3100, 3102, 3103, 3105	742, 749, 751, 753, 756, 836, 849, 859, 863
<code>\l_xeCJK_font_options_prop</code> . . . . .	2675, 2678, 2689, 2692, 2694	<code>\c_xeCJK_left_tl</code> . . . . .
<code>\_xeCJK_fontspec:nnn</code> . . . . .	3042, 3047, 3054	56,
<code>\l_xeCJK_fontspec_family_tl</code> . . . . .	2460, 2701, 2705, 2707,	1132, 1142, 1164, 1171, 1176, 1177, 1181, 1184, 1190,
	2708, 2711, 2800, 2809, 2888, 2911, 2924, 3257, 3282, 3286	1191, 1195, 1197, 1202, 1250, 1251, 1290, 1299, 1317,
<code>\l_xeCJK_fontspec_options_clist</code> . . . . .	2637, 2645, 2661, 2702, 2733, 2738, 2745, 2750	1334, 1753, 1971, 1982, 2220, 2237, 2297, 2302, 2313,
<code>\g_xeCJK_fontspec_prop</code> . . . . .	3038, 3049, 3055	2323, 2329, 4664, 4665, 4676, 4689, 4690, 4709, 4733, 4736
<code>\c_xeCJK_FullLeft_chars_clist</code> . . . . .	417, 589	<code>\_xeCJK_listings_append:nN</code> . . . . .
<code>\g_xeCJK_FullLeft_range_clist</code> . . . . .	585, 3261	5412, 5426, 5439, 5454, 5476, 5494
<code>\c_xeCJK_FullRight_chars_clist</code> . . . . .	448, 590	<code>\_xeCJK_listings_breaklines_toks:</code> . . . . .
<code>\g_xeCJK_FullRight_range_clist</code> . . . . .	586, 3263	5313, 5355
<code>\_xeCJK_get_charcode:w</code> . . . . .	295, 301, 307, 318	<code>\_xeCJK_listings_CJK_toks_hook:</code> . . . . .
<code>\_xeCJK_get_sub_features:mn</code> . . . . .	2502, 2556, 2562	5313, 5338, 5355
<code>\_xeCJK_get_sub_features:w</code> . . . . .	2562	<code>\g_xeCJK_listings_CM_bool</code> 5309, 5522, 5529, 5531, 5537
<code>\_xeCJK_gobble_CJKfamily:</code> . . . . .	2930, 4180	<code>\l_xeCJK_listings_env_bool</code> . . . . .
<code>\_xeCJK_gobble_CJKfamily:wn</code> . . . . .	2931, 2932	3465, 3483, 5305
<code>\_xeCJK_group_begin:</code> . . . . .	4091, 4100, 4138, 4182	<code>\_xeCJK_listings_escape:N</code> . . . . .
<code>\_xeCJK_group_end:</code> . . . . .	4091, 4101, 4138, 4183	5582, 5583, 5584
<code>\c_xeCJK_group_tag_tl</code> . . . . .	4816, 4824, 4826	<code>\_xeCJK_listings_escape_backslash:</code> . . . . .
<code>\l_xeCJK_group_tag_tl</code> . . . . .	4813, 4816, 4824, 4825	5557, 5592
<code>\_xeCJK_gset_family_cs:n</code> . . . . .	2664, 2695	<code>\l_xeCJK_listings_flag_int</code> . . . . .
<code>\_xeCJK_gset_family_nfss_cs:nn</code> . . . . .	2704, 2798, 2872	5446, 5453, 5462, 5465, 5475, 5484, 5493, 5496, 5505, 5516
<code>\c_xeCJK_HalfLeft_chars_clist</code> . . . . .	403, 587	<code>\_xeCJK_listings_initial_hook:</code> . . . . .
<code>\g_xeCJK_HalfLeft_range_clist</code> . . . . .	583	5297, 5306
<code>\c_xeCJK_HalfRight_chars_clist</code> . . . . .	403, 588	<code>\_xeCJK_listings_inline_group:n</code> . . . . .
<code>\g_xeCJK_HalfRight_range_clist</code> . . . . .	584	5568, 5572
<code>\c_xeCJK_HangulJamo_chars_clist</code> . . . . .	501, 601	<code>\_xeCJK_listings_inline_group:w</code> . . . . .
<code>\g_xeCJK_HangulJamo_range_clist</code> . . . . .	597	5553
<code>\c_xeCJK_hyphens_chars_clist</code> . . . . .	430	<code>\_xeCJK_listings_inside_convert:nw</code> . . . . .
<code>\_xeCJK_ignore_space_end:</code> . . . . .	960, 970, 1047, 1062	5553
<code>\_xeCJK_info:nnn</code> . . . . .	59, 2843	<code>\l_xeCJK_listings_letter_bool</code> . . . . .
<code>\l_xeCJK_inline_env_case_tl</code> . . . . .	1572, 1618, 1620, 1622	5420, 5424, 5428, 5432, 5435,
<code>\l_xeCJK_inline_env_seq</code> . . . . .	1596, 1603, 1604, 1611, 1615, 1619	5444, 5451, 5459, 5473, 5481, 5491, 5499, 5502, 5510, 5513
	240	<code>\l_xeCJK_listings_max_char_int</code> 5319, 5322, 5390, 5546
<code>\c_xeCJK_IS_chars_clist</code> . . . . .	437, 453	<code>\_xeCJK_listings_output_CM:</code> . . . . .
<code>\c_xeCJK_iteration_marks_chars_clist</code> . . . . .	431	5303, 5526
<code>\l_xeCJK_kerning_margin_dim</code> . . . . .	2189, 2212, 2218, 2225, 2226	<code>\_xeCJK_listings_output_Default:nN</code> . . . . .
	1959, 2243	5396, 5398
<code>\l_xeCJK_kerning_margin_ratio_fp</code> . . . . .	1958, 2286	<code>\_xeCJK_listings_peek_active_loop:TF</code> . . . . .
<code>\l_xeCJK_kerning_margin_width_dim</code> . . . . .	1957, 2284, 2285	5538
<code>\l_xeCJK_kerning_total_ratio_fp</code> . . . . .	1951, 2255, 2264	<code>\_xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN</code> . . . . .
<code>\l_xeCJK_kerning_total_width_dim</code> . . . . .	1950, 2252, 2253	5374, 5376, 5384, 5441
<code>\_xeCJK_kerning_width_or_ratio:nN</code> 2258, 2259, 2277		<code>\_xeCJK_listings_process_CJK:nN</code> . . . . .
<code>\g_xeCJK_last_punct_tl</code> . . . . .	1125, 1128, 1130, 1132, 1138, 1140, 1142, 1150,	5358, 5360, 5362, 5364, 5368, 5406
	1151, 1152, 1157, 1159, 1160, 1170, 1183, 1201, 1261,	<code>\_xeCJK_listings_process_CM:nN</code> . . . . .
	1271, 1278, 1300, 1301, 1302, 1309, 1310, 1311, 1318,	5337, 5519
	1319, 1320, 1340, 1341, 1342, 1372, 1373, 1374, 1380,	<code>\_xeCJK_listings_process_Default:nN</code> . . . . .
	4731, 4733, 4734, 4736, 4758, 4761, 4762, 4772, 4775, 4776	5333, 5387
		<code>\_xeCJK_listings_process_FullLeft:nN</code> . . . . .
		5378, 5441
		<code>\_xeCJK_listings_process_FullRight:nN</code> . . . . .
		5380, 5441
		<code>\_xeCJK_listings_process_letter:nN</code> 5409, 5417, 5524
		<code>\_xeCJK_listings_process_other:nN</code> . . . . .
		5410, 5417
		<code>\_xeCJK_listings_rescan:Nn</code> . . . . .
		5553
		<code>\_xeCJK_listings_set_escape:</code> . . . . .
		5555, 5577
		<code>\_xeCJK_listings_toks_hook:</code> . . . . .
		5298, 5323
		<code>\_xeCJK_load_fandol:</code> . . . . .
		3153, 3186
		<code>\_xeCJK_make_node:N</code> . . . . .
		883, 887
		<code>\l_xeCJK_margin_minimum_dim</code> . . . . .
		1947, 2039, 2126
		<code>\_xeCJK_margin_width_or_ratio:n</code> . . . . .
		2080, 2081, 2145, 2166
		<code>\g_xeCJK_math_bool</code> . . . . .
		3215, 3235, 3870
		<code>\g_xeCJK_math_chars_clist</code> 3260, 3262, 3263, 3264, 3267
		<code>\c_xeCJK_math_family_tl</code> . . . . .
		3257, 3258
		<code>\_xeCJK_math_robust:N</code> . . . . .
		3888
		<code>\_xeCJK_math_robust:NN</code> . . . . .
		3900, 3901, 3903
		<code>\_xeCJK_math_robust_aux:NN</code> . . . . .
		3893

\c_xeCJK_math_tl	3239, 3242, 3245, 3250, 3258, 3259, 3280, 3286, 3287
\_xeCJK_maybe_reserve_space:	961, 1056
\l_xeCJK_middle_margin_ratio_fp	1939, 2072
\l_xeCJK_middle_margin_width_dim	1938, 2069, 2070
\l_xeCJK_middle_punct_ratio_fp	1933
\l_xeCJK_middle_punct_width_dim	1932
\l_xeCJK_min_bound_to_kerning_bool	1949, 2245
\l_xeCJK_minimum_bound_dim	2181, 2211, 2226, 2246, 2249
\l_xeCJK_mixed_margin_ratio_fp	1937
\l_xeCJK_mixed_margin_width_dim	1936
\l_xeCJK_mixed_punct_ratio_fp	1931
\l_xeCJK_mixed_punct_width_dim	1930
\c_xeCJK_mono_letter_int	3469, 3482
\_xeCJK_msg_def_family_map:n	2955, 2957, 3221, 3228
\_xeCJK_msg_family_map:n	2482, 2726, 2954, 2968, 3226, 3227, 3603
\_xeCJK_msg_new:nn	59, 374, 1664, 1718, 2374, 2388, 2480, 2725, 2849, 2952, 3112, 3217, 3224, 3230, 3338, 3599, 3687, 3716, 3761, 3957, 5019
\_xeCJK_msg_new:nnn	60, 3929
\l_xeCJK_nest_bool	4984, 4987, 5017
\g_xeCJK_new_class_seq	349, 359, 4055, 4061
\l_xeCJK_new_line_cs_case_tl	1579, 1583, 1590
\l_xeCJK_new_line_cs_seq	1579
\_xeCJK_new_symbol_font:NN	3340, 3341
\l_xeCJK_no_break_cs_case_tl	1377, 1417
\l_xeCJK_no_break_cs_seq	1417
\_xeCJK_nobreak_ccglue:	3421, 3429, 3530
\_xeCJK_nobreak_ecglue:	3425, 3431, 3531
\_xeCJK_nobreak_hskip:n	1122, 3412, 3413, 3426, 3427, 3433
\_xeCJK_nobreak_skip:	3386, 3398, 3477
\_xeCJK_nobreak_skip_zero:	3382, 3390, 3398, 3476
\g_xeCJK_node_int	874, 877, 879, 880
\g_xeCJK_non_CJK_class_seq	656, 1069, 5328
\c_xeCJK_NormalSpace_chars_clist	403, 599
\g_xeCJK_NormalSpace_range_clist	595
\c_xeCJK_NS_chars_clist	430, 451
\c_xeCJK_null_box	4520, 4523, 4526, 4527
\l_xeCJK_off_verb_addon_tl	3442, 3457, 3485, 3486
\c_xeCJK_OP_chars_clist	408, 419
\l_xeCJK_optimize_kerning_bool	1952, 2248
\l_xeCJK_optimize_margin_bool	1946, 2050, 2063, 2142
\_xeCJK_original_kerning_margin:NN	2180, 2228
\l_xeCJK_original_margin_dim	2179, 2201, 2213, 2225, 2289
\c_xeCJK_package_ext_tl	23, 26, 46, 4221
\_xeCJK_parse_font_shape:	2662, 2727
\_xeCJK_pass_args:nnnn	2488, 2978, 2994, 3001, 3007, 3018, 3026, 3032, 3238
\_xeCJK_patch_Bxii:n	4103
\_xeCJK_patch_Bxii:nN	4105, 4152
\_xeCJK_patch_Bxii:Nnn	4118, 4131
\_xeCJK_patch_Bxii:nNN	4114, 4160
\l_xeCJK_patch_Bxii_tl	4103
\_xeCJK_peek_after_do:w	278, 289
\_xeCJK_peek_catcode_false:w	250, 269, 274
\_xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w	253, 255, 260
\_xeCJK_peek_catcode_true:w	249, 266, 273
\l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool	22, 251, 258, 275, 987, 993, 1036, 1040, 1481, 1492, 1497, 4604
\_xeCJK_peek_ignore_spaces_branches:w	280, 282, 286
\c_xeCJK_PO_chars_clist	447, 454
\_xeCJK_post_arg:w	2981, 2987
\c_xeCJK_PR_chars_clist	415, 420
\_xeCJK_prop_put_aux:n	2676, 2691
\_xeCJK_prop_put_aux:nn	2676, 2693
\_xeCJK_punct_bound_rule:NN	1092, 1130, 1140, 1290, 4709, 4734
\g_xeCJK_punct_bound_width_tl	1779, 2114, 2116
\l_xeCJK_punct_breakable_bool	1760, 1765, 1793, 5466
\_xeCJK_punct_breakable_kern:n	1332, 1336, 3413, 3427, 3441, 3453, 4554
\_xeCJK_punct_breakable_kern:NN	1329, 1761
\_xeCJK_punct_csname:n	1844, 1847, 1849, 1851, 1853, 1855, 1884, 1964, 1995
\_xeCJK_punct_glue:NN	1114, 1132, 1142, 1152, 1160, 1176, 1190, 1250, 1251, 1289, 1380, 4664, 4676, 4689, 4708, 4736, 4762, 4776
\_xeCJK_punct_hskip:n	1116, 1119, 3412, 3426, 3439, 3451, 4310
\_xeCJK_punct_if_long:NTF	1283, 2183, 2186, 2336, 4702
\_xeCJK_punct_if_long_p:N	5485
\_xeCJK_punct_if_middle:NTF	1128, 1138, 1286, 2027, 2043, 2067, 2091, 2100, 2130, 4705, 4731
\_xeCJK_punct_if_mixed_width:NTF	2030, 2079
\_xeCJK_punct_if_right:N	1830
\_xeCJK_punct_if_right:NTF	2205, 2207, 2233, 2236, 2312, 2315
\_xeCJK_punct_kern:n	1107, 1108, 4309
\_xeCJK_punct_kern:NN	1120, 1301, 1310, 1325, 1341
\_xeCJK_punct_min_bound:NN	2182, 2292
\_xeCJK_punct_nobreak_kern:NN	1323, 1766
\_xeCJK_punct_offset:NN	1106, 1151, 1159, 1177, 1191, 1197, 1374, 4665, 4690, 4761, 4775
\_xeCJK_punct_rule:NN	1099, 1150, 1157, 1171, 1184, 1202, 1331, 1334, 1373, 4758, 4772
\c_xeCJK_punct_style_plain_tl	1966, 1997, 2364, 2373, 5301
\g_xeCJK_punct_style_seq	1732, 2378, 2384, 2387
\_xeCJK_punct_width_or_ratio:nN	2028, 2031, 2032, 2120, 2153
\g_xeCJK_punct_width_tl	1778, 2020, 2022
\_xeCJK_remove_duplicate_keys:N	2659, 2673
\_xeCJK_replace_space:	725, 740, 782
\l_xeCJK_reserve_space_aux:	1046, 1051, 1059
\l_xeCJK_reserve_space_bool	959, 969, 981, 1483
\_xeCJK_reset_char_class:n	3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3538

\_xeCJK_reset_shipout_skip: . . . . .	3400, 3417, 3435	\_l\_xeCJK_slant_factor_fp	2620, 2627, 2641, 2649, 2746
\_l\_xeCJK_reset_shipout_skip_hook_tl	3403, 3454, 3460	\_l\_xeCJK_sout_format_tl	. . . . . 4909, 5079
\_l\_xeCJK_restore_listings_toks_tl	. . . . .	\_l\_xeCJK_sout_height_tl	. . . . . 4917, 5078
. . . . .	5302, 5310, 5311, 5315, 5317, 5325, 5344, 5354	\_l\_xeCJK_sout_hidden_bool	. . . . . 5075
\_xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol: . . . .	5197, 5221	\_l\_xeCJK_sout_skip_bool	. . . . . 5074
\_xeCJK_restore_shipout_fntef: 4988, 5225, 5228, 5235		\_l\_xeCJK_sout_subtract_bool	. . . . . 5076
\_l\_xeCJK_reverse_bound_dim	. . . . .	\_l\_xeCJK_sout_text_format_tl	. . . . . 5080
. . . . .	1979, 1992, 2053, 2057, 2074, 2102, 2137, 2175	\_l\_xeCJK_sout_thickness_tl	. . . . . 4911, 5077
\_c\_xeCJK_right_tl	. . . . . 56,	\_l\_xeCJK_space_skip	. . . . . 4328, 4334, 4338
. . . . .	1130, 1140, 1150, 1151, 1152, 1157, 1159, 1160, 1255,	\_xeCJK_space_skip_scale:nm	. 174, 178, 191, 195, 205
. . . . .	1266, 1276, 1289, 1308, 1331, 1339, 1372, 1373, 1374,	\_g\_xeCJK_spacefactor_int	. . . . .
. . . . .	1380, 1753, 1972, 1982, 2219, 2234, 2298, 2303, 2316,	. . . . .	160, 173, 190, 208, 211, 213, 214, 674, 761, 793
. . . . .	2325, 2330, 4708, 4734, 4758, 4761, 4762, 4772, 4775, 4776	\_g\_xeCJK_special_punct_clist	. 1794, 1795, 1798, 1835
\_l\_xeCJK_same_align_margin_dim	. . . . . 1953	\_xeCJK_special_punct_seq:n	. . . . .
\_l\_xeCJK_same_align_ratio_fp	. . . . . 1954	. . . . .	1796, 1799, 1802, 1804, 1808, 1815, 1818, 1827
\_xeCJK_save_CJK_class:n	. . . . . 662, 669, 1709	\_xeCJK_special_punct_tl:nN	. . . . .
\_xeCJK_save_family_info: . . . . .	2665, 2757	. . . . .	1797, 1803, 1807, 1817, 1826, 1840
\_xeCJK_save_FullRight_check: . . . . .	1353, 1363	\_l\_xeCJK_sub_cancel_bool	. . . . .
\_xeCJK_save_FullRight_symbol:N	. . 1354, 1364, 1385	. . . . .	1631, 1634, 1636, 1643, 1645, 1657
\_xeCJK_save_kerning:nmN	. . . . . 2204, 2208, 2214	\_l\_xeCJK_sub_family_name_tl	. . . . .
\_xeCJK_save_punct_dim:nm	. . . . . 1856, 2332, 2334	. . . . .	2589, 2768, 2772, 2779, 2784, 2791, 2794, 2799
\_xeCJK_save_punct_dim:nmm	. . . . .	\_l\_xeCJK_sub_font_name_tl	. . . . .
. . . . .	1858, 1968, 1969, 1970, 1971,	. . . . .	2505, 2568, 2569, 2570, 2574, 2580,
. . . . .	1972, 1999, 2000, 2087, 2149, 2150, 2222, 2323, 2325, 2345	. . . . .	2582, 2584, 2585, 2590, 2781, 2784, 3120, 3127, 3135, 3145
\_xeCJK_save_punct_skip:nmm	. . . . .	\_l\_xeCJK_sub_font_options_clist	. . . . .
. . . . .	1860, 1973, 2001, 2002, 2346	. . . . .	2503, 2505, 2565, 2573, 2586,
\_xeCJK_save_punct_skip:nmmmm	. . . 1866, 2088, 2223	. . . . .	2591, 2787, 2789, 2791, 3123, 3130, 3134, 3138, 3139, 3144
\_xeCJK_save_punct_skip_aux:nmm	. . . . 1870, 1876	\_l\_xeCJK_sub_key_prop	2549, 2555, 2571, 2634, 2644, 2766
\_xeCJK_save_punct_width_aux:nm	. . . . .	\_g\_xeCJK_sub_key_seq	. . . . . 2539, 3072, 3078, 3090
. . . . .	1857, 1859, 1862, 1863, 1864, 1878, 1879, 1880, 1882	\_l\_xeCJK_sub_key_seq	. . . . . 3074, 3080, 3087, 3096
\_l\_xeCJK_scale_factor_fp	. . . . 3590, 3592, 3595, 3608	\_xeCJK_sub_restore_or_cancel:n	. . 1637, 1646, 1650
\_g\_xeCJK_scale_family_prop	. . . . . 3555, 3596, 3609	\_xeCJK_sub_special_punct:nm	. 1771, 1774, 1777, 1822
\_xeCJK_set_char_class_aux:Nm	. . . . . 513, 3354	\_xeCJK_swap_cs_aux:w	. . . . . 143, 145, 146
\_xeCJK_set_char_class_eq:nm	. . . . .	\_xeCJK_switch_font:nm	. . . . .
. . . . .	570, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496	. . . . .	1690, 1695, 1704, 1706, 1713, 2839, 4649, 4654
\_xeCJK_set_family_initial: . . . . .	2631, 2653	\_l\_xeCJK_symbol_boxdepth_tl	. . . . . 5047
\_xeCJK_set_mathfont_aux: . . . . .	3246, 3251, 3255	\_l\_xeCJK_symbol_sep_tl	. . . . . 5046
\_xeCJK_set_mathfont_block_aux:Nm	. 3287, 3291, 3298	\_l\_xeCJK_symbol_text_format_tl	. . . . . 5048
\_xeCJK_set_others_toks:n	. . . . . 4052	\_xeCJK_tl_remove_outer_braces:w	. . . . . 127, 129
\_xeCJK_set_special_punct:nm	. 1769, 1772, 1775, 1800	\_xeCJK_tmp:w	297, 323, 3815, 3818, 4111, 4126, 5578, 5589
\_xeCJK_set_sub_block_family: . . . . .	2666, 2764	\_l\_xeCJK_tmp_bool	. . . . . 56, 1420, 1423, 1425, 1432
\_xeCJK_set_sub_class_toks:nm	. . . . . 1675, 1681	\_l\_xeCJK_tmp_box	. . . . . 54, 218, 228,
\_xeCJK_set_verb_exspace: . . . . .	3471, 3546	. . . . .	1211, 1214, 1215, 1216, 4482, 4486, 4490, 5267, 5273, 5279
\_xeCJK_set_verb_exspace:n	. . . . . 3563, 3569	\_l\_xeCJK_tmp_clist	. . . . . 58, 515, 516
\_xeCJK_set_verb_scale:nm	. . . . . 3578, 3588	\_l\_xeCJK_tmp_dim	. . . . . 55, 1110,
\_xeCJK_set_visible_space_size:n	. . . . 3636, 3640	. . . . .	1111, 1112, 2013, 2036, 2041, 2046, 2057, 2087, 2089,
\_xeCJK_shipout_boundary:w	. . . 3402, 3406, 3500, 3516	. . . . .	2095, 2097, 2101, 2102, 2107, 2122, 2128, 2132, 2137,
\_xeCJK_shipout_check_for_glue: . . . . .		. . . . .	2149, 2151, 2216, 2222, 2224, 2327, 2335, 2338, 2343,
. . . . .	3401, 3405, 3499, 3515	. . . . .	2345, 2346, 4387, 4389, 4394, 4395, 4402, 4490, 4491, 4495
\_xeCJK_shipout_CJKe glue: . . . 3438, 3450, 3498, 3514		\_l\_xeCJK_tmp_int	. . . . .
\_xeCJK_shipout_CJKglue: . . . . 3437, 3449, 3497, 3513		. . . . .	53, 373, 563, 566, 572, 574, 3540, 3542, 4510, 4514
\_l\_xeCJK_shipout_hook_bool	. . . . . 110, 112, 119	\_l\_xeCJK_tmp_skip	. . . . 57, 1426, 1428, 1432, 4503, 4505
\_l\_xeCJK_shipout_hook_tl	. . . . . 113, 117, 118	\_l\_xeCJK_tmp_tl	. . . . .
\_xeCJK_shipout_punct_breakable_kern:n	3441, 3453	. . . . .	52, 380, 382, 626, 627, 629, 630, 633, 637, 638, 640,
\_xeCJK_shipout_punct_hskip:n	. . . . . 3439, 3451	. . . . .	641, 2564, 2566, 2580, 2585, 2680, 2681, 2685, 2714,
\_g\_xeCJK_slant_factor_fp	2513, 2529, 2533, 2620, 2641		

2716, 2721, 2816, 2817, 3024, 3025, 3027, 3197, 3212,	\_xeCJK_ulem_right_skip: . . . . .	4299, 4471
3282, 3283, 5342, 5348, 5350, 5556, 5558, 5562, 5563, 5594	\_xeCJK_ulem_right_skip_glue: . . . . .	4476, 4485, 4494, 4498
\_l\_xeCJK_udbline_depth_tl . . . . .	\_xeCJK_ulem_right_skip_hbox: . . . . .	4475, 4480, 4513
\_l\_xeCJK_udbline_format_tl . . . . .	\_xeCJK_ulem_right_skip_kern: . . . . .	4484, 4488
\_l\_xeCJK_udbline_gap_tl . . . . .	\_xeCJK_ulem_right_skip_penalty: . . . . .	4477, 4508
\_l\_xeCJK_udbline_hidden_bool . . . . .	\_l\_xeCJK_ulem_sep_tl . . . . .	4952, 4956, 5089
\_l\_xeCJK_udbline_sep_tl . . . . .	\_l\_xeCJK_ulem_skip_bool . . . . .	4303, 4968, 4976, 5086
\_l\_xeCJK_udbline_skip_bool . . . . .	\_xeCJK_ulem_skip_punct_begin: . . . . .	
\_l\_xeCJK_udbline_subtract_bool . . . . .	. . . . .	4311, 4528, 4663, 4675, 4687, 4701
\_l\_xeCJK_udbline_text_format_tl . . . . .	\_xeCJK_ulem_skip_punct_end: . . . . .	
\_l\_xeCJK_udbline_thickness_tl . . . . .	. . . . .	4312, 4528, 4739, 4763, 4778
\_l\_xeCJK_udot_boxdepth_tl . . . . .	\_xeCJK_ulem_skip_putbox: . . . . .	4530, 4539
\_l\_xeCJK_udot_depth_tl . . . . .	\_l\_xeCJK_ulem_subtract_bool . . . . .	4295, 4970, 4978, 5088
\_l\_xeCJK_udot_format_tl . . . . .	\_xeCJK_ulem_swap_cs:NN . . . . .	4546, 4579, 4583
\_l\_xeCJK_udot_sep_tl . . . . .	\_l\_xeCJK_ulem_text_format_tl . . . . .	4284, 4971, 5091
\_l\_xeCJK_udot_symbol_tl . . . . .	\_xeCJK_ulem_var_leaders: . . . . .	4298, 4458, 4466, 4469
\_l\_xeCJK_udot_text_format_tl . . . . .	\_l\_xeCJK_uline_depth_tl . . . . .	4856, 5053
\_xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN . . . . .	\_l\_xeCJK_uline_format_tl . . . . .	4859, 5055
. . . . .	\_l\_xeCJK_uline_hidden_bool . . . . .	5050
4568, 4570, 4574, 4641	\_l\_xeCJK_uline_sep_tl . . . . .	4857, 5054
\_xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N . . . . .	\_l\_xeCJK_uline_skip_bool . . . . .	5049
. . . . .	\_l\_xeCJK_uline_subtract_bool . . . . .	5051
4559, 4670	\_l\_xeCJK_uline_text_format_tl . . . . .	5056
\_l\_xeCJK_ulem_boxdepth_tl . . . . .	\_l\_xeCJK_uline_thickness_tl . . . . .	4861, 5052
4950, 4951, 5090	\_xeCJK_under_CJKsymbol:N . . . . .	5196, 5224, 5239
\_xeCJK_ulem_ccglue: 4629, 4646, 4688, 4703, 4777, 4809	\_xeCJK_under_symbol_auxi:nnnnnn . . . . .	5152, 5155
\_xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w . . . . .	\_xeCJK_under_symbol_auxii:nnnnnn . . . . .	5153, 5167
4552, 4593	\_l\_xeCJK_under_symbol_box 5191, 5195, 5205, 5208, 5241	
\_xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N . . . . .	\_xeCJK_under_symbol_text_format:N 5172, 5199, 5204	
4551, 4624	\_g\_xeCJK_unknown_family_seq . . . . .	2943, 2945, 2951
\_xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N . . . . .	\_xeCJK_update_block_fam: . . . . .	3842, 3851
4557, 4681	\_xeCJK_update_block_fam:nn . . . . .	3857, 3860
\_xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N . . . . .	\_xeCJK_update_clear_toks:n . . . . .	646, 666
4558, 4717	\_xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn 1395, 1401, 1406, 1410	
\_xeCJK_ulem_class_group_begin: . . . . .	\_xeCJK_update_family_aux: . . . . .	4000, 4002
. . . . .	\_xeCJK_update_inline_env_case_tl: . . . . .	
4630, 4635, 4692, 4723, 4750, 4780, 4805	. . . . .	1597, 1606, 1612, 1616
\_xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N . . . . .	\_xeCJK_update_main_fam: . . . . .	3841, 3845
. . . . .	\_xeCJK_use_dim_or_skip:nnn . . . . .	
4555, 4658	. . . . .	1117, 1123, 1333, 1785, 1787, 1789, 1791, 1887
\_xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N . . . . .	\_xeCJK_use_punct_dim:nn . . . . .	1846, 2046, 2058,
. . . . .	. . . . .	2093, 2094, 2134, 2138, 2162, 2266, 2267, 2317, 2318, 2335
4556, 4696	\_xeCJK_use_punct_dim:nnn . . . . .	1095,
\_xeCJK_ulem_end: . . . . .	. . . . .	1102, 1107, 1791, 1848, 1978, 1981, 2133, 2219, 2220,
4344, 4349	. . . . .	2232, 2235, 2297, 2298, 2302, 2303, 2311, 2314, 2329, 2330
\_xeCJK_ulem_fix_penalty: . . . . .	\_xeCJK_use_punct_skip:nnn . . . . .	1785, 1850, 1887
4553, 4618	\_xeCJK_use_punct_skip_minus:nnn . . . . .	1789, 1854
\_xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK: . . . . .	\_xeCJK_use_punct_skip_plus:nnn . . . . .	1787, 1852
4548, 4745	\_l\_xeCJK_uwave_depth_tl . . . . .	4874, 5070
\_xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default: . . . . .	\_l\_xeCJK_uwave_format_tl . . . . .	4876, 5072
4547, 4727	\_l\_xeCJK_uwave_hidden_bool . . . . .	5067
\_xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK: . . . . .	\_l\_xeCJK_uwave_sep_tl . . . . .	4875, 5071
4550, 4768	\_l\_xeCJK_uwave_skip_bool . . . . .	5066
\_xeCJK_ulem_FullRight_and_Default: . . . . .	\_l\_xeCJK_uwave_subtract_bool . . . . .	5068
. . . . .	\_l\_xeCJK_uwave_symbol_tl . . . . .	4876, 5069
4549, 4754	\_l\_xeCJK_uwave_text_format_tl . . . . .	5073
\_xeCJK_ulem_glue:n . . . . .		
4330, 4332, 4334, 4809		
\_l\_xeCJK_ulem_hidden_bool . . . . .		
4301, 4969, 5087		
\_xeCJK_ulem_hidden_box: . . . . .		
4302, 4516		
\_xeCJK_ulem_hook: . . . . .		
4288, 4292		
\_l\_xeCJK_ulem_hook_used_bool . . . . .		
4285, 4287, 4339		
\_xeCJK_ulem_hskip:n . . . . .		
. . . . .		
4384, 4399, 4405, 4419, 4421, 4814, 4817		
\_xeCJK_ulem_hskip_aux:n . . . . .		
4306, 4536		
\_xeCJK_ulem_hskip_first:n . . . . .		
4399, 4411		
\_xeCJK_ulem_initial: . . . . .		
4294, 4544		
\_xeCJK_ulem_loop:nw . . . . .		
4346, 4359		
\_xeCJK_ulem_on:n . . . . .		
4842, 4844		
\_xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n . . . . .		
4554, 4799		
\_xeCJK_ulem_punct_hskip:n . . . . .		
4310, 4784		
\_xeCJK_ulem_punct_kern:n . . . . .		
4309, 4790		
\_xeCJK_ulem_putbox: . . . . .		
4305, 4535, 4538		
\_xeCJK_ulem_right_aux:n . . . . .		
4434, 4439		

- `\_xeCJK_verb_addon`: ..... 3472, 3487
- `\l_xeCJK_verb_addon_bool` ..... 3489, 3491, 3544
- `\l_xeCJK_verb_case_int` ..... 3370, 3375, 3380, 3475
- `\_xeCJK_verb_CJK_and_Boundary:w` ..... 3534, 3536
- `\l_xeCJK_verb_exspace_skip` .....  
3522, 3528, 3529, 3550, 3559, 3568, 3571, 3573, 3575, 3585
- `\_xeCJK_verb_font_hook`: ..... 3378, 3396
- `\_xeCJK_warning:n` ..... 63, 3107, 3185, 4985
- `\_xeCJK_warning:nn` ... 59, 2383, 2946, 3083, 3189, 3759
- `\_xeCJK_warning:nnn` .....  
..... 65, 2721, 3211, 3591, 3681, 3683, 3685, 3919, 3925
- `\_xeCJK_warning:nnnn` ..... 66, 2469
- `\l_xeCJK_widow_penalty_int` ..... 47, 1455, 1459
- `\l_xeCJK_xecglue_bool` .. 919, 929, 939, 953, 3444, 3508
- `\g_xeCJK_xetex_allocator_int` ..... 4051, 4056, 4059
- `\l_xeCJK_xout_format_tl` ..... 4928, 5084
- `\l_xeCJK_xout_hidden_bool` ..... 5082
- `\l_xeCJK_xout_skip_bool` ..... 5081
- `\l_xeCJK_xout_subtract_bool` ..... 5083
- `\l_xeCJK_xout_text_format_tl` ..... 5085
- `\_xeCJK_zero_glue`: ..... 1144, 1146, 1218, 1224
- `xeCJKactive` ..... 3, 339
- `\xeCJKallowbreakbetweenpuncts` ..... 3797
- `\xeCJKCancelSubCJKBlock` ..... 10, 1631
- `\xeCJKDeclareCharClass` ..... 11, 508
- `\xeCJKDeclarePunctStyle` .....  
..... 11, 2380, 2401, 2402, 2403, 2410, 2418
- `\xeCJKDeclareSubCJKBlock` ..... 10, 1624, 1667
- `\xeCJKdisablefallback` ..... 3801
- `\xeJKEditPunctStyle` ..... 12, 2394
- `\xeCJKenablefallback` ..... 3801
- `\xeCJKfntefbox` ..... 5016
- `\xeCJKfntefon` ..... 16, 4845
- `\xeCJKnobreak` ..... 16, 1418
- `\xeCJKnobreakbetweenpuncts` ..... 3797
- `\xeJKOffVerbAddon` ..... 16, 3461
- `\xeCJKplainchr` ..... 3791
- `\xeCJKResetCharClass` ..... 11, 592, 604
- `\xeCJKResetPunctClass` .....  
..... 11, 511, 581, 602, 1628, 1638, 1647, 3808
- `\xeCJKRestoreSubCJKBlock` ..... 10, 1631
- `\xeCJKsetcharclass` ..... 3805
- `\xeCJKsetecglue` ..... 3794
- `\xeCJKseteboldenfactor` ..... 3787
- `\xeCJKsetkern` ..... 11, 1750
- `\xeCJKsetslantfactor` ..... 3787
- `\xeCJKsetup` ..... 2, 3765, 3782, 3788,  
3790, 3791, 3792, 3793, 3795, 3796, 3798, 3800, 3802, 3804
- `\xeCJKsetwidth` ..... 11, 1736, 3751
- `\xeCJKShipoutHook` ..... 17, 98
- `\xeCJKVerbAddon` ..... 16, 3385, 3389, 3461, 3601
- xetex commands:
  - `\xetex_charclass:D` ..... 293, 385, 566, 574, 579, 3542
  - `\xetex_charglyph:D` ..... 2353
  - `\xetex_dashbreakstate:D` ..... 675
  - `\xetex_fonttype:D` ..... 3616
- `\xetex_glyphbounds:D` ..... 1716, 1720, 2352
- `\xetex_interchartokenstate:D` ... 346, 347, 4018, 4137
- `\xetex_interchartoks:D` ..... 606, 609, 651
- `\xetex_XeTeXrevision:D` ..... 381
- `\xetex_XeTeXversion:D` ..... 381
- `\XeTeXpicfile` ..... 5636, 5637, 5639
- xunadd internal commands:
  - `\_xunadd_add_accent:nnNN` ..... 5949
  - `\_xunadd_add_accents:nnNN` ..... 5969
  - `\_xunadd_add_circle:nN` ..... 5983
  - `\_xunadd_add_circle:nnNN` ..... 5983
  - `\_xunadd_add_double_accent:nnNN` ..... 6028, 6029
  - `\_xunadd_add_double_symbol:nN` ... 6039, 6059, 6063
  - `\_xunadd_add_double_symbol:nnNN` ..... 6048, 6049
  - `\_xunadd_add_double_symbol_aux:NnN` ... 6068, 6073
  - `\_xunadd_add_symbol:nnNN` ..... 5934, 5935
  - `\_xunadd_begin_csname:n` ..... 6118, 6123, 6124
  - `\_xunadd_begin_hook:nn` . 5804, 5819, 5880, 5917, 6120
  - `\l_xunadd_begin_hook_tl` ..... 6089, 6090, 6104, 6122
  - `\_xunadd_chardef:Nn` ..... 5843, 5847, 5849, 5855
  - `\_xunadd_check_for_tipa:Nn` ..... 6143, 6147
  - `\_xunadd_check_slot:n` 5786, 5825, 5844, 5856, 5902, 5903
  - `\l_xunadd_circle_coffin` 6002, 6008, 6015, 6017, 6022
  - `\l_xunadd_circle_ratio_fp` ..... 6007, 6024, 6025
  - `\l_xunadd_circle_scale_fp` ..... 6003, 6013, 6020
  - `\_xunadd_combine_accent:nnNNn` ..... 5861, 5949
  - `\_xunadd_combine_accents:nnNNn` ..... 5863, 5969
  - `\_xunadd_combine_circle:nnNNn` ..... 5867, 5983
  - `\_xunadd_combine_double_accent:nnNNn` .. 5873, 6027
  - `\_xunadd_combine_double_symbol:nnNNn` .. 5875, 6047
  - `\_xunadd_combine_symbol:nnNNn` ..... 5865, 5933
  - `\_xunadd_composite_cs:Nnn` 5745, 5746, 5843, 5852, 5855
  - `\_xunadd_composite_cs:nnn` 5746, 5881, 5884, 5918, 5921
  - `\_xunadd_declare_character:Nnn` 5766, 5767, 5782, 5796
  - `\_xunadd_declare_character:NNnn` ..... 5790, 5815
  - `\_xunadd_declare_composite:Nnn` ..... 5859, 5876
  - `\_xunadd_declare_composite:Nnnn` .. 5836, 5837, 5840
  - `\_xunadd_declare_encoded:NNnnn` .....  
..... 5861, 5863, 5865, 5867, 5873, 5875, 5899
  - `\_xunadd_declare_encoded:NNNNnn` .. 5907, 5911, 5914
  - `\_xunadd_declare_math_as_UTF_text:n` ... 5689, 5703
  - `\g_xunadd_enclname_clist` .....  
..... 5614, 5616, 5618, 5622, 5631, 5642, 5669, 5670
  - `\l_xunadd_enclname_clist` ..... 5645, 5646, 5676
  - `\_xunadd_end_csname:n` ..... 6119, 6129, 6130
  - `\_xunadd_end_hook:nn` ... 5806, 5822, 5887, 5924, 6120
  - `\l_xunadd_end_hook_tl` ..... 6099, 6100, 6105, 6132
  - `\_xunadd_glyph_if_exist:nTF` .....  
..... 5725, 5820, 5893, 5929, 5939, 5944,  
5955, 5960, 5963, 5989, 5994, 6033, 6038, 6041, 6053, 6058
  - `\_xunadd_glyph_if_exist_p:n` ..... 5725, 5977, 5978
  - `\l_xunadd_hyperref_hook_tl` ..... 5714, 5719, 5723
  - `\_xunadd_if_csname:n` ..... 5750
  - `\_xunadd_if_csname:nTF` . 5732, 5739, 5750, 5765, 5835
  - `\l_xunadd_math_as_UTF_text_bool` .....  
..... 5686, 5690, 5696, 5700

<code>\l_xunadd_math_as_UTF_text_seq</code> ...	5688, 5693, 5694	<code>\_xunadd_text_combine:NnnNNn</code> .....	
<code>\_xunadd_provide_text_command_default:N</code>	5784, 5808	.....	5915, 5934, 5950, 5970, 5984, 6028, 6048
<code>\_xunadd_reload:N</code> .....	5642, 5646, 5648	<code>\_xunadd_text_command:nn</code> .....	5800, 5802
<code>\_xunadd_reload_aux:n</code> .....	5656, 5664	<code>\_xunadd_text_command:Nnnn</code> .....	5798, 5799, 5801
<code>\_xunadd_restore_hbar:</code> .....	5763, 5771	<code>\_xunadd_text_composite:Nnn</code> .....	5883, 5889, 5898
<code>\_xunadd_restore_hbar:N</code> .....	5774, 5776, 5781	<code>\_xunadd_text_composite:nnn</code> .....	5877, 5878
<code>\_xunadd_set_cmd_hook:nnn</code> .....	6092, 6102, 6106	<code>\_xunadd_text_tipa_command:Nnn</code> .....	6135, 6136
<code>\_xunadd_set_cmd_hook_aux:Nnwn</code> .....	6112, 6116	<code>\_xunadd_text_tipa_command:nnn</code> .....	6139, 6141
<code>\_xunadd_text_character:nN</code> .....	5816, 5817	<code>\_xunadd_tmp:w</code> .....	5636, 5639, 5650, 5662
<code>\_xunadd_text_combine:NNnNNn</code> .....	5920, 5926, 5932	<code>\l_xunadd_tmp_coffin</code> ...	6001, 6010, 6012, 6016, 6021
		<code>\_xunadd_undeclare_composite:Nnnn</code> .	5740, 5741, 5744